

Tilsynsskema – Landbrug		<i>Sagsnr.</i>	<i>Side:</i> 1 af 8
<i>Tilsynsførende: Peter Gottschalck</i>		<i>Tilsynsadresse: Danstrupvej 33, Tikøb</i>	
<i>Ejer og adresse: Søren Pedersen</i>		<i>Matr.nr/ Ejerlav: 2a mfl. Lille Esbønderup, Tikøb</i>	
<i>Forpagter/ Bruger:</i>		<i>CVR-nr.: 75326513</i>	
<i>Kontaktperson Søren Pedersen</i> <i>Tlf. nr. Mobil: 40458537</i> <i>E-mail: soren-slam@outlook.dk</i>		<i>CHR- nr: 83415</i>	
<i>Tilstede ved tilsynet: Søren Pedersen og Peter Gottschalck</i>			

<i>Miljøgodkendt: Ja ___ Nej _x_ Dato for godkendelse/ tilladelse (§ 10, 11, 12 LMH):</i>		
<i>Lokaliseringsgodkendelse (gl. HGB): Dato:</i>		
<i>Dato for tilsyn: 18. november 2020</i>	<i>Anmeldt tilsyn: Ja</i>	<i>Uanmeldt tilsyn:</i>

Animalsk produktion (KO krav 1.7)			
<i>Dyreart</i> <i>(beste: udfyld næste skema)</i>	<i>Antal</i> <i>dyr/</i> <i>prod.</i> <i>dyr</i>	<i>DE</i> <i>(oplyst v.</i> <i>tilsyn)</i>	<i>Staldtype og afløb (HGB §8)</i>
Kødkvæg	14		Moderdyr plus nogle små kalve. Dybstrøelse i rundbuehal
Ungdyr/ opdræt	13		I muret stald på dybstrøelse
Heste 500-600	10		Bokse, fast gulv ingen afløb
<i>Dokumentationsform</i>	Tilsyn og CHR		
<i>Bemærkninger</i> <i>Ventilation</i> <i>Økologi</i> <i>Kontinuitetsbrud (3 år)</i> <i>Anmeld. af nyt/ andet dyrehold og stalde (HGB § 35 og 36)</i> <i>Antal beste på besøg i antal dage, f.eks. i forbindelse med stævner, til DE. (MST rejsehold)</i>			

HESTE			
	<i>Antal</i>	<i>Start år</i>	
<i>Hestepension</i>			
<i>Stutteri (avlshopper)</i>			
<i>Egne heste</i>			
<i>Rideskole</i>			
<i>Andet</i>			

Udendørs husdyrhold. (I tilfælde af løbegårde med nedslidte arealer. HGB § 8 og § 27 stk.1)

Husdyr	Type	Antal Pr. Fold	Dato 1. dag i fold	Dato Sidste dag i fold	Foldstørrelse i ha	Antal dage i fold	Antal timer pr. dag	Vurdering af nedslidning % m2
Bemærkninger HGB § 8 og 27 stk.1 Max 1,4 DE/ha (koer, får og geder 1,7 DE/ha) (mulighed betingelser koer 2,3 DE) HGB kap 11 (Plantedirektoratet)								

Møddingpladser, containere (KO krav 1.7, 1.8, 1.9) HGB § 9 og 11

Kapacitet	Størrelse i m ²	Afløb til beholder? (Ja/Nej)	Kan tag- og overfladevand tiledes? (Ja/Nej)	Overdækket (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Murbøjde/ Randzonebredde (Sidebegrænsning)
	95m ³	Nej	Nej	Nej	Ja	
						Højde: Bredde:
Container	Tæt?	Overdækning?	Stabilt underlag?	Anmeldt?	Hvem afbenter?	Aftale? (se skema side 4)
Øvrige bemærkninger: Lagre uden daglig tilførsel skal overdækkes Plads overfyldt? Afløb tilstoppet? Tæt? Fluebekæmpelse? (BMVA § 13) Tagrender ok? Gl. brosten ok.		Møddingspladsen er 2,9 m dyb. En gammel ajlebeholder bruges ikke, hvis der skulle blive behov for at pumpe møddingssaft op, så er det muligt, men det har endnu ikke været tilfældet. Der var ikke noget synligt møddingssaft.				

Gødningsbeholdere for flydende gødning (KO krav 1.7, 1.8, 1.12) (HGB kap 7)

Nr. på plan-skitse	Gødningstype	Vo-lumen	Byg-geår	Flydelag (Ja/Nej)	Lukket beholder (Ja/Nej)	Dykket indløb (Ja/Nej)	Kontrol af logbog for flydelag (min. 1 gang/mdr.)	Beholderkontrol (dato)
1								
2								
3								
4								

Er der tegn på spild/ overløb? Ja ___ Nej ___

Hvortil føres malke-/ mælkerumsvand?

Spildevand fra mælkerum skal til flydende husdyrgødning, eller der skal laves udlednings-/ nedsivningstilladelse

Tilledning af ekstra tag/ overfladevand (m²):

Gyllebeholder:

Kap. erklæring (HGB § 10)	Dato:	Ny beregning af kapacitet påkrævet: Ja ___ Nej ___
Bemærkninger:		

Kompost af fast gødning i markstakke (KO krav 1.10, 1.12) HGB § 13

Hvilke dyr er komposteret fra?

Hvad er volumen på komposten?

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er komposten overdækket?			
Er tørstofprocenten > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra komposten?			
Er stald indrettet til dybstrøelsesmätte?			
Hvor længe ligger komposten? (max 12 mdr samme sted)			
Årlige optegnelser (oplagsperiode og placering)			
Bemærkninger Skal forkomposteres eller ligge i stalden i snit min. 3 mdr. Afstandskrav (også ensilagestakke), (HGB § 6): Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m Fælles vandindvindingsanlæg 50 m Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m Offentlig vej og privat fællesvej 15 m Levedsmiddelvirksomhed 25 m Beboelse på samme ejendom 15 m Til naboskel 30 m	Ingen kompost		

Aftaler om opbevaring af gødning (KO krav 1.8) (HGB § 9 stk. 5)

Foreligger der en aftale: Ja ___ Nej ___ Skal være skriftlig

Navn	Adresse/CVR	Mængde og type (tons/DE) Afgive/modtage
Bemærkninger: Opbevaringsaftaler skal være min. 5-årige.		

Anvendelse/afsætning af husdyrgødning ((KO 1.18 Plantedir) HGB § 27

Bemærkninger Må kun tilføres afgrøder med N-norm Alternativt til miljøgodkendt forbrændingsanlæg	Agrovi laver gødningsregnskabet for Søren Pedersen
---	--

Udbringning af husdyrgødning og ensilagesaft (KO 1.13, 1.14, 1.15) HGB § 28, 29 og 30

Bemærkninger Bygøner, sommerbusområde Tidspunkter Plantedække Nedfældning Skråninger til vandløb/søer	Søren Pedersens eget møg spredes på egne og forpagtede arealer. Hvis Søren Pedersen modtager møg fra andre bliver det meddelt til Agrovi der fører gødningsregnskabet.
---	--

Ensilagepladser/ensilagesiloer m.v. (KO krav 1.7, 1.11, 1.12) HGB § 16

Anvendelse	Størrelse i m ²	Afløb til	Tilledes tag- og overfladevand (Ja/Nej)	Er afstands-krav overholdt (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Sidebegrænsning (Ja/Nej)	Bemærkninger:
Bemærkninger: Sideafgrænsning, afløb, regnvand, tagrender, gl. brosten ok.							

Ensilage i markstakke LMH § 8

Hvilken type ensilage: Forvejret kløvergræs

	Ja	Nej	Bemærkninger:
Er ensilagen overdækket?			
Er tørstofprocent > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra ensilagen?			
Bemærkninger: Afstandskrav – se kompost			

Tanke (KO krav 1.1) Olietankbek.

Nr. på plan-skitse	Type (nedgravet/fritstående inde/inde)	Indhold	Mærkeskilt	Etableret (år)	Volumen (liter)	Er der installeret overfyldningsalarm	Er der installeret enstrengt rørsystem	Tætbedstestet? (Ja/Nej)	Er tanken anmeldt/sløjfet korrekt (Ja/Nej)
1	Nedgravet	Diesel	?	Ca. 16 år	2500 l				
2									
3									
4									
Bemærkninger: Tegn på spild fra tankning Ståltanke hævet over jorden Jævnt og varigt stabilt underlag Min. 5 cm til fast konstruktion Sløjfning efter 30 år med mindre dokumentation for... så 40 år		Bruges ikke							

Olier og kemikalier (KO krav 1.1)

Hvordan opbevares olier og kemikalier?

Overdækket, ingen afløb, fast bund/spildbakke

Affald (KO krav 1.1)

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/ Modtageanlæg	Opvares og bortskaffes affaldet korrekt? (Ja/Nej)
Overdækningsplast		SAC	
Olieaffald			
Medicinrester			
Sprøjterester			
Er affald anmeldt? Ja ___ Nej _x_		Er der søgt dispensation? Ja ___ Nej ___	
Afbrændes affald? Ja ___ Nej _x_			
Modtages der andet end sædvanlig kunstgødning eller husdyrgødning (affaldsprodukter) til jordbrugsformål : Ja ___ Nej _x_ (KO krav 1.2-1.6)			
Affaldstype	Opbevaring	Årlig mængde	Tørstofindhold
Bioaske BEK nr 818 af 21/07/2008			
Slam Slambek.			
Bemærkninger Den kommunale genbrugsplads kan benyttes.			

Planer om at udvide/ændre besætning/ejendomme mv.?

Bemærkninger:

Anmeldelse af ændringer ud over det tilladte

Markafbrænding (KO 4.7)

Bemærkninger:

EKSTRA:

Vandforsyning (vandindvinding KO 4.11)	
Drikkevand til bolig: Offentlig Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Arstal for tilslutning:	Egen brønd/boring Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Er den afsluttet?
Markboring? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	I brug? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Andre boringer/brønde Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Bruges til:
Bemærkninger Er brønd hævet? Har brønd ordentlig afslutning med låg? Boring nede i brønd? Hvordan er brønd afsluttet? Af hvem? Indvinding af overfladevand?	

Spildevand (MBL § 28)			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er busspildevandet tilsluttet offentlig kloaksystem?		<input checked="" type="checkbox"/>	
Samletank <input type="checkbox"/>			Bundfældningstank (Trixtank/Septiktank) <input checked="" type="checkbox"/> Minibiologiske <input checked="" type="checkbox"/>
Nedsivning <input type="checkbox"/>			Udledning til recipient? <input type="checkbox"/> Hvilken?
Er tanken tilmeldt tømningsordning?			Hvem tømmer?
Bemærkninger			

Vaskeplads. (MBL § 28)		Størrelse: m ²	
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der støbt bund?			
Har vaskepladsen afløb?			Hvorhen?
Er der olieudskiller/sandfang i forbindelse med vaskepladsen?			Hvor?
Er olieudskiller/sandfang tilmeldt tømningsordning (obligatorisk)?			
Bemærkninger:			

Natur (beskyttet natur, fredninger, diger) Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven	
Bemærkninger	

Dræn, Vandløbslov

Bemærkninger
Kendskab til
dræn?

Søren Pedersen oplyste at et dræn løber fra Danstrupvej hen over marken mod nord til en brønd og videre gennem andres marker til Brugsen i Tikøb.

Kæmpe Bjørneklo (KO 4.10)

Bemærkninger
Indsatsplan mod
Kæmpe Bjørneklo

Anvendelse af ejendommen i øvrigt

Bemærkninger
Mangler der landzone-
tilladelser eller vurde-
ringer herom?
Er der planer om nyt
eller ændringer?

Muligt nyt byggeri/anlæg. Ejer skal anmelde efter HGB § 35

	Art	Afstandskrav?	Mulig placering (tegn på kort, tag billeder). Bygningsnært? Vurdering for krav om landzonetilladelse?
Møddingsplads			
Container			
Læskur			
Andet?			

Afstandskrav

§ 4: etablering af anlæg, udvidelser/ ændringer af dyrehold:

50 m fra nabobeboelse eller fra sommerhusområde/ byzone/ blandet bolig erhverv/ offentlige formål
(disp. mulighed bestepensioner og rideskoler)

(§ 5: bunde)

§ 6: stalde, møddinger og åbne beholdere til gødning

50 m til almene vandindvindingsanlæg

30 m til naboskel

25 m til andre vandindvindingsanlæg, til levedsmiddelvirksomhed

15 m til vandløb/ dræn, til søer over 100m², til off. vej og privat fællesvej, til beboelse på samme ejendom