



Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelse.

Miljø- og Energiforvaltningen
MP Vandløb
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
+4531964477

Sagsnr.: 2021-035398
Dok.nr.: 2021-035398-20

Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17
Fredag 8-15

14.10.2021

Revurdering af miljøgodkendelse af St. Restrup Dambrug

Aalborg Kommune meddeler hermed afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse af 4. maj 1993 for St. Restrup Dambrug, Ved Lågen 7, 9240 Nibe, i henhold til miljøbeskyttelseslovens §41b.

Afgørelsen fastsætter de vilkår, som gælder for den fortsatte drift af St. Restrup Dambrug. Afgørelsen er meddelt på baggrund af alle kendte oplysninger om miljøforhold, herunder fra tilsyn og egenkontrol, suppleret med den ansøgning, som ejer har indsendt i forbindelse med revurderingen. Afgørelsen sikrer, at miljøgodkendelsen fortsat er aktuel og baseret på bedst tilgængelig teknik (BAT), herunder at krav fra dambrugsbekendtgørelsen er implementeret.

Vilkår markeret med MG, er overført uændret fra miljøgodkendelsen eller med mindre betydende ændringer. Disse vilkår tillægges ikke retsbeskyttelse og kan ikke påklages. Øvrige vilkår, som enten er overført fra miljøgodkendelsen i skærpet form eller er nye vilkår, meddeles som påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41b. Der tillægges ikke retsbeskyttelse på disse vilkår, men vilkår kan påklages.

Det skal bemærkes, at Aalborg Kommune altid kan revidere vilkårene i en miljøgodkendelse for at forbedre egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Hvis miljøgodkendelsen ikke udnyttes i en periode på tre på hinanden følgende år, bortfalder godkendelsen.

Den revurderede miljøgodkendelses vilkår skal efterleves fra den dato afgørelsen meddeles, medmindre anden tidsfrist fremgår af vilkår.

Denne afgørelse er opdelt i to afgørelsesdele og en bilagsdel. Del 1 omfatter det administrative grundlag, mens del 2 omfatter vilkår, den miljøtekniske beskrivelse samt Aalborg Kommunes miljøtekniske vurdering og begrundelse for vilkår. Bilagsdelen omfatter oversigtskort mm.

Administrativt grundlag for Aalborg Kommunes afgørelse

Ikke teknisk beskrivelse

St. Restrup Dambrug er et ferskvandsdambrug, der producerer regnbueørreder. Der anvendes vand fra to grundvandsboringer. Produktionen foregår i mindre betonkummer i en hal. Vandet renses dels i de enkelte kummer, dels i bundfældningsanlæg og lagune. Det rensede spildevand udledes efterfølgende til Hasseris Å. Ved denne revurdering af miljøgodkendelsen, indføres krav fra

den gældende dambrugsbekendtgørelse, hvilket bl.a. medfører krav om en mere præcis og kontinuerlig vandføringsmåling, sikring af slamdepot mod udsivning af forurenende stoffer samt øget laguneareal og dermed bedre rensning af spildevandet. Der ændres ikke på produktionen eller bygninger. Der drives ingen bivirksomhed fra dambruget.

Lovgrundlag

Aktiviteter på et ferskvandsdambrug er godkendelsespligtige i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5 og er omfattet af bilag 2, listepunkt I202 i godkendelsesbekendtgørelsen. I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, kan virksomheder optaget på denne liste ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der kan indebære forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er miljøgodkendt.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 7 er der, i bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug, fastsat særlige regler for miljøgodkendelse af ferskvandsdambrug. I henhold til § 5 i denne bekendtgørelse, skal en miljøgodkendelse regelmæssigt og mindst hvert 10. år revurderes for at sikre, at miljøgodkendelsen fortsat er aktuel og baseret på den bedst tilgængelige teknik (BAT). Revurderingen meddeles som påbud efter § 41b i miljøbeskyttelsesloven.

Jævnfør §34 i miljøbeskyttelsesloven behandles vilkår for udledning af spildevand og for afgitring samtidig.

Jævnfør §7 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug, skal tilladelse til vandindvinding fornyes samtidig med revurderingen.

Oversigt over det anvendte lovgrundlag fremgår af bilag 1.

Dambrugets retsgrundlag

St. Restrup Dambrug blev oprettet i 1959 henhold til landvæsenskommissionskendelse nr. 146/1959 af 24. januar 1959. Dambrugets vandforsyning blev sikret ved at udnytte en eksisterende opstemning af Hasseris Å. Denne opstemning var blevet etableret i 1783 i forbindelse med etablering af Restrup Vandmølle. Som vilkår i kendelsen blev dambruget pålagt at sørge for den fornødne vandføring til voldgravene ved St. Restrup husmandsskole (i dag St. Restrup Herregård). Baggrunden for dette vilkår var, at der på ejendommen, Ved Lågen 7, 9240 Nibe, den 16. januar 1915, er tinglyst en servitut, hvor det fremgår, at ejeren af matr. 1 kz lader vandet fra vandmøllen på matr. 1 ky aflede over matr. 1kz ad grøfter til landevejen mod nord (Nibevej). St. Restrup Herregård har ifølge servitutten, ret til at få tilført en mindre vandmængde fra Hasseris Å. Idet dambruget fik ret til at indtage hele vandføringen fra Hasseris Å, blev vandstrømmen fra Hasseris Å til voldgraven hindret. Dambruget skulle derfor i stedet for sikre en vandtilførsel til voldgraven ad anden vej. Dette er fortsat en pligt og sker ved afledning af vand fra dambrugets lagune via et privat grøfteforløb med gravitation under Nibevej til voldgraven, som det fremgår af bilag 3.

Med hensyn til indvinding af overfladevand fra Hasseris Å er kendelsen senere blevet erstattet af tidsbegrænsede tilladelser efter vandforsyningsloven. Tilladelsen til indvinding af overfladevand bortfaldt i forbindelse med, at dambruget den 15. maj 2019 indgik en frivillig aftale om at nedlægge opstemningen mod erstatning i forbindelse med en vandløbsrestaurering. Vandløbsrestaureringen blev gennemført i 2020.

Dambruget fik desuden tillagt vandindvindingsret til en grundvandsboring i landvæsenskommissionskendelse nr. 23/1965 af 8. februar 1965. Kendelsen er senere erstattet af tidsbegrænsede tilladelser efter vandforsyningsloven. Den seneste tilladelse er meddelt den 6. maj 2019 og er gyldig i 10 år. Tilladelsen gav tilladelse til at øge indvindingen fra 25 l/s til 50 l/s ved at etablere en ekstra boring.

Dambruget blev første gang miljøgodkendt den 20. september 1985 efter § 35 i miljøbeskyttelsesloven, med efterfølgende justeringer dateret 13. marts 1990 vedr. fastsættelse af det størst

tilladelige foderforbrug i henhold til dambrugsbekendtgørelsen. Dambruget blev efterfølgende miljøgodkendt efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven den 4. maj 1993.

Den 14. december 2006 meddelte Nordjyllands Amt en tidsbegrænset miljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven til anvendelse og udledning af medicin og hjælpestoffer, herunder blev der foretaget en VVM-screening.

Forhold til anden lovgivning

Tilladelsen til indvinding af overfladevand efter vandforsyningsloven, er bortfaldet. Tilladelse til indvinding af grundvand er fornyet i 2019. Aalborg Kommune vurderer, at der er tilstrækkelig samtidighed med denne tilladelse.

Ferskvandsdambrug er omfattet af § 16 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) idet intensivt fiskeopdræt fremgår af bilag 2, punkt 1f. Denne revurdering, som alene medfører ændringer, som mindsker risikoen for påvirkning af miljøet eller forbedrer egenkontrollen, er dog ikke et projekt, som er omfattet af VVM.

Nærmeste Natura 2000 område er Nibe Bredning, Halkær ådal og Sønderup Ådal beliggende ca. 4 km fra dambruget. Påvirkningen fra dambruget, i form af udledning af organisk stof og næringsstoffer, vurderes ikke at have en væsentlig påvirkning på udpegningsgrundlaget. Grundet afstanden til det nærmeste Natura 2000 og at revurderingen og ændret vandindtag medfører en reduceret udledning end tidligere. Dambruget ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter opført på habitatdirektivets bilag IV. Der er registreret spidssnudet frø ca. 1 km fra dambruget og odder er registreret nær dambruget. Det vurderes, at arterne på habitatdirektivet bilag IV ikke vil blive påvirket af driften af dambruget idet levesteder og fødegrundlag ikke forringes som følge af revurderingen.

St. Restrup Dambrug udleder til nærrecipienten Hasseri's å og videre til fjernrecipienten Limfjorden. Begge recipienter er, jf. bekendtgørelse om miljømål, målsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Med den reducerede vandmængde og de forbedrede renseforanstaltninger vurderes den ændrede drift ikke at være til hinder for at der kan opnås målopfyldelse i hhv. Hasseri's å og Limfjorden.

Fødevarestyrelsen er myndighed for de veterinære forhold, herunder transport af fisk mm, bortskaffelse og opbevaring af døde fisk. Fødevarestyrelsen er derfor hørt. Fødevarestyrelsen oplyser, at St. Restrup Dambrug, med hensyn til husdyrsygdomme, hører under kategori 1 (sygdomsfrit).

Jævnfør § 19 i forvaltningsloven har et udkast til miljøgodkendelse været i høring hos dambrugets ejer, som også er driftsansvarlig for dambruget. Aalborg Kommune vurderer, at følgende naboer kan have en væsentlig individuel interesse i sagen og udkast til afgørelse har derfor også været i høring hos disse:

Tostrupvej 240, 9240 Nibe

Restup Kærvej 10, 9240 Nibe

Ved Lågen 14, 9240 Nibe

Ejeren af ejendommen, Restrup Kærvej 10 har indsendt høringsvar med følgende bemærkninger, gengivet i forkortet form:

- 1) Gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt ved dambruget har medført sandtransport i Hasseri's Å, idet dambruget ikke længere indtager vand fra vandløbet og ad denne

vej fjerner sandet. Aalborg Kommune bør etablere sandfang i vandløbet og vedligeholde dette.

- 2) Det vand som ledes til voldgraven, indeholder næringsalte som forurener voldgraven og kan forurene drikkevandsboring. Dambruget bør rense vandet bedre inden det ledes til voldgraven.
- 3) Der skal ledes en tilstrækkelig vandføring til voldgraven.
- 4) Aalborg Kommune bør etablere en alternativ vandtilførsel til voldgraven, direkte fra Hasseris Å.

Ad 1) Aalborg Kommune har opmålt Hasseris Å på den omtalte strækning og kan konstatere, at vandløbet overholder regulativet. Aalborg Kommune har foreslået ejeren, at kommunen træffer afgørelse efter § 27 i vandløbsloven. Dette punkt har ikke direkte forbindelse til afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen.

Ad 2) De nye udlederkrav sammenholdt med et mindre vandindtag betyder, at den tilladte udledning fra dambruget bliver halveret i forhold til tidligere. Idet vandforsyningen til dambruget er ændret fra vandløbsvand til rent grundvand, er baggrundskoncentrationen samtidig faldet væsentligt.

Aalborg Kommune har fastsat udlederkravene i overensstemmelse med dambrugsbekendtgørelsen og vurderer ikke, at der er hjemmel til en yderligere skærpelse af udlederkravene af hensyn til voldgraven. Kendelsen, som fastsætter vilkår om afledning af vand til voldgraven, fastsætter ikke vilkår om vandkvaliteten.

Ad 3) Aalborg Kommune ændrer vilkår 15 fra højst 1 l/s til ca. 1/s således, at der er mulighed for at variere vandtilførslen lidt, afhængig af vandstanden i voldgraven.

Ad 4) Aalborg Kommune vurderer, at så længe dambruget er i drift, er det ejerne af dambruget, der er ansvarlig for, at sikre en tilstrækkelig vandtilførsel til voldgraven. Hvis dambruget nedlægges, vil det være Aalborg Kommune som skal sikre en alternativ vandtilførsel, idet vandløbsrestaureringen har medført, at det ikke længere er muligt at lede vand fra Hasseris Å via gravitation til voldgraven.

Klagevejledning

Den revurderede miljøgodkendelse vil blive offentliggjort på www.dma.mst.dk (Digital Miljøadministration) den 15. oktober 2021.

Afgørelsen, bortset fra vilkår 6, 15, 16 og 20, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus.

Link hertil findes på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor du kan finde vejledning i, hvordan du kan klage.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Gebyret reguleres én gang årligt og størrelsen på gebyret kan findes under Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber den 12. november 2021.

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen

Margit Riis Andersen
Miljøsagsbehandler

+4531964477

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk. Har du brug for hjælp til Digital Post, kan du ringe til Den Digitale Hotline på 7020 0000. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.