

Tillæg til miljøgodkendelse

Ændring af udendørs vaskeplads til indendørs vaskeplads i ny læsse/lossehal og dertilhørende vilkårsændringer

BioCirc Vinkel Biogas ApS
Vasehøjvej 16-18
7840 Højslev

Skive Kommune
Forvaltningen for Teknik, Miljø & Udvikling
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

14. september 2026

Indhold

1 Stamoplysninger.....	3
1.1 Oplysninger om virksomhed	3
1.2 Virksomhedens kontaktperson.....	4
1.3 Tilsynsmyndighed og sagsoplysninger	5
1.4 Vigtige datoer.....	5
2 Resumé.....	6
3 Afgørelse om miljøgodkendelse og ikke udarbejdelse basistilstandsrapport.....	6
Afgørelsen gives under forudsætning af at såvel nedenstående ændrede vilkår, og vilkår i virksomhedens øvrige miljøgodkendelser overholdes.	
3.1 Vilkårsændringer	7
3.2 Begrundelse af vilkår	8
4 Beskrivelse af ændringen	8
5 Miljøteknisk vurdering/Skive Kommunes vurdering	9
5.1 Planforhold	9
5.2 Støj	10
5.3 Lugt.....	10
5.4 Overflade- og spildevand	10
5.5 Jord og grundvand	11
5.6 Affald.....	11
5.7 Bedst tilgængelige teknik (BAT).....	11
5.9 Samlet vurdering	12
6 Forhold til anden lovgivning.....	12
6.1 VVM.....	12
6.2 Basistilstandsrapport	13
6.3 Risikobekendtgørelsen	13
6.4 Habitatbekendtgørelsen	13
7 Klagevejledning og søgsmål.....	14
7.1 Klagevejledning	14
7.2 Klagefrist.....	15
7.3 Opsættende virkning	15
7.4 Søgsmål	15
8 Aktindsigt.....	15
9 Høring og offentliggørelse.....	15
9.1 Forudgående offentlighed	15
9.2 Partshøring	16
9.2.1 Høringsbemærkninger.....	16
9.3 Offentliggørelse af afgørelsen	16
9.4 Underretning om afgørelsen	16
10 Bilag	16

1 Stamoplysninger

1.1 Oplysninger om virksomhed

Navn	BioCirc Vinkel Biogas ApS
Adresse	Vasehøjvej 16-18, 7840 Højslev
Matr.nr.	22g og 11 b, Vinkel By, Højslev
CVR-nummer	39420236
P-nummer	1023446568
Listebetegnelse i godkendelsesbekendtgørelsen ¹	Virksomheden nuværende listebetegnelse er <u>Hovedaktivitet</u> Bilag 1, punkt 5.3 b) i <i>"Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand:</i> i) <i>Biologisk behandling.</i> <i>Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag."</i> <u>Biaktivitet</u> Bilag 1, punkt 6.5 b <i>"Bortskaffelse eller genanvendelse af dyrekroppe eller animalsk affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag.</i> b) <i>Biogasanlæg."</i> Bilag 2, punkt J 201 <i>"Kolonne 2-virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer."</i>

¹ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomheder

Eksisterende miljøgodkendelser	• Miljøgodkendelse, Højslev Bioenergi, meddelt den 25. februar 2019 • Tillæg til miljøgodkendelse - hygiejniseringsanlæg, meddelt den 7. oktober 2020 • Tillæg til miljøgodkendelse - 3 ekstra substrattanke og godkendelse kolonne 2 risikovirksomhed, meddelt den 23. februar 2022 • Tillæg til miljøgodkendelse - etablering af kombikeder og oplag af halm og flis, meddelt den 22. august 2023 • Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse til 1,1 mio. ton biomasse og dertilhørende anlæg og faciliteter, samt risikoaccept af kolonne II risikovirksomhed og afgørelse om ikke basistilstandsrapport for udvidelsen meddelt den 3. september 2024 • Tillæg til miljøgodkendelse - etablering af CO₂-fangstanlæg i forbindelse med eksisterende biogasanlæg samt risikoaccept af kolonne II risikovirksomhed og afgørelse om der ikke kræves basistilstandsrapport, meddelt den 10. marts 2026 • Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse - midlertidig ændring i aflæsning af flydende husdyrgødning samt losning af afgasset biomasse, meddelt 25. august 2026
Øvrig regulering	• Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg² • Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer³ • BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg (meddelt under nummer C(2018) 5070)

1.2 Virksomhedens kontaktperson

Navn	Ditlev Gjedsig Høgh
Adresse	Vasehøjvej 16, 7840 Højslev
Telefon	28 99 60 65

² Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1408 af 27. november 2023 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

³ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

E-mail	dho@biocirc.com
---------------	-----------------

1.3 Tilsynsmyndighed og sagsoplysninger

Tilsyns- og godkendelsesmyndighed	Skive Kommune
Sagsbehandler	Julie Aae Lorentsen og Stine Styrup Bang
Sagsnummer	GEO-2026-00432

1.4 Vigtige datoer

Meddelt den:	14. september 2026
Klagefristens udløb	12. oktober 2026
Søgsmålsfristens udløb	14. marts 2027

2 Resumé

BioCirc Vinkel Biogas ApS har med tillæg til miljøgodkendelse fra september 2024 fået miljøgodkendelse til etablering af en udendørs vaskeplads. Virksomheden ønsker dog i stedet at etablere ny læsse/lossehal på stedet, hvor den udendørs vaskeplads skulle have været etableret, og ønsker således at placere vaskepladsen indendørs i den nye læsse/lossehal fremfor udendørs som tidligere miljøgodkendt. Ændringen i sig selv vurderes ikke at være godkendelsespligtig, idet den ikke medfører forøget forurening, se mere herom i den miljøtekniske beskrivelse. Miljøgodkendelsen gives derfor alene til ændringen, idet ændringen medfører behov for vilkårsændringer i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse fra september 2024.

I miljøgodkendelsen fra september 2024 er der fastsat vilkår til den udendørs vaskeplads. Da vaskepladsen nu i stedet bliver indendørs, er de eksisterende vilkår ikke længere gældende for forholdet, hvorfor der er behov for vilkårsændringer. Da vilkårene i miljøgodkendelsen fra september 2024 fortsat er omfattet af retsbeskyttelse, kræver det en ansøgning fra virksomheden, før tilsynsmyndigheden kan ændre dem.

Nordic Green Engineering har derfor på vegne af BioCirc Vinkel Biogas ApS den 30. januar 2026 indsendt ansøgning om vilkårsændring gennem Byg og Miljø. Ansøgningen vedrører ændring af vilkår 14, 15, 16, 17 og 19 i miljøgodkendelsen fra september 2024, så de ændres til at være gældende for en indendørs vaskeplads i stedet for en udendørs vaskeplads, og dermed stemmer overens med de faktiske forhold på virksomheden.

3 Afgørelse om miljøgodkendelse og ikke udarbejdelse basistilstandsrapport

Skive Kommune træffer hermed afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens⁴ § 33 stk. 1 om ændring af placering af virksomhedens vaskeplads fra udendørs til indendørs i en ny læsse/lossehal samt om ændring af vilkår 14, 15, 16, 17 og 19 i BioCirc Vinkel Biogas ApS' miljøgodkendelse fra september 2024.

Afgørelsen gives under forudsætning af at såvel nedenstående ændrede vilkår, og vilkår i virksomhedens øvrige miljøgodkendelser overholdes.

De nye vilkår er som udgangspunkt retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsesdatoen for nærværende tillæg til miljøgodkendelse.

Tillægget til miljøgodkendelsen gives på grundlag af ansøgningen og oplysninger i sagen i øvrigt.

Skive Kommune vurderer på baggrund af de oplysninger, der fremgår af ansøgningen og de oplysninger, der i øvrigt er fremkommet i sagen, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik. Skive Kommune vurderer ligeledes, at ændringen af vaskepladsens placering ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af omgivelserne, samt at virksomheden samlet vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsernes vilkår. Skive Kommune vurderer ligeledes, at til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Skive Kommune træffer samtidig afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 15. Skive Kommune vurderer, at den ansøgte ændring ikke vil medføre en

risiko for længerevarende jord- og grundvandsforurening, idet der ikke vil blive anvendt, fremstillet eller frigivet relevante farlige stoffer i væsentlige mængder og under forhold, som udgør en væsentlig risiko for forurening.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden ansøges hos godkendelsesmyndigheden. Myndigheden tager herefter stilling til, om ændringen kan indeholdes i nærværende tillæg til miljøgodkendelse, eller om der kræves et tillæg til miljøgodkendelse.

Skive Kommune gør opmærksom på, at nærværende miljøgodkendelse ikke fritager virksomheden for at indhente andre nødvendige dispensationer, tilladelser og godkendelser af projektet, eksempelvis byggetilladelse og tilladelse efter brandtekniske forskrifter og godkendelse af sikkerhedsstyrelsen mm.

3.1 Vilkårsændringer

Vilkår i miljøgodkendelse fra 3. september 2024 der ændres:

Vilkår 14. Den udendørs vaskeplads skal etableres med tæt belægning og med en rende omkring, der fungerer som sandfang.

Vilkår 15. Den udendørs vaskeplads må udelukkende anvendes til køretøjer, som behandler ikke lugtende landbrugsbiomasser. Kørende materiel, som har været i kontakt med animalske biprodukter eller kildesorteret dagrenovation, må ikke vaskes på den udendørs vaskeplads.

Vilkår 16. Vand fra den udendørs vaskeplads skal ledes til virksomhedens indleveringstank og indgå i anlæggets processer.

Vilkår 17. Den udendørs vaskeplads skal indrettes således, at vand fra vask af køretøjer kan holdes indenfor vaskepladsens område.

Vilkår 19. Der må udelukkende anvendes Nerta Blue Diamond som sæbemiddel på den udendørs vaskeplads. Hvis virksomheden på et senere tidspunkt ønsker at anvende andre stoffer på vaskepladsen, skal dette godkendes af Skive Kommunen før brug.

Vilkårene ændres til følgende:

Vilkår 14. Den indendørs vaskeplads skal etableres med tæt belægning og med en rende omkring, der fungerer som sandfang.

Vilkår 15. Kørende materiel, som har været i kontakt med animalske biprodukter eller kildesorteret dagrenovation, må ikke vaskes på den indendørs vaskeplads.

Vilkår 16. Vand fra den indendørs vaskeplads skal ledes til virksomhedens indleveringstank og indgå i anlæggets processer.

Vilkår 17. Den indendørs vaskeplads skal indrettes således, at vand fra vask af køretøjer kan holdes indenfor vaskepladsens område.

Vilkår 19. Der må udelukkende anvendes Nerta Blue Diamond som sæbemiddel på den indendørs vaskeplads. Hvis virksomheden på et senere tidspunkt ønsker at anvende andre stoffer på vaskepladsen, skal dette godkendes af Skive Kommune før brug.

3.2 Begrundelse af vilkår

Vilkårene er fastsat for at sikre, at vaskevandet, der blandt andet indeholder sæbemidlet Nerta Blue Diamond ikke kommer i kontakt med rent overfladevand, grundvand eller ledes til kloak, samt for at sikre at vaskepladsen ikke anvendes til vask af køretøjer, der har været i kontakt med animalske biprodukter eller kildesorteret organisk dagrenovation (KOD).

Da vaskepladsen placeres indendørs i en læsse/lossehal, der koblet på luftrensesystemet, fjernes den del af vilkår 15 fra miljøgodkendelsen meddelt i september 2024, der satte krav om, at den udendørs vaskeplads udelukkende måtte anvendes til køretøjer, som behandler ikke-lugtende landbrugsbiomasser, idet vilkåret var fastsat for at sikre, at etablering af den udendørs vaskeplads ikke gav anledning til en ny lugtkilde på anlægget. Da læsse/lossehallen kobles på luftrensesystemet, forventes det, at eventuel lugt fra vask af køretøjer, som behandler lugtende biomasser, håndteres i luftrensesystemet. Der er ikke fastsat vilkår om, at vandet fra vaskepladsen skal hygiejniseres, idet vaskepladsen ikke anvendes til køretøjer, der har været i kontakt med animalske biprodukter eller KOD,

4 Beskrivelse af ændringen

Ændringerne på BioCirc Vinkel Biogas ApS omfatter etablering af en ny læsse/lossehal med tilhørende rørføring til de allerede miljøgodkendte luftrenseanlæg, som er dimensioneret til at håndtere udsugningsluft fra yderligere anlægsdele. Læsse/lossehallen skal anvendes som ekstra kørespor til på- og aflæsning af flydende husdyrgødning for at undgå kø på anlægget. Etableringen medfører ikke ændringer i transporter på anlægget, modtagne biomasse-mængder, oplag eller håndtering af risikostoffer.

Læsse/lossehallen ønskes placeret som vist på figur 1. Hallen bliver således placeret på det område, hvor der tidligere var planlagt en udendørs vaskeplads. Vaskepladsen ønskes bibeholdt, men etableres indendørs i bygningen til den nye læsse/lossehal, hvor der også er ekstra kørespor til flydende husdyrgødning.

Vaskepladsen etableres med linjeafløb og sandfang, og vaskevandet ledes til indleveringstanken og indgår i biogasprocessen. Tagvand opsamles til genanvendelse i anlægget og ændringen medfører således ikke øgede mængder spildevand. Der vil ligeledes ikke ske en ændring i opbevaringen af sæbemidler til brug på vaskepladsen.



Figur 1: Situationsplan over BioCirc Vinkel Bioenergi ApS med placering af ny læsse/lossehal med indendørs vaskeplads markeret med orange.

5 Miljøteknisk vurdering/Skive Kommunes vurdering


5.1 Planforhold

Ændringen i form af en ny læsse/lossehal samt ændring af vaskepladsens placering fra udendørs til indendørs sker på virksomhedens eksisterende biogasanlæg beliggende på adressen Vasehøjvej 16, 7840 Højslev, matrikel nr. 22g, Vinkel By, Højslev.

Virksomheden er beliggende inden for rammeområde E14 "Erhvervsområde" i Skive Kommuneplan 2024-2036. Kommuneplanen udlægger rammeområdets generelle anvendelse til erhvervsområde.

Det eksisterende biogasanlæg, hvorpå ændringerne foretages, er endvidere beliggende inden for lokalplan nr. 329 "Udvidelse af erhvervsområde samt solenergianlæg ved Vinkel". Lokalplanens område udlægges til erhverv samt tekniske formål i form af anlæg til indvinding af solenergi. Den nye læsse/lossehal og den indendørs vaskeplads er placeret i lokalplanens delområde I, se figur 2, hvor der kun må etableres virksomheder inden for miljøklasse 4 til 7, som giver anledning til nogen eller omfattende belastning af omgivelserne.

Ændringerne i form af en ny læsse/lossehal og ændring i placering af virksomhedens vaskeplads fra udendørs til indendørs kan rummes inden for eksisterende plangrundlag og kræver således ikke udarbejdelse af ny lokalplan.



Figur 2: Illustration af lokalplan 329 og dertilhørende delområder

5.2 Støj

Etablering af den nye læsse/lossehal ændrer ikke på antallet af transporter og vil ikke medføre en stigning i virksomhedens støjbidrag. I stedet forventes etablering af læsse/lossehallen at medføre en mindre reduktion af støjbidraget fra virksomhedens støjklender, idet vask af køretøjer vil foregå i lukket bygning fremfor på udendørs vaskeplads.

5.3 Lugt

Den nye læsse/lossehal kobles på det eksisterende miljøgodkendte luftrensesystem, der er dimensioneret til, at der kobles flere anlægsdele på og har således kapacitet til at modtage udsugningsluft fra den nye læsse/lossehal. Etablering af den nye læsse/lossehal medfører ikke et øget antal aflæsninger eller påfyldninger og ændrer ikke på mængden af modtagne biomasser i anlægget, hvorfor etableringen ikke forventes at medføre øget lugtbidrag eller emissioner fra biogasanlægget. Eventuel lugt fra vask af køretøjer flyttes med ændringen indendørs i bygning koblet på luftrensesystem og forventes således ikke at øge virksomhedens lugtbidrag til omgivelserne.

5.4 Overflade- og spildevand

Placering af vaskepladsen indendørs i den nye læsse/lossehal i stedet for udendørs, som beskrevet i miljøgodkendelsen fra september 2024, ændrer ikke på de grundlæggende kloakeringsforhold og vil ikke give anledning til øgede mængder belastet overfladevand. Den indendørs vaskeplads skal, som det var tilfældet med den udendørs vaskeplads, anvendes til skyl og vask af internt kørende materiel samt eksterne køretøjer,

og antallet af vaske forventes fortsat at være vask af 3-5 køretøjer dagligt. Der vil på vaskepladsen ikke blive rengjort kørende materiel, som har været i kontakt med animalske biprodukter eller KOD.

Vaskepladsen etableres med linjeafløb i læsse/lossehallen og vil fortsat være med opsamlingsrende, der fungerer som sandfang. Vandet fra vaskepladsen føres til indleveringstanken sammen med den flydende husdyrgødning, hvorfra det vil indgå som en del af den videre biogasproces. Ændringen i placeringen af vaskepladsen medfører således ikke øgede mængder spildevand. Tagvand fra den nye læsse/lossehal vil blive opsamlet i vandtank til brug i anlægget, ligesom det er tilfældet med vand fra de øvrige tagflader.

Da vaskepladsen nu placeres indendørs i en læsse/lossehal, der er koblet på luftrensesystemet, fjernes den del af vilkår 15 fra miljøgodkendelsen meddelt i september 2024, der satte krav om, at den udendørs vaskeplads udelukkende må anvendes til køretøjer, som behandler ikke-lugtende landbrugsbiomasser.

Som sæbemiddel på vaskepladsen anvendes Nerta Blue Diamond, som er en miljøvenlig sæbe, hvilket gør, at vandet kan indgå i anlæggets processer og bidrage til at forøge pumpbarheden på biomassen. Virksomheden forventer at bruge 20-40 L sæbe per måned på vaskepladsen. Skive Kommune har i forbindelse med miljøgodkendelsen fra september 2024 vurderet, at sæbemidlet udelukkende indeholder C-stoffer, idet stofferne er biologisk nedbrydeligt og hverken er klassificeret som akut toksiske eller miljøskadelige. Skive Kommune har på baggrund heraf i 2024 vurderet at sæbemidlet ikke udgør nogen væsentlig risiko for miljøet, og at der ikke er behov for at fastsætte yderligere krav til brugen heraf. Der sker med ændring i placeringen af vaskepladsen ikke ændringer i virksomhedens anvendelse af sæbemiddel.

5.5 Jord og grundvand

Ændringen med etablering af ny læsse/lossehal og flytning af vaskepladsens placering fra udendørs til indendørs medfører ikke ændringer i virksomhedens oplag af kemikalier og råvarer og ændrer ikke på virksomhedens risici for forurening af jord og grundvand.

Ændring i placeringen af vaskepladsen vil ikke medføre et øget vandbehov.

5.6 Affald

Ændringen med etablering af ny læsse/lossehal og flytning af vaskepladsens placering fra udendørs til indendørs ændrer ikke på virksomhedens affaldsmængder eller håndtering af affald.

5.7 Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Virksomheder skal begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker (forkortet BAT fra den engelske betegnelse "Best Available Techniques") jf. EU-direktivet om industrielle immissioner (IE-direktivet)⁵. Det er EU-Kommissionen, der fastsætter, hvad der betragtes som BAT, idet EU-kommissionen udgiver såkaldte BREF-dokumenter (BAT reference documents), som samler miljøkrav til de europæiske virksomheder ud fra viden om, hvad der kan opnås med de bedste tilgængelige teknikker (BAT). BREF dokumenternes miljøkrav fastsættes som BAT-konklusioner for specifikke brancher og er direkte bindende for virksomheder omfattet af EU's direktiv for industrielle emissioner. BREF-dokumenters konklusioner om BAT skal

⁵ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)

således lægges til grund for stillede vilkår i godkendelser og revurderinger af virksomheder på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen.

BioCirc Vinkel Biogas ApS er en bilag 1-virksomhed jf. godkendelsesbekendtgørelsen og er omfattet af BREF-dokumentet for affaldsbehandling (WT). Virksomhedens hovedlistepunkt "5.3 b) i" er omfattet af den branchespecifikke BAT-konklusion for affaldsbehandling⁶, der blev offentliggjort den 17. august 2018.

Den ansøgte ændring i form af etablering af en ny læsse-/lossehal og ændring i vaskepladsens placering fra udendørs til indendørs er ikke i sig selv omfattet af BAT-konklusionen for affaldsbehandling. Skive Kommune har i forbindelse med tillæg til miljøgodkendelsen fra september 2024, hvor vilkårene for vaskepladsen stammer fra vurderet, at virksomheden lever op til BAT. De ansøgte ændringer i form af vaskepladsens placering medfører ikke ændringer i forhold til virksomhedens opfyldelse af BAT, og der er således ikke sat yderligere vilkår herom i nærværende tillæg til miljøgodkendelse.

5.9 Samlet vurdering

Det er på baggrund af ovenstående Skive Kommunes vurdering, at de beskrevne ændringer i form af en ny læsse/lossehal og ændring af vaskepladsens placering fra udendørs til indendørs i den nye læsse/lossehal ikke vil medføre øget forurening eller skader på miljøet.

Skive Kommune har den 23. januar 2026 efter forespørgsel fra virksomheden vurderet, at de ønskede ændringer ikke i sig selv er godkendelsespligtige, se bilag 2. Vurderingen er foretaget på baggrund af miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1, hvor det fremgår, at en listevirksomhed ikke må udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Miljøgodkendelsen gives derfor alene til ændringen, idet ændringen medfører behov for vilkårsændringer i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse fra september 2024.

Skive Kommune vurderer, på baggrund af de oplysninger, der fremgår af ansøgningen, og de oplysninger, der i øvrigt er fremkommet i sagen, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik.

Skive Kommune vurderer ligeledes, at den ansøgte ændring i form af ny læsse/lossehal og ændring i vaskepladsens placering fra udendørs til indendørs vil kunne drives på stedet uden at virksomheden vil medføre forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Det er i den sammenhæng også kommunens vurdering, at til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

6 Forhold til anden lovgivning

6.1 VVM

Skive Kommune har i forbindelse med vurderingen af om ændringerne i form af en ny læsse/lossehal og ændring i vaskepladsens placering fra udendørs til indendørs er godkendelsespligtige eller ej fra den 23. januar

⁶ Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1147 af 10. august 2018 om fastsættelse af BAT i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU

2026 (se bilag 2) ligeledes foretaget en vurdering af om ændringerne er omfattet af miljøvurderingsloven⁷ og dermed skal VVM-screenes.

Efter miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 13 a, skal ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller bilag 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, gennemgå en screening, når de kan have væsentlige skadelige virkninger på miljøet.

Det er som beskrevet ovenfor Skive Kommunes vurdering, at den nye læsse/lossehal og indendørs vaskeplads ikke medfører øget forurening eller væsentligt skadelige virkninger på miljøet, hvorfor Skive Kommune har vurderet, at ændringerne ikke kræver en VVM-screening.

6.2 Basistilstandsrapport

Skive Kommune har i forbindelse med tillægget til miljøgodkendelse til udvidelse af anlægget fra 3. september 2024 og sidenhen i forbindelse med tillæg til miljøgodkendelse til etablering af et CO₂-fangstanlæg den 10. marts 2026 truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 15 stk. 1.

Den nye læsse/lossehal og ændring i placering af virksomhedens vaskeplads medfører ikke ændringer, der kan påvirke eksisterende afgørelser om basistilstandsrapport.

Der vil i forbindelse med ændringerne ikke blive anvendt, fremstillet eller frigivet relevante farlige stoffer i væsentlige mængder og under forhold, som udgør en væsentlig risiko for forurening. Det er derfor Skive Kommunes vurdering at etablering af en ny læsse/lossehal og ændring af vaskepladsens placering ikke vil medføre en risiko for længerevarende jord- og grundvandsforurening.

6.3 Risikobekendtgørelsen

Ændringerne i form af ny læsse/lossehal og ændret placering af virksomhedens vaskeplads medfører ikke ændringer i virksomhedens oplag af risikostoffer, og ændringerne kræver således ikke fornyet risikoaccept fra risikomyndighederne i henhold til risikobekendtgørelsens § 13 stk. 6.

6.4 Habitatbekendtgørelsen

Det følger af habitatbekendtgørelsen⁸ § 6 stk. 1, at der før der træffes afgørelse om godkendelse af virksomheder m.v. efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, idet der ikke kan gives tilladelse til projektet, såfremt det er tilfældet.

Det fremgår ligeledes af habitatbekendtgørelsens § 10, at der ikke kan gives tilladelse til et projekt, hvis det ansøgte projekt kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV. Det følger ligeledes af habitatbekendtgørelsen, at

⁷ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁸ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

vurderingen heraf ligeledes skal fremgå af afgørelsen om godkendelse af virksomheder m.v. efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Nærmeste Natura 2000-habitatområde er nr. H39 (Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal), Nærmeste Natura-2000 fuglebeskyttelsesområde er nr. F24 (Hjarbæk Fjord og Simested Fjord).

H39 er en del af internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 39 med en korteste afstand til projektområdet på ca. 2,4 km. F24 er en del af internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Mønsted Ådal), hvortil afstanden er ca. 5,5 km.

Projektet vurderes ikke at indebære emissioner eller andre indvirkninger på miljøet, der kan berøre miljøforhold i disse afstande. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura-2000 områderne, hverken i selv eller i forbindelse med andre planer og projekter.

Der er ifølge Danmarks Miljøportal ikke truffet bilag IV-arter eller fredede arter i projektområdet eller i umiddelbar nærhed af projektområdet. Nærmeste observation er odder truffet i en afstand af ca. 3 km vest for projektområdet ved Højslev.

Projektområdet vurderes ikke at omfatte arealer, der er egnede som yngle- eller rasteområder for eventuelle bilag IV-arter, der eventuelt vil kunne forekomme i området omkring virksomheden. Der skal ikke foretages nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.

Projektet vurderes ikke at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

7 Klagevejledning og søgsmål

7.1 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald, Sundhedsstyrelsen samt en række klageberettigede foreninger og organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99-100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.naevneneshus.dk. Det kræver login med MIT-ID. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Skive Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for private borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Skive Kommune. Skive Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Virksomheden vil få besked såfremt afgørelsen påklages.

7.2 Klagefrist

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Det vil sige en eventuel klage skal være modtaget senest den 12. oktober 2026.

7.3 Opsættende virkning

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at virksomheden kan udnytte miljøgodkendelsen straks efter meddelelsen. Ved en eventuel klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen får opsættende virkning, og at miljøgodkendelsen dermed ikke kan udnyttes, før en eventuel klage er behandlet. Udnyttelse af miljøgodkendelsen i klageperioden og under behandling af en eventuel klage sker derfor på virksomhedens eget ansvar, idet Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre i afgørelsens vilkår eller helt eller delvist ophæve afgørelsen. Det er en forudsætning for udnyttelsen, at virksomheden overholder, de vilkår, der er stillet i godkendelsen.

7.4 Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Ønskes sagen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, det vil sige senest den 14. marts 2027.

8 Aktindsigt

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagens oplysninger og de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden måtte have jf. forvaltningsloven⁹, offentlighedsloven¹⁰ og miljøoplysningsloven¹¹.

9 Høring og offentliggørelse

9.1 Forudgående offentlighed

Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 17 stk. 1, at godkendelsesmyndigheden ikke må træffe afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, i sager om etablering eller væsentlige ændringer eller udvidelser af bilag 1-virksomheder, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om ansøgningen og udkast til afgørelse.

Det er Skive Kommunes vurdering, at de ansøgte ændringer i form af en ny læsse/lossehal og ændring i vaskepladsens placering fra udendørs til indendørs ikke er væsentlige, idet ændringerne ikke medfører forøget

⁹ Justitsministeriets lov nr. 571 af 19. december 1985 om forvaltningsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014

¹⁰ Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 af lov om offentlighed i forvaltningen

¹¹ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om lov om aktindsigt i miljøoplysninger

forurening. Skive Kommune har derfor vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en forudgående offentlighed af ansøgningsmaterialet om vilkårsændringerne jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 17 stk. 1.

9.2 Partshøring

Forud for, at Skive Kommune træffer afgørelse om tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 skal der foretages partshøring i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 58 og forvaltningslovens § 19.

Udkastet til nærværende afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse har således været i partshøring ved sagens parter i perioden 28. august 2026 til 10. september 2026.

Det er Skive Kommunes vurdering, at der ikke er andre parter i sagen end virksomheden selv.

9.2.1 Høringsbemærkninger

Skive Kommune har ikke modtaget nogle høringsbemærkninger til udkastet til afgørelsen.

9.3 Offentliggørelse af afgørelsen

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på Skive Kommunes hjemmeside, www.skive.dk, samt på Digital Miljøadministrations hjemmeside, www.dma.mst.dk, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 59 stk. 2.

Offentliggørelsesdatoen på hjemmesiden er den 14. september 2026.

Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse i afsnit 9.4

9.4 Underretning om afgørelsen

Der er sendt en kopi af afgørelsen til følgende modtagere

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet Limfjordsyd, limfjordsyd@friluftstraadet.dk
- Region Midt, kontakt@regionmidtjylland.dk

10 Bilag

- **Bilag 1** – Ansøgning om vilkårsændring
- **Bilag 2** - Skive Kommunes vurdering – Ændring i form af etablering af ny læsse/lossehal med indendørs vaskeplads er ikke godkendelsespligtig

Ansøgning om vilkårsændring til miljøgodkendelse.

27/01 - 2026

Ansøgning om vilkårsændring til miljøgodkendelse vedrørende BioCirc Vinkel Biogas ApS, Vasehøjvej 16-18, 7840 Højslev.

Hermed ansøger BioCirc Vinkel Biogas ApS, om ændring af vilkår i gældende tillæg til miljøgodkendelse meddelt 3. september 2024.

Ansøgningen fremsendes som følge af ændret drift af eksisterende udendørs vaskeplads, som ændres til en ny læsse/lossehal med indendørs vask.

Der ansøges konkret om ændring af følgende vilkår 14 – 17 + 19.

Vilkår

Eksisterende vilkår, Udendørs vaskeplads

14. Den udendørs vaskeplads skal etableres med tæt belægning og med en rende omkring, der fungerer som sandfang.

15. Den udendørs vaskeplads må udelukkende anvendes til køretøjer, som behandler ikkelugtende landbrugsbiomasser. Kørende materiel, som har været i kontakt med animalske biprodukter eller kildesorteret dagrenovation, må ikke vaskes på den udendørs vaskeplads.

16. Vand fra den udendørs vaskeplads skal ledes til virksomhedens indleveringstank og indgå i anlæggets processer.

17. Den udendørs vaskeplads skal indrettes således, at vand fra vask af køretøjer kan holdes indenfor vaskepladsens område.

19. Der må udelukkende anvendes Nerta Blue Diamond som sæbemiddel på den udendørs vaskeplads. Hvis virksomheden på et senere tidspunkt ønsker at anvende andre stoffer på vaskepladsen, skal dette godkendes af Skive Kommunen før brug.



Ovenstående vilkår 14-17 samt 19 ændres til:

Nye vilkår, *Indendørs vaskeplads* (Ændringer markeret med fed kursiv)

14. Den ***indendørs*** vaskeplads skal etableres med tæt belægning og med en rende omkring, der fungerer som sandfang.

15. ***Den indendørs vaskeplads må udelukkende anvendes til køretøjer, som behandler ikkelugtende landbrugsbiomasser.*** (Anbefales at udgå, da det ikke længere er relevant når vaskning sker indendørs.)

Kørende materiel, som har været i kontakt med animalske biprodukter eller kildesorteret dagrenovation, må ikke vaskes på den ***indendørs*** vaskeplads.

16. Vand fra den ***indendørs*** vaskeplads skal ledes til virksomhedens indleveringstank og indgå i anlæggets processer.

17. Den ***indendørs*** vaskeplads skal indrettes således, at vand fra vask af køretøjer kan holdes indenfor vaskepladsens område.

19. Der må udelukkende anvendes Nerta Blue Diamond som sæbemiddel på den ***indendørs*** vaskeplads. Hvis virksomheden på et senere tidspunkt ønsker at anvende andre stoffer på vaskepladsen, skal dette godkendes af Skive Kommune før brug.

Begrundelse

Ændringerne omfatter etablering af en ny læsse/lossehal med tilhørende rørføring til allerede miljøgodkendte luftrenseanlæg, som er dimensioneret til at håndtere udsugningsluft fra yderligere anlægsdele samt eksisterende ind- og udleveringstanke. Ændringen medfører hverken øget antal aflæsninger eller påfyldninger og forventes derfor ikke at give øget lugt- eller emissionsbidrag. Samtidig bliver den miljøgodkendte udendørs vaskeplads til indendørs vaskeplads i den nye læsse/lossehal.

Læsse/lossehallen anvendes som ekstra kørespor til på- og aflæsning af flydende husdyrgødning for at undgå kø på anlægget. Etableringen medfører ikke ændringer i modtagne biomasse-mængder, oplag eller håndtering af risikostoffer.

Antallet af transporter ændres ikke og støjbidraget forventes snarere reduceret, da køretøjsvask fremover sker indendørs. Vaskepladsen ændrer ikke kloakeringsforholdene og medfører ikke øgede mængder belastet overfladevand.

Vaskepladsen etableres med linjeafløb og sandfang, og vaskevandet ledes til indleveringstanken og indgår i biogasprocessen. Tagvand opsamles til genanvendelse i anlægget. Ændringen medfører således ikke øgede mængder spildevand.

Samlet vurderes ændringen at være i overensstemmelse med gældende lovgivning og uden øget udledning, støj eller gener for naboer og omgivelser. Det vurderes derfor, at projektet ikke er VVM-screeningspligtigt.

BioCirc Vinkel Biogas ApS
Vasehøjvej 16
7840 Højslev

23. januar 2026

Skive Kommunes vurdering – Ændring i form af etablering af ny læsselossehal med indendørs vaskeplads er ikke godkendelsespligtig

BioCirc Vinkel Biogas ApS har den 27. juni 2025 indsendt en byggeansøgning til Skive Kommune via Byg og Miljø. Af ansøgningen fremgår det, at virksomheden bl.a. ønsker at etablere en ny læsselossehal på den placering, hvor der i med miljøgodkendelsen til udvidelsen af anlægget fra 2024 er givet tilladelse til en udendørs vaskeplads, se figur 1. Virksomheden ønsker i stedet at placere vaskepladsen inde i den nye læsselossehal. Skive Kommune har den 2. december 2025 modtaget et notat med beskrivelse af ændringerne på biogasanlægget samt modtaget efterfølgende supplerende oplysninger, som findes i bilag 1.



Figur 1: situationsplan over BioCirc Vinkel Bioenergi ApS med placering af ny læsselossehal markeret med orange.

Baggrund og oplysninger

BioCirc Vinkel Biogas ApS har den 3. september 2024 fået meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af det eksisterende anlæg, hvor der blandt andet er givet tilladelse til opførelse af en ny læsselossehal og en udendørs vaskeplads.

Den nye læsselossehal, som der søges byggetilladelse til, er ikke en del af miljøgodkendelsen til udvidelsen af anlægget fra 2024, og det skal derfor vurderes hvorvidt ændringen i form af den nye læsselossehal med indendørs vaskeplads i stedet for den miljøgodkendte udendørs vaskeplads er en godkendelsespligtig ændring. Vurderingen af om ændringerne er godkendelsespligtige skal foretages, da det fremgår af miljøbeskyttelseslovens¹ § 33, at en listevirksomhed ikke må udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Da denne vurdering skal være foretaget inden, der kan meddeles byggetilladelse, er ændringen med etablering af den nye læsselossehal og dertilhørende indendørs vaskeplads den 3. november 2025 trukket ud af byggeansøgningen fra 27. juni 2025.

Nordic Green Engineering har, på vegne af BioCirc Vinkel Biogas ApS, udarbejdet et notat med beskrivelse af ændringerne sammen med deres vurdering af, om de ønskede ændringer er at betragte som godkendelsespligtige. Notatet kan sammen med supplerende oplysninger findes i bilag 1. Ændringerne består i en ny læsselossehal med tilhørende rørføring til allerede godkendte luftrenseanlæg og eksisterende ind- og udleveringstanke, samt at den allerede miljøgodkendte udendørs vaskeplads i stedet etableres indendørs i den nye læsselossehal.

Det fremgår af Nordic Green Engineerings notat og de supplerende oplysninger hertil, at den nye læsselossehal skal bruges som ekstra kørsel til pålæsning og aflæsning af flydende husdyrgødning for at undgå lastbilerne holder i kø på anlægget for at få aflæsset og påfyldt biomasse. Etablering af en ekstra læsselossehal medfører ikke ændringer i anlæggets modtagne biomasse-mængder eller oplag og håndtering af risikostoffer, jf. risikobekendtgørelsen².

Læsselossehallen kobles på det eksisterende miljøgodkendte luftrensesystem, der er dimensioneret til, at der kobles flere anlægsdele på og således har kapacitet til at modtage udsugningsluft fra den nye læsselossehal. Etablering af den nye læsselossehal medfører ikke et øget antal aflæsninger eller påfyldninger og ændrer ikke på mængden af modtagne biomasser i anlægget, hvorfor etableringen ikke forventes at medføre øget lugtbidrag eller emissioner fra biogasanlægget.

Etablering af den nye læsselossehal ændrer ikke på antallet af transporter og vil ikke medføre en stigning i virksomhedens støjbidrag. I stedet forventes etablering af læsselossehallen at medføre en mindre reduktion af støjbidraget fra virksomhedens støjklender, idet vask af køretøjer vil foregå i lukket bygning fremfor på udendørs vaskeplads.

¹ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse – LBK nr. 1742 af 22. december 2025

² Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer – BEK nr. 372 af 25. april 2016

Placering af vaskepladsen indendørs i den nye læsselossehal i stedet for udendørs, som beskrevet i miljøgodkendelsen fra 2024, ændrer ikke på de grundlæggende kloakeringsforhold og vil ikke give anledning til øgede mængder belastet overfladevand. Den indendørs vaskeplads skal, som det var tilfældet med den udendørs vaskeplads, anvendes til skyl og vask af internt kørende materiel samt eksterne køretøjer med ikke-lugtende landbrugsbiomasser, og antallet af vaske forventes fortsat at være vask af 3-5 køretøjer dagligt. Vaskepladsen etableres med linjeafløb i læsselossehallen og vil fortsat være med opsamlingsrende med sandfang. Vandet fra vaskepladsen føres til indleveringstanken sammen med den flydende husdyrgødning, hvorfra det vil indgå som en del af den videre biogasproces. Ændringen i placeringen af vaskepladsen medfører således ikke øgede mængder spildevand. Tagvand fra den nye læsselossehal vil blive opsamlet i vandtank til brug i anlægget ligesom det er tilfældet med vand fra de øvrige tagflader.

Skive Kommunes vurdering

Det er på baggrund af ovenstående Skive kommunes vurdering, at de beskrevne ændringer i form af en ny læsselossehal og ændring af vaskepladsens placering fra udendørs til indendørs i den nye læsselossehal ikke vil medføre øget forurening eller skader på miljøet, og at ændringerne dermed ikke er godkendelsespligtige.

Det fremgår af Miljøstyrelsens digitale godkendelsesvejledning, at det ikke er nødvendigt at træffe en formel afgørelse om ikke-godkendelsespligt, hvis en virksomhed alene sonderer mulighederne eller spørger om godkendelsespligt, samt hvis det er åbenlyst, at ændringerne ikke medfører øget forurening. Det er på baggrund af sagens oplysninger, således Skive Kommunes vurdering, at det i denne sag ikke er nødvendigt at træffe en egentlig afgørelse om ikke-godkendelsespligt.

Miljøvurderingsloven

Det er ligeledes Skive Kommunes vurdering at den nye læsselossehal og indendørs vaskeplads ikke medfører behov for en VVM-screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens³ § 21.

Efter lovens bilag 2, punkt 13 a, skal ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 (som ikke er omfattet af bilag 1, punkt 29) eller bilag 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, gennemgå en screening, når de kan have væsentlige skadelige virkninger på miljøet.

Det er som beskrevet ovenfor Skive Kommunes vurdering, at den nye læsselossehal og indendørs vaskeplads ikke medfører øget forurening eller væsentligt skadelige virkninger på miljøet, hvorfor ændringerne ikke kræver en VVM-screening.

Har I spørgsmål?

Har I spørgsmål til ovenstående er I velkomne til at kontakte mig på mail: julo@skivekommune.dk eller tlf. 20 71 11 65.

³ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – LBK nr. 4 af 3. januar 2023

Med venlig hilsen

A handwritten signature in dark ink, reading "Julie Aae Lorentsen". The signature is written in a cursive, flowing style. It is positioned on a light gray rectangular background.

Julie Aae Lorentsen
Miljømedarbejder

Notat vedrørende ændring af vaskeplads til læsse/lossehal

Nordic Green Engineering er blevet bedt om at komme med en vurdering af, hvorvidt en mindre ændring på BioCirc biogasanlæg ved Vinkel, vil være at betragte som godkendelsespligtig ændring.

Som grundlag for vurderingen af hvorvidt en ændring på en listevirksomhed kræver godkendelse, skal der være særlig fokus på, hvorvidt ændringen eller udvidelsen vil medføre en forøget forurening, jf. § 3 stk.2 i Bek nr. 1027 af 02/09/2024:

Stk. 2. Listevirksomhed må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Beskrivelse af ændringen:

Vaskeplads erstattes med læsse/lossehal

Den ønskes opført en ekstra læsse/lossehal, så der bliver mulighed for et ekstra kørespor til aflæsning og pålæsning af flydende husdyrgødning samt afgasset biomasse. Dette sker for at forbedre trafikafviklingen og minimere lastbilernes ventetid på anlægget.

Hallen ønskes placeret som vist på situationsplanen vedhæftet. Hallen bliver således placeret på det område, hvor der tidligere var planlagt en udendørs vaskeplads. Vaskepladsen ønskes bibeholdt, men nu lukket inde i bygningen, hvor der også er ekstra kørespor til flydende husdyrgødning.

Bygningsdimensioner:

24 m lang og 10 m bred bygning med fladt tag. Højden på bygningen vil være maksimal 7,5 m (se vedhæftede tegningsmateriale).

Miljøpåvirkninger:

Lugt/luft:

Da udsugning fra læsse/lossehallen kobles til allerede ansøgte og godkendte luftrensesystem, forventes den ikke at kunne betyde ekstra lugt eller andre emissioner fra anlægget. Der vil ikke ske ændringer i hverken afkastets placering eller emission.

Visuel påvirkning:

Den ønskede læsse/lossehal ligger centralt på biogasanlægget og i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsmasse og af samme karakter som eksisterende byggeri. Desuden er bygningens dimensioner af mindre karakter i forhold til eksisterende bygningsmasse. Samlet set vurderes den visuelle påvirkning fra ændringen at være af marginal betydning.

Vand og Kloakeringsforhold (Spildevand)

Som det fremgår af vedhæftede bilag, så vil der i midten af hallen være et linjeafløb. Opsamling fra afløbet vil blive ført til indtagetanken sammen med den flydende husdyrgødning og videre i biogasprocessen. Der ændres derved ikke på det grundlæggende kloakeringsforhold, og det vil ikke give anledning til ekstra belastet overfladevand. Ændringen vil betyde en mindre mængde spildevand (belastet overfladevand), da regnvand ikke vil blive blandet med vaskevand.

Rent overfladevand fra tag ledes til nedsivning.

Støj


Ændringen vil ikke betyde ekstra støj i driften, men i stedet en mindre reduktion af støjkluder. Årsagen er, at vask af biler vil foregå i lukket bygning, fremfor på den udendørs vaskeplads. Derudover forventes kortere ventetid/ophold for lastbiler på anlægget.

Jord og Grundvand.

Ændringen vil ikke have betydning i forhold til påvirkning af jord og grundvand, da bebyggelsen ønskes opført på allerede befæstet areal.

Konklusion

På baggrund af ovenstående vurderes det, at ændringen ikke medfører forøget forurening, hverken i form af luft, vand eller visuel påvirkning. Alle miljømæssige forhold håndteres inden for eksisterende godkendte systemer, og ændringen er af mindre karakter og integreres i den eksisterende bygningsmasse. Det er derfor Nordic Green Engineerings vurdering, at ændringen kan gå under en ikke er godkendelsespligtig ændring i henhold til § 3 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 1027 af 02/09/2024.



From: Henrik Bækgaard <hrb@dknge.dk>
Sent: Monday, January 19, 2026 09:59 (+01:00)
To: Julie Aae Lorentsen
Cc: Dan Kjøller Hansen
Subject: SV: Spørgsmål til notat om ændringer på BioCirc Vinkel Biogas ApS - ny læsse/lossehal

Vær opmærksom på, at dette er en mail fra en ekstern afsender.

Hej Julie

Undskyld det sene svar, men jeg har været væk fra kontoret i sidste uge.
Jeg har indsat mine svar med rødt i nedenstående, håber det giver mening.
Sig til, hvis du gerne vil have besvarelsene på en anden måde.

Med venlig hilsen

Henrik Bækgaard

*Afdelingschef Miljø og Sikkerhed
Biolog, Master i miljø og Energiret (MEEL)*

M: +45 41861307 | E: hrb@dknge.dk



Nordic Green Engineering ApS | Bohrsvej 5 | DK-8600 Silkeborg
+45 8862 0900 | www.dknge.dk



Tænk på miljøet - print med omtanke 

Denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer kan indeholde fortrolige oplysninger, som er tiltænkt en bestemt modtager. Hvis der er tale om fortroligt materiale, bedes du anmode afsenderen om samtykke til videresendelse af e-mailen og vedhæftede filer til tredjepart. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager, eller du har modtaget denne e-mail ved en fejl, bedes du returnere e-mailen til afsenderen og slette den permanent uden at kopiere, videresende eller gemme e-mailen.

Fra: Julie Aae Lorentsen <julo@skivekommune.dk>
Sendt: 12. januar 2026 12:47
Til: Henrik Bækgaard <hrb@dknge.dk>
Emne: Spørgsmål til notat om ændringer på BioCirc Vinkel Biogas ApS - ny læsse/lossehal

Hej Henrik,

Jeg er i gang med at kigge på om ændringerne med den nye læsse/lossehal er en godkendelsespligtig ændring eller ej og har i den forbindelse et par opklarende spørgsmål til dit notat:

- Kan I sætte lidt flere ord på, hvad der menes med et ekstra kørespor? Er det korrekt forstået, at det er det nuværende antal transporter der fordeles så ind og udlevering af biomasser foregår to steder frem for ét for at undgå unødigt kø på anlægget? Og at der således ikke sker ændringer i hverken interne eller eksterne transportere?

Svar: Et ekstra kørespor er en mindre hal hvor der kan ske aflæsning af flydende husdyrgødning. Der er ikke faste biomasser i hallen. Der foregår aflæsning af bilen via en påfyldningsstuds, og fra en udleveringsstuds kan der suges afgasset husdyrgødning retur i tankbilen. Der sker altså både pålæsning og aflæsning af flydende husdyrgødning her.

Det vil ikke ændre på antallet af transporter, hverken internt eller eksternt, men udelukkende gøre at lastbilerne hurtigere vil kunne få aflæsset og påfyldt flydende biomasse, så det undgås at biler skal holde i kø på anlægget.

- Du skriver at læsse/lossehallen kobles op på det eksisterende luftrensesystem og dermed ikke ændrer på afkast eller emissioner. Kommer der ikke mere luft gennem luftrensesystemet/afkastet samtidig ved at koble en hal mere på? Og medfører det i såfald ikke potentielt flere emissioner/ændringer på emissionerne? Er det eksisterende luftrensesystem dimensioneret til at kunne håndtere rensning af luft fra den ekstra læsse lossehal?

Svar: Der kommer ikke flere lugtemissioner, da lugtemissioner vil stamme fra aflæsning samt påfyldning af den flydende husdyrgødning, mens af/pålæsning foregår. Det er fortrængningsluft fra denne proces, der indeholder lugtstofferne. Der vil ikke ske flere aflæsninger eller påfyldninger som følge af ændringen. Hallen vil blive koblet på luftrensesystemet, som har en intelligent styring, som betyder at udsugning øges når der sker aflæsning/påfyldning, og kører på minimum når der ikke er biler i hallen. Der er i luftrensesystemet opbygning tænkt ind, at der kan kobles flere kilder på, og der er kapacitet i systemet.

- Er den nye læsse/lossehal både til flydende og fast husdyrgødning? Og kommer der gravsektioner og indedørs plansilo som i den eksisterende?

Svar: Der er ikke tale om en bygning med indbygget plansiloareal eller grav, men en bygning som udelukkende har et kørespor hvor tankbilerne kan køre ind, og lave af/pålæsning af flydende husdyrgødning/afgasset biomasse.

- Det fremgår af godkendelsen fra 2024, at vaskepladsen anvendes til skyl og vask af internt kørende materiel samt eksterne køretøjer med ikke-lugtende landbrugsbiomasser, samt at der ikke blive rengjort kørende materiel, som har været i kontakt med animalske biprodukter eller kildesorteret organisk dagrenovation. Ændres det eller er det stadig gældende? Og forventes der fortsat vask af køretøjer 3-5 gange dagligt?

Svar: Ja dette vil være det samme som hidtil.

- Af ansøgningen om vaskepladsen fremgår det, at ved at etablere en udendørs vaskeplads kan spild og snavs indendørs ved anlæggets læsse-/lossefaciliteter fra pågældende køretøjer minimeres. Er det så ikke en faktor igen, nu hvor vaskepladsen placeres i læsse/lossehal? Det har måske ikke betydning for idet vaskevandet ryger i processen?

Svar: Det har ikke en betydning, da vaskevandet ledes til indleveringstank og herfra videre til processen.

- Det fremgår ligeledes af ansøgningen om vaskepladsen, at vaskepladsen opbygges med en lang rende, som med jævne mellemrum graves fri for sand og som dermed fungerer som sandfang. Er det også tilfældet, når den bliver indendørs eller er den indendørs uden sandfang?

Svar: Dette er uændret, renden vil stadig være med sandfang.

- Virksomheden har i godkendelsen fra 2024 vilkår til vaskepladsen. Vilkårene er direkte sat til udendørs vaskeplads. Kan vilkår om vaskeplads i godkendelse fortsat overholdes, hvis den bliver indendørs?
Jeg skal lige have undersøgt om det eventuelt vil kræve en ansøgning om vilkårsændring, at få vilkårene tilpasset, så de ikke fortsat er til den udendørs vaskeplads.

Svar: Ja alle vilkår omkring den udendørs vaskeplads kan stadig overholdes, dog vil den være placeret indendørs og ikke udendørs.

- Medfører ændringen ikke også nye rørføringeer til ind og udleveringstanke og til luftrensning og ikke kun etablering af ny læsse/lossehal?

Svar: Ja køresporet skal teknisk forbindes med det øvrige anlæg, herunder med rørføring til luftrensning og et rør fra påfyldning og udsugningstuds til hhv. udlevering og indleveringstank.

- Fungerer hele bygningen som brovægt? Ikke tydeligt på tegning 60/24_K01_H1_Ex_N01 (B3), går ud fra den lange linje i midten er linjeafløbet.

Svar: Ja det er korrekt, den lige linje i midten er linjeafløbet. Der vil blive monteret en brovægt i bygningen, som kan veje bilen før og efter aflæsning og påfyldning. Men det er ikke hele bygningen der fungere som brovægt.

- Det fremgår af miljøgodkendelsen fra 2044, at rent vand fra tagflader opsamles i en vandtank til brug i anlægget. Når vandet fra de nye tagoverfalder skal nedsives istedet, hvilken type nedsivning er der så tale om? Er det naturlig nedsivning som ved vand fra overdækninger eller skal der etableres faskine/regnbed hertil?

Svar: Det var mig, der havde misforstået det her. Det er korrekt at tagvandet ledes til tank og bruges i anlægget/processen.

- Er det luftrensesystemet, der på situationsplanen ligger til venstre for varmepumpen, som læsse/lossehallen kobles på (det er den der har afkast på tegningen) eller er det et samlet system for de to luftrensesystemer, således at man ikke kan tale om, hvilket luftrensesystem læsse/lossehallen kobles på?

Svar: Luften fra det nye kørespor skal kobles det nye luftrensesystem som ligger ved den nye biomassehal (den sydlige ende af anlægget). Anlægget er dimensioneret så det kan tage et ekstra kørespor.

Med venlig hilsen

Julie Aae Lorentsen
Miljømedarbejder

Teknik, Miljø & Udvikling - Byg & Miljø - Virksomhed & Byggeri
julo@skivekommune.dk
T: 9915 3653
M: +4520711165



Notat vedrørende ændring af vaskeplads til læsse/lossehal

Nordic Green Engineering er blevet bedt om at komme med en vurdering af, hvorvidt en mindre ændring på BioCirc biogasanlæg ved Vinkel, vil være at betragte som godkendelsespligtig ændring.

Som grundlag for vurderingen af hvorvidt en ændring på en listevirksomhed kræver godkendelse, skal der være særlig fokus på, hvorvidt ændringen eller udvidelsen vil medføre en forøget forurening, jf. § 3 stk.2 i Bek nr. 1027 af 02/09/2024:

Stk. 2. Listevirksomhed må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Beskrivelse af ændringen:

Vaskeplads erstattes med læsse/lossehal

Den ønskes opført en ekstra læsse/lossehal, så der bliver mulighed for et ekstra kørespor til aflæsning og pålæsning af flydende husdyrgødning samt afgasset biomasse. Dette sker for at forbedre trafikafviklingen og minimere lastbilernes ventetid på anlægget.

Hallen ønskes placeret som vist på situationsplanen vedhæftet. Hallen bliver således placeret på det område, hvor der tidligere var planlagt en udendørs vaskeplads. Vaskepladsen ønskes bibeholdt, men nu lukket inde i bygningen, hvor der også er ekstra kørespor til flydende husdyrgødning.

Bygningsdimensioner:

24 m lang og 10 m bred bygning med fladt tag. Højden på bygningen vil være maksimal 7,5 m (se vedhæftede tegningsmateriale).

Miljøpåvirkninger:

Lugt/luft:

Da udsugning fra læsse/lossehallen kobles til allerede ansøgte og godkendte luftrensesystem, forventes den ikke at kunne betyde ekstra lugt eller andre emissioner fra anlægget. Der vil ikke ske ændringer i hverken afkastets placering eller emission.

Visuel påvirkning:

Den ønskede læsse/lossehal ligger centralt på biogasanlægget og i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsmasse og af samme karakter som eksisterende byggeri. Desuden er bygningens dimensioner af mindre karakter i forhold til eksisterende bygningsmasse. Samlet set vurderes den visuelle påvirkning fra ændringen at være af marginal betydning.

Vand og Kloakeringsforhold (Spildevand)

Som det fremgår af vedhæftede bilag, så vil der i midten af hallen være et linjeafløb. Opsamling fra afløbet vil blive ført til indtagetanken sammen med den flydende husdyrgødning og videre i biogasprocessen. Der ændres derved ikke på det grundlæggende kloakeringsforhold, og det vil ikke give anledning til ekstra belastet overfladevand. Ændringen vil betyde en mindre mængde spildevand (belastet overfladevand), da regnvand ikke vil blive blandet med vaskevand.

Rent overfladevand fra tag ledes til nedsivning.

Støj

Ændringen vil ikke betyde ekstra støj i driften, men i stedet en mindre reduktion af støjkluder. Årsagen er, at vask af biler vil foregå i lukket bygning, fremfor på den udendørs vaskeplads. Derudover forventes kortere ventetid/ophold for lastbiler på anlægget.

Jord og Grundvand.

Ændringen vil ikke have betydning i forhold til påvirkning af jord og grundvand, da bebyggelsen ønskes opført på allerede befæstet areal.

Konklusion

På baggrund af ovenstående vurderes det, at ændringen ikke medfører forøget forurening, hverken i form af luft, vand eller visuel påvirkning. Alle miljømæssige forhold håndteres inden for eksisterende godkendte systemer, og ændringen er af mindre karakter og integreres i den eksisterende bygningsmasse. Det er derfor Nordic Green Engineerings vurdering, at ændringen kan gå under en ikke er godkendelsespligtig ændring i henhold til § 3 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 1027 af 02/09/2024.

