



Miljøtilsynsskema

Romdor Denmark v/Romeo Dediu Andrupvej 79, 6705 Esbjerg Ø

Sagsnr. MIS-26/002011

Oplysninger der offentliggøres:

Navn	Romdor Denmark v/Romeo Dediu
Adresse	Andrupvej 79, 6705 Esbjerg Ø
CVR nummer	39293080
Dato for miljøtilsyn	14-09-2026
Baggrunden for miljøtilsynet	Lukketilsyn
Virksomhedens karakter	Vognmand virksomhed H51
Hvad der er ført miljøtilsyn med	Lukke tilsyn
Er der konstateret jordforurening	
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden	Ingen
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Virksomheden har ikke krav til indberetning om egenkontrol

Eventuelt

Særlige forhold til drøftelse eller opfølgning siden sidste tilsyn	Nej
Gennemførte forbedringer eller ændringer siden sidste tilsyn	Virksomhed er lukke
Påtænkte fremtidige ændringer eller udvidelser som kan have betydning for miljøforhold	Ingen
Øvrige forhold og bemærkninger	Virksomhed er lukke

Stamoplysninger

Kontaktperson
Tlf.
E-mail
P-nummer
Hjemmeside

Virksomhedstype

Listepunkt [evt. listepunktstekst] [Bilag 1](#) [Bilag 2](#) [Brugerbetaling](#)

Listepunktet er omfattet af standardvilkår, jf. bilag 1 i [bek. om standardvilkår](#), afsnit

Biaktivitet:

Bemærkninger:

Lovgivning

Hvilken lovgivning og regler er virksomheden bl.a. omfattet af:

Miljøbeskyttelsesloven
Godkendelsesbekendtgørelsen

Afgørelser

Miljøgodkendelser:

dato Godkendelse af

Retsbeskyttelse udløber

Er der behov for revurdering

☐ Ja ☐ Nej

Tilslutningstilladelser:

dato Godkendelse af

Bemærkninger:

Vilkår nr.	Miljøgodkendelse af	Bemærkninger historiske	Virksomhedens bemærkninger	Tilsynsbemærkninger
	Generelle vilkår			
	Indretning og drift			
	Luftforurening			
	Støj			
	Affald			
	Beskyttelse af jord og grundvand			
	Egenkontrol			

Vilkår nr.	Tilslutningstilladelse af	Bemærkninger historiske	Virksomhedens bemærkninger	Tilsynsbemærkninger

Virksomhedsoplysninger

Er virksomheden omfattet af VVM-reglerne

☐ Ja ☐ Nej

Er virksomheden omfattet af Risikobekendtgørelsen

☐ Ja ☐ Nej

Anvender virksomheden et certificeret miljøledelsessystem (EMAS/ISO14001) el. lign, systematik hvor miljøledelse indgår uden at være certificeret

☐ Ja ☐ Nej

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen	☐ Ja ☐ Nej
Virksomhedens arbejdsområde:	
Antal ansatte:	
Driftstid:	mandag-torsdag fredag lørdag/søndag
Kl.	
Produktionsareal:	m ²
Er der etableret nye bygninger el.lign. som kræver landzonetilladelse/byggetilladelse	
	☐ Ja ☐ Nej
Er der givet tilladelse	
	☐ Ja ☐ Nej
Bemærkninger:	

Materiale søgt i:
e-arkiv
WebLager
mellemarkiv

PFAS-stoffer

På Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, er der en række fakta-ark, for forskellige brancher med oplysning om mulig anvendelse af PFAS-stoffer inden for branchen. Se på https://www.miljoeogressourcer.dk/udgivelser/branchebeskrivelser - under kolonnen "PFAS"	
Har virksomheden modtaget informationsmateriale om PFAS?	☐ Ja ☐ Nej
Er der udkommet et fakta-ark for virksomhedens branche?	☐ Ja ☐ Nej
Har virksomheden læst informationsmateriale/fakta-ark om PFAS?	☐ Ja ☐ Nej
Har virksomheden	
1. undersøgt, hvor der anvendes PFAS-holdige produkter i virksomheden? (fx i køle-/smøremidler, bilerplejeprodukter, maling/lak/voks, slibe-/poleringsmidler, rengørings-/rensemidler mm)	☐ Ja ☐ Nej
a) tilsætning af PFAS-holdige produkter (herunder flour-polymerer) til produkter?	☐ Ja ☐ Nej
b) oplag af PFAS-holdige råvarer/produkter/affald? - hvor?	☐ Ja ☐ Nej
c) undersøgt om der er i anlæg/udstyr kan ske afsmitning af PFAS? (fx fra overfladebehandlede rør/flader/komponenter, pakninger/tætningsmaterialer mv.)	☐ Ja ☐ Nej
d) indført tiltag for udfasning af PFAS? - hvilke?	☐ Ja ☐ Nej
2. brandøvelser? - hvis JA, hvor og hvordan foretages de og anvendes der skum?	☐ Ja ☐ Nej
3. indkøbspolitik? - hvis JA, er der krav ift. problematiske stoffer (fx PFAS)?	☐ Ja ☐ Nej
Har virksomheden planer om,	
- at kontakte leverandører for at få oplyst om der er PFAS i nogle produkter?	☐ Ja ☐ Nej
- at undersøge muligheder for udfasning af PFAS-holdige produkter?	☐ Ja ☐ Nej
- at indføre andre tiltag? - hvilke?	☐ Ja ☐ Nej
Kan PFAS-stoffer afledes til	
- spildevandssystemet med procesvand/rengøringsvand?	☐ Ja ☐ Nej
- regnvandssystemet (fx fra udendørs oplag/affald, brandøvelser)?	☐ Ja ☐ Nej
Kan oplag/processer/aktiviteter medføre PFAS-forurening til jord/grundvand?	☐ Ja ☐ Nej

Supplerende oplysninger:

Virksomheden har oplyst:

Ad. 1

- a)
- b)
- c)
- d)

Ad. 2)

Ad. 3)

Bemærkninger:**Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne**

Drikkevandsinteresser

Beliggende indenfor indvindingsopland til almene vandværker, jf. KP22 Indvindingsopland

☐ Ja ☐ Nej

Afstand til følsomme områder	Følsomme brugerområder (boligområder, institutioner, rekreative områder m.v.)	m
	Sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 ol.)	m

Bemærkninger:**Generelt**

Er virksomheden bekendt med de miljøkrav der gælder for virksomhedens indretning og drift (påbud, regulativer, bekendtgørelser og tilladelser) ☐ Ja ☐ Nej

Sidste miljøtilsyn udført den:

Er der fulgt op på eventuelle bemærkninger i seneste tilsynsrapport ☐ Ja ☐ NejReaktioner / håndhævelser siden sidste tilsyn ☐ Ja ☐ NejEr der modtaget klager over virksomheden siden sidste tilsyn ☐ Ja ☐ Nej

Er der oplysning om nye processer, aktiviteter, materialer m.v., som ikke er omfattet af den nuværende godkendelse ☐ Ja ☐ Nej

Anvendes bedst tilgængelige teknik (BAT), herunder om substitutionsmuligheder for miljøfarlige stoffer er anvendt ☐ Ja ☐ Nej

Bemærkninger:**Indretning og drift****Godkendelse og brugerbetaling (÷autoværksteder)**Har virksomheden vilkår/påbud til indretning og drift ☐ Ja ☐ NejHvis ja: opfyldes alle vilkår/påbud for indretning og drift ☐ Ja ☐ NejHvis nej: Er der behov for vilkår/påbud om indretning og drift ☐ Ja ☐ Nej**Bemærkninger:****Autoværksteder**

- | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| ☐ Service og reparation | ☐ Undervognsbehandling | ☐ Autolakering | ☐ Brændstofsalg |
| ☐ Pladearbejde | ☐ Maskinel slibning | ☐ Sandblæsning | ☐ Svejsning |
| ☐ Vaskehal | ☐ Vask m. højtryksrenser | ☐ Manuel vask | |

Etableringsår:

☐ Efter 1.1 1986☐ Før 1.1.1986Er der efterfølgende sket udvidelser/ændringer ☐ Ja ☐ Nej

Støj

Har virksomheden vilkår/påbud eller krav vedrørende støj	☐ Ja ☐ Nej
Hvis ja: opfyldes disse vilkår/påbud	☐ Ja ☐ Nej
Hvis nej: Er der behov for vilkår/påbud vedrørende støj	☐ Ja ☐ Nej
Er der etableret nye støjende aktiviteter siden sidste tilsyn?	☐ Ja ☐ Nej
Er der væsentlige støjgener fra til- og frakørsel	☐ Ja ☐ Nej
Giver virksomheden anledning til <u>væsentlige</u> støjgener i omgivelserne	☐ Ja ☐ Nej
Er der behov for orienterende støjmåling/miljømåling	☐ Ja ☐ Nej
Er muligheder for indførelse af støjdæmpende foranstaltninger vurderet	☐ Ja ☐ Nej
Væsentligste støjkilder: Ventilation Kompressor Spånsugning Intern transport	
Støjkilder: Støj fra vaskeanlæg ☐ Ja ☐ Nej Slibning ☐ Ja ☐ Nej Sandblæsning ☐ Ja ☐ Nej Pladearbejde og andet støjende karrosseriarbejde ☐ Ja ☐ Nej Støj fra arbejde med andre højtryksredskaber end med højtryksrensning med vand eller damp ☐ Ja ☐ Nej Afstand til forureningsfølsomt område: ☐ < 20 m ☐ 20-100 m ☐ > 100 m	
Info: Autoværksteder Inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område: Enhver <u>støjende aktivitet</u> skal i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer . I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt . Dog kan vask og tørring i vaskeanlæg, og til- og frakørsel til anlægget finde sted, når de støjende aktiviteter på vaskeanlægget foregår indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Opmarch til vaskeanlægget og andre støjende aktiviteter i tilknytning til vaskeanlægget, herunder måttebankning og støvsugning, skal dog foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00, hvis der er mindre end 20 m til forureningsfølsomt område. Til- og frakørsel til benzinstation samt påfyldning af brændstof kan ske hele døgnet. I en afstand af 20 - 100 meter fra forureningsfølsomt område: Enhver <u>stærkt støjende aktivitet</u> skal i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt .	
Bemærkninger:	

Luftemissioner

Godkendelse og brugerbetaling (÷autoværksteder)

Har virksomheden vilkår for luftemission (herunder lugt)	☐ Ja ☐ Nej
Hvis ja: opfyldes disse vilkår	☐ Ja ☐ Nej
Hvis nej: Er der behov for vilkår for luftemission	☐ Ja ☐ Nej
Udleder virksomheden andre stoffer, end der er fastsat vilkår for i godkendelsen	☐ Ja ☐ Nej
Er der behov for ændring af egenkontrollvilkårene	☐ Ja ☐ Nej
Har virksomheden påbud eller krav for luftemission (herunder lugt)	☐ Ja ☐ Nej
Hvis ja: efterleves disse påbud eller krav	☐ Ja ☐ Nej
Hvis nej: Er der forhold som bør udløse påbud for luftemission	☐ Ja ☐ Nej
Er afkastforhold i overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledninger	☐ Ja ☐ Nej
Vedligeholdes rensesforanstaltninger og filtre hensigtsmæssigt	☐ Ja ☐ Nej
Er filtre og rensesforanstaltninger eftersat på tilsynet	☐ Ja ☐ Nej
Giver virksomheden anledning til <u>væsentlige</u> luftgener, herunder lugtgener	☐ Ja ☐ Nej

Svejsning																					
Udføres svejsning		☐ Ja ☐ Nej																			
Antal svejsepladser																					
Hvilken type svejsning?	Ulegeret stål	rustfrit stål																			
MMA																					
MIG/MAG																					
FCA																					
TIG																					
Plasmasvejsning																					
Lasersvejsning																					
Opvarmning																					
☐ Oliefyr ☐ Gasfyr ☐ Fjernvarme ☐ Træfyr ☐ Andet:																					
Nominel indfyret termisk effekt: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Aktuel effekt</th> <th>Beskrivelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ 1.1 ≥ 50 MW</td> <td> MW</td> <td>Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover, hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion.</td> </tr> <tr> <td>☐ G201 $\geq 5 \leq 50$ MW</td> <td> MW</td> <td>Kraftvarmeproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg)</td> </tr> <tr> <td>☐ G202 $\geq 1 < 5$ MW</td> <td> MW</td> <td>Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas</td> </tr> <tr> <td>☐ Andet $\geq 1 < 5$ MW</td> <td> MW</td> <td>F.eks naturgas eller flydende brændsel</td> </tr> <tr> <td>☐ Andet < 1 MW</td> <td> MW</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Kategori	Aktuel effekt	Beskrivelse	☐ 1.1 ≥ 50 MW	MW	Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover, hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion.	☐ G201 $\geq 5 \leq 50$ MW	MW	Kraftvarmeproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg)	☐ G202 $\geq 1 < 5$ MW	MW	Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas	☐ Andet $\geq 1 < 5$ MW	MW	F.eks naturgas eller flydende brændsel	☐ Andet < 1 MW	MW	
Kategori	Aktuel effekt	Beskrivelse																			
☐ 1.1 ≥ 50 MW	MW	Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover, hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion.																			
☐ G201 $\geq 5 \leq 50$ MW	MW	Kraftvarmeproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg)																			
☐ G202 $\geq 1 < 5$ MW	MW	Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas																			
☐ Andet $\geq 1 < 5$ MW	MW	F.eks naturgas eller flydende brændsel																			
☐ Andet < 1 MW	MW																				
Info: For mellemstore fyringsanlæg, omfattet af MCP-bekendtgørelsen, gælder bl.a.: Bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på - 5-50 MW skal overholde bekendtgørelsens krav fra 1/1 2025 og indgive anmeldelse via BOM senest den 1/9 2023. - 1-5 MW skal overholde kravene fra den 1/1 2030 og indgive anmeldelse via BOM senest den 1/9 2028. En kombination af to eller flere nye mellemstore fyringsanlæg anses for at være ét enkelt mellemstort fyringsanlæg, og deres nominelle indfyrede termiske effekt betragtes under ét med henblik på beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt, hvis 1) røggasserne fra sådanne mellemstore fyringsanlæg udledes gennem en fælles skorsten, eller 2) røggasserne fra sådanne mellemstore fyringsanlæg efter tilsynsmyndighedens vurdering og under hensyn til tekniske og økonomiske forhold kan udledes gennem en fælles skorsten.																					
Afkast																					
	Afkasthøjde	Luftmængde (m ³ /h)	Filter/rensning?																		
Rumudsugning																					
Svejsning																					
Udstødning																					
Slibning																					
Fyringsanlæg																					
Bemærkninger:																					

Autoværksteder

Aktivitet/proces	Afkasthøjde (min. 1 m over tagflade)
Svejsereg ☐	m
Udstødningsgas ☐	m
Rensemiddeldampe ☐	m
Udsugning fra maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter ☐ Ja ☐ Nej	
Afkast m over tagryg (min. 2 m) Max. 20 mg/m ³ ☐ Ja ☐ Nej	
Opadrettet ☐ Ja ☐ Nej Min. 8 m/s ☐ Ja ☐ Nej	
Autolakering ☐ Ja ☐ Nej	
Er afstand til forureningsfølsomt område > 100 m ☐ Ja ☐ Nej	
Antal afkast (>1 så OML) Farvepartikler min. 85 % tilbageholdelse ☐ Ja ☐ Nej	
Afkast m over terræn (min. 8 m) Lufthastighed min. 8 m/s ☐ Ja ☐ Nej	
Afkast m over tagryg (min. 2 m) Opadrettet ☐ Ja ☐ Nej	
Differenstrykmåler ved tørfilter ☐ Ja ☐ Nej	
Undervognsbehandling ☐ Ja ☐ Nej	
Er afstand til forureningsfølsomt område > 100 m ☐ Ja ☐ Nej	
Antal afkast (>1 så OML) Olieågefilteranlæg, max. 1 mg/m ³ ☐ Ja ☐ Nej	
Afkast m over terræn (min. 5,5 m) Min. 8 m/s ☐ Ja ☐ Nej	
Afkast m over tagryg (min. 2 m) Opadrettet ☐ Ja ☐ Nej	
Foretages udskiftning/tilpasning af præfabrikerede keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger ☐ Ja ☐ Nej	
Hvis der ikke anvendes bremsevasker, så absolutfilter (>99,9%). Afkastet > 1 meter over tag.	
Giver virksomheden anledning til <u>væsentlig</u> luftforurening, i omgivelserne herunder lugtgener ☐ Ja ☐ Nej	
Bemærkninger:	

Olietanke

Er der <u>olietanke</u> på virksomheden	☐ Ja ☐ Nej																								
Følgende tanke er registreret i BBR:																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tank</th> <th>Indhold</th> <th>Vol. (l)</th> <th>År</th> <th>Nr.</th> <th>Sløjfes senest</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medgravet</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Overjordisk</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Indendørs</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tank	Indhold	Vol. (l)	År	Nr.	Sløjfes senest	Medgravet						Overjordisk						Indendørs						
Tank	Indhold	Vol. (l)	År	Nr.	Sløjfes senest																				
Medgravet																									
Overjordisk																									
Indendørs																									
Er rørføringer m.v. kontrolleret?	☐ Ja ☐ Nej																								
Skal der udføres beholdningskontrol og pejling	☐ Ja ☐ Nej																								
Bemærkninger:																									
Info: For overjordiske tanke < 6.000 l tilsluttet fyringsanlæg < 120 kW gælder bl.a. - <u>Sugerøret</u> skal være enstrenget og være påmonteret en afspærringsanordning (ventil) ved overgangen mellem tank og sugerør. <u>Sugerøret</u> skal afsluttes ved oliefyret med en smeltesikringsventil. - <u>Påfyldningsrør</u> skal være med fald mod tanken og afsluttet med aflåseligt påfyldningsdæksel. - <u>Udluftningsrør</u> skal være med fald mod tanken og afsluttet med udluftningshætte. <u>Udluftningsrør</u> skal være ført mindst 50 cm over terræn.																									

Beskyttelse af jord og grundvand

Har virksomheden vilkår/påbud eller krav vedrørende jord og grundvand	☐ Ja ☐ Nej
Hvis ja: opfyldes disse vilkår/påbud	☐ Ja ☐ Nej
Hvis nej: Er der behov for vilkår/påbud vedrørende jord og grundvand	☐ Ja ☐ Nej
Opbevaring og håndtering af olier og kemikalier er reguleret af:	☐ Miljøgodkendelsen ☐ Autoværkstedsbekendtgørelsen ☐ Esbjerg Kommunes forskrift
Væsentlige oplag	Opbevares i Placering Forhold ok

<u>Råvarer</u>	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej
<u>Farligt affald</u>	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej
Autobranchebekendtgørelsen	
Er der arealer hvor der forekommer <u>spild</u> , eller hvor der er risiko for et ikke uvæsentlig spild af olieprodukter og andre miljøfarlige stoffer	☐ Ja ☐ Nej
- Kan spildet holdes inden for et <u>afgrænset område</u>	☐ Ja ☐ Nej
- Afledes spildevand fra disse arealer til særskilt <u>olieudskiller</u>	☐ Ja ☐ Nej
Sker opbevaringen i egnede beholdere	☐ Ja ☐ Nej
Er beholderne placeret på en oplagsplads med tæt belægning	☐ Ja ☐ Nej
- Uden afløb	☐ Ja ☐ Nej
- Beskyttet mod vejrlig	☐ Ja ☐ Nej
Er oplagspladsen indrettet så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak	☐ Ja ☐ Nej
Kan området rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området	☐ Ja ☐ Nej
Esbjerg Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier	
Sker opbevaringen miljømæssigt forsvarligt, så der ikke kan opstå fare for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, vandløb, søer, havet, luft eller det offentlige kloaksystem	☐ Ja ☐ Nej
Er oplaget placeret så uvedkommende ikke umiddelbart har adgang til oplaget (f.eks. <u>aflåst</u>)	☐ Ja ☐ Nej
Er oplaget placeret på tæt bund uden afløb til kloak Fliser, SF-sten og asfalt o.l. er <u>ikke</u> tæt belægning.	☐ Ja ☐ Nej
Er pladsen indrettet, så en mængde svarende til den største beholderstørrelse kan tilbageholdes og opsamles	☐ Ja ☐ Nej
Er pladsen overdækket og sikret mod tilledning af regn- og overfladevand	☐ Ja ☐ Nej
Sker opbevaringen i hensigtsmæssige, tætte beholdere	☐ Ja ☐ Nej
med tætsluttende låg og tydelig mærket med angivelse af indhold	☐ Ja ☐ Nej
Miljøgodkendelsen	
Evt. ovenstående eller specifikt om gældende vilkår	
Vilkår x:	
Er belægnings kontrolleret og i orden	☐ Ja ☐ Nej
Har virksomheden overblik over kemikalieforbruget og anvendelse af faremærkede produkter	☐ Ja ☐ Nej
Bemærkninger:	

Affald

Er der import/eksport af affald	☐ Ja ☐ Nej
Opbevares affaldet korrekt	☐ Ja ☐ Nej
Er farligt affald korrekt klassificeret	☐ Ja ☐ Nej
Har virksomheden fritagelse mht. aflevering af farligt affald	☐ Ja ☐ Nej
Emballeres, håndteres og opbevares farligt affald korrekt	☐ Ja ☐ Nej
Bemærkninger:	

Affaldstyper

Affaldstype	Opbevaring	Forefindes fraktionen
Dagrenovation		☐ Ja ☐ Nej
Brændbart		☐ Ja ☐ Nej
Deponi		☐ Ja ☐ Nej
Pap/papir		☐ Ja ☐ Nej
Plast		☐ Ja ☐ Nej
Jern og metal		☐ Ja ☐ Nej
Træ		☐ Ja ☐ Nej
Dæk		☐ Ja ☐ Nej
Glasruder		☐ Ja ☐ Nej
Plastkofangere, spoilere ol.		☐ Ja ☐ Nej
Ni-Cd akkumulatorer		☐ Ja ☐ Nej
Hg-kontakter		☐ Ja ☐ Nej
Trykbeholdere, brandslukkere, gasbeholdere		☐ Ja ☐ Nej
Elektronisk udstyr		☐ Ja ☐ Nej
Kølemidler i aircondition anlæg (CFC)		☐ Ja ☐ Nej
Katalysatorer		☐ Ja ☐ Nej
Airbags og pyrotekniske selestrammere		☐ Ja ☐ Nej
Husholdningslignende affald		
- Madaffald		☐ Ja ☐ Nej
- Papir		☐ Ja ☐ Nej
- Pap		☐ Ja ☐ Nej
- Glas		☐ Ja ☐ Nej
- Metal		☐ Ja ☐ Nej
- Plast ¹		☐ Ja ☐ Nej
- Hård plast ¹		☐ Ja ☐ Nej
- Blød plast ¹		☐ Ja ☐ Nej
- Mad- og drikkekartoner		☐ Ja ☐ Nej
- Farligt affald		☐ Ja ☐ Nej
- Tekstilaffald		☐ Ja ☐ Nej
- Restaffald		☐ Ja ☐ Nej
1) Enten samlet plastfraktion eller opdelt afhængigt af hvilken ordning man anvender		☐ Ja ☐ Nej
Farligt affald		
Spildolie		☐ Ja ☐ Nej
Maling/lak		☐ Ja ☐ Nej
Opløsningsmidler		☐ Ja ☐ Nej
Spildolie		☐ Ja ☐ Nej
Bremse- og Koblingsvæske		☐ Ja ☐ Nej
Kølervæske		☐ Ja ☐ Nej
Sprinklervæske		☐ Ja ☐ Nej

Motorbrændstof		☐ Ja ☐ Nej
Oliefiltre		☐ Ja ☐ Nej
Blyakkumulatorer		☐ Ja ☐ Nej
Bemærkninger		

Ikke-miljøbehandlede biler	
Opbevares ikke-miljøbehandlede biler på virksomheden	☐ Ja ☐ Nej
Miljøbehandlede biler	
Har virksomheden miljøbehandlede biler, for udtagning af materialer til genbrug <i>Maks. 5 og maks. 10 pr år</i>	☐ Ja ☐ Nej
Bemærkninger:	

Spildevand

Udleder virksomheden processpildevand	☐ Ja ☐ Nej
Har virksomheden tilslutningstilladelse	☐ Ja ☐ Nej
Hvis ja:	
- Er der vilkår om egenkontrol for spildevand og er fremsendte egenkontrollmålinger vurderet	☐ Ja ☐ Nej
- Udleder virksomheden stoffer, der ikke er omfattet af tilladelsen	☐ Ja ☐ Nej
- Overholdes den tilladte spildevandsmængde og koncentrations- og mængdekrav til stoffer m.v.	☐ Ja ☐ Nej
- Overholder virksomheden eventuelle driftsvilkår	☐ Ja ☐ Nej
- Er der foretaget fysiske ændringer af spildevandssystemet og giver dette behov for revurdering af tilladelsen	☐ Ja ☐ Nej
Hvis nej:	
- Er der behov for at der udarbejdes tilslutningstilladelse	☐ Ja ☐ Nej
- Er der foretaget ændringer af spildevandssystemet eller spildevandets sammensætning siden sidste tilsyn	☐ Ja ☐ Nej
Er der ved tilsynet blevet påtalt forhold vedr. udledning af spildevand	☐ Ja ☐ Nej
Vaskeplads/vaskehal	☐ Ja ☐ Nej
Der anvendes rensemidler ☐ højtryksrensere ☐	
Olie/benzinudskillere	☐ Ja ☐ Nej
Antal Tilmeldt tømningsordning	☐ Ja ☐ Nej
ID [placering]	
Udskillere er med alarm ☐ flydelukke ☐	
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere	☐ Ja ☐ Nej
Sandfang	☐ Ja ☐ Nej
Antal Tilmeldt tømningsordning	☐ Ja ☐ Nej
Er olieudskillere/sandfang tilset	☐ Ja ☐ Nej
Bemærkninger:	

Egenkontrol iht. autoværkstedsbek.

Virksomheden skal føre driftsjournal, som på forlangende skal forevises kommunalbestyrelsen. Opbevares i 5 år.

Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.	☐ Ja ☐ Nej
Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt hvor dette affald er afleveret	☐ Ja ☐ Nej
Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast	☐ Ja ☐ Nej

Jordforurening

Ligger virksomheden i områdeklassificeret område?	☐ Ja ☐ Nej
Er ejendommen kortlagt ift. jordforureningsloven?	☐ Ja ☐ Nej
Hvis JA, ejendommen er kortlagt på vidensniveau:	☐ V1 ☐ V2
- Lokalitets nr. ved Region Syddanmark:	
Hvis der flyttes jord fra en kortlagt ejendom (V1- eller V2-kortlagt), eller ejendommen ligger i et område, der er områdeklassificeret, skal jordflytningen anmeldes til Esbjerg Kommune. Se oplysninger om jordflytning på Esbjerg kommunes hjemmeside https://www.esbjerg.dk/energi-og-miljoe/jord/ren-og-foruren-et-jord/flytning-af-jord	
Bemærkninger	

Vandforsyning

☐ Vandværk/vandforsyning	☐ Egen vandforsyning
---	---

Miljørisikoscore

Systematik	Score 1: EMAS eller ISO 14001 el.lign. Påvisning af årlige forbedringer af miljøpræstationen er en forudsætning for at virksomheden kan betragtes som havende et velfungerende ikke-certificeret miljøledelsessystem.
	Score 3: Ikke et miljøledelsessystem. For at opnå denne score skal virksomheden kunne dokumentere miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år.
	Score 5: Ikke et miljøledelsessystem. Det væsentligste forhold ved denne score er, at der ikke kan dokumenteres miljøforbedringer inden for de sidste 3 år som resultat af virksomhedens tiltag
Regelefterlevelse	Score 1: 0 håndhævelse og 0 indskærpelse ved tilsynet
	Score 3: 1 håndhævelse eller 1 indskærpelse ved tilsynet
	Score 5: 2+ håndhævelse eller 2+ indskærpelser ved tilsynet.
Håndtering	Score 1: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i kun i mindre mængder.
	Score 3: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.
	Score 5: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet.
Emissioner	Score 1: Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.
	Score 3: Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser eller er i overensstemmelse med retningslinjer i vejledninger.
	Score 5: Virksomheder, som er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer.
Sårbarhed	Score 1: > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder med begrænsede drikkevandsinteresser.
	Score 3: 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.
	Score 5: < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.
Samlet score	