



Kerteminde
Kommune

Miljøgodkendelse af nedknusningsanlæg hos Entreprenør Ekspressen i perioden december 2020 og januar 2021

Kystvejen 100, 5330 Munkebo

Matr.nr.: 87b Munkebo By, Munkebo

CVR-nr.: 27266177

11. december 2020

Sven Havelund
Civilingeniør

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

MILJØGODKENDELSE

Godkendelsen omfatter:
Nedknusning af beton/tegl.

Anvendelsesområde:
Arealet til nedknusning af beton på Lindø Port of Odense.

For	Entreprenør Ekspresen
Adresse:	Kystvejen 100, 5330 Munkebo
Matr.nr.:	87b Munkebo By, Munkebo
CVR-nummer:	27266177
Listepunkt nummer:	K 206
Sagsnr.:	S2020-3550
Dokumentnr.:	D2020-151957
1. udkast fremsendt den:	4. december 2020
Afgørelse annonceret den:	11. december 2020
Klagefristen udløber den:	8. januar 2021
Udarbejdet af:	Sven Havelund

Indholdsfortegnelse

Kerteminde Kommunes afgørelse	4
Baggrund for godkendelsen	4
Godkendelse og vilkår	5
Generelt	5
Indretning og drift	5
Luftforurening	7
Generelle forhold	7
Driftsstart	7
Om godkendelsen	7
Miljøbeskyttelseslovens § 71	7
Affald	8
Spildevand	8
Ændringer og udvidelser	8
Høringssvar	8
Klagevejledning	9
Søgsmål	9
Miljøteknisk vurdering	11
Ansøgning om miljøgodkendelse	11
Lovgrundlag	11
Godkendelsesbekendtgørelsen	11
Standardvikårsbekendtgørelsen	11
Spildevandsbekendtgørelsen	14
Miljøvurderingsloven	14
Habitatbekendtgørelsen	14
Virksomhedens placering og etablering (planforhold)	15
Virksomhedens indretning og drift	15
Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	16
Luftforurening	16
Støj og vibrationer	16
Affald	16
Beskyttelse af jord og grundvand samt overfladevand	16
Spildevand	17
Egenkontrol	17
Risiko og uheld	17
BAT og renere teknologi	17
Parter	17

Kerteminde Kommunes afgørelse

Baggrund for godkendelsen

Entreprenør Ekspressen ApS ønsker på sin grund på Lindø at nedknuse beton (se Figur 1).



Figur 1. Den røde markering angiver Entreprenør Ekspressens placering på Lindø.

Der vil på pladsen, hvor nedknusningsaktiviteterne forgår, ikke forekomme farligt affald – alt, hvad der nedknuses, kan genbruges.

Der nedknuses kun inert materiale. Eventuelle urenheder i det indkomne materiale udsorteres, så jern videresendes til genanvendelse. Farvet beton afvises.

Kerteminde Kommune er godkendende og tilsynsførende myndighed for miljøforhold på virksomheden.

Godkendelse og vilkår

Kerteminde Kommune miljøgodkender de i nærværende dokument beskrevne nedknusningsaktiviteter hos Entreprenør Ekspressen på matrikel 87b Munkebo By, efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk.1 og efter listepunkt K 206: *Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding¹.*

Godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand – pladsen på Lindø Port of Odense skal således ved projektets af slutning efterlades i ryddet stand.

Indretning og drift

2. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele beton med EAK-koden 17 01 01 og i en mængde på 2.000 tons
3. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
4. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.
5. Virksomhedens ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overstige følgende værdier, idet områdebetegnelserne henviser til Kerteminde Kommuneplan 2013 - 2025:

	Tidsrum		
	Mandag – fredag Kl. 7:00 – 18:00 Lørdag Kl. 7:00 – 14:00	Mandag – fredag Kl. 18:00 – 22:00 Lørdag Kl. 14:00 – 22:00 Søn- og helligdage Kl. 7:00 – 22:00	Alle dage Kl. 22:00 – 7:00 (maksimalværdier)
Område (P.T. nærmeste i kommuneplanramme)			
Boligområder (4.B.09 og 4.B.10)	45	40	35 (50)
Rekreativt område/ Kolonihaver (4.F.09)	50	45	40
Boliger i det åbne land (øst for 4.F09)	55	45	40 (55)
Erhvervsområder (4.E.02)	55	45	40 (55)
Erhvervsområder (eget skel)	70	70	70

¹ Jævnfør bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018



(Supplerende vilkår fra Kerteminde Kommune).

6. Virksomhedens bidrag med lavfrekvent støj og infralyd skal overholde følgende maksimalværdier, i et måletidsrum på 10 min. hvor støjen er kraftigst:

Anvendelse		A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau, dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lignende	Kl. 18.00 – 7:00	20	85
	Kl. 7:00 – 18:00	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og lign.		30	85
Øvrige rum i virksomheder		35	90

(Supplerende vilkår fra Kerteminde Kommune).

7. Virksomhedens bidrag til vibrationer i omgivelserne skal overholde følgende maksimalværdier:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet), Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18.00 – 7:00 Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7.00 – 18:00 Kontorer, undervisningslokaler o.l.	80
Erhvervsbebyggelse	85

(Supplerende vilkår fra Kerteminde Kommune).

Luftforurening

- Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
- Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

Generelle forhold

Driftsstart

Virksomheden skal orientere Kerteminde Kommune om dato for driftsstart senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 39.

Om godkendelsen

Denne godkendelse er meddelt på baggrund af virksomhedens ansøgning og de øvrige oplysninger, der er fremkommet under møder og udveksling af mails med virksomheden. Virksomheden skal derfor være indrettet og drives som beskrevet i ansøgningen samt i overensstemmelse med de meddelte vilkår. Såfremt vilkårene stiller krav til indretningen eller driften, der er anderledes end det ansøgte, skal vilkårene følges.

Miljøbeskyttelseslovens § 71

Virksomheden skal, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 71, straks underrette kommunen ved eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller fare herfor.

Udenfor normal kontortid kan Miljøvagten kontaktes via 112.

Affald

Affald skal sorteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende affaldsregulativ for Kerteminde Kommune med mindre andet er godkendt.

Spildevand

Driften af anlægget genererer ikke processpildevand.

Ændringer og udvidelser

Virksomhedens indretning og drift må ikke udvides eller ændres i forhold til det ansøgte på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før dette er blevet vurderet af kommunen og om nødvendigt godkendt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Såfremt virksomheden har planer om udvidelse eller ændringer bør kommunen kontaktes hurtigst muligt.

Høringssvar

Et udkast til afgørelsen er sendt i høring hos virksomheden den 1 december 2020 og hos Lindø Port of Odense (LPO) den 8. december 2020. De modtagne høringssvar betragtes som modtaget indenfor fristen og er indarbejdet i nærværende dokument.

Klagevejledning

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over
- den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller
- rekreative interesser som hovedformål, og som har ønsket underretning om
- afgørelsen.

Klagefristen er den 15. januar 2021 svarende til 4 uger (+ 1 uge pga. af julen 2020) fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Digital Miljø Administration <https://dma.mst.dk/>

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kerteminde Kommune via Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Kerteminde Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

For yderligere information henvises til Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk

Søgsmål

Ønskes godkendelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101 prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er offentliggjort.

Kopi af denne godkendelse er sendt til:

Lindø Port of Odense (LPO). Kystvejen 100, 5330 Munkebo (CVR: 38437011)

Sundhedsstyrelsen v. Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd (CVR nr. 12070918, P-nr. 1003398454)

Friluftsrådet (CVR nr. 56230718)

Danmarks Naturfredningsforening (CVR nr. 60804214, kerteminde@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening (CVR nr. 54752415, kerteminde@dof.dk)

Danmarks Fiskeriforening (CVR nr. 45812510)

Sportsfiskerforbundet (CVR nr. 37099015, fyn@sportsfiskerforbundet.dk)

Greenpeace (CVR nr. 89198313)

KERTEMINDE KOMMUNE

Miljøteknisk vurdering

Entreprenør Ekspresen

Nedknusning af bentonaffald

Kerteminde Kommune
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Miljøteknisk vurdering

Den miljøtekniske vurdering er kommunens vurdering af det ansøgte projekt om betonaffald fra nedbrydningen på Skovsbo gods. Vurderingen danner grundlag for, hvilke vilkår, der stilles for virksomhedens miljøforhold.

Ansøgning om miljøgodkendelse

Entreprenør Ekspressen ApS har den 26-11-2020 ansøgt om miljøgodkendelse til at udføre nedknusning af beton fra nedbrydningen af Skovsbo gods.

Tilladelsen er søgt efter listepunkt K 205 i bekendtgørelse om listevirksomhed. Det blev aftalt mellem Entreprenør Ekspressen og Kerteminde Kommune den 26-11-2020, at den relevante aktivitet er en aktivitet, der beskrives bedst ved listebetegnelsen K 206. Listepunkt K 206 er omfattet af standardvilkår.

Virksomheden omfatter:

1. Plads til oplag af betonaffald og nedknust beton.

Lovgrundlag

Den ansøgte aktivitet er godkendelsespligtig listevirksomhed omfattet af Miljøbeskyttelsesloven kapitel 5²⁾.

Godkendelsesbekendtgørelsen³

Der er søgt om miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 206:

Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Kerteminde Kommune vurderer, at det ansøgte listepunkt er dækkende for aktiviteten og at anlægget bør miljøgodkendes.

Standardvilkårsbekendtgørelsen⁴

Kerteminde Kommune har vurderet standardvilkårene for K 206-virksomheder⁴⁾ og har fravalgt de standardvilkår, som ikke er relevante for aktiviteterne på anlægget. Fravalgene fremgår af Tabel 1.

Standardvilkår-nr.	Ordlyd	Argument for fravalg
2	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.	Der stilles ikke vilkår om befæstet areal eller tæt belægning – Der nedknes kun inert uorganisk materiale på det areal, som allerede er registreret som V2-forurening - vilkår 2 vurderes derfor ikke relevant.
3	Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal	Der er tale om en miljøgodkendelse til nedknusning i en afgrænset periode af materiale fra et

² Miljøbeskyttelsesloven: LBK nr. 681 af 02/07/2019

³ BEK nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed

⁴ Standardvilkårsbekendtgørelsen: BEK nr. 1474 af 12/12/2017 og BEK nr. 1537 af 09/12/2019 (Standardvilkår for anlæg, der nedleder bygge- og anlægsaffald)

Standardvilkår-nr.	Ordlyd	Argument for fravalg
	forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.	projekt – Kerteminde Kommune vurderer derfor, at personalet vil være velinformeret om udførelsen af aktiviteterne.
4	Virksomheden må kun modtage, håndtere og modne slagge fra affaldsforbrænding med henblik på, at den efterfølgende kan genanvendes i bygge- og anlægsprojekter.	Der håndteres ikke slagge på pladsen
5	Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.	Der skal kun nedknuses betonaffald fra et nedrivningsprojekt
6	Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.	Der modtages på pladsen kun ren beton
7	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.	Der modtages på pladsen kun ren beton
8	Der må kun neddeles sortererede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.	Beton-fraktionen er sorteret ved ankomsten til pladsen
10	Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.	Nedknusningen planlægges gennemført i en periode af året, hvor Kerteminde Kommune vurderer, at det er meget lidt sandsynligt, at der opstår lugtproblemer
13	Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.	Der udføres på området med nedkrusning ikke tankning af kørende materiel og der er ikke behov for nogen form for opvarmning.
14	Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks.	Der håndteres kun ren beton på pladsen

Standardvilkår-nr.	Ordlyd	Argument for fravalg
	<p>jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenede inert affald som f.eks. glas, beton og tegl. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]</p>	
15	<p>Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.</p>	<p>Der opbevares ikke olieprodukter på pladsen.</p>
16	<p>Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.</p>	<p>Selve arealet, hvor aktiviteten udføres, har en lerjord-belægning, der løbende bliver kontrolleret og vedligeholdt.</p>
17	<p>Vaskeplads skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.</p>	<p>Der forefindes ikke en vaskeplads på nedknusningsområdet</p>
18	<p>Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.</p>	<p>Nedknusningsaktiviteten foregår på et lerlag, som løbende af bliver kontrolleret for revner.</p>
19	<p>Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år.</p>	<p>Nedknusningen foretages kun i en begrænset periode</p>
20	<p>Virksomheden skal føre en driftsjournal over:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv. – Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og 	<p>Nedknusningen skal kun gennemføres for et nedrivningsprojekt.</p>

Standardvilkår-nr.	Ordlyd	Argument for fravalg
	<p>oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.</p> <p>Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.</p>	

Tabel 1. Standardvilkår, der ikke stilles til nedknusningsaktiviteterne til Entreprenør Ekspressen nedknusningsprojekt på Lindø Port of Odense.

Spildevandsbekendtgørelsen

Produktionsspildevand eller kølevand forekommer ikke.

Aktiviteten udføres på ubefæstet areal og regnvand vil som udgangspunkt nedsive.

Der vil ikke være tale om sanitært spildevand, da der ikke vil blive etableret toiletter på pladsen, hvor aktiviteten udføres.

Miljøvurderingsloven⁵

Nedknusning af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald er optaget på lovens bilag 2 pkt. 11b.

Ud fra Entreprenør Ekspressens beskrivelse af aktiviteten vurderer Kerteminde Kommune, at den beskrevne nedbrydningsaktivitet på den beskrevne lokalitet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Der henvises til nærværende habitatvurdering, der konkluderer, at nedknusningsaktiviteterne ikke vil påvirke noget Natur 2000 område væsentligt.

Kerteminde Kommunes afgørelse om ikke-VVM er meddelt samtidigt med nærværende miljøgodkendelse.

Habitatbekendtgørelsen⁶

Før der træffes afgørelse i medfør af Miljøbeskyttelseslovens §33, skal der jf. habitatbekendtgørelsen, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektet placeres i et område, der grænser op til Natura 2000-område nr. 110 Odense Fjord - habitatområde nr. H94 og fuglebeskyttelsesområde nr. F75.

Kerteminde Kommune vurderer, at aktiviteten ikke vil medføre påvirkninger af Natura 2000-områder og vil ikke have en negativ indflydelse på beskyttede arter. Baggrunden for denne vurdering fremgår af Kerteminde Kommunes afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en fuld VVM-vurdering af projektet.

⁵ LBK nr. 1225 af 25/10/2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og bekendtgørelsen nr. BEK nr. 913 af 30/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁶ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Kerteminde Kommune har i vurderingen bl.a. lagt vægt på, at:

- Der er kun tale om nedknusning i forbindelse med 1 nedrivningsprojekt
- Aktiviteten vil foregå i et område udlagt til erhvervsområde, så støjende aktiviteter næppe vil føre til alvorlige gener i omgivelserne
- Det er muligt at begrænse støvende aktiviteter
- Der genereres ikke sanitært- eller processpildevand
- Oplag af råvarer og affald samt nedknuset materiale sikres, så afledning til recipient begrænses til et minimum.
- Der nedknuzes kun inert materiale, så risikoen for afvaskning af problematiske stoffer er minimal.

Virksomhedens placering og etablering (planforhold)

Virksomheden er eksisterende på LINDØ port of ODENSE A/S.

Nedknusningen foregår således i LINDØ port of ODENSE A/S, i et område, som er omfattet af Kommuneplan 2013-2025 for Kerteminde Kommune liggende i område 4.E.02 på grænsen til området 4.E.01. Ifølge kommuneplanen er områderne udlagt til erhvervsområde.

Området er omfattet af Kerteminde Kommunes lokalplan nr. 111, delområde C. Den generelle anvendelse af området er i lokalplanen udlagt til erhvervsområde.

Kerteminde Kommune vurderer, at den ansøgte aktivitet er i overensstemmelse med intentionen for områdets anvendelse.

På basis af ovenstående vurderes den valgte lokalitet samlet set at være egnet til virksomheden.

Generelt

Kerteminde Kommune vurderer, at forholdet med ophør af aktiviteten er tilstrækkeligt reguleret i standardvilkårene for K 206.

Virksomhedens indretning og drift

Aktiviteterne omfatter:

1. Plads til oplag af betonaffald
2. Lejlighedsvis nedknusning/neddeling af materialerne.
3. Tilkørsel af betonaffald
4. Fraførelse af nedknuste beton-materiale.

Der gives tilladelse til at modtage, oplagre og nedknuse beton med EAK-koden 170101.

Der ansøges om at modtage og behandle ikke farligt betonaffald i en årlig mængde op til 2.000 tons pr. år. Maksimalt oplag vil være 1.000 tons.

Nedknusningen af inert materiale vil som det fremgår af Figur 1 **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.** finde sted på et ca. 5.000 m² stort område.

Kerteminde Kommune vurderer aktiviteterne er tilstrækkeligt reguleret i standardvilkårene og via de lokale vilkår fra Kerteminde Kommune.

Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Kerteminde Kommune vurderer, at nedknusningen med hensyn til luftforurening primært kan give anledning til dannelse af støv, der ikke forventes at give anledning til væsentlige gener i omgivelserne.

Kerteminde Kommune vurderer, at nedknusningsaktiviteten næppe vil give anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne.

Vilkårene (8 og 9) vurderes at være dækkende.

Støj og vibrationer

Støj generelt

Virksomheden skal samlet set overholde de støjgrænser, der er fastsat i vilkår 5.

Aktiviteten er ikke stjerne-mærket i godkendelsesbekendtgørelsen. Det betyder, at der ikke er krav om, at der sammen med ansøgningen om miljøgodkendelse skal indsendes en redegørelse for virksomhedens støjbidrag i omgivelserne.

Til- og frakørsel gennemkører ikke beboelsesområder. Bidraget til det samlede støjbillede i omgivelserne vurderes derfor som uvæsentligt.

Afstanden til nærmeste bolig er ca. 300 – 500 m. Afstanden til nærmeste bebyggelse er ca. 0,5 km. Afstanden til boligområde i Munkebo By er ca. 1 km

Kerteminde Kommune vurderer, at nedknusningsaktiviteterne næppe vil give anledning til støjgener i omgivelserne.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Kerteminde Kommune vurderer på baggrund af ansøgningsmaterialet, at der ikke er sandsynlige kilder til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, der giver anledning til væsentlige gener i omgivelserne.

De stillede vilkår 6 og 7 betyder at der næppe vil forekomme væsentlige gener i omgivelserne

Affald

Fremmedlegemer i det tilførte betonaffald vil blive frasorteret, *og bortskaffet iht. gældende lovgivning.*

Beskyttelse af jord og grundvand samt overfladevand

Oplag af betonaffald samt nedknust materiale vil ske på udendørs arealer.

Overfladevand fra arealet afledes via simpel sikring mod oliespild til Odense Fjord. Odense Fjord er et højt målsat naturområde, som er udpeget som habitatområde og fuglebeskyttelsesområde.

Ved daglig drift vurderer Kerteminde Kommune, at de stillede vilkår yder passende beskyttelse af Odense Fjord.

Spildevand

Der vil ikke være tale om proces- og sanitært spildevand, men kun overfladevand i forbindelse med regn og brand. Regnvand vil som udgangspunkt nedrive i nedknusningsområdet. I tilfælde af kraftig regn kan der ske overløb til naboarealer, der er dels ubefæstet dels befæstet.

Kerteminde Kommune vurderer derfor, at nedknusningsaktiviteter næppe vil give anledning til spildevandsgener i omgivelserne.

Egenkontrol

Argumenterne for fjernelse af standardvilkår fremgår af Tabel 1.

Risiko og uheld

Virksomheden vurderes ikke på nedknusningspladsen at have oplag eller aktiviteter, der gør, at den er omfattet af Risikobekendtgørelsen⁷.

BAT og renere teknologi

Virksomhedstypen K 206 er omfattet af standardvilkår. De standardvilkår, der findes for bilag 2-virksomheder, er BAT.

Parter

Nærmeste følsomme nabo er Højvangen 45 og et bymæssig bebyggelse (Munkebo). Afstanden til nærmeste bolig er ca. 1 – 1,3 km. (Højvangen 45). Afstanden til nærmeste boligområde er ca. 1 km.

Da der derfor er tale om en større gruppe af naboer, som er omtrent lige væsentligt berørt af virksomheden, vurderer Kerteminde Kommune, at der ikke er andre parter end virksomheden.

⁷ Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer