

## **Tilsynsrapport for miljøtilsyn den 22-05-2019 på Trønningevej 50, 4520 Svinninge**

Vi har ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65<sup>1</sup> og husdyrbruglovens § 44<sup>2</sup> på ejendommen Trønningevej 50, 4520 Svinninge.

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, selve tilsynet på landbruget og kommunens arkiver.

Tilsynet blev gennemført som et: Tilsyn, samlet basistilsyn

Til stede ved tilsynet var følgende:

Maria Limborg Karm (MAKAR), Holbæk Kommune  
Killemosegård v/Torben Fløystrup Vincents: landbrugets repræsentant.

Landbruget er af bedriftstypen: Husdyrbrug med §12 godkendelse.

På ejendommen er der tilladelse til følgende dyrehold: 164 malkekøer med opdræt og 4 heste over 700 kg og 2 heste 300-500 kg.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsen<sup>3</sup> skal kommunen som udgangspunkt foretage et basistilsyn hvert 6. år på husdyrbrug omfattet af § 16 a eller 16 b tilladelse op til ammoniakemission på maksimalt 750 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år, tidligere registrering af erhvervsmæssigt dyrehold mellem 3 og 75 dyreenheder (DE) eller tidligere anmeldt til mellem 75 DE og op til grænsen for IED, som ikke har en miljøgodkendelse efter §§ 11 eller 12.

Husdyrbrug med § 16 b godkendelse med ammoniakemission over 750 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år eller IED-brug og husdyrbrug omfattet af en tidligere miljøgodkendelse efter §§ 11 eller 12, skal som udgangspunkt have foretaget et basistilsyn hvert 3. år.

Journalnr. 19/17625

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017 lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn

**Stamdata for landbruget, Trønningevej 50, 4520 Svinninge**

<b>Oplysninger om ejendommens ejer</b>	
Ejendommens ejer	Torben Fløystrup Vincents, Trønningevej 50, 4520 Svinninge
Tlf. nr. / mobil /	/ 21776248 /
E-mail	Torbenfv@gmail.com
CVRnr / Pnr	34338221 / 1018091778
CHRnr	11880
<b>Oplysninger om kontaktperson af ejendommen</b>	
Bruger/lejer	
Tlf. nr. / mobil	
E-mail	
<b>Oplysninger om tilladelsestyper mv.</b>	
Tilladelsesdato	17-08-1994, 21-02-2014
Sidste tilladelsesdato	09-06-2016
Tilladelsestype	Tillæg §12, 3 tillæg til godkendelse fr 2012
Udløbsdato for tilladelsen/ dato revurdering	
<b>Opkrævning i forbindelse med tilsyn</b>	
Betaleradresse Attention CVRnr	Trønningevej 50, 4520 Svinninge.  34338221

**Tilladt dyrehold**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Vægtgrænser/korrektion		Antal DE
				Kg EKM:		
St.r. årskøer	Sengestald m. præfabrik. Gulv	164		9904,0		223,82
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	102		Indgangs- alder: 6,0	Afg- /kælvn ings- alder 27,0	48,57
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	26		Indgangs- alder: 6,0	Afg- /kælvn ings- alder 27,0	12,38
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	82		Indgangs- vægt: 43,0	Af- gangs- vægt: 70,0	1,45
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2				0,69
Heste, 700 kg og derover	Dybstrøelse	4				1,05
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2		Indgangs- vægt: 220,0	Af- gangs- vægt: 440,0	0,51
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	36		Indgangs- alder: 0,0	Af- gangs- alder: 6,0	9,73

Tilladte dyreenheder i alt: 298,21.

**Registreret dyrehold (registreret i forbindelse med tilsynet)**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)		Vægtgrænser/korrektion		Antal DE
			Flydende	Fast	Indgangsvægt:	Afgangsvægt:	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	0,00	Indgangsvægt: 228,0	Afgangsvægt: 294,5	0,00
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,00	15,37			0,69
St.r. årskøer	Sengestald m. præfabrik. Gulv	181	3.810,32	0,00	Kg EKM		247,02

					: 9904 ,0		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	145	0,00	465,88	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0	39,19
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	0,00	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningsalder 27,0	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. præfabrik. Gulv	0	0,00	0,00	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningsalder 27,0	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,00	0,75	Indgangsvægt: 43,0	Afgangsvægt: 65,1	0,07
Heste, 700 kg og derover	Dybstrøelse	3	0,00	29,32			1,58

Registrerede antal dyreenheder i alt: 288,55. Dyreenhederne er beregnet de på tilsynet gældende beregninger.

#### Tilsynskommentar

##### Antal dyr

Der var ved tilsynet 181 køer, 145 kvier og 5 tyrekalve desuden 3 store heste og 2 små.

Der er tilladelse til 164 køer med opdræt samt 4 store heste og 2 små. i Gødningsregnskabet fra 17/18 er oplyst 162 årskøer med opdræt 4 store heste og 2 små heste.

Det tilladte dyrehold anses for overholdt. Der er en ny godkendelse på vej hvor antal dyr ikke længere er det vigtige med derimod produktion-arealet.

#### Opbevaringsanlæg

##### Pladser (møddingsplads, ensilageplads og vaskeplads)

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-09-2011	1.125	787		Ny plansilo
Anden plads	01-09-2011	860	602		Befæstede arealer hvor regnvand ledes til beholder
Møddingsplads	01-01-1900	25	50		afløb til gyllebeholder
Kompost u.bund mark	06-06-2019	200	400		flyttes hvert år

## Tilsynskommentar

## Ensilage

Der er afløb fra ensilagesiloerne og det befæstede areal ved ensilagesiloerne samt møddingspladsen. Vand herfra ledes til den lille gyllebeholder. ensilage og møddingsplads var ved tilsynet overdækket efter forskrifterne.

**Markstakke**

## Tilsynskommentar

Antal

## Markstakke

Der etableres hvert år en markstak, denne overdækkes og placeringen skifter hvert år. Oversigtskort med placering fremvist ved tilsynet. 1

**Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning**

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Mød.saft => ajlebeh.	01-06-2001		0	0		
Ajlebeholder	01-01-1984		0	0		GAMMEL ALJEBEHOLDER BENYTTES IKKE MERE
Ajle => gyllebehold.	01-06-2001		0	0		
Gyllebeholder	01-01-1986	01-07-2013	161	615	Halm	Ejer ønsker kun at bruge denne beholder til opbevaring/opsamling af ensilagesaft. Hvis den bruges til fl. husdyrgødning skal der alarm på og 5 årlig beholderkontrol.
Gyllebeholder	01-01-2006	16-06-2016	706	2.400	Halm	Beholder stod før fremsendt anmodning om beholderkontrol til at være på 2600 m <sup>3</sup> og fra 2005.lolau
Gyllekælder	01-01-1984		0	200		
Fortank t. gyllebeh.	01-06-2001		0	80		

## Tilsynskommentar

## Flydelag

Ved tilsynet var maskinstation i gang med at udbringe husdyrgødningen og beholderen var netop blevet omrørt. Af den grund var der naturligvis ikke flydelag. Flydelaget forventes etableret hurtigt da der normalt ikke er problemer med at danne flydelag. Hvis det går langsomt, kan der tilføres snittet halm. Logbog for flydelag fremvist på tilsynet og udfyldt korrekt.

### Opbevaringskapacitet af husdyrgødning

Aktuel opbevaringskapacitet beregnet på baggrund af registeret produktion, flydende gødning (mdr.)	10,15
Aktuel opbevaringskapacitet beregnet på baggrund af registeret produktion, fast gødning (mdr.)	24,16

Tilsynskommentar

### Gældende aftaler om opbevaring

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn (m <sup>3</sup> pr. år)
Afgive til udspredding	Arnakke Gods A/S v. Christian Jørgensen	Arnakke 1		

Tilsynskommentar

### Indretning og drift af stalde

Tilsynskommentar

Tagrende	Alt tagvand ledes til et ikke kendt/kortlagt drænsystem. Men vandet forsvinder.
Drift	Malkekøer og Goldkøer har over sommeren adgang til græsfoldene, og de er som regel kun inde i forbindelse med malkning, fodring og for at sove.

### Vilkår i forbindelse med miljøgodkendelse/-tilladelse

Gennemgang af vilkår i ejendommens miljø- tilladelse eller -godkendelse. Ok" efter et vilkår betyder at vilkåret vurderes overholdt. Der kontrolleres kun vilkår, der er entydige, kontrollérbare og ikke omfattet af andre myndigheders regelsæt eller generel lovgivning.

Tilsynskommentar	Vilkårene blev gennemgået og de overholdes. Vilkårene til arealdelen er alle bortfaldet. Alle vilkårene erstattes ved ny godkendelse af nye vilkår.
------------------	---

### Vandindvinding

Tilsynskommentar	Vandværksvand
------------------	---------------

### Skadedyr

Tilsynskommentar

Fluebekæmpelse	Rovfluen levere snyltehvepse hver 2. uge. Faktura fremvist
Rotter	Generelt ikke problemer med rotter, da der er katte. Hvis der observeres rotter, kontaktes den kommunale rottebekæmpelse.

### Tanke (oplysninger fra BBR)

Tanktype		Tankvolumen		År
F	Afblændet/opfyldt tank	01	Under 6.000 l	1962
A	Nedgravet olietank	01	Under 6.000 l	2008
		00	Ikke oplyst	

### Tanke (oplysninger fra tilsyn)

Tilsynskommentar

Olietanke

På BBR stå kun oplyst den nedgravede olietank. Den nye diesel olietank er ikke registreret på BBR. den skal registreres via det linket herunder og i tilsynsbrevet:

<https://www.bygogmiljoe.dk/Soegning?kode=MAT3003>

### Oplag af affald

Tilsynskommentar

Affald

Aftale om afhentning af affald med Axel Hansen. Faktura fremvist ved tilsynet.

Vi snakkede om hvordan du kunne komme af med alle de dæk den tidligere ejer havde efterladt. Jeg har ikke fundet en løsning men se nærmere beskrivelse i tilsynsbrevet.

Affald - farligt

spildolie opbevares i opsamlingsbakke på faststøbt gulv. der er meget små mængder

### Generelt

Tilsynskommentar

Bemærkninger

Dine problemer med råger fra Kundby kolonien, er noteret i ved min kollega som tager sig af råger. Der er siden 1 maj blevet nedskudt unger i den pågældende koloni, men der må kun nedskydes indtil den 15. juni. Så der bliver gjort det vi kan i forhold til lovgivningen. forhåbentlig vil det have en effekt.

Hvis det også næste år ser ud til at du bliver plaget eller de er ved at danne koloni i træerne ved dine marker så kontakt os. Så kan vi hjælpe med at søge om regulering af råger, hvis du selv kender en jager.

### Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
		Tidligere indskærpelser er efterkommet.
		Ny indskærpelse i forhold til at anmelde den nye diesel olietank

## Miljørisikovurdering

I 2013 blev der vedtaget en miljøtilsynsbekendtgørelse. Kommunen skal udarbejder en tilsynsplan, som tager afsæt i resultater fra en risikovurdering.

Risikovurdering for landbrug består af fem parametre, hvor hver parameter består af tre under parametre.

Parametre med mindst/ingen sandsynlighed eller alvor får den laveste score (score 1), mens parametre med større risiko for miljøforurening får en højere score (score 3 eller 5). Landbrugsejendomme skal vurderes på nedenstående punkter. Du finder en gennemgang af punkterne på denne hjemmeside; [http://www2.mst.dk/Wiki/\(S\(dr1s1cedz34nw3v3kzl0eq55\)\)/Tilsyn.Risikovurdering.ashx](http://www2.mst.dk/Wiki/(S(dr1s1cedz34nw3v3kzl0eq55))/Tilsyn.Risikovurdering.ashx)

Vurderingen betyder, at for ejendomme med en høj miljørisikoscore, vil tilsynsfrekvensen øges, mens ejendomme med en lavere risiko får en lavere frekvens. Den kommende tilsynsfrekvens beregnes ud af denne vurdering.

For husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, at:

- En samlet risikoscore på  $> 3,6$  betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.
- En samlet risikoscore på  $2,8 < x \leq 3,6$  betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert andet år.
- En samlet risikoscore på  $\leq 2,8$  betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert tredje år.

Dato for vurdering	06-06-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	5
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet score	3,73

Du har mulighed for at påvirke tilsynsfrekvensen på parameteren under miljøledelse og regelefterlevelse. For at opnå score 1 i lovoverholdelse må der ikke være en håndhævelse ved sidste tilsyn.

Tilsynskommentar:

Tilsynsrapporten er udført af:

Maria Limborg Karm (MAKAR)  
Biolog  
tel: 72362515  
e-mail: makar@holb.dk