

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Remshøjevej 8, 8444 Balle	Dato for tilsyn: 17. september 2019 kl.9.00
Ejer: Dennis Andersen	Tidsforbrug på ejd.: 15 min
CVR nr.: 37148784	Dato for forrige tilsyn: 16.5.2017
CHR nr.: 73071	Tilsynsførende: MARB
Betaler: Dennis Andersen Remshøjevej 8, 8444 Balle	Tilstede ved tilsynet: Der var ingen tilstede ved tilsynet.
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Tilsynskampagne:	nej
-------------------------	-----

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug primært med kvæghold, >3-15 DE
Kategori: 2	§ 36

Risikoscore før tilsyn: 4,01	Risikoscore efter tilsyn: 3,41
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):	
Dato herfor: 9.10.2019	Håndhævelsestype: indskærpelse

Oplag af markstak : 0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)						
OK		Ikke OK		Ikke relevant	x	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 61614079 / 86 33 72 35 / 40 98 88 21

Ejers mail: lillerosmusgaard@outlook.dk**DYREHOLD/ PRODUKTION****Tilladt produktion:** Fastsat i forbindelse med tilsyn**Tilladelsesdato:** Fastsat i forbindelse med tilsyn i 2000 og præciseret ved tilsyn i 2019

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammekøer uden opdræt, 400-600 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	6				
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3				
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5				
Tyrekalve 40 – 220 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	3				
Ungtyre 220 – 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	3				
Avlstyre, tung race	Dybstrøelse (hele arealet)	1				

Samlet antal DE: 7,2**Antal DE nu:** 9,2**Tilsynskommentar:** Ovenstående dyrehold er det tilladte for ejendommen. Se præcisering af dyreholdet i tilsynsbrevet.**Registreret produktion:****Dato for registrering:** planperiode 17/18

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6		4,29		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1		0,25	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 3,0
St.r. stude, 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1		0,58	Indgangsalder: 20,0	Afgangsalder: 25,5
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4		1,51	Indgangsvægt: 228,5	Afgangsvægt: 553,3
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4		0,96	Indgangsvægt: 39,0	Afgangsvægt: 324,0

Samlet antal DE: 7,59**Tilsynskommentar:** Ovenstående dyrehold, er hvad der er produceret på ejendommen i planperiode 17/18.

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1900	48	75		Afløb til ajlebeholder på 36 m ³

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?		x	
Er der hældning på min. 3% mod afløb?			?
Afløb fører til lovlig beholder?			Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):36
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)			Kunne ikke se randbelægning grundet gødningsoplag
Er rand eller sidemur ren for mødding?		x	
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tillædes?	x		
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			Vides ikke, da møddingspladsen var helt fyldt med husdyrgødning
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			Vides ikke, da møddingspladsen var helt fyldt med husdyrgødning
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem udlæg i gødningskegle ved nedpløjning inden for 1 uge 		x	Selv om der er daglig tilførsel af gødning fra staldanlæg, er det jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen krav om at oplaget på møddingspladsen skal være overdækket. Dette kan gøres enten med en presenning eller plastik. <i>Se mere i tilsynsbrevet.</i>
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		x	
Bemærkninger:			

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ :
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	

Bemærkning: Der er ikke flydende gødning på ejendommen.

FAST GØDNING

Størrelse af møddingsplads i m ³ :	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ :
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr: 9,02
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	

Bemærkning: Besætningen er udegående godt 6 mdr. om året.

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	På tilsynsdagen var der ikke markstak
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning?			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 			
Bemærkninger:			

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	1.10.2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,41	