



Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

MT Biler
Gammel Køge Landevej 487
2650 Hvidovre

CVR nr. 44858185
P-nr. 1030396304

Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Center for Plan og Miljø
Miljø- og Klima
Miljømedarbejder:
Freja Randi Søndergaard
Lauritsen

Telefon: 3639 2518
Mobil: 2541 8373

E-mail: faac@hvidovre.dk

Sagsnr.: 24/19446
Doknr.: 209560/24

Dato: 04-12-2024

Rådhusets åbningstider:

Mandag-onsdag:	10:00-14.30
Torsdag:	13:00-17.30
Fredag:	10:00-13.30

Tilsynsbrev for opfølgende virksomhedstilsyn 2024 MT Biler, Gammel Køge Landevej 487

Hvidovre Kommune har den 4. december 2024 været på miljøtilsyn hos MT Biler, Gammel Køge Landevej 487, 2650 Hvidovre. Tilstede ved tilsynet var Mahmoud Abdulmajid Taha og Aiman Taha fra virksomheden samt Laila Espersen og Freja Lauritsen fra Hvidovre Kommune. Tilsynet var varslet som beskrevet i retssikkerhedsloven¹.

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf ved tilsynet. Hele matriklen er dog kortlagt som V1, med kortlægnings nr. 167-05091.

Baggrunden for tilsynet, var et opfølgende tilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået efter manglende respons på de 6 indskærpelser meddelt den 30. september 2024.

Miljøforholdene for tilsynet den 4. december 2024 er nærmere beskrevet i vedlagte tilsynsrapport.

Virksomheden har siden tilsynet den 22. august 2024 udbedret flere af forholdene, og der meddeles heraf efter det opfølgende tilsyn følgende **3 indskærpelser**, alle med frist den 13. januar 2025:

- Udendørs olietanke (se side 2)
- Korrekt opbevaring og bortskaffelse af farlige stoffer (se side 3)
- Korrekt bortskaffelse af renovationslignende affald (se side 4)

Derudover er der **én bemærkning** vedr. støj fra kompressoren placeret i den nyopførte udendørs tilbygning (se side 5).

¹ Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter

Indskærpelse om udendørs olietanke

MT Biler havde ingen ibrugtagne olietanke.

Der stod dog to gamle olietanke bag bygningen, én på hver side af skuret indeholdende kompressoren. Tankene er ikke anført i BBR. Der var opført overdækning over tankene.

Tankenens alder og volumen er uvist, men formodes at være omkring 1000 L.

Der blev aftalt med MT Biler, at tankene enten fjernes, opstilles på spildbakker udendørs eller rykkes indendørs som kan rumme det samlede volumen af den største beholder.

Fjernes

Såfremt tankene fjernes, skal dokumentation i form af kvittering for afhentning af en godkendt affaldsindsamler fremsendes til Kommunen.

Opstilles udendørs på spildbakker

Bibeholdes tankene udendørs, skal der fortsat være overdækning over tankene og derudover skal de opstilles på spildbakke:

- Såfremt de står på samme spildbakke, skal bakken heraf kunne rumme 1000 L
- Såfremt de står på hver sin spildbakke, skal hver af tankene kunne rumme 1000 L

Dette skyldes risikoen for jordforurening.

Herefter vil tankene kunne ibrugtages.

Flyttes indendørs

Vælges ingen af de ovenstående løsninger skal tankene flyttes indendørs.

Tankene må dog ligeledes kun ibrugtages indendørs såfremt de opstilles på spildbakke:

- Såfremt de står på samme spildbakke, skal bakken heraf kunne rumme 1000 L
- Såfremt de står på hver sin spildbakke, skal hver af tankene kunne rumme 1000 L

Dette skyldes at det ikke vides hvorvidt tankene er enkelt- eller dobbeltvæggede, samt at gulvet i værkstedet er beskadiget, og der derved er risiko for jordforurening.

Såfremt virksomheden ønsker at beholde olietanken, skal der yderligere indsendes dokumentation for hvornår tanken er produceret, godkendelses nr. og volumen.

Jævnfør Autoværkstedsbekendtgørelsen² § 12 stk. 2, skal farlige stoffer opbevares i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig.

Hvidovre Kommune **indskærper** at virksomheden skal redegøre for, hvorledes de ønsker at håndtere olietanken, samt indsende den relevante information for den valgte løsning **senest d. 13. januar 2025**.

² Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v

Indskærpelse om korrekt opbevaring og bortskaffelse af farlige stoffer

Ved det opfølgende tilsyn kunne det konstateres, at alle væsker samt oliefiltre var korrekt opbevaret på spildbakke.

Bortskaffelse af fast olieaffald

Virksomheden opsamler derudover spildolie med absorberende sand. Hvidovre Kommune oplyste om, at følgende skal bortskaffes som fast olieaffald, enten hos genbrugsstationen eller gennem en godkendt affaldsindsamler:

- Absorberende sand/kattegrus
- Papir med olierester på
- Handsker med olierester på
- Kemikalie- eller motoroliedunke, da der kan være rester tilbage i

Virksomheden skal heraf indrette en beholder til fast olieaffald og opbevare denne på spildbakke. Jævnfør Autoværkstedsbekendtgørelsen³ § 12 stk. 2, skal farlige stoffer opbevares i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig.

Bortskaffelse af bilbatterier/blyakkumulatorer

MT Biler kunne ved tilsynet ikke fremvise kvittering for korrekt bortskaffelse af bilbatterier (blyakkumulatorer).

MT Biler skal deraf fremsende en kvittering og/eller kreditnota for aflevering af bilbatterier. Jævnfør Autoværkstedsbekendtgørelsen § 14 stk. 2, skal virksomheden på forlangende forevise dokumentation om mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.

Bortskaffelse af 200L tønde med væsker

Ved tilsynet blev der udendørs observeret en blå tønde med væske i. Indholdet af tønden skal bortskaffes som farligt affald, da tønden tidligere har været brugt til farligt affald. Kvitteringen skal fremsendes til Hvidovre Kommune, jævnfør Autoværkstedsbekendtgørelsen § 14 stk. 2.

Hvidovre Kommune **indskærper** derfor, at virksomheden skal:

- Anskaffe egnede beholdere til fast olieaffald samt placere det på spildbakke i værkstedet
- Fremsende en kvittering og/eller kreditnota for aflevering af bilbatterier
- Fremsende en kvittering for bortskaffelse væske i den blå 200L tønde opmagasineret udendørs

Dokumentation, eventuelt i form af billeder eller fakturaer, skal være kommunen i hænde **senest d. 13. januar 2025**.

³ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v

Indskærpelse om korrekt bortskaffelse af renovationslignende affald

Virksomheden skal i henhold til Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. § 27 aflevere affald egnet til materialeudnyttelse hos en affaldstransportør eller indsamlingsvirksomhed der er registeret i Affaldsregistret. Affaldet kan ligeledes afleveres hos en kommunal genbrugsplads⁴.

Ved tilsynet oplyste MT Biler om, at de er en del af den kommunale tømningsordning ift. Rest-, mad-, plast- og metalaffald.

Derudover kører MT Biler selv plastaffald fra værkstedet til genbrugspladsen efter behov.

MT Biler har en større mængde jern- og metalaffald fra værkstedet af. Ved tilsynet kunne der ikke oplyses om, hvor dette bortskaffes til. Virksomheden har sagt at de vil eftersende kvittering.

Hvidovre Kommune minder om, at affaldet **skal** afleveres på genbrugsstationen eller afhentes af en godkendt affaldstransportør, disse kan fremsøges via Energistyrelsens affaldsregister www.affaldsregister.ens.dk.

Dokumentation, i form af kvitteringer, for korrekt bortskaffelse af jern- og metalaffald skal være kommunen i hænde **senest d. 13. januar 2025**.

⁴ Bekendtgørelse nr. 539 af 28. maj 2024 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Bemærkning vedr. Støj fra udendørs kompressor

Kommentarer fra tilsynet den 22. august 2024

Hvidovre Kommune har modtaget to klager over kompressorstøj hhv. den 24. maj 2024 og den 31. maj 2024.

Ved tilsynet den 22. august blev Mahmoud meddelt, at kompressoren var ulovligt placeret.

Der blev både i maj 2024, samt ved tilsynet den 22. august 2024 konstateret, at der var en voldsom larm fra kompressoren, som overskrider de vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen samt at placeringen er ulovlig.

I maj blev virksomheden oplyst om, at det ikke var tilstrækkeligt at placere dæk som støjbarriere foran kompressoren, da den er ulovligt placeret og det deraf ikke kun er støjen der er problematisk.

Mahmoud havde efterfølgende alligevel opsat stabler af dæk foran kompressoren i et forsøg på at afskærme støjen.

Denne løsning var dog ikke tilstrækkelig da støjgrænserne ved en orienterende støjmåling stadig var markant overskredet og ændrer ligeledes ikke på, at kompressoren ifølge Autoværkstedsbekendtgørelsen § 9 stk. 2 er ulovligt placeret.

" I en afstand af 20 - 100 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, skal enhver stærkt støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, jf. dog stk. 3. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt. "

Grundet den tætte bebyggelse er kompressorens placering udendørs deraf ulovlig i henhold til gældende lovgivning.

Der blev deraf indskærpes i tilsynsbrevet, at kompressoren enten skal fjernes helt, eller flyttes indendørs og kun benyttes for lukkede porte, døre og vinduer.

Kommentarer fra tilsynet den 4. december 2024

Ved det opfølgende tilsyn den 4. december 2024 blev det konstateret, at Mahmoud i starten af november har fået etableret et skur rundt om kompressoren med isolering på indersiden af beklædningen.

Hvidovre Kommune vurderer heraf at indskærpelsen om at kompressoren skal rykkes indenfor er efterkommet.

Kommunen har ikke modtaget yderligere klager og klagesagen vil heraf blive lukket. Klagesagen kan dog genåbnes såfremt der kommer yderligere støjklager, hvoraf virksomheden kan blive pålagt at støjdampe kompressoren.

Klagevejledning

Kommunens afgørelser meddelt i dette brev, er indskærpelser af allerede gældende lovgivning og kan således ikke påklages til anden administrativ

myndighed. Et eventuelt søgsmål til prøvelse af de enkelte afgørelser skal ifølge miljøbeskyttelsesloven⁵ være anlagt senest 6 måneder fra dags dato.

Offentliggørelse

Kommunen skal offentliggøre visse oplysninger fra tilsynet⁶ digitalt på

www.dma.mst.dk

Kommunen vil offentliggøre dette dokument. Tilsynsrapporten offentliggøres ikke.

Inden offentliggørelsen har I mulighed for at komme med bemærkninger til oplysningerne. Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den **senest d. 18. december 2024**.

Hvis der ikke indkommer bemærkninger inden dette, offentliggøres tilsynsnotatet.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen⁷, hvilket betyder, at der skal betales 487,25 kr. i timen for kommunens sagsbehandling i forbindelse med miljøtilsynet. Timeprisen er fastsat af staten.

Brugerbetalingen opkræves altid af Hvidovre Kommune i slutningen af året, med skæringsdato den 31. oktober.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan jeg kontaktes på mail faac@hvidovre.dk eller tlf. 25 41 83 73.

Med venlig hilsen

Freja Randi Søndergaard Lauritsen

⁵ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1093 af 11. oktober 2024, § 101

⁶ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

⁷ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetalning for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.