

Donsted ApS  
Sæbyvej 81  
9340 Asaa

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**29. okt. 2021**

### **Miljøtilsyn med Donstedvej 61, i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 23. april 2021 tilsyn med miljøforholdene på Donstedvej 61. Tilsynet var varslet den 16. marts 2021.

I forbindelse med nærværende tilsyn og kommunens **afholdte miljøtilsyn i 2020**, har AgriNord den 7. april 2021 indsendt dokumentation for dyreholdets størrelse 2020, staldindretninger, fodervilkår med kvælstof og fosfor. **Dokumentationen viser væsentlige overskridelser af dyreholdets størrelser og fodervilkår, reguleret af miljøgodkendelse fra 2019, hvilket påtales.**

### **Virksomheden er i 2021 på ny miljøgodkendt §16a, stk. 2 (stipladsmodel), til produktion af svin (smågrise eller slagtesvin) i staldafsnit 1 og 2.**

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

#### **Henstillinger**

- Dokumentere at der er indført miljøledelsessystem, krav gældende for IE-brug fra 21. feb. 2021. Kommunen har på næste side redegjort for **kravene til indholdet i miljøledelsessystemet**

#### **Miljømæssig i øvrig særdeles pænt.**

**Kommunen beklager den sene afrapportering, der skyldes at sagerne var blevet henlagt.**

#### **Miljøriskovurdering**

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2021-00779

Sagsbehandler: Ib Møller Nielsen

Direkte telefon.: 98 45 63 55  
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Nye krav til IE-husdyrbrug fra 21. februar 2021**

Dit husdyrbrug er et såkaldt IE-husdyrbrug, og det er dermed omfattet af EU's BAT-konklusion fra 2017.

Det betyder, at dit husdyrbrug fra den 21. februar 2021 skal overholde en række nye krav. Kravene fremgår direkte af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. De nye krav kommer derfor ikke til at fremgå som egentlige vilkår i din miljøgodkendelse, men kommunen fører tilsyn med de nye krav fra 21. februar 2021.

Kravene betyder bl.a., at du efter den 21. februar 2021 skal:

- Gennemføre og overholde et miljøledelsessystem
- Udarbejde oplæringsmateriale til dine medarbejdere
- Udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligehold af husdyrbrugets gyllebeholdere, gyllepumper, foder- og vandingsystemer, siloer, luftrensningssystemer, ventilationssystemer m.v.
- Udarbejde en beredskabsplan for håndtering af uventede hændelser

Der er også krav til fodring med henblik på reduktion af kvælstof- og fosforudskillelsen. Samt krav til anvendelse af energieffektiv belysning og krav til reduktion af støvemissionen. De nye krav er ikke gennemgået i detaljer i ovennævnte, men fremgår i deres helhed af kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Efter den 21. februar 2021 skal du kunne dokumentere, at de nye krav overholdes. Det skal f.eks. ske ved at føre logbøger og ved at gemme dokumentation for foder, køb af energieffektiv belysning m.v. Kommunen kontrollerer dine logbøger m.v. i forbindelse med tilsyn. Derudover skal du hvert år inden den 31. marts lave en indberetning til kommunen med dokumentation for en række af forholdene.

Vi anbefaler, at du allerede i løbet af 2020 overvejer, hvordan kravene skal overholdes på dit husdyrbrug og får udarbejdet det nødvendige materiale, så du er klar til den 21. februar 2021. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte kommunen eller din landbrugsrådgiver. Du kan også læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside, [www.mst.dk](http://www.mst.dk).

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen  
Miljøtekniker

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 23-04-2021

Donsted ApS, v./Donstedvej 61  
9352 Dybvad

Til stede ved tilsyn	Gdr. Ulrik Lunden og Miljøtekniker Ib Møller Nielsen, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse 2021, § 16a stk.2, <b>MGK 2019 (ophævet 2021)</b>
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	226,79

Ejer	Donsted ApS
Adresse	Sæbyvej 81, 9340 Asaa

Telefon		Mobil	40953930
E-mail	lunden@store-bouet.dk	CVR nr.	37497819
Fax		P. nr.	

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

## Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	8.845	226,79	4.547	0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal 2021	Godkendt i Miljøgodkendelse 2021 til staldafsnit 1 (857 m <sup>2</sup> ) og staldafsnit 2 (857 m <sup>2</sup> ).
Dyrehold	Dyrehold omfatter ca. 2800 svin på stald. CHR-register er den 30 dec. 2020 ajourført med oplysning om, at der findes 2850 svin over 30 kg på stald.

## Miljøgodkendelse 2021

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. Miljøgodkendelse 2021	<p><b>Indretning og drift</b></p> <p>1. Husdyrbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsens krav og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger.</p> <p>2. Et eksemplar af denne miljøtilladelse skal til enhver tid være tilgængelig på husdyrbruget og tilladelsens vilkår og forudsætninger skal være kendt af de ansatte.</p> <p>3. Husdyrbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med nedenstående</p> <p>Tabel 1. Anlæggets placering fremgår af bilag A.</p> <p>TABEL 1 INDRETNING AF STALDAFSNIT</p> <p><b>Staldnavn Dyre- og staldsystem Staldstørrelse, m<sup>2</sup></b></p> <p><b>Produktionsareal, m<sup>2</sup></b></p> <p>Staldafsnit 1 Slagtesvin og Smågrise;            Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)*            965 857</p> <p>Staldafsnit 2 Slagtesvin og Smågrise; 965 857</p> <p>1 Lovbekg. Nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer            Side 4/18</p> <p>Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)*</p> <p>* Der er tale om en flexgruppe, som omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Smågrise. Drænet gulv + spalter (50% / 50%)</li> <li>• Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33% / 67%)</li> </ul> <p>4. Arealer hvor der kortvarigt er dyr (men som ikke medregnes som produktionsareal) skal renholdes i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 38. Dette gælder eksempelvis udleveringsrummet, som angivet på bilag A.</p> <p><b>Nabogener (lugt, støj, fluer med mere)</b></p> <p>5. Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at stier og lignende samt foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.</p> <p>6. Hvis der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der</p>
Vilkår jf. Miljøgodkendelse 2021	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.</p> <p><b>7.</b> Ejendommen skal på kommunens forlangende sørge for, at der bliver lavet lugtmålinger og/eller beregninger til vurdering af gener. Udgifterne til måling, beregning og afrapportering afholdes af ejendommen.</p> <p><b>8.</b> Der skal foretages effektiv forebyggelse og bekæmpelse af fluer på ejendommen i overensstemmelse med "Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde" fra Institut for Agroøkologi, Århus Universitet.</p> <p><b>9.</b> Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, herunder fra stald og gyllebeholder, må på intet punkt – målt på nærmeste nabobeboelse med tilhørende arealer i tilknytning til boligen – overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A)</p> <p><b>TABEL 2 AFSKÆRINGSKRITERIER FOR STØJ</b></p> <p><b>Dag(-e) Tidspunkt Reference tidsrum (timer)</b></p> <p><b>Max. dB(A)</b></p> <p>Mandag-fredag Kl. 07-18 - 8 - <b>55</b></p> <p>Lørdage Kl. 07-14 – 8 - <b>55</b></p> <p>Lørdage Kl. 14-18 – 4 - <b>45</b></p> <p>Søn- og helligdage Kl. 07-18 – 8 - <b>45</b></p> <p><sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Side 5/18</p> <p>Alle dage Kl. 18-22 – 1 - <b>45</b></p> <p>Alle dage Kl. 22-07 - 0,5 - <b>40</b></p> <p>Spidsværdi Kl. 22-07 - <b>55</b></p> <p><b>10.</b> Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt – dog højst én gang årligt. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen.</p> <p><b>11.</b> Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for husdyrbrugets grund og under de mest støjbelastede driftsforhold – eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden</p> <p><b>Transport</b></p> <p><b>12.</b> Al transport til og fra ejendommen skal som hovedregel begrænses til hverdage i tidsrummet 07:00-18:00. Undtagelser fra hovedreglen omfatter bl.a. markarbejde i højsæsonerne</p> <p><b>Særligt for IE-brug</b></p> <p><b>13.</b> Ejendommen skal overholde de særregler for IE-husdyrbrug, som fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens<sup>3</sup> kapitel 17 (se bilag D). Herunder skal husdyrbruget:</p> <p>a. Gennemføre og overholde et miljøledelsessystem (§ 42)</p> <p>b. Udarbejde et oplæringsmateriale og oplære personalet (§ 43)</p> <p>c. Udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>og føre logbog over kontrollerne (§ 44)</p> <p>d. Udarbejde en beredskabsplan (§ 44)</p> <p>e. Overholde fodringskrav efter § 46 ved fasefodring, reduktion af råprotein og/eller brug af fodertilsætningsstoffer til nedsættelse af udskilt kvælstof/fosfor</p> <p>f. Anvende energieffektiv belysning (§ 47)</p> <p>g. Reducere støvemissionen fra staldanlægget (§ 48)</p> <p>h. Straks underrette kommunen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår (§ 49)</p> <p>i. Inden den 31. december hvert år indsende dokumentation og logbøger til kommunen for det forudgående kalenderår, medmindre kommunen i årets løb har modtaget oplysningerne i forbindelse med et miljøtilsyn på ejendommen (§ 50)</p> <p>3 Bek. nr. 2256 af 29-12-2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. Side 6/18</p> <p>j. Ved ophør anmelde dette til kommunen og indsende et oplæg til vurdering af jord og grundvand (§ 51)</p>

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2005	<b>08-03-2021</b>	1.000	4.500	Flydelag	Skade på kabel 1 (kabelbeskyttelse)
Gyllekanaler	01-01-2005	-	1.000	700	-	Ingen
Fortank	01-01-2005	-	40	160	-	Ingen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	<p>Gyllebeholder fandtes uden flydelag pga. af udkørsel. Logbog føres som reglerne foreskriver.</p> <p>Gyllebarrierer og alarm er i drift.</p> <p>Gyllebeholder er i 2021 kontrolleret jf. 5 årsbeholderkontrollen (med fejl af 1 kabel, som er udbedret).</p> <p>Anlæg til gylleforsuring er taget ud af i drift i 2019.</p>

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen opbevaring, idet sprøjtemidler opbevares på Donstedvej 60.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Ingen afledning af husspildevand



## Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
01	Olie	2.500	2004	Nedgravet	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Nedgravet olietank fra 2004

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Intet farlig affald.
Animalsk affald	Tilføres destruktionsanstalt
Affald, generelt	Ingen oplag af affald. Affald fjernes løbende via industriordning (Peter Sørig) på Donstedvej 60.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Oliefyfyr.
Beskyttet natur	Beskyttet natur er ikke tilset.
Drikkevandsforsyning	Forsynes med vand fra offentligt vandværk.
Markvandingboring	Ingen boring.
Ikke oplyst	Ingen bemærkninger.