

**Tillæg nr. 1 til
miljøgodkendelse efter §16 a stk. 4
af Viballegård**

Viballevej 2
Fausing Mark
8961 Allingåbro

Godkendelse af husdyrbrug i henhold til Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 01/05/2019 med senere ændringer

Ejer- og driftsforhold:

Husdyrbrugets navn:	Viballegård, Viballevej 2, 8961 Allingåbro
Art:	Malkekvæg
CVR nr.:	35495886
Matr. nr.:	20a Fausing By, Fausing
Ejer af husdyrbruget:	Jens Eskildsen
Driftsansvarlig:	Jens Eskildsen
Godkendelsesparagraf:	16 a stk. 4
Tilsynsmyndighed:	Norrdjurs Kommune

Tidsfrister og perioder:

Tillægget offentliggøres den 09.07.2025.

Klagefristen udløber den 06.08.2025.

Søgsmålsfristen udløber den 09.01.2026.

Ansøgningen er modtaget den 22.04.2025.

Høring fra den 04.06.2025 til den 03.07.2025.

Dato: 9. juli 2025

J.nr.: 25/3358

Skema nr.: 250025

Reference: Annette Jessen

Telefon: 24485340

E-mail: anje@norrdjurs.dk

Kvalitetssikring: Amanda Bjerregaard Krog

INDHOLDSFORTEGNELSE

Læsevejledning

1. Resume	6
2. Godkendelse	7
2.1. Godkendelsespligt	7
Tidligere godkendelser	8
2.2. Ansøgning, tilsyn og revurdering	8
3. Vilkår	9
3.1. Vilkår til ibrugtagelse af tillægget	9
3.2. Vilkår til stalde og produktioner	9
3.2.1. Stalde	9
3.2.2. Produktioner	10
3.3. Husdyrgødning	11
3.4. Management	12
3.4.1. Management	12
3.4.2. Energi- og vandforbrug	12
3.5. Forurening	12
3.5.1. Restvand	12
3.6. Nabopåvirkning	12
3.6.1. Lugt	12
3.7. Ophør	12
3.8. Øvrige	12
4. Miljøkonsekvensrapport	13
5. Miljøvurdering	38
5.1. Ibrugtagelse af godkendelsen	38
5.2. Stalde og produktioner	38
5.2.1. Lokalisering	38
5.2.2. Alternative løsninger	39
5.2.3. Produktioner	39
5.2.4. Afstande	39
5.3. Husdyrgødning	39
5.4. Bedste tilgængelige teknik/renere teknologi/optimering	39
5.4.1. BAT ammoniak	39
5.5. Forurening	41
5.6. Nabopåvirkning	41
5.6.1. Lugt	41
5.6.2. Øvrige nabogener	41
5.7. Naturområder	41
5.8. Habitatvurdering	42
5.9. Bilag IV-arter	42

5.10.	Ophør	42
6.	<i>Offentlighed, høring og klage.....</i>	43
6.1.1.	Offentlighed og høringer	43
7.	<i>Liste over sagens bilag</i>	44

LÆSEVEJLEDNING

Dette tillæg beskriver ændringer i rammerne for den godkendte produktion i forhold til § 16a miljøgodkendelsen af 22. januar 2021.

Første kapitel er et resumé, som beskriver det ansøgte projekt.

Andet kapitel indeholder selve godkendelsen og beskriver de generelle forhold omkring den.

I tredje kapitel er der stillet nye vilkår for at sikre, at udvidelsen og produktionen kan foregå uden at miljøet og omgivelserne påvirkes væsentligt. Øvrige vilkår i miljøgodkendelsen er stadig gældende.

Fjerde kapitel indeholder en opdateret miljøkonsekvensrapport, som er indsendt af ansøgers konsulent. Rapporten indeholder de oplysninger og vurderinger, som ansøger og dennes konsulent har afgivet i forbindelse med ansøgningen.

I femte kapitel findes Norddjurs Kommunes sammenfattende miljøvurdering af det ansøgte projekt, herunder hvordan krav til anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) er opfyldt. Kapitlet indeholder også en vurdering af den indsendte miljøkonsekvensrapport i forhold til miljøpåvirkning og en vurdering af, hvordan de stillede vilkår sikrer, at produktionen kan foregå uden væsentlig påvirkning af miljøet og omgivelserne.

Sjette kapitel indeholder oplysninger om offentlighed, høringer og klagemulighed. Klagevejledning findes på bilag 4.

Liste over bilag findes i kapitel 7.

1. RESUME

Dette tillæg til miljøgodkendelse gælder for husdyrbruget Viballegård, beliggende Viballevej 2, Fausing Mark, 8961 Allingåbro. Husdyrbruget ligger på den sydlige kant af et morænelandskab lige ved skrænten ned til Allingådal.

Ved afgørelsen er der givet godkendelse til en udvidelse og ændring af husdyrproduktionen til i alt 7093 m² produktionsareal til malkekøer og opdræt. I den eksisterende miljøgodkendelse er der godkendt en kostald, hvor der i halvdelen af produktionsarealet er dybstrøelse og i den anden halvdel sengebåsestald med fast drænet gulv. I forbindelse med dette tillæg ændres den endnu ikke opførte stald til overvejende sengebåsestald. Derudover godkendes en ny bygning til kalve, en mindre staklade og ændret placering af 2 gyllebeholdere.

Denne udvidelse medfører ændringer i lugtgener og naturpåvirkning, disse ændringer ligger inden for det som tillades i henhold til Husdyrbrugsloven.

For at opnå godkendelse har Norddjurs Kommune stillet en række vilkår til anlægget og driften, herunder vilkår om afskærmede beplantning.

For at kommunen har kunnet vurdere, hvilke vilkår der har været nødvendige, har ansøgers konsulent udarbejdet en opdateret miljøkonsekvensrapport. Sammen med det elektroniske ansøgningsskema på husdyrgodkendelse.dk er miljøkonsekvensrapporten brugt af kommunen til fastsættelse af vilkårene.

2. GODKENDELSE

Norddjurs Kommune godkender hermed et tillæg til miljøgodkendelsen af 22. januar 2021 efter husdyrbrugslovens § 16 a, stk. 4 til husdyrbruget Viballegård på Viballevej 2, Fausing Mark, 8961 Allingåbro. Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktion vedrørende CHR nr. 26903.

Tillægget omfatter de forhold, som ændres i forhold til den eksisterende miljøgodkendelse. Øvrige forhold i den eksisterende godkendelse er fortsat gældende. For det enkelte punkt herefter er der således enten en ny vurdering og vilkår eller en henvisning til de gældende vilkår og vurderinger.

Afgørelsen omfatter de miljømæssige forhold, der er beskrevet i:

- Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 01/05/2019 med senere ændringer
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 1089 af 16/10/2024
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning nr. 2243 af 29/11/2021

Ejeren er selv ansvarlig for at indhente øvrige nødvendige godkendelser eller tilladelser, herunder byggetilladelse og afledningstilladelse til regnvand og sanitært spildevand.

Der gøres opmærksom på, at husdyrbruget til enhver tid skal overholde gældende regler i love og bekendtgørelser - også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. F.eks. skal den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse overholdes.

Tillægget bortfalder, hvis det ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsens dato, det vil sige, at hele projektet skal være færdigt denne dato. Hvis en del af afgørelsen ikke er udnyttet, bortfalder afgørelsen for denne del.

Hvis udnyttelsen af miljøgodkendelsen ophører helt eller delvis i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år. Et produktionsanlæg anses som værende udnyttet, når mindst 25 pct. af produktionsarealet har været driftsmæssigt udnyttet. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende areal produceres mindst 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Med denne afgørelse følger 8 års retsbeskyttelse for så vidt angår de nye stalde og ændringer, som er tilføjet ved dette tillæg. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. §§ 39 og 40.

2.1. GODKENDELSESPLIGT

I det konkrete projekt er der ansøgt om en udvidelse af produktionsarealet, udvidelsen skal ske i nye stalde. Udvidelsen er godkendelsespligtig. Projektet skal godkendes efter § 16 a, stk. 4 i husdyrbrugsloven.

Husdyrbrug må ikke etableres, udvides eller ændres, før kommunen har haft lejlighed til at vurdere om ændringen kræver en tilladelse eller godkendelse.

Efterfølgende ændringer i produktionen, som er mere omfattende end det der tillades i dette tillæg, skal ligeledes godkendes, før de gennemføres. Sådanne ændringer må derfor først

gennemføres, når kommunen har godkendt ændringen på baggrund af en anmeldelse eller i en ny miljøgodkendelse.

Eventuelt ejerskifte eller bortforpagtning skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at det har fundet sted.

TIDLIGERE GODKENDELSER

Husdyrbruget har en miljøgodkendelse efter §16 a, stk. 1 i husdyrbrugsloven af 22. januar 2021.

2.2. ANSØGNING, TILSYN OG REVURDERING

Ansøgningen er indkommet til Norddjurs Kommune den 22. april 2025. Ansøgningen er indsendt via. www.husdyrgodkendelse.dk, der er et elektronisk ansøgningssystem, som beregner en lang række miljøpåvirkninger ud fra det produktionsanlæg og de mulige dyretyper der indtastes. Beregningerne ligger sammen med ansøgeres kompetente rådgivers miljøkonsekvens rapport til grund for miljøgodkendelsen. Disse beregninger og vurderinger er herefter blevet behandlet af Norddjurs Kommune således, at hvis det ansøgte projekt ville medføre uacceptable påvirkninger, så er der stillet vilkår, så miljøet og omgivelserne tilgodeses.

Efterfølgende vil kommunen løbende føre tilsyn med, at produktionen følger de vilkår, som fremgår af godkendelsen.

3. VILKÅR

I det følgende anføres hvilke nye vilkår der er gældende i forbindelse med dette tillæg. Alle vilkår i miljøgodkendelsen af 22. januar 2021 er fortsat gældende, dog erstattes vilkår nr. 1, 5 og 11 i godkendelsen fra 2021 med vilkår nr. 3, 6 og 16 i dette tillæg.

Alle vilkårene oplyses uden beskrivelse. Begrundelse og beskrivelse findes i kapitel 4 og i afsnittet om miljøvurdering.

3.1. VILKÅR TIL IBRUGTAGELSE AF TILLÆGGET

Tillægget må udnyttes, når det er offentliggjort, og alle vilkår til tillægget skal efterleves, så snart udnyttelse af tillægget påbegyndes.

Godkendt dyrehold under pkt. 3.2.2 erstatter nuværende godkendte dyrehold ved ibrugtagning.

1. Tillægget må først udnyttes, når den private fællesvej Bakkelyvej er omlagt i matrikelkortet, således at der ikke opføres anlæg i udlagt vejareal.
2. Ajlebeholder, som ikke er med i dette tillæg, må ikke anvendes til opbevaring af husdyrgødning og skal tages ud af drift.

3.2. VILKÅR TIL STALDE OG PRODUKTIONER

3.2.1. STALDE

I forbindelse med dette tillæg opføres en ny kostald med et samlet produktionsareal på 2800 m² og en ny bygning til kalve med et produktionsareal på 400 m². Den nye kostald opføres nord for en nyere kostald fra 2022, og kalvestalden opføres nord for og i forlængelse af bygningen med kalvehytter.

3. Anlæggene skal placeres som anført på situationsplanen, bilag 2.
4. Byggeriet må maksimalt være 12 meter højt.
5. Staldene og stakladen skal opføres med mørkegråt eller sort tag og gavle, i sædvanlige materialer. Øvrige bygningsdele skal opføres i dæmpede farver, der svarer til farverne på de eksisterende bygninger.
6. Staldene skal indrettes med de staldsystemer eller dele af den flexgruppe, der er anført under produktioner pkt. 3.2.2.
7. Stakladens areal må maksimalt være 13 x 11 meter.
8. Der skal etableres tre rækker af hjemmehørende, løvfældende træer og buske syd og vest for gyllebeholderne.
9. Eksisterende beplantning vest for den nye bygning til kalve skal opretholdes.
10. Al afskærmende beplantning jf. vilkår i miljøgodkendelsen af 22. januar 2021 og i dette tillæg skal etableres umiddelbart efter at byggeriet er færdiggjort. Færdiggøres byggeriet uden for plantesæsonen, skal den afskærmende beplantning etableres det kommende efterår.

Se i øvrigt vilkår i miljøgodkendelse af 22. januar 2021.

3.2.2. PRODUKTIONER

Nuværende og godkendte produktionsarealer er anført i tabellerne herunder.

Nuværende produktion

Dyretype og staldsystem for nuværende drift/flexgruppe	Staldafsnit nr. jf. ansøgning	Størrelse, total, m ²	Produktionsareal, m ²	Evt. miljøteknologi	Ammoniakemission, kg NH ₃ -N/år
Alle kvæg. Dybstrøelse	Stald	1336	38	-	31,9
Alle kvæg. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Stald	1336	650	-	578,5
Alle kvæg. Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	Stald	1336	63	-	73,1
Alle kvæg. Dybstrøelse	Kalvehytter	332	200	-	168,0
Alle kvæg. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	NY kostald	3680	2400	.	2136,0
Alle kvæg. Dybstrøelse	NY kostald	3680	260	-	218,4

Godkendt produktion

Dyretype og staldsystem for nuværende drift/flexgruppe	Staldafsnit nr. jf. ansøgning	Størrelse, total, m ²	Produktionsareal, m ²	Evt. miljøteknologi	Ammoniakemission, kg NH ₃ -N/år
Alle kvæg. Dybstrøelse	Stald	1336	320	-	268,8
Alle kvæg. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Stald	1336	650	-	578,5
Alle kvæg. Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	Stald	1336	63	-	73,1
Alle kvæg. Dybstrøelse	Kalvehytter	332	200	-	168,0
Alle kvæg. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	NY kostald	3680	2400	.	2136,0
Alle kvæg. Dybstrøelse	NY kostald	3680	260	-	218,4

Dyretype og staldsystem for nuværende drift/flexgruppe	Staldafsnit nr. jf. ansøgning	Størrelse, total, m ²	Produktionsareal, m ²	Evt. miljøteknologi	Ammoniakemission, kg NH ₃ -N/år
Alle kvæg. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	NY kostald II	3680	2400	-	2136,0
Alle kvæg. Dybstrøelse	NY kostald II	3680	400	-	336,0
Alle kvæg, heste, får og geder. Dybstrøelse	Ny bygning til kalve	466	400		336,0

Dyretyper som indgår i flexgruppen "Alle kvæg; Dybstrøelse":

Malkekøer, kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.), kalve (under 6 mdr.)

Dyretyper som indgår i flexgruppen "Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb:

Malkekøer, kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)

Dyretyper som indgår i flexgruppen "Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal):

Malkekøer, kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)

Dyretyper som indgår i flexgruppen "Alle kvæg, heste, får og geder:

Malkekøer, kvier, stude, ammekøer, slagtekalve over og under 6 mdr., heste, får og geder

11. Der må ikke opstaldes dyr på produktionsarealer, som ikke er medtaget i dette tillæg.

Se i øvrigt miljøgodkendelse af 22. januar 2021.

3.3. HUSDYRGØDNING

Husdyrgødningen fra produktionen består af gylle og dybstrøelse. Husdyrgødningen opbevares i følgende anlæg:

Ansøgt Drift

Anlæg	Gødningstype	Overfladeareal	Miljøteknologi	Ammoniakemission
Gyllebeholder	Flydende	435 m ²	-	174,1 kg NH ₃ -N/år
Gyllebeholder I	Flydende	591 m ²	-	236,4 kg NH ₃ -N/år
Ny Gyllebeholder II	Flydende	591 m ²	-	236,4 kg NH ₃ -N/år

12. Gyllebeholderne skal placeres som anført på situationsplanen, bilag 2.

13. Beholdernes overfladeareal må ikke være større end anført i ovenstående skema.

Se i øvrigt vilkår i miljøgodkendelse af 22. januar 2021.

3.4. MANAGEMENT

3.4.1. MANAGEMENT

Den daglige drift har stor betydning for at reducere eventuelle gener fra et husdyrbrug. Godt landmandskab er derfor afgørende for, at husdyrbruget kan drives uden unødige gener for omgivelserne.

14. Et eksemplar af nærværende tillæg til miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Se i øvrigt vilkår i miljøgodkendelsen af 22. januar 2021.

3.4.2. ENERGI- OG VANDFORBRUG

Se miljøgodkendelse af 22. januar 2021.

3.5. FORURENING

3.5.1. RESTVAND

15. Der skal indhentes særskilt tilladelse, hvis tagvand ønskes afledt til dræn og vandløb.

16. Udsprinkling af restvand opsamlet i ensilageopbevaringsanlægget skal ske på arealet nord for de nye kostalde.

Se i øvrigt miljøgodkendelse af 22. januar 2021.

3.6. NABOPÅVIRKNING

I det følgende stilles vilkår, der sikrer at naboer ikke påvirkes udover det som tillades i loven.

3.6.1. LUGT

17. Husdyrholdet skal til enhver tid overholde det fastsatte produktionsareal, staldsystemer og tilladte dyretype.

Se i øvrigt vilkår i miljøgodkendelse af 22. januar 2021.

3.7. OPHØR

Se miljøgodkendelse af 22. januar 2021.

3.8. ØVRIGE

18. Alle tiltag beskrevet i miljøkonsekvensrapporten skal overholdes.

Se i øvrigt vilkår i miljøgodkendelse af 22. januar 2021.

4. MILJØKONSEKVENSRAPPORT

Denne del er skrevet af ansøgers konsulent.

Miljøkonsekvensrapport

Tillægsansøgning til §16 a stk. 4

Viballevej 2, 8961 Allingåbro



Skema nr. 249720

Indsendt d. 22/04-2025 Opdateret 2/06-2025

Til Norddjurs kommune

Datablad

Landbrugets navn og beliggenhed	Viballevej 2, 8961 Allingåbro
Matrikel nr. Ejerlav	Matrikel: 20a - Fausing By, Fausing
Cvr. nummer	35495886
CHR-nummer	26903
Ejendomsnummer	10121683
Ejer af ejendommen/ansøger Adresse Tlf. Mobil E-mail	Jens Eskildsen Viballevej 2 8961 Allingåbro 23629013 Jensm2@live.dk
Driftansvarlig	Jens Eskildsen
Brugstype	Kvægbrug
Godkendelsesbetegnelse	Tillægsansøgning til § 16 a
Sags nr.	249720
Dato for godkendelse	
Tilsynsmyndighed	Norddjurs Kommune
Kvalitetssikret af	
Næste revurdering af godkendelsen	

Ansøgers Konsulent:

Navn: Christian Bach Knudsen, Velas
 Adresse: Asmildklostervej 11, 8800 Viborg
 Tlf.nr. 2087 3134
 E-mail: Cbk@velas.dk

Forord

Denne rapport beskriver de miljømæssige konsekvenser for det ansøgte projekt på Viballevej 2, 8961 Allingåbro.

Rapporten er en miljøkonsekvensrapport, rapporten behandler de potentielle væsentlige miljøpåvirkninger for etableringen af de nye stalde.

Rapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, som det ansøgte vurderes at medføre. Rapporten danner grundlaget for Norddjurs Kommunes afgørelsen om miljøgodkendelse for ejendommen

1. Indledning

Denne miljøkonsekvensrapport beskriver og vurderer etablering af to nye stald på Viballevej 2, 8961 Allingåbro.

Det er tale om et eksisterende kvægbrug som søges udvidet med en ny kostald og en ny stald til kalve. De eksisterende stalde er opført i 1913, 1972, 2010 og kostalden er bygget i 2021, den ansøgte stald er inkluderet i miljøgodkendelsen fra d. 22. januar 2021 men indretningen søges ændret med denne ansøgning.

2. Ikke-teknisk resume

Jens Eskildsen som driver det konventionelle kvægbrug på ejendommen Viballegård og ønsker at etablere en ny sengebåsestald næsten med den samme indretning som den nyopførte kostald. I den eksisterende miljøgodkendelse for ejendommen, skal den pågældende stald opføres med 2.920 m² produktionsareal heraf 1.460 m² dybstrøelse og 1.460 m² sengebåsestald med fast drænet gulv. Det er ønsket at stalden i stedet skal opføres med 2.400 m² sengebåsestald med fast drænet gulv og 400 m² dybstrøelse samt nye malkerobotter. Derudover ønskes opført en ny bygning til kalve på 400 m² produktionsareal. Malkekvægbesætningen består af stor race.

Norddjurs Kommune godkendte i januar 2021 den gældende §16a miljøgodkendelse på Viballevej 2. 8961 Allingåbro. Hovedparten af det øvrige husdyranlæg har været i drift i de seneste 8 år og er derfor uændrede i denne ansøgning.

Det søges om tilladelse til en kvægproduktion på i alt 7.093 m², hvilket er en stigning på 3.200 m² i forhold til den nuværende tilladelse.

Konsekvenser for omboende, natur og miljø

Lugt

Der er en stigning i lugtemissionen fra husdyrbruget, lugtemissionen overskrider dog ikke kravene til omkringboende, landsbyer eller byer.

Landskab

Landskabsoplevelsen vil ikke blive påvirket af de nye stalde eftersom de skal placeres i umiddelbar nærhed af den eksisterende bygningsmasse.

Påvirkning af natur

Det er gennemført ammoniakdepositionsberegninger til den omkringliggende natur. Beregningerne viser at kravene til ammoniakdepositionen er overholdt til alle naturområderne.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Begrebet "Bedste tilgængelige teknik" er indarbejdet i husdyrloven i form af et krav til ammoniakfordampningen fra anlægget. Overholdelse af kravet til ammoniakfordampningen er således et udtryk for at husdyrbruget anvender de teknikker og teknologier som vurderes at være realistiske i forhold til produktionens størrelse. Husdyrbruget overholder kravene hertil.

Hvad ansøger vil gøre for at imødegå disse påvirkninger.

Ansøger vil forsætte den eksisterende rengøringspraksis således at lugtemissionen begrænses i forbindelse med udvidelsen.

Ansøger vil imødekomme de ovenstående landskabelige påvirkninger ved at opretholde de eksisterende læbælter således at det landskabelige udtryk ikke bliver påvirket af de nye stalde. Derudover er ansøger indstillet på at plante nye læbælter rundt om de nye stalde for at indpasse de nye stalde i landskabet.

Ammoniakfordampningen fra anlægget er vurderet i forhold til de omkringliggende naturområder og i forhold til BAT. Det kan konkluderes at husdyrbruget holder sig indenfor grænserne af den eksisterende lovgivning.

3. Husdyrbruget og det ansøgte

Eksisterende bygninger med besætning, anlæg til opbevaring af foder og husdyrgødning er vurderet i forhold til bla.:

- Ammoniakfordampning, Lugt, Lys, Støj, Støv fra stalde og opbevaringsanlæg
- Forbrug af vand, energi og handelsgødning
- Anvendelse af BAT, beskrivelse af
- Landskabelige og kulturhistoriske forhold
- Beskyttet natur
- Landskabelig og kulturhistoriske forhold

Gården ligger med en god afstand til omkringliggende. Lugtberegningen viser, at der ikke forventes nabogener fra den udvidede produktion.

Anlægget overholder kravet til BAT som er beregnet til et samlet krav på 6.881 kg N/år., der er beregnet en årlig fordampning på 6.881 kg N/år hvormed kravet er efterlevet.

Der findes ingen næringsfattige og kvælstoffølsomme terrestriske naturtyper såsom højmoser og større overdrev, indenfor 1 km afstand fra anlægget. De nærmeste § 3-beskyttede naturområder der findes over 1 km. fra anlægget, som derfor ikke vurderes at blive påvirket væsentligt af udvidelsen. Udenfor 1000 m fra anlægget vurderes merbelastningen med kvælstof at være af en størrelsesorden, hvor den hverken i sig selv eller i kumulation med andre påvirkninger kan medføre en væsentlig påvirkning af kvælstoffølsomme naturtyper.

3.1 Indretning og drift af anlægget

Der søges en godkendelse efter § 16a i LBK 520 af 01/05/2019 af det eksisterende staldanlæg for at opnå en højere grad af fleksibilitet for udnyttelse af staldanlægget og tilladelse til opførsel af nye stalde til udvidelse af det eksisterende dyrehold. Ejendommen er ikke teknisk eller forureningsmæssigt forbundet med andre ejendomme.



Figur 1 Oversigtskort med produktionsarealer oplysningerne fremgår af husdyrgodkendelse.dk og navngivningen i nedenstående tabel referer til ovenstående Figur 1.

Besætning			
Staldtype	8-års drift	Nuværende bedrift	Ansøgte bedrift
Stald			
Alle Kvæg, Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb		650 m ²	650 m ²
Alle kvæg, dybstrøelse		38 m ²	320 m ²
Alle kvæg, Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		63 m ²	63 m ²
Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.	548 m ²		
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	63 m ²		
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	38 m ²		
Kalvestald			
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	48m ²		
Kalvehytter			
Alle kvæg; Dybstrøelse		200 m ²	200 m ²
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	65 m ²		
Ny kostald			
Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb		2400 m ²	2400 m ²
Alle kvæg; Dybstrøelse		260 m ²	260 m ²
Ny Kostald II			
Alle kvæg; fast drænet gulv med skraber og ajlefløb			2400 m ²
Alle kvæg, dybstrøelse			400 m ²
Ny bygning til kalve			
Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse			400 m ²

Tabel 1. Dyretype, staldsystem, produktionsareal.

Derudover er der to eksisterende gyllebeholdere samt en ny gyllebeholder med et samlet overfladeareal på i alt 1.617 m². Der er flydelag på gyllebeholderne.

Med denne godkendelse efter lovens § 16a godkendes hele ejendommens produktionsareal i flexgruppen således at der er valgfrihed imellem dyrekategorierne.

Ansøgningens nudrift tager udgangspunkt i miljøgodkendelsen fra den 22. januar 2021 for Viballevej 2, 8961 Allingåbro.

3.2 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Der er tale om ansøgning om etablering af en ny stald til udvidelse af dyreholdet på ejendommen. Stalden skal etableres i umiddelbar nærhed af den eksisterende staldbygning. Farven på den nye stald vil være sammenfaldende med farvevalget på den eksisterende bygningsmasse. Den eksisterende bygningsmasse er med afdæmpede farver.

3.3 Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug

Ejendommen er ikke forureningsmæssigt forbundet med andre ejendomme.

3.4 Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed

Husdyrbruget er placeret i landzone. Nærmeste enkeltbolig, der ikke er noteret som landbrug, er i en afstand på ca. 1.159 meter øst for den nye stald. Nærmeste område, som er udlagt til boligområde (samlet bebyggelse) er der er beliggende ca. 991 meter nord for den nye stald. Den vægtede gennemsnitsafstand til nærmeste byzone er angivet til ca. 3899 m.

Der er følgende afstande til nærmeste områder med registreret natur:

- Kategori 1 natur: De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er habitatområde Nr. 47 Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov som er beliggende omkring 10 km øst for ejendommen.
- Kategori 2 natur: Nærmeste kat. 2 natur er et overdrev 1,6 km meter vest fra anlægget.
- Kategori 3 natur: Den nærmeste §3 udpegning er beliggende over 1000m fra anlægget.
- Kategori 3 natur: Den nærmeste potentiel ammoniakfølsom skov er beliggende over 1000 m sydvest fra anlægget.

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning

Ejendommen har en gyllebeholder på 2.400 m³, beliggende på egen grund og påtænkes anlagt to nye gyllebeholdere på 2.500 m³ hver, hvoraf den ene allerede er opført i dag. Placeringen fremgår af det digitale ansøgningsskema. Den samlede opbevaringskapacitet på ejendommen er 7.400 m³

Gyllebeholder: 2.400 m³

Gyllebeholder 1: 2.500 m³

Ny Gyllebeholder 2: 2.500 m³

Samlet kapacitet: 7.400 m³

Husdyranlægget forventes at producere 16.008 m³ gylle årligt når den ansøgte stald er opført.

I den ansøgte situation er der således et opbevaringsbehov for yderligere 4.606 m³ for at have 9 mdr. opbevaringskapacitet. I forbindelse opformeringen af besætningen er det planen at der løbende vil blive indgået opbevarings- / afleveringsaftaler for at overholde 9 mdr. opbevaringskrav.

Ensilagesaften og restvandet fra ensilagepladserne bliver opsamlet og udspinket og indgår derfor ikke i opgørelse for husdyrgødningen. Det er vedhæftet et kort som viser det påtænkte udspinkingsområde. Opsamlingsbeholderen vil blive dimensioneret i henhold til landbrugets byggeblad for opsamlingsbeholder for ensilageopbevaringsanlæg.

3.4.1 Generelle afstandskrav

Der er ansøgt om to forskellige placeringer. Det er kun den ene af placeringerne som vil blive anvendt. I nedenstående tabel er placeringen med den korteste afstand

Anlægstype	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri hvor udvidelsen sker
1) Enkelt vandindvindingsanlæg	25 meter	480 m
2) Fælles vandindvindingsanlæg	50 meter	Overholdt
3) Vandløb (herunder dræn) og søer	15 meter	800 m
4) Offentlig vej, privat fællesvej	15 meter	1 m fra ny gyllebeholder til ny vej
5) Levnedsmiddelvirksomhed	25 meter	Overholdt
6) Beboelse samme ejendom	15 meter	47 m
7) Naboskel	30 meter	20 m
8) Nærmeste nabo	50 meter	427 m

Område	Afstandskrav	Afstand målt
Eksisterende eller kommuneplanlagt byzone eller sommerhusområde	50 meter	3794 m
Område i landzone der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.	50 meter	1770 m
Nabobeboelse	50 meter	433 m
Kategori 1 og 2 natur	10 meter	Over 1000m

Husdyrbrugets anlæg ligger udenfor fredninger, strand- klit-, sø- å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer. Anlægget ligger indenfor bevaringsværdigt landskab udpeget i Kommuneplanen. Husdyranlægget ligger udenfor kystnærhedszonen.

3.5 Ammoniakemission

3.5.1 Naturpunkter

Kategori 1-natur

De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er habitatområde Nr. 43 Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov. Totalbelastningen er beregnet til 0,0 kg N/ha. Kravet til denne kategori er maksimalt 0,7 kg N/ha i totalbelastning, og derfor vurderes det, at uanset naturtype vil der ikke være en nævneværdig påvirkning på området.

Kategori 2-natur

Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3, og som er større end 2,5 ha. Totalbelastningen af dette område er beregnet 0,1 kg N/ha. Kravet til denne kategori er maksimalt 1,0 kg N/ha i totalbelastning.

Kategori 3-natur

Nærmeste relevante kategori 3 natur er et overdrev mod øst. merbelastningen af dette område er beregnet til 0,2 kg N/ha. Kravet til denne kategori er maksimalt 1,0 kg N/ha i merbelastning

Nærmeste potentiel ammoniakfølsom skov ligger mod sydvest og har en merbelastning på 0,1 kg N/h. Kravet til denne kategori er maksimalt 1,0 kg N/ha i merbelastning.

3.6 Lugtemission

Samlet resultat af lugtberegning ? i						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Lundbyvej 6	0	NY	172,7	172,7	1229,6	Ja 
 Liltvedvej 3	1	NY	571,2	628,4	1036	Ja 
 Vejlbj By, Vejlbj. Vest	0	NY	782,4	782,4	3903,7	Ja 

Figur 2. Samlet resultat af lugtberegningen.

Den væsentligste lugt stammer fra sengestaldene, hvor produktionsarealet hovedsageligt er fast drænet gulv fast gulv eller dybstrøelse. Nærmeste naboejendom er beliggende ca. 1228 meter fra nærmeste staldanlæg til nærmeste nabo som indgår i lugtberegningen. Der er ingen samlet bebyggelse eller byzone indenfor en afstand af 500 m.

Geneafstanden er beregnet til 173 m for nabo, 628 m for samlet bebyggelse og 782 m for byzone. Den vægtede gennemsnitsafstand er til nabo er 1230 m, samlet bebyggelse 1036 m og byzone 3904 m.

I husdyrgodkendelse.dk er der udarbejdet lugtberegninger. Beregningerne viser at alle krav er overholdt.

3.6.1 Kumulation til naboer

Der er ikke andre husdyrbrug der bidrager til lugt og der skal derfor ikke regnes med kumulation.

3.7 Øvrige emissioner og gener

3.7.1 Støj

Der kan forekomme støj fra følgende kilder:

Støjkilde	Placering	Tidsinterval	Tiltag mod støjkilder
Ventilationsanlæg	<i>Naturlig ventilation</i>	Ingen støj	Der forekommer ikke støj fra ventilationsanlæg, da der er naturlig ventilation i alle staldafsnit
Kompressor til malkeanlæg	<i>Malkerobotterne</i>	Robotterne er i drift hele døgnet	Placeret indendørs
Højtryksrensere	<i>Brug af højtryksrensere til vask af stalde sker inde døre</i>	Højtryksrensere anvendes ca. 25 timer om året i forbindelse med rengøring af stalde og maskiner	Højtryksrenseren vedligeholdes
Mælkekøling Traktordreven fuldfodervogn	<i>Tankrum Ved plansilo</i>	Ingen generende støj Læsning samt blanding og udfordring af foder, i alt 3 timer pr. gang	Placeret indenfor
Aflæsning af foder	<i>I foderlade</i>		Tomgangskørsel undgås
Kørsel med ensilage	<i>Ved plansilo</i>	Der vil være periodisk støj ved kørsel med ensilage	Maskinerne vedligeholdes, tomgangskørsel undgås
Ensilerings	<i>Ved plansilo</i>	Der vil være periodisk støj ved ensilering. I høst og ensilering af foderafgrøder vil der kunne forekomme perioder med aktivitet med redskaber og maskiner hele døgnet.	Maskinerne vedligeholdes, tomgangskørsel undgås
Håndtering af gylle		Der vil være periodisk støj ved omrøring og pumpning af gylle	

Håndtering af dybstrøelse		Der vil være periodisk støj ved læsning af dybstrøelse	
Transport til og fra ejendommen (se afsnit vedr. transport)	-	Se afsnit vedr. transport Brugen af traktor er normalt begrænset til at foregå i dagtimerne, dog må der påregnes støj udover dagtimerne i forbindelse med sæsonbetonet arbejde ved eksempelvis ensilering, forårsarbejde, høst og efterårsarbejde i marken	Der undgås så vidt muligt tomgangskørsel Brugen af traktor vil normalt begrænses til at foregå i dagtimerne, dog må der påregnes støj udover dagtimerne i forbindelse med sæsonbestemt arbejde f.eks. ved ensilering, forårsarbejde, høst og efterårsarbejde i marken.

3.7.2 Støv

Der kan forekomme støv ved blanding af foder, særligt når der hentes halm. Støv fra interne transport, samt støv fra de forskellige transportere til og fra ejendommen, er væsentlige støvkilder. Der vil forekomme en stigning i antallet af transportere til og fra ejendommen.

3.7.3 Lys

Der er opsat arbejdsbelysning på de eksisterende stalde. Arbejdsbelysningen er ikke kraftigere end hvad der er normen for et husdyrbrug af denne størrelse. Der vil blive opsat facadebelysning på de nye stalde samt arbejdsbelysning som dog ikke vil at være kraftigere end hvad der er normen for et husdyrbrug af den ansøgte størrelse.

3.7.4 Skadedyr

Generel bekæmpelse af skadedyr

Bekæmpelse af skadedyr foretages efter anvisninger fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.), som skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt.

Der er indgået en aftale med et privat firma til bekæmpelse af skadedyr.

Der kan være en risiko for opformering af fluer og andre skadedyr. Det er derfor vigtigt at der opretholdes en god hygiejne, og daglig rengøring er en væsentlig parameter til bekæmpelse af fluer.

Fluegener

Biologisk fluebekæmpelse foretages efter anvisninger fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi

Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse foretages efter indberetning og i samarbejde med kommunen.

Desuden følges de forbyggende foranstaltninger, som er fastlagt i Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr. 1686 af 18/12/2018)

3.7.5 Transporter

Der er etableret to tilkørselsveje til gårdanlægget. Disse veje sikrer, at trafikken afvikles hensigtsmæssigt med de hensyn, der skal tages til naboer, veterinære forholdsregler osv. Det vurderes at der ved udkørsel fra anlægget er gode oversigtsforhold. Det samlede antal af transporter forventes at stige.

Hver dag bliver der afhentet mælk, fra lastbil. Antallet af afhentninger kommer ikke til at stige, da lastbilerne blot vil afhente en større mængde mælk.

Kørsel i forbindelse med levering af brændstof og andre varer, vil blive på omtrent samme niveau dog med større leveranser end indtil videre.

Det tilstræbes at holde kørslen i spidsbelastningsperioderne inden for normal arbejdstid.

Ejendommen ligger i et landområde. Hovedparten af arealerne ligger omkring ejendommen. Det betyder, at gylle- og fodertransporter til og fra disse arealer foregår i landområde uden at berøre tæt beboede områder. Transporten af gylle til aftalearealer længere væk foregår med lastbil, som indgår naturligt i det samlede trafikbillede, uden at der vil være nævneværdige øgede gener for omgivelserne.

Transporttype	Antal transporter pr. år i nudrift	Antal transporter pr. år i ansøgt drift	Tidsinterval	Hyppeghed	Forskel i antallet af transporter
Lastbiltransporter					
Kraftfoder	10	12			8
Diesel	4	4			0
Afhentning af mælk	180	180	Morgen	Hver 2. dag	0
Døde dyr	18	24			12
Traktor					
Gyllekørsel	280	320			220
Fast gødning	10	20			10
Grovfoder	400	500			400
Halm	35	45			35

3.8 Reststoffer, affald og naturressourcer

3.8.1 Døde dyr

Døde dyr opbevares under kadaverkappe, hvor de ikke kan ses fra offentlig vej, og med god afstand til naboer. Dyrene placeres på spalter, så de ikke rører jorden. Der er indgået aftale med DAKA om afhentning af døde dyr, som afhentes efter behov.

Det vurderes at opbevaring af døde dyr lever op til de gældende krav, og ikke er til gene for naboer

3.8.2 Affald

Fast affald

Generelt bemærkes, at al affald vil blive bortskaffet i henhold til kommunens affaldsregulativ.

Beskrivelse af opbevaringsforhold og bortskaffelse er beskrevet i nedenstående.

	Opbevaring	Bortskaffelse
Forbrændingseget affald ISAG kode: 19.00	Container på ejendommen	Affald bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ
Jern ISAG kode: 23.00	I tilknytning til eksisterende bygninger	Afhændes af skrothandler
Andet		

3.8.3 Olie- og kemikalier

Olieaffald, opbevares i maskinhus. Der er fast gulv i maskinhus og ingen afløb. Der er opsugende materiale (kattegrus, savsmuld mv.) i maskinhuset, som anvendes ved spild af olie.

Affald fra veterinære lægemidler: opbevares i aflåst rum/skab.

Medicinrester og tom emballage returneres til dyrlæge eller afhændes til kommunens modtageordning for farligt affald.

Sprøjtemidler opbevares i aflåst container uden afløb i maskinhus.

Rengøringsmidler opbevares i malkestalden og bortskaffes via leverandøren.

Det forventes at det årlige forbrug af dieselolie er 20.000 l.

3.8.4 Energiforbrug

Ventilation

Alle stalde er naturligt ventilerede, og der er derfor ikke energiforbrug til ventilation. Ved eventuel opsætning af nye ventilatorer til mekanisk ventilering i de varme sommermåneder vælges vandrette ventilatorer, der har et lavere energiforbrug end lodrette ventilatorer.

Malkning

Der udføres eftersyn af malkerobotterne, der sikrer, at anlægget kører energimæssigt forsvarligt. Ansøger har etableret varmegenvinding fra mælkekøling til opvarmning af drikkevand til dyrene og opvarmning af stuehuset.

Transport

Køretøjer vedligeholdes og tomgangskørsel undgås. Ansøger har fokus på at minimere antal transporter. Logistikken mellem foderopbevaring, blandedanlæg og stalde er indrettet, så afstanden giver færrest mulige driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget på ejendommen.

Belysning

Der er energibesparende skumringsbelysning i de nyeste stalde og der anvendes lavenergilystofrør.

Det forventede årlige elforbrug udgør 150.000 kWh. Der forventes at elforbruget i den ansøgte situation udgør 250.000 kWh.

3.8.5 Vandforbrug

Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Eventuelle lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. Der er et relæ, der afbryder vandforsyningen, hvis denne bliver for stor.

Kølevandet fra køling af mælken og vaskevand fra malkeanlægget genanvendes til drikkevand til køerne.

Vandforbruget er 8.555 m³ om året og forventes i den ansøgte situation at være 12.049 m³.

3.8.6 Spildevand

Den årlige mængde af rengøringsvand og drikkevandsspild er estimeret til 1.855 m³. Spildevandet ledes til gyllebeholderen. Denne mængde er medregnet i kapacitetsopgørelsen.

Regnvand og ensilagesaft fra ensilagepladserne vil blive opsamlet og udsprinklet.

Tagvand fra de nye staldbygningerne afledes til faskiner.

Sanitært spildevand fra stuehus afledes til renseanlæg. Der er ikke sanitært spildevand fra staldene.

3.9 BAT-Ammoniakemission

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	6251	647	6898
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	6251	647	6898
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Figur 3. Samlet BAT-beregning og ammoniakemission.

Det samlede BAT-krav er i Husdyrgodkendelse.dk beregnet til 6.898 kg N/år og ammoniakemissionen er på 6.898 kg N/år, dermed er det vejledende emissionsniveau overholdt.

BAT-beregningen er baseret på følgende forudsætning om eksisterende og renoverede staldafsnit.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT  								
	Produktion	BAT krav Areal (m ²)	(kg NH ₃ -N / (m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år)
Rediger	(#774280) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	320	0,84	1	269			
Rediger	(#774281) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafføb	650	0,89	1	578			
Rediger	(#774282) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafføb	63	0,89	1	56			
Rediger	(#774286) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	200	0,84	1	168			
Rediger	(#774288) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	260	0,84	1	218			
Rediger	(#774289) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafføb	2400	0,89	1	2136			
Rediger	(#774290) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	400	0,84	1	336			
Rediger	(#774291) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafføb	2400	0,89	1	2136			
Rediger	(#776355) Flexgruppe: Alle kvæg; Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	400	0,84	1	336			

Figur 4 Forudsætning for BAT-beregning.

3.10 Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse og en vurdering af indvirkning på miljøet i en anden stat finder ansøger ikke relevant.

4. Projektets direkte og indirekte virkninger for miljø, natur og mennesker og hvad der er gjort for at mindske virkningerne.

I dette afsnit redegøres for projektets direkte og indirekte virkning for miljø, natur og mennesker. Emissionerne fra anlægget vurderes i forhold til valgte placering af husdyrproduktionen og der redegøres for hvilke foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

4.1 Beliggenhed og bygningsændringer i forhold til landskab og Bilag IV arter

På grund af bygningernes afdæmpede farve, den afskærmende beplantning og den relative lange afstand til naboer mod øst vurderer ansøger at den ansøgte udvidelse ikke vil skæmme landskabsoplevelsen, hverken for forbigående eller naboer.

Ved at indpasse det nye byggeri på denne måde forebygges og afhjælpes uheldige landskabsoplevelser ved byggeriet.

Ifølge kommuneplanen er husdyranlægget beliggende indenfor bevaringsværdigt landskab.

Ejendommen er beliggende i et kuperet mellemskala landskab på et højedrag. Landskabet er karakteriseret ved små lunde, levende hegn, gravhøje og spredt bebyggelse med bygninger af ældre dato, alle omgivet af mindre beplantninger. Det omgivende terræn er faldende imod syd og stigende imod nord.

Det samlede indtryk af landskabet er at der er tale om et landbrugsområde, der fremtræder intakt og i god tilstand.

Bilag IV

Ud fra kortmateriale på naturdata.dk der er ikke registreret andre bilag IV arter indenfor 1000 meter.

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have yngle eller rasteområder på eller omkring ejendommen og dens udspretningsarealer. Det vurderes umiddelbart, at der kan være damflagermus, vandflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, trolldflagermus, dværgflagermus, odder, stor vandsalamander og markfirben i området

Vurdering

Det vurderes, at den landskabelige påvirkning ved etablering af de nye stalde, ikke påvirker det eksisterende landskabelige udtryk for Viballevej 2, 8961 Allingåbro. Der findes ingen beskyttede fortidsminder i nærheden af ejendommen. Det vurderes at den ansøgte placering af de nye stalde sikrer et harmonisk udtryk for ejendommen.

Udvidelsen vurderes derfor ikke at kunne påvirke gravhøjene i lokalområdet.

Ved vurdering af samspillet mellem en eller flere af disse faktorer vurderes det ikke at give nogen øget risiko for påvirkninger.

Der er ikke konkret kendskab til forekomst af andre bilag IV-arter omkring ejendommen og dens arealer. En række af flagermusarterne er optaget på rødlisten 1997 som sårbare. Der er ikke kendskab til at der er andre forekomster af planter og dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlistor på eller umiddelbart op til husdyrbrugets anlæg og udbringningsarealer. Derfor vurderes det at udvidelsen ikke vil have negativ indflydelse på de nævnte arter.

4.2 Begrænsning af ammoniakemission

I lovgivningen er der faste krav hertil, som sikrer at husdyrbrug vælger et staldsystem eller en teknologi blandt de bedste tilgængelige, for at begrænse ammoniakudledningen fra husdyrbruget.

De BAT-krav, der stilles til husdyrbrugene, bidrager til, at målet for fald i ammoniakemissionen i DK nås og at den sundhedspåvirkning ammoniak afstedkommer dermed imødegås. Når ammoniakudledningen begrænses, bidrager det også til en generel bedre beskyttelse af ammoniakfølsom natur, da baggrundsbelastninger hertil begrænses.

Vurdering

Som det ses i afsnit 3.9, er BAT-emissionskravet for Viballevej 2, 8961 Allingåbro beregnet til 6.881 kg N/år. Ammoniakemissionen fra husdyrbruget er beregnet til 6.881 kg N/år, hvormed det kan konstateres at kravet er efterlevet.

Det vurderes således at husdyranlægget på Viballevej 2, 8961 Allingåbro har begrænset ammoniakemissionen til et niveau som er acceptabelt i forhold til hvad miljøstyrelsen har vurderet som realistisk i forhold til husdyrbrugets størrelse.

4.3 Afsætning af ammoniak til nærliggende natur

Nedenstående kortudsnit viser en illustration af husdyrtrykket i området omkring Viballevej 2, 8961 Allingåbro.

Bilaget er udarbejdet på basis af de tilgængelige oplysninger om husdyrgodkendte ejendomme der findes via husdyrgodkendelse.dk.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er visse usikkerheder vedrørende disse data idet det ikke med sikkerhed er så stort et dyrehold som forventet (hvis godkendelserne ikke er udnyttet). Således kan den løbende strukturtilpasning i landbruget (afvikling/udvikling i husdyrholdet) være usikkert oplyst.



Figur 5 Oversigtskort med øvrige husdyrbrug i nærområdet omkring Viballevej 2, 8961 Allingåbro

Som det ses i afsnit 3.5.1 er ammoniakafsætningen til kategori 1,2 og 3 naturtyperne indenfor rammerne af hvad der udstukket som det acceptable i husdyrloven med hensyn til ammoniakafsætningen til naturområderne.

Til kategori 1 og 2 naturtyperne skal der vurderes på totaldepositionen til naturområderne. Totalbelastningen er 0,0 kg N/ha/år. og 0,1 kg N/ha/år., hvormed grænseværdierne i henhold til husdyrloven ikke er overskredet.

Eftersom der ikke er tale om en merdeposition på over et 1 kg /ha /år til de relevante kategori 3 arealer er det vurderet som unødvendigt at inddrage baggrundsbelastningen i vurderingen.

Vurdering

Med baggrund i bl.a. oplysninger fra husdyrgodkendelse.dk vurderes det, at udvidelsen ikke – alene eller sammen med bidrag fra andre kendte ammoniakudviklinger – vil øge den samlede luftbårne kvælstofbelastning i området i uacceptabelt omfang som ville medføre en væsentlig ændring i naturområderne

4.4 Lugtgener for omboende

Som det kan ses i afsnit 3.6 er lugtgenekriterierne overholdt til de tre bebyggelsestyper som er defineret i husdyrloven. Eftersom der er tale om et kvægbrug hvor hovedparten af staldene er med naturlig ventilation er det vanskeligt at implementere en teknologi som vil kunne begrænse

lugtemissionen eftersom luften ikke bliver samlet. Ansøger sørger dog for at begrænse lugtemissionen ved at have hyppig rengøring af de områder hvor det er nødvendigt.

Vurdering

Det vurderes at der ikke vil være væsentlige lugtmæssige gener ved driften og ændringen. Det må dog forventes, at beboelser indenfor 645m fra husdyranlægget kan opleve lugt fra husdyrbruget, men ikke i en grad som vurderes som generende.

4.5 Støjgener

De væsentligste støjklender er vurderet til at være støj fra landbrugsmaskiner og støj fra malkeanlæg. Kompressoren er i malkeroboterne, hvorved støjen bliver begrænset. Der er opmærksomhed på at døre/porter er lukkede ved brug.

Malkeroboterne vil være i drift hele døgnet. Vakuumpumpen ved malkeroboterne er lydisoleret.

For så vidt angår støj fra landbrugsmaskiner, vil der dagligt forekomme kørsel ved fodertilberedning, fordring m.v. Herudover vil der forekomme sæsonbetonet kørsel ved gylleudbringning (efterår/forår) og markarbejde.

Da der er forholdsvis langt til nærmeste nabo og støj søges dæmpet ved valg af støjsvag teknologi samt afskærmning, og al unødigt tomgangskørsel søges undgået, vurderes anlægget aktiviteter ikke at give anledning til væsentlige støjgener.

Herudover er der ingen støj om natten fra ventilationsanlæg m.m.

Vurdering

Det daglige støjniveau vurderes som lavt og afstanden til nærmeste nabo som relativt langt. På dette grundlag vurderes den påtænkte udvidelse ikke at medføre støjgener som vil kunne opfattes som væsentlige fra husdyranlægget.

4.6 Støvgener

De væsentligste støvkilder på ejendommen er håndteringen af foder og halm til strøelse samt som følge transporter til og fra ejendommen.

Vurdering

Ejendommen er placeret i et tyndt befolket område og har en store afstand til nærmeste enkeltbolig hvilket vurderes som medvirkende til at begrænse støvgenerne fra ejendommen. Derudover vurderes til støvgenerne at være af begrænset varighed. På denne baggrund vurderes støvgenerne som ikke væsentlige for projektet.

4.7 Lyspåvirkninger

Der kommer ikke til at ske væsentlige ændringer i udendørsbelysningen for husdyranlægget i forbindelse med etableringen af de nye stalde. Den eksisterende lyspåvirkning fra husdyranlægget bliver i dag begrænset af den eksisterende beplantning rundt om anlægget. Derudover består den

eksisterende udendørsbelysning ikke af projektører eller andre lyskilder som kan virke generende for omkringboende.

Vurdering

Den eksisterende lyspåvirkning vurderes ikke som generende for de omkringboende. Der vil ikke blive opsat nye typer af lyskilder i forbindelse med etableringen af de nye stalde. På denne baggrund vurderes lyspåvirkningerne fra ejendommen ikke som væsentlige for projektet.

4.8 Skadedyr

I forhold til bekæmpelsen af skadedyrene henvises til kapitel 3.7.4.

Vurdering

Det vurderes at ejendommen med de beskrevne tiltag og et generelt højt hygiejneniveau er medvirkende til at nedbringe skadedyrene ikke opformere dem. Af denne årsag vurderes påvirkningerne af skadedyr fra projektet ikke at være væsentlige.

4.9 Transporter

Som det kan ses i oversigtstabellen i afsnit 3.7.5 stiger antallet af transporter til og fra husdyrbrugsanlægget. Der forekommer ikke et væsentligt antal transporter gennem tæt befolkede områder og transport af husdyrgødning vil primært foregå på bedriftens interne markveje.

Vurdering

På denne baggrund er det vurderet at transporterne til og fra husdyrbrugsanlægget ikke er en væsentlig gene for de omkringliggende ejendomme.

4.10 Energi

I afsnit 3.8.4 er energiforbruget beskrevet i henhold til malkning, transport og belysning. Strømforbruget er reduceret i det omfang som det er muligt for husdyrbruget.

Vurdering

Det vurderes at energiforbruget er minimeret, i forhold til det nuværende teknologiske niveau. Det vurderes at der i forbindelse med den løbende renovering af ejendommen sikres en løbende opdatering i henhold til det teknologiske niveau.

4.11 Vandforbrug og påvirkning af vandressourcen

Vandforbruget for husdyrbrugsanlægget er beskrevet i afsnit 3.8.5.

Vurdering

Der omtrent 1300 m til det nærmeste vandløb i forhold til nærmeste gyllebeholder. Terrænet ned til vandløbet er ikke stærkt skrånende. Det vurderes derfor på denne baggrund at der ikke er risiko for afstrømning hertil.

I forhold til vandforbruget er det vurderet være indenfor normen for et husdyrbrug af den ansøgte størrelse.

4.12 Påvirkning af jordarealer og jordbund

Bedriftens dyrkede arealer drives i dag indenfor de dyrkningsmæssige rammer som der er udstukket i gødskningsreglementet. Der findes ingen større beskyttede naturtyper i området i umiddelbar nærhed af bedriften.

Jordklassificeringskortet viser at arealerne tilhørende bedriften overvejende er lerblandet sandjord.

Vurdering

Det vurderes at husdyrbrugsanlægget med den ovenstående beskrevne drift ikke medfører en væsentlig påvirkning af jordarealer eller jordbund.

4.13 Andet om befolkningen og menneskers sundhed

I forbindelse med ansøgte projekt udledes der ikke sundhedsskadelige stoffer som f.eks. tungmetaller eller dioxin. Det vurderes derfor at projektet ikke vil medføre nogen påvirkning af menneskers sundhed.

Der vil ikke forekomme luftforurening eller forurening af vand der kan påvirke befolkningen og menneskers sundhed.

I forbindelse med befolkning og menneskers sundhed påvirker anlægget mest med støv, støj, lugt og ammoniakemissionerne.

Reglerne for ammoniak og lugt er overholdt. Ved management og foranstaltninger, forventes det at støv og støv ikke vil give anledning til nabogener. Lugt, støv og støj vil ikke give nogen langsigtede sundhedsmæssige problemer, da naboer er tilstrækkeligt lang væk.

Smittebeskyttelse er både beskyttelse af besætningens egne dyr mod indførsel af smitsomme sygdomme, beskyttelse mod spredning af sygdomme mellem forskellige besætninger og beskyttelse mod spredning af zoonotiske smitstoffer fra besætninger til det omgivende samfund (zoonoser er sygdomme, der kan smitte mellem dyr og mennesker).

Vurdering

Ved overholdelse af de gældende veterinære regler for et kvægbrug forventes påvirkningen for de omkringboende at være minimeret.

4.14 Alternative løsninger

Der er i forbindelse med nærværende ansøgning undersøgt forskellige andre placeringer af de ansøgte stalde. De er dog alle sammen blevet forkastet eftersom det blev vurderet, at de ville medføre en højere grad af gene for de omkringboende end den valgte placering af stalden.

Vurdering

Det vurderes at det valgte projekt er det mest hensigtsmæssige i henhold ønsket om harmonisk ejendom i henhold omkringliggende landskab.

4.15 Oplysninger om konsulenten

Cand. Silv. Christian Bach Knudsen

Velas, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg.

5. Konklusion

Baggrund af ovenstående miljøkonsekvensrapport er det konklusionen at husdyrbruget med den ansøgte ændring ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Derudover kan det konstateres at husdyrbruget anvender den bedst tilgængelige teknik, at forebygge og begrænse eventuel forurening.

5. MILJØVURDERING

Dette afsnit indeholder Norddjurs Kommunes sammenfattende miljøvurdering af det ansøgte projekt, herunder hvordan krav til anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) er opfyldt, samt en vurdering af hvordan vilkårene sikrer, at produktionen kan foregå uden at miljøet og omgivelserne påvirkes væsentligt.

Formålet med den sammenfattende miljøvurdering er at sikre, at alle relevante miljøforhold er beskrevet fyldestgørende i miljøkonsekvensrapporten og at de stillede vilkår sikrer, at den ansøgte produktion kan ske uden væsentlige virkninger på miljøet.

Kommunen har foretaget en screening af projektet og vurderer, at det ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.

5.1. IBRUGTAGELSE AF GODKENDELSEN

Vilkårene til ibrugtagning sikrer, at der ikke opføres byggeri på et areal, der på matrikelkortet er udlagt som vejareal, og at der ikke opbevares flydende husdyrgødning i beholdere, som ikke er med i godkendelsen, hvilket ville medføre en større ammoniakfordampning end beregnet.

5.2. STALDE OG PRODUKTIONER

Det fremgår af husdyrvejledningen, at det er Miljøstyrelsens vurdering, at byggeri til brug for husdyrbrug i langt de fleste tilfælde vil være erhvervsmæssigt nødvendigt, bl.a. fordi landmanden som udgangspunkt ikke har interesse i at opføre byggeri, der ikke er nødvendigt for driften af husdyrbruget. Langt de fleste husdyrbrug vil desuden ligge på landbrugsejendomme. Det vil i sådanne tilfælde sjældent være nødvendigt, at det fremgår eksplicit af afgørelsen, at der er tale om erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri. De tilfælde, hvor kommunens vurdering vil kunne have selvstændig betydning, vil formentlig alene være, hvor der er tale om så omfattende byggeri, at det får industrilignende karakter, eller tilfælde hvor der er tale om byggeri til brug for små hobbybrug. Norddjurs Kommune vurderer, at etableringen af de nye stalde og gyllebeholdere ligger inden for "sædvanlig størrelse", og at projektet er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugsdriften på ejendommen uden at have industrilignende karakter.

5.2.1. LOKALISERING

Staldanlægget ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt landbrug. Fausing morænelandskab ligger lige nord for den del af Allingådals systemet, der gennemløbes af Oksenbæk. Denne ådal beskrives som en bred ådal, der mod nord afgrænses af til tider meget stejle og mod syd af jævnt stigende dalsider. Vegetationen i dalbunden består overvejende af drænede og opdyrkede marker iblandet mindre arealer med mose og eng, og mindre arealer med nåleskov helt mod øst. På de stejle nordlige dalsider veksler vegetationen mellem skov, overdrev og dyrkede marker, medens den på den sydlige dalside helt består af dyrkede arealer.

Området er desuden udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde.

Det er vigtigt, at der etableres dækkende beplantning ved staldanlægget, således at landskabsudtrykket set fra ådalen og sydsiden af ådalen ikke ændres væsentligt.

Derfor er der stillet vilkår om afskærmende beplantning syd og vest for staldanlægget.

Bygningen til kalve opføres mellem eksisterende anlæg, og alle nye anlæg opføres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende anlæg. Den nye bygning til kalve, ændret placering af gyllebeholdere og den etablerede staklade vurderes ikke at medføre nogen væsentlig landskabelig påvirkning.

5.2.2. ALTERNATIVE LØSNINGER

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at ansøger har undersøgt forskellige andre placeringer af de ansøgte stalde. De er dog alle blevet forkastet.

5.2.3. PRODUKTIONER

Miljøkonsekvensrapporten beskriver produktionen og de stillede vilkår og skal sikre at produktionsarealer, stalddtype, dyretype og opbevaringsanlæg er entydigt fastlagt og at miljøteknologi anvendes med den beregnede effekt og at dette kan kontrolleres. Norddjurs Kommune vurderer, at vilkårene sikrer, at beregningerne af lugt og ammoniakfordampning fra anlægget er retvisende.

Ammoniakfordampningen og lugt påvirkningen er beregnet ud fra produktionsarealet, dvs. det areal hvor der er dyr. Hvis der tages bygninger i brug, som ikke er en del af denne godkendelse, vil det således medføre øget ammoniak- og lugtbelastning i forhold til det godkendte.

5.2.4. AFSTANDE

De nye gyllebeholdere overholder ikke gældende afstandskrav til privat fællesvej. Norddjurs Kommune vurderer, at der kan dispenseres fra afstandskravet, idet der allerede er godkendt og opført stalde tæt på det udlagte vejareal. Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at placere gyllebeholderne, så de overholder afstandskravet på 15 meter til vejen.

De to store kostalde overholder ikke afstandskravet på 30 meter til naboskellet mod øst. Der sker ingen øget forurening fra de to stalde i forhold til det, der blev godkendt i 2021. Projektet kræver derfor ikke en ny dispensation fra afstandskravet.

Øvrige afstandskrav er overholdt.

5.3. HUSDYRGØDNING

Der skal altid være en opbevaringskapacitet for husdyrgødning svarende til mindst 9 måneders tilførsel. Overholdelse af kravet er ansøgers ansvar og kontrolleres ved miljøtilsyn. Der er ingen godkendte opbevaringsanlæg til fast husdyrgødning. Dybstrøelse kan enten opbevares i staldene indtil udbringning, i gyllebeholder eller i overdækkede markstakke efter gældende regler.

Se i øvrigt miljøgodkendelse af 22. januar 2021.

5.4. BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK/RENERE TEKNOLOGI/OPTIMERING

5.4.1. BAT AMMONIAK

BAT-kravet til de enkelte staldanlæg ses herunder:

STALDNAVN	NAVN PÅ DYRETYPE OG STALDSYSTEM	FORUDSÆTNING FOR BAT-BEREGNING	MAKS. EMISSION/ KG NH ₃ -N /ÅR
Stald	Alle kvæg; Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit	269
Stald	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og aj-leafløb	Eksisterende staldafsnit	578
Stald	Ale kvæg; Fast drænet gulv med skraber og aj-leafløb	Eksisterende staldafsnit	56
Kalvehytter	Alle kvæg; Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit	168
NY kostald	Alle kvæg; Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit	218
NY kostald	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og aj-leafløb	Eksisterende staldafsnit	2136
NY kostald II	Alle kvæg; Dybstrøelse	Nyt staldafsnit	336
NY kostald II	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og aj-leafløb	Nyt staldafsnit	2136
Ny bygning til kalve	Alle kvæg, heste, får og geder; Dybstrøelse	Nyt staldafsnit	336

Samlet BAT-krav

BAT-krav for henholdsvis produktioner og lagre. Dette skal så sammenholdes med den faktiske emission.

	STALDE	LAGRE	TOTAL
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	6234	647	6881

Ammoniakfordampningen svarer til det beregnede BAT niveau.

Norddjurs Kommune vurderer, med henvisning til proportionalitetsprincippet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

Vilkår for at overholde BAT-kravene er stillet under afsnit 3.2 "Vilkår til stalde og produktioner" og afsnit 3.3. "Husdyrgødning". Der er ikke stillet yderligere vilkår til ammoniaktab.

5.5. FORURENING

Se miljøgodkendelse af 22. januar 2021.

5.6. NABOPÅVIRKNING

5.6.1. LUGT

For at sikre at naboer ikke bliver påvirket væsentligt af lugtgener, beregnes geneafstande, der skal overholdes. Geneafstanden til byzone og sommerhusområder er længere end til samlet bebyggelse, og enkeltboliger har den korteste geneafstand. Det betyder, at naboer i enkeltbeboelser må tåle en større lugtpåvirkning end naboer, der bor i byzone. Lugtgeneafstandene er beregnet ud fra lugtemissionen en sommerdag med maksimal ventilation.

Geneafstandene er beregnet i det elektroniske ansøgningssystem og fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Geneafstanden kan blive korigeret afhængig af andre husdyrbrug, vindretning m.v. Alle krav til lugt er overholdt.

For at sikre at lugtberegningerne er retvisende er der stillet vilkår om størrelse og placering af produktionsarealer.

Alle krav til lugt er overholdt.

5.6.2. ØVRIGE NABOGENER

Se miljøgodkendelse af 22. januar 2021.

5.7. NATUROMRÅDER

Når påvirkningen af de omkringliggende naturområder vurderes, ses der på den del af ammoniakemissionen, som deponeres på det pågældende naturområde. Depositionen beregnes for det enkelte område. Den vigtigste faktor for depositionens størrelse er afstanden fra natur til anlæg, men retning og ruhed af opland og naturområde m.v. medtages i beregningen. For kategori 1- og 2-natur ses på den totale deposition fra anlægget, mens der kun ses på merdeposition, når påvirkningen af kategori 3-natur vurderes. For at reglerne om merbelastning ikke kan omgås ved at gennemføre flere små udvidelser vurderes merbelastningen ud fra både nudrift og den drift, der var gældende 8 år før godkendelsen

For at vurdere om ammoniakdepositionen vil påvirke de omkringliggende naturområder er emissionen beregnet til de nærmeste naturområder i forskellige retninger. Hvis der er andre anlæg, som ligger tæt på arealer i naturkategori 1, så reduceres den maksimale belastning, der kan accepteres (kumulation). Det er ikke tilfældet for denne ansøgning.

Den maksimale totaldeposition til kategori 1 naturområder er 0,2 - 0,7 kg N/ha/år afhængig af hvor mange andre husdyrbrug, der påvirker området.

Den maksimale totaldeposition til kategori 2 naturområder er 1,0 kg N/ha/år.

Merdeposition til kategori 3 naturområder må højst være 1,0 kg N/ha/år.

Beregninger af ammoniakdeposition til nærmeste naturområde i hver kategori fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Placering af de nærmeste naturområder fremgår af bilag 3.

For kategori 1- og 2-natur ligger den beregnede deposition væsentligt under kravet til deposition, idet der er beregnet en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år til kategori 1 og 0,1 kg N/ha/år til kategori 2 natur.

Nærmeste kategori 3-natur er et overdrev ca. 1550 meter øst for staldanlægget. Merdepositionen til overdrevet er beregnet til 0,3 kg N/ha/år i forhold til driften for 8 år siden.

Nærmeste naturområde, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, er en sø knap 900 meter vest for staldanlægget. Der er beregnet en merdeposition til søen på 0,1 kg/ha/år.

Der er ikke stillet vilkår til ammoniakdeposition.

5.8. HABITATVURDERING

I henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projekter i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde H14 "Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord" beliggende knap 6 km nordvest for husdyrbruget.

Norddjurs Kommune har vurderet, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på Natura 2000 området, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering.

5.9. BILAG IV-ARTER

I EU's Habitatdirektiv er der anført en række dyre- og plantearter, som har krav på ekstra beskyttelse. Det er de såkaldte bilag IV-arter. Beskyttelsen betyder, at arterne og deres levesteder skal beskyttes, og at tiltag ikke må forringe artens levevilkår.

I tilknytning til det ansøgte projekt, er der ikke kendskab til bilag IV-arter.

Det vurderes derfor, at det ansøgte projekt ikke har negative konsekvenser for bilag IV-arter.

Hvis der findes bilag IV-arter i området, ændrer det dog ikke ved arternes beskyttelse, at de ikke er anført i denne afgørelse.

5.10. OPHØR

Se miljøgodkendelse af 22. januar 2021.

6. OFFENTLIGHED, HØRING OG KLAGE

Dette tillæg til miljøgodkendelse bekendtgøres ved offentliggørelse på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Herefter er der en klagefrist på fire uger, hvor afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning findes på bilag 4. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved en domstol efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Dato for offentliggørelse findes på omslaget (side 2). Frister for at påklage afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet og for at prøve afgørelsen ved domstolen står ligeledes på indersiden af omslaget.

Kopi af afgørelsen er fremsendt til følgende:

- Naboer og berørte parter
- Danmarks Naturfredningsforening: dnnorddjurs-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Norddjurs Kommune: norddjurs@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: aarhus@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbunds hovedkontor: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Det Økologiske Råd: info@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs: norddjurs@dof.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed stps@stps.dk

6.1.1. OFFENTLIGHED OG HØRINGER

Før offentliggørelse har der været gennemført en høring, for at naboer og omkringboende har haft mulighed for at kommentere og bidrage til de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen.

Naboer beliggende inden for konsekvensradiusen har haft et udkast til afgørelsen i høring i 2 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

7. LISTE OVER SAGENS BILAG

- bilag 1. Oversigtskort
- bilag 2. Situationsplan
- bilag 3. Kort med beregning af ammoniakdeposition til naturområder
- bilag 4. Klagevejledning


Øvrige sagsakter:

Elektronisk ansøgning, skema 250025, version 2

Beregning af opbevaringskapacitet

Beredskabsplan


Bilag 1: Oversigtskort



Bilag 2: Situationsplan



Bilag 3: Kort med beregning af ammoniakdeposition til naturområder



Bilag 4: Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. påklages skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten, Miljøministeren, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og en række organisationer og foreninger, som fremgår af loven.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. (2016-niveau).

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, det vil sige at klagen skal være registreret i klageportalen senest den dato, der er anført i afgørelsen som sidste dag.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus, hvis kommunen fastholder sin afgørelse. Du får i den forbindelse en e-mail med et betalingslink. Det er muligt at videresende betalingsanmodningen f.eks. til eget bogholderi eller til betaling hos en anden.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen.