



# Rapport for miljøtilsyn hos Binderupvej 25, 9240 Nibe

## Overordnede oplysninger

<b>Ejer</b>				
Jens Jul Andersen	Binderupvej 25	9240 Nibe	Vokslev	
<b>Tilsynsdato</b>	31-03-2022			
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - varslet			
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	106114	
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	26401070	
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1000634361	
<b>Samkøring</b>	I/S Bakgården Huulmøllevej 6 Jakob Fristrup Jakobsen Munkbækvej 27			

<b>Godkendelsestype</b>	Tillæg §11, 3
<b>Godkendelsesdato</b>	13-08-2015
<b>Tilladte dyreenheder</b>	265,58 DE
<b>Registrerede dyreenheder</b>	278,66 DE

<b>Kategori</b>	1b
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
30-08-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Ensilagestakken skal have mindst 2 meter bred randbelægning.
30-08-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Der var ikke afløb ved ensilageanlæggets randbelægning mod nord.
30-08-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Ensilagestak ligger for tæt på vej (under 15m)
18-08-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Der var stadig ikke afløb eller mur ved ensilageanlæggets randbelægning mod nord. Der skal etableres en mur inden for 2 mdr.
31-03-2022	Aftale	Efterkommet	Logbog skal fremsendes
31-03-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Randzone på 2 meter skal overholdes på møddingpladsen.
31-03-2022	Aftale	Efterkommet	Uoverdækket markstak. Markstakke skal overdækkes hvis de ligger længere end 1 uge.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	3	1,03	22-12-2009	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	15	0,69	22-12-2009	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	8	10,67	22-12-2009	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ ringkanal	135	180,00	22-12-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	36	9,73	22-12-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	7,73	22-12-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ ringkanal	119	55,72	22-12-2009	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	3	1,03	0,00	23,05
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,00	0,00	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	66	0,67	0,00	6,32
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	139	220,15	4.813,17	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	39	10,60	0,00	125,94
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	98	46,21	705,54	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Ja

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Køer, heraf 139 ammekøer.
Dokumentation for dyreholdet	GHI
Anvendelse af bygninger og stalde	
Produktionsareal og gulvtyper	
Flytbare læskure	Ingen flytbare læskure.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	266	450	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingpladsens tæthed kunne ikke vurderes, da pladsen var fyldt godt op.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Der var ikke overholdt randbelægning på 2 m fra kanten af mødding til kanten. Mur på 1 side.
Møddingsplads, afløb	Afløb ikke kontrolleret. Koblet på gyllesystem og gylletank.
Møddingsplads, overdækning	Der var en stor mængde på mødding på møddingpladsen, som var dækket ned.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Løber ikke ind på møddingspladsen.
Ensilage, sidebegrænsning	Ok. Bagmur på 1 m er blevet bygget.
Ensilage, afløb	Der er afløb i den sydlige ende, men der er intet afløb i den nordlige ende af plansiloerne.
Ensilage, tag/overfladevand	Overfladevand fra plansiloerne løber i gylletanken.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn ingstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-2010	12-02-2020	750	3.000	Flydelag	
Gyllekana-ler	29-05-2001		0	840		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2002		0	400	Fast låg	

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ensilagesilo	01-01-2010		3.000	4.000	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag ok. Logbog blev ikke fremvist på tilsynet. Det blev aftalt at det bliver fremsendt.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ok.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Ok
Gyllebeholder, tilledning	Pumpes i system fra stald.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Barriere etableret. Der er stort fald fra gyllebeholderen til Binderup Å.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderkontrol er udført i 2020. Der er 10-års beholderkontrol.

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Der er 3 stakke på marker tilhørende ejendommen. To stakke ligger på marker 3 km fra ejendommen. Den sidste stak lå på marken lige ved ejendommen.	3
Kompost i markstak, placering	Placering af kompost i markstakke var ok. Ejer oplyste at han er opmærksom på afstandskravene.	
Kompost i markstak, overdækning	De to stakke der lå 3 km væk var overdækket. Kompost i markstak der lå på ejendommen var ikke overdækket. Der blev lavet en aftale om at den bliver dækket ned indenfor en uge eller spredt ud, og der bliver sendt billede herom.	

## Gældende aftaler

Aftalstype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)
Afgive til udspredning	Skallemsgårdvej 2	Skallemsgårdvej 2		
Afgive til udspredning	Gårdejer Karsten Nygaard Jensen	Hobrovej 56		

## Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Sker på marken

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rengøring af udstyr	Sker ikke
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	I aflåst rum og uden afløb.

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie er placeret over spildbakke. Olietønder med brudt plombering var på spildbakke.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ejer oplyste der er en gul beholder til klinisk risikoaffald på ejendommen, som bliver afhentet 1 gang om året.
Opbevaring af kadavere	Ved tilsynet lå et kadaver uden overdækning. Overdækningen er for at forhindre smittespredning fra dyret og fra ådselædere. Ejer oplyste at han meldte kadaveret til DAKA for 3 dage siden, men DAKA oplever problemer efter hackerangreb, hvor de måtte skifte til manuel operation.
Opbevaring af andet affald	Affald bliver smidt i en lukket container som bliver afhentet af Marius Pedersen. Plastikaffald lå på jorden, men ejer oplyste at det normalt er i en åben container.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Neporex mod fluer. Scankill mod rotter - sidste besøg var d. 14. marts.
Støjkluder	Ingen væsentlige støjkilder på tilsynstidspunktet.
Olietanke	Der er en olietank på ejendommen fra 2008.

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	De er klar til at aflevere til biogas, men sidste gang de ringede til biogasanlæg var der ikke mere plads.
Klima- og energitiltag	De har varmeveksler og skifter løbende til LED-belysning.
Natur og biodiversitet*	Der er læhegn, de har 0,9 ha skov (MFO) til vildtet, de har paragraf 3 natur og en kilde. Naturområderne ligger bl.a. ved Huul Mølle.
Ressourcer og genanvendelse*	Plastik samles og genbruges.