

**Frederikshavn Kommune**

Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**26. juni 2026**

**Miljøtilsyn med Tryvej 71 & 110 og Skarpholtvej 8 & 23 i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 25. juni 2026 tilsyn med miljøforholdene på Tryvej 71 & 110 og Skarpholtvej 8 & 23, alle 9750 Østervrå

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Skarpholtvej 23 – ingen slagtesvin

Ved tilsynet kunne det konstateres, at der ikke er slagtesvin på Skarpholtvej 23

Af skrivelse "*Ændring af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Skarpholtvej 23, 9750 Østervrå*" af 14. marts 2017 fremgår det blandt andet, at der må være 1.410 slagtesvin (31-110 kg) delvis spaltegulv (25-49% fast gulv).

Det fremgår også, at såfremt dele af afgang ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del af afgang, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

**Jf. gødningsregnskaber i landbrugsindberetning.dk har der ikke været slagtesvin på ejendommen de seneste 3 år, hvorfor der ikke længere er tilladelse til slagtesvin på Skarpholtvej 23.**

- Tryvej 110 – 10-års beholderkontrol

Der er senest udført 10-års beholderkontrol på den lille gyllebeholder (750 m<sup>3</sup>) i 2012.

Jf. Beholderkontrollbekendtgørelsen nr. 544 af 22. maj 2025, § 1 skal beholdere kontrolleres mindst hver 10. år

**Det indskræpes derfor, jf. ovenstående bekendtgørelse, at der er bestil beholderkontrol senest den 15. juli 2026**

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2012-06530

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56  
E-mail: jast@frederikshavn.dk

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- Tryvej 110 – vandmåler

Du har den 11. januar 2013 fået tilladelse til vandindvinding af op til 2.000 m<sup>3</sup> grundvand fra boring på Tryvej 110 til vanding af svin

Af denne tilladelse fremgår det, jf. bullet e, at den oppumpede vandmængde skal registreres med vandmåler.

Ved tilsynet kunne det konstateres, at der ikke er installeret vandmåler.

**Det indskræpes derfor, jf. ovenstående tilladelse, at der installeres vandmåler senest den 1. september 2026**

- Tryvej 110 – sløjfning af nedgravet tank

Ved tilsynet blev det konstateret, at der findes nedgravet tank fra 1985.

Jf. 'olietankbekendtgørelsen, nr. 1257 af 27. november 2019, § 45 skal tanken sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

**Det indskræpes derfor, jf. ovenstående bekendtgørelse, at tanken sløjfes senest den 1. august 2026**

- Tryvej 71 – BNBO og indvindingsopland

Ved tilsynet blev du forevist kortmateriale, hvoraf det fremgår at du har arealer, der er beliggende i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og i indvindingsopland. Du oplyste, at disse arealer bliver opdyrket.

Disse oplysninger er videresendt til Grundvands-teamet, som vil følge op på dette.

## Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

## Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

## Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).  
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44  
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 25. juni 2026

Tryvej 71 & 110 og Skarpholtvej 8 & 23,  
9750 Østervrå

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Til stede ved tilsyn | Kaj Christensen<br>Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Ejer    | Kaj Christensen           |
| Adresse | Tryvej 110, 9750 Østervrå |

|         |                                                                      |         |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Telefon | 98956002                                                             | Mobil   | 51289102 |
| E-mail  | <a href="mailto:tryvestergaard@jubii.dk">tryvestergaard@jubii.dk</a> | CVR nr. | 14429077 |
| Fax     |                                                                      | P. nr.  |          |

## Tryvej 110

### Animalsk produktion

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Produktionsareal | Produktionsareal er ikke opmålt                                          |
| Dyrehold         | 400 søer (kassestier) og 17.900 smågrise (6,4-7,5 kg) delvis spaltegulv. |

### Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Vilkår jf. miljøgodkendelse | Ejendommen er omfattet af Ændring af dyrehold af 15. januar 2024 |

### Opbevaringsanlæg

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajlebeholder         | Ingen ajlebeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gyllebeholder        | Gyllebeholdere har godkendt flydelag men ikke dykket indløb. Gyllen tilføres gyllebeholdere under niveau, hvorved dykket indløb ikke er et krav. 10-års beholderkontrol udført i 2012 (lille beholder) og 2017 (stor beholder). Forholdet indskærpes. Gyllebeholdere er beliggende uden for risikoområde og mere end 100 m til vandløb, så ejer er ikke omfattet af krav om alarm/barriere/terrænændring. |
| Markmød./kompoststak | Ingen markstakke på ejendommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Møddingsplads        | Ingen møddingsplads                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Gældende aftaler

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Leveringsaftaler | Alt gylle afsættes til Sindal Biogas og afgasset gylle modtages retur |

### Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt           | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opb. sprøjtemidler     | Sprøjtemidler opbevares korrekt i aflåst rum, hvor der er godkendt afløb til gyllekanaler/gyllebeholder                                                                                        |
| Sprøjtebevis/certifik. | Ejer har sprøjtebevis og sprøjter selv. Sprøjter påfyldes og rengøres på ny vaskelads med afløb til gyllebeholder. Krav til udstyr opfyldt. Sprøjteudstyr skal synes næste gang november 2027. |

### Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand, generelt | Stuehus er ikke i anvendelse og ejer er i dialog med bygge-afdelingen om at indgå i nedrivningspuljen |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Olietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanke        | Der er tre tanke på ejendommen. Nedgravet tank til fyringsolie fra 1985, som er anmeldt. Herudover er der 1800 l overjordisk tank af stål fra 1998 placeret indendørs til fyringsolie samt 1800 l overjordisk tank af plast fra 2003 placeret indendørs til traktordiesel. Nedgravet tank skal sløjfes og forholdet indskræpes |

## Oplag af affald

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar                     |
|------------------|--------------------------------------|
| Farligt affald   | Gennemgået ved separat affaldstilsyn |
| Affald, generelt | Gennemgået ved separat affaldstilsyn |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttet natur      | Ejer er enig i kommunens registrering af §3-områder.                                                                                                                              |
| Drikkevandsforsyning | Stuehus forsynes fra Try Vandværk.                                                                                                                                                |
| Markvandingsboring   | Tilladelse til eksisterende boring og indvinding af op til 2000 m3 grundvand pr. år til vanding af svin af 11. januar 2013. Ejer har ikke opsat vandmåler og forholdet indskræpes |
| Ikke oplyst          | Ejer har flere gravhøje (14 stk.) på sine arealer. Bræmmebestemmelser blev ikke gennemgået.                                                                                       |

## Tryvej 71

## Animalsk produktion

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktionsareal | Produktionsareal opmålt til:<br>$17,6 \times (4,4 + 4,6) = 158,4$ stald 1 og 2<br>$14,1 \times (4,4 + 4,5) = 125,49$ stald 3 og 4         |
| Dyrehold         | 201 sopolte og 773 slagtesvin (31-115 kg) på delvis spaltegulv/fast gulv samt 2000 smågrise (6,4 -31kg) i toklimastald, delvis spaltegulv |

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar                                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vilkår jf. miljøgodkendelse | Ejendommen er omfattet af miljøtilladelse af 12. marts 2024 med vilkår om produktionsareal |

## Opbevaringsanlæg

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajlebeholder         | Der er ingen ajlebeholder på ejendommen                                                                                                                                                                                                     |
| Gyllebeholder        | Gyllebeholder har godkendt flydelag og dykket indløb. 10-års beholderkontrol udført i 2024. Gyllebeholder er beliggende udenfor risikoområde og mere end 100 m til vandløb og derfor er der ikke krav om alarm eller barriere/terrænændring |
| Markmød./kompoststak | Ingen markstakke                                                                                                                                                                                                                            |
| Møddingsplads        | Møddingsplads er der, men anvendes ikke.                                                                                                                                                                                                    |

## Gældende aftaler

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Leveringsaftaler | Alt gylle afsættes til Sindal Biogas og der modtages afgasset gylle retur |

## Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt       | Tilsynskommentar                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Opb. sprøjtemidler | Sprøjtemidler og sprøjteudstyr opbevares på Tryvej 110 |

## Spildevand

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                            |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Spildevand, generelt | Godkendt nedsivningsanlæg til 5 PE fra 2017 |

## Olietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanke        | Der er to tanke på ejendommen. Der er 1200 l overjordisk tank af stål fra 2003 placeret indendørs til fyringsolie til opvarmning af stald samt 1800 l overjordisk tank af plast fra 2003 placeret udendørs til fyringsolie til opvarmning af stuehus. |

## Oplag af affald

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar                     |
|------------------|--------------------------------------|
| Farligt affald   | Gennemgået ved separat affaldstilsyn |
| Affald, generelt | Genenmgået ved separat affaldstilsyn |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttet natur      | Ejer er enig i kommunens registrering af §3-områder                                                                                                                       |
| Drikkevandsforsyning | Ejendommen forsynes fra Thorshøj Vandværk. Ejer har arealer, som bliver opdyrket og som er beliggende i BNBO og i indvindingsopland. Dette er med-delt Grundvands-gruppen |
| Markvandingsboring   | Ingen. Der har tidligere været etableret boring ifm skifergas-projektet, men denne boring er sløjfet, hvilket er anmeldt til Frederikshavn Kommune                        |
| Ikke oplyst          | Gravhøje på ejendommen, men bræmmebestemmelser blev ikke kontrolleret                                                                                                     |

## Skarpholtvej 8

### Animalsk produktion

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktionsareal | Produktionsreal opmålt til:<br>$25,3 \times (9,8 + 9,8) = 495,88 - (9,8 \times 5) = 446,88$ |
| Dyrehold         | Dyreholdet består af ca. 100 søer                                                           |

### Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vilkår jf. miljøgodkendelse | Ejendommen er omfattet af miljøtilladelse af 1. maj 2023 med vilkår om produktionsareal |

### Opbevaringsanlæg

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyllebeholder        | Beholder godkendt med flydelag og dykket indløb. Ingen krav om alarm eller barriere og 10-års beholderkontrol er udført i 2024 |
| Markmød./kompoststak | Ingen markstakke på ejendommen                                                                                                 |
| Møddingsplads        | Møddingsplads eksisterer men anvendes ikke                                                                                     |

### Gældende aftaler

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Leveringsaftaler | Alt gylle leveres til Sindal Biogas og der modtages afgasset gylle retur |

## Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt       | Tilsynskommentar                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Opb. sprøjtemidler | Ejer sprøjter selv og sprøjteudstyr opbevares på Tryvej 110. |

## Spildevand

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand, generelt | Godkendt nedsivningsanlæg, hvor septiktanke tømmes efter gældende regler |

## Olietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                |
|--------------|---------------------------------|
| Tanke        | Der er ikke tanke på ejendommen |

## Oplag af affald

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar                      |
|------------------|---------------------------------------|
| Farligt affald   | Genenmmgået ved separat affaldstilsyn |
| Affald, generelt | Gennemgået ved separat affaldstilsyn  |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Energianlæg          | Ejendommen opvarmes med varmepumpe                                                  |
| Beskyttet natur      | Ejer er enig i Frederikshavn Kommunes registrering af beskyttet natur på ejendommen |
| Drikkevandsforsyning | Ejendommen er tilkoblet Thorshøj Vandværk                                           |
| Markvandingsboring   | Ingen markvandingsboring på ejendommen                                              |
| Ikke oplyst          | Der findes gravhøje på ejendommen. Bræmmebestemmelser blev ikke kontrolleret        |

## Skarpholtvej 23

## Animalsk produktion

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktionsareal | Produktionsareal blev ikke opmålt                                                                      |
| Dyrehold         | Svinebrug 14.500 med smågrise (6,4 - 31 kg) i toklimastald med delvis spaltegulv .<br>Ingen slagtesvin |

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vilkår jf. miljøgodkendelse | Ejendommen er omfattet af Ændring af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen af 14. marts 2017. Skarpholtvej 23 har tilladelse til 18.200 smågrise (7-31 kg) i toklimastald og 1.410 slagtesvin (31-110 kg) på delvis spaltegulv |

## Opbevaringsanlæg

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajlebeholder         | Ajlebeholder på Skarpholtvej 23 eksisterer, men anvendes reelt ikke.                                                                                                                                                 |
| Gyllebeholder        | Beholder godkendt med flydelag og dykket afløb. Ingen krav om alarm og barriere/terrænændring, da der er mere end 100 m til vandløb og er placeret udenfor risiko-område. 10-års beholderkontrol er foretaget i 2024 |
| Markmød./kompoststak | Ingen markstakke på ejendommene                                                                                                                                                                                      |
| Møddingsplads        | Møddingsplads eksisterer men anvendes ikke                                                                                                                                                                           |

## Gældende aftaler

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Leveringsaftaler | Alt gylle leveres til Sindal Biogas og afgasset gylle modtages retur |

## Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt       | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opb. sprøjtemidler | Ejer sprøjter selv og sprøjtemidler opbevares korrekt på Tryvej 110. Ejer er bekendt med regler om påfyldning og vask af sprøjter. Sprøjteudstyr påfyldes primært i mark. Sprøjteudstyr opbevares på Tryvej 110 |

## Spildevan

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand, generelt | Godkendt nedsivningsanlæg, hvor septiktank tømmes årligt efter gældende regler |

## Olietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Tanke        | Der er overjordisk olietank fra 2011 på Skarpholtvej 23 |

## Oplag af affald

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar                     |
|----------------|--------------------------------------|
| Farligt affald | Gennemgået ved separat affaldstilsyn |

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Affald, generelt | Gennemgået ved separat affaldstilsyn |
|------------------|--------------------------------------|

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Energianlæg          | Stokerfyr                                             |
| Beskyttet natur      | Ejer er enig i kommunens registrering af §3-arealer   |
| Drikkevandsforsyning | Ejendommen Skarpholtvej 23 er tilkoblet Sæby vandværk |
| Markvandingsboring   | Ingen markvandingsboring på ejendommen                |
| Ikke oplyst          |                                                       |