

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	27.04.2026	
Tilsynstype	Basistilsyn	
CVR-nummer	42155918	
P-nummer	1024522292	
Virksomhed	Royal Leverpostej	
Adresse	Rokhøj 24	
Postnummer og by	8520 Lystrup	
Telefon	8622 9598	
Mobil	5120 1123	
e-mail	Jens.jacob.pickardt@stryhns.dk , ulrik.moller@stryhns.dk	
Kontaktperson	Jens Jacob Pickardt (EHS-manager), Ulrik Møller (driftsansvarlig)	
Branchekode	F56	Røgeri, slagter-, viktualievirk. >500kg/dag
Opstartsdato	01.08.1999	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>		
Virksomheden	Jens Jacob Pickardt & Ulrik Møller	
Aarhus Kommune	Simon Hornbek Hoffman	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af tilsyn i henhold til følgende regler:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9.12.2019 om miljøtilsyn.
- Bekendtgørelse nr. 1466 af 28.11.2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1221 af 22.11.2024 om affaldstilsyn.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER, OPFØLGNING M.V.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	<ul style="list-style-type: none">- Virksomheden skal frasortere sit bløde plast særskilt som plastaffald og ikke til restaffald. Aarhus Kommune, Erhvervsaffald, giver følgende svar, vedrørende plastaffald med kødsaft: "Aarhus Kommune, Erhvervsaffald, vurderer at det er genanvendeligt plast. Vi stiller krav til sortering til særskilt indsamling af plastemballage (Blød og hård) til fødevarer, herunder også kød. <p>Affaldsbekendtgørelsens sorteringskriterier i bilag 6, siger kun at plast skal være skrabet rent. Det tolker Aarhus Kommune som, at plastemballage ikke behøver være skyllet fri fra kødsaft."</p> <p>For yderligere spørgsmål herom kan Aarhus Kommunes afdeling for erhvervsaffald kontaktes via erhvervsaffald@mtm.aarhus.dk.</p> <ul style="list-style-type: none">- Siden virksomheden fik sin tilslutningstilladelse i 2004, er vandforbruget steget fra forventet 700 m³/året til ca. 2000 m³/året. På den baggrund skal virksomheden, jf. pkt. 8 om egenkontrol i tilslutningstilladelsen af 2004, udtage og analysere en spildevandsprøve for pH, fedt, bundfældeligt stof, suspenderbart stof, COD, totalkvælstof og totalfosfor. Vandmængden, der under prøveudtagelsen forbruges, skal registreres. Analysen skal sendes til virksomheder@mtm.aarhus.dk. <p>Prøven skal udtages af et akkrediteret analysefirma.</p> <ul style="list-style-type: none">- Virksomheden skal fremskaffe tankattest eller mærkeplade som dokumentation for sin olietank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opfølgning fra sidste tilsyn	Virksomheden har afhændet den container, der, ved seneste tilsyn, lækkede kødsaft. Containeren er erstattet af særskilt sortering i tætte plastbeholdere til restaffald, mad, plast m.m.
Egenkontrol	Virksomheden er ikke omfattet af krav om egenkontrol.
Anden miljørelevant lovgivning	Olietankbekendtgørelsen.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ingen miljøledelse, men går systematisk til værks i forhold til miljø. Virksomheden er ISO45001 certificeret i forhold til arbejdsmiljø og arbejder løbende med tiltag, der skal forbedre virksomhedens miljøprofil. Herunder vil man indføre klimasyn i 2026 og energisyn samt ledelse fra 2028.


INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden producerer leverpostej til primært supermarkeder, som selv bager dem til salg af lune leverpostej eller salg af frosne postej der skal bages hjemme. Virksomheden hakker råvarer (spæk og lever), blander råvarer, aftapper, nedfryser og pakker. Kun en mindre del af postejbakkerne bliver bagt på fabrikken.
Produktionsareal:	1.000 m ²
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 4 personer.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden er placeret i kommuneplanramme 270506ER, der er udlagt til erhvervsområde. Virksomheden er omfattet af lokalplan 171. Virksomheden er placeret lige syd for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område).
-------------	--




Driftstid

Hverdage kl. 4-15
 Lørdage kl. -
 Søn- og helligdage kl. -

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Virksomhedens råvarer består af lever, spæk, krydderier, mel o.a. fødevarerrelaterede produkter. Det samlede råvareforbrug er i 2026 oplyst til at være ca. 2000 ton om året.</p> <p>Ud over fersk kød, krydderier m.m., har virksomheden også et forbrug af vand. I 2024-2025 var det samlede vandforbrug opgjort til 2.950,5 m³.</p>

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstand fra skel til nærmeste bolig er under 20 meter mod øst.
Væsentlige støjkloder	Virksomhedens væsentligste støjkloder er følgende: <ul style="list-style-type: none">- Transport til og fra virksomheden- Lastbilleverancer til og fra virksomheden- Kompressorer til trykluft og køl/frys der står i forlængelse af affaldsgården mod vest
Vurdering af støj	<p>Virksomhedens kompressorer er placeret i et skur, så støjen derfra bliver ledt i vestlig retning.</p> <p>Virksomheden vurderes ikke at give anledning til støjgene for boligen mod øst. Mod vest ligger en stor værktøjsvirksomheden, hvis lager er placeret op til Royal Leverpostejts kompressorer.</p> <p>Der foreligger ingen klager over støj fra virksomhedens aktiviteter.</p> <p>Virksomheden vurderes ikke at give anledning til væsentlige støjgener for omgivelserne.</p>  <p>Skur til kompressorer.</p>

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Virksomheden har ingen særlige luftemissioner.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes med fjernvarme. Der benyttes fyringsolie til opvarmning af dampbade i virksomheden.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden har intet særligt forbrug af opløsningsmidler.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	<p>Virksomhedens aktiviteter kan give en forbigående lugt af nybagt leverpostej for omgivelserne. Dette kunne dog ikke konstateres på tilsynsdagen.</p> <p>Der foreligger ingen klager over lugt siden seneste tilsyn.</p>

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renselanlæg	Egå Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	06.07.2004

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Virksomhedens spildevandsudledning reguleres af tilslutningstilladelse af 2004.</p> <p>Siden virksomheden fik sin tilslutningstilladelse i 2004, er vandforbruget steget fra forventet 700 m³/året til ca. 2000 m³/året. På den baggrund skal virksomheden, jf. pkt. 8 om egenkontrol i tilslutningstilladelsen af 2004, udtage og analysere en spildevandsprøve for pH, fedt, bundfældeligt stof, suspenderbart stof, COD, totalkvælstof og totalfosfor. Vandmængden, der under prøveudtagelsen forbruges, skal registreres. Analysen skal sendes til virksomheder@mtm.aarhus.dk.</p> <p>Prøven skal udtages af et akkrediteret analysefirma.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Der er i 2010 etableret et nyt slamfang samt ny fedtudskiller. Fedtudskilleren har et volumen på 3.900 liter og fedtopsamlingskapaciteten er på 1.295 liter.
Tømning / kontrol af udskiller	Fedtfanget tømmes af Norva24. Kvitteringer herfor blev udleveret på tilsynet.

Obligatorisk ordning for olie- og benzinudskillere

I Aarhus Kommune er det Kredsløb der forestår den kommunale tømningensordning. De registrerer, tømmer og kontrollerer din olie- og benzinudskiller. Enhver grundejer, der har olie- og benzinudskiller, er forpligtet til at benytte den kommunale ordning.

Er du ikke tilmeldt, kan du tilmelde dig ordningen her: tlf. 77 88 00 11, farligtaffald@kredsløb.dk.

Ønsker du fritagelse fra den kommunale tømningensordning, kan du søge om fritagelse via dette link: <https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/erhvervsaffald/affaldstyper/farligt-affald>

Sandfang


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Virksomheden har intet sandfang.
Tømning / kontrol af sandfang	Ikke relevant.

Hvis dit sandfang er etableret ifm. en olieudskiller, gælder de samme tømningensregler som ved en olie- og benzinudskiller. Læs mere ovenfor under afsnittet om udskillere.

AFFALD

Sortering af affaldsfraktioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der fremkommer ikke farligt affald på virksomheden.
Øvrigt affald	Virksomheden sorterer i følgende affaldsfraktioner: <ul style="list-style-type: none">- Rest til forbrænding. Opbevares i fire stk. 660 liters container på hjul i affaldsgård.- Plast, mad- og drikkekartoner. Opbevares i 660 liters container på hjul i affaldsgård.- Madaffald. Opbevares i 240 liters affaldsspand på hjul.- Papir/pap. Opbevares inden for i 660 liters container på hjul. Al ovenstående afhentes af City Container. <ul style="list-style-type: none">- Jern/metal. Forekommer i ubetydelige mængder. Samles og afhentes af HJ Hansen efter behov. Virksomheden skal frasortere sit bløde plast særskilt som plastaffald og ikke til restaffald. Aarhus Kommune, Erhvervsaffald, giver følgende

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>svær, vedrørende plastaffald med kødsaft: "Aarhus Kommune, Erhvervsaffald, vurderer at det er genanvendeligt plast. Vi stiller krav til sortering til særskilt indsamling af plastemballage (Blød og hård) til fødevarer, herunder også kød.</p> <p>Affaldsbekendtgørelsens sorteringskriterier i bilag 6, siger kun at plast skal være skrabet rent. Det tolker Aarhus Kommune som, at plastemballage ikke behøver være skyllet fri fra kødsaft."</p> <p>For yderligere spørgsmål herom kan Aarhus Kommunes afdeling for erhvervsaffald kontaktes via erhvervsaffald@mtm.aarhus.dk.</p>  <p>Opbevaring af affald i affaldsgård. Det blå plast i containerne er plast fra ferske kødvarer, der skal sorteres som blød plast.</p>

Sortering af husholdningslignende affald.

Alle virksomheder skal sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

På dette link til Kredsløb A/S kan du se en sorteringsguide, hvor du kan søge på affaldstyper: [Sorteringsguiden | Er du i tvivl om sortering af affald? Kredsløb](#)



Benyttelse af kommunens genbrugsstationer.

Virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved Kredsløb, der er nærmere beskrevet på dette link:

[Brug genbrugsstationerne som virksomhed Kredsløb](#)

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Årsabonnement for erhverv, eller
2. Engangsbesøg, som opkræves via nummerpladescanning.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal der føres tilsyn der skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes. Teknik og Miljø skal foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen.

Vedhæftede bilag viser, hvad der er indberettet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Styrket affaldstilsyn	<p>Ved en gennemgang af virksomhedens data indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) kan det konstateres, at der er overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden.</p> <p>Sammenholdt med de udleverede kvitteringer for afhentning af affald, vurderes det, at virksomheden har korrekt affaldssortering.</p>

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har en 2500 liter nedgravet olietank, etableret i 2010. Tankens mærkeplade var ikke at finde på tilsynsdagen ved påfyldningsstudsden. Virksomheden skal fremskaffe tankattest eller mærkeplade som dokumentation for tanken. Fra tidligere tilsyn er flg. opgivet: Fyringsolietank, 2500 liter, nedgravet, årgang 2010, tank.nr.: 11782. Tanken er korrekt registreret i BBR.
Rørføringer til olietanke	Virksomhedens rørføringer til den nedgravede olietank er etableret med den nye olietank i 2010. Rørene er nedgravede.

Oplysninger om tanke og rørføringer


Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af inspektions- og sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietanksbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Der fremkommer ikke flydende farligt affald.
Opbevaring af flydende råvarer	Virksomheden har et begrænset oplag af flydende rengøringsmidler. Disse opbevares indendørs over spildbakker og uden mulighed for spild til afløb. Herudover opbevarer virksomheden ikke flydende råvarer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 <p data-bbox="520 869 1458 936">Opbevaring af flydende rengøringsmiddel over spildbakke i hal til vareindlevering.</p>
Påfyldningsplads for brændstof	Virksomheden har ingen påfyldningsplads for brændstof.
Belægninger	Belægninger hvor der kan forekomme spild af ex rengøringsmidler vurderes at være tætte og i god stand på tilsynsdagen.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening på tilsynsdagen.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Simon Hornbek Hoffman
Miljøsagsbehandler

tlf: 2028 1791
e-mail: hsiho@aarhus.dk

Bilag 1: Rapport indsend til Affaldsdatasystemet



Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Tilsynsoplysninger til offentliggørelse

Navn	Royal Leverpostej		
Adresse	Rokhøj 24, 8520 Lystrup		
CVR-nummer	42155918	P-nummer	1024522292
Dato for tilsynet	27-04-2026	Afsluttet	04-05-2026
Virksomhedstype	Røgerier, kødvarer virksomheder og slagter- og viktualievirksomheder (herunder butikker) med tilberedning af madvarer på mere end 500 kg pr. dag (F102)		
Pulje / §8	(ikke valgt)		
Udpeget af Miljøstyrelsen	Nej		
Del af fællestilsyn	Ja		
Tid brugt (timer)	,50		
Resultat	Tilsyn gennemført - Vejledning og/eller henstilling er givet		

Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65. Herover ses de registreringer fra tilsynet, som kommunen er forpligtet til at offentliggøre efter hvert tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 1. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.