

LANDBRUGSTILSYN

Tilsynsadresse: Trekronervej 6, 8410 Rønde	Dato for tilsyn: 25.11.2016
Ejer: Jens Friis	Tidsforbrug på ejd.: 15 min.
Ejers adresse hvis forskellig fra tilsynsadresse: Maarupvej 35, 8560 Kolind	Dato for forrige tilsyn: 24.4.2015
CVR nr.: 14253033	Tilsynsførende: TWJ
CHR nr.: 77658	
Andre ejendomme: Langelinie 7, 8560 Kolind Herredsvej 5, 8410 Rønde Tjerrildvej 3C, 8550 Ryomgård	Tilstede ved tilsynet: Ingen ud over den tilsynsførende

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):			
Basistilsyn (herunder relaterede)		Kampagnetilsyn	§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn	x	Opstartstilsyn	Øvrige tilsyn

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	x

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand/afløbsforhold		Andet	

Type af husdyrbrug (sæt x)			
IED sohold		Arealgodkendelse § 16	
IED slagtesvin		Tilladelse § 10, § 35-anmeldelse (3-15 DE)	
IED fjerkræ		Øvrige husdyrbrug (omfattet af tilsyn og brugerbetaling)	
Miljøgodkendelse § 11, § 12 eller kap 5	x	Øvrige landbrug	

Risikoscore før tilsyn: 3,04	Risikoscore efter tilsyn: 3,74
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):	Dato herfor: 9.12.2016
Antal markstakke:	

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)			Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)		
OK		Ikke OK		Ikke relevant	
			Påbud	Forbud	Indskærpelse(-r)
Konklusion vedr. egenkontrol (OK / ikke OK (angiv om der er udstedt påbud, forbud, indskærpelse) / ikke relevant):					
Afventer fremsendelse af dokumentation for egenkontrol					

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
<ul style="list-style-type: none"> Det indskærpes, at gødningsoplaget på møddingspladsen straks overdækkes. <p><i>Syddjurs Kommune mangler følgende dokumentation for egenkontrol på Trekronervej 6</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Produktionsomfang (indberetning til København Fur) Egenkontrol/logbøger: <ul style="list-style-type: none"> logbog for opsamlingsbeholdernes opbevaringskapacitet Logbog for tømning af gyllerender to gange/uge. logbog over gyllebeholderes flydelag (skema 1 og 2)

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 22 69 29 88

Ejers mail: j.friis@pc.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Godkendt produktion		Dokumenteret produktion	
Godkendelsestype: § 11 miljøgodkendelse		Type dokumentation for det dokumenterede dyrehold: Gødningsregnskab	
Godkendelsesdato: Marts 2013		Dato for dokumentation: 01.08.2014 til 31.07.2015	
Pelsdyrtype	Mink	Pelsdyrtype	Mink
Antal årstæver	1800	Antal	1805,25
Andet		Andet	
DE på godkendelsestidspunkt:	52,94	DE på indberetningstidspunkt:	62,25
Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:	60 (30 årstæver/DE)	Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:	
Bemærkninger:			

INDRETNING OG DRIFT AF HALLER

(Jf. Miljøministeriets vejledning om pelsdyrfarme)

Haller UDEN tæt bund	Ja	Nej	Bemærkninger
Er haller med lovpligtig gødningsrende? (Alternativt støbte render på min. 28 cm på jorden)	x		
Tømmes render mindst 2 gang om ugen? Gælder ikke ved hård frost.			Vilkår at der tømmes 2 gange/uge, samt at der er logbog – sidstnævnte mangler
Føres opsamlet halm til gyllebeholder, lukket container eller møddingsplads? (Må ikke lægges i markstak)	x		Møddingsplads
Bemærkninger:			

GØDNINGSBEHOLDERE

Gyllebeholder 1	Størrelse:	1312 m ³	Etableret:	2009	Beh.kontrol:	Ikke endnu
	Flydelag:	95 %	Dykket indløb:	OK	Logbog:	-
Ajlebeholder 1	Størrelse:	m ³	Etableret:		Beh.kontrol:	
Gyllekælder:		m ³	Pumpebrønd:		m ³	

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	x		
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	x		
Afløb fører til lovlig beholder?	x		
Logbog over kapacitet i opsamlingsbeholder (vilkår i miljøgodkendelse)	-	-	
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	x		
Er rand eller sidemur ren for gødning?			Ikke tjekket.
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?		x	
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			Ikke tjekket.
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			Ikke tjekket.
Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket)		x	Indskærpes
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?			
Bemærkninger:			

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet:	1312	m ³	Samlet produktion af gylle:	1348	m ³
Kapacitet f. flydende gødning:	11+	mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Se miljøgodkendelse		
Bemærkning:					

FAST GØDNING

Størrelse af møddingsplads:	90	m ²	Samlet produktion af fast gødning:	18 tons/år
Kapacitet f. fast gødning:	12	mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Se miljøgodkendelse	
Bemærkning: 10 kg halm per årstæve, og 3-400kg/m ³				

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak?		x	
Er der markmødding?		x	

VILKÅR I GODKENDELSER / TILLADELSER / VVM-SCREENINGER MV

Type godkendelse:

§ 11 miljøgodkendelse efter Husdyrloven

Dato:

Marts 2013

Vilkår der er kontrolleret:

6. Minkbruget tillades drevet med en produktion på maksimalt 1.800 årstæver svarende til 52,94 DE efter pt. gældende husdyrgødningsbekendtgørelse. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, der gælder. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter godkendelsens meddelelse.

Mangler og bedes eftersendt:

20. Det skal månedligt kontrolleres, at der er kapacitet til opsamlet møddingsvand fra møddingspladsen i de to opsamlingsbrønde, hvortil møddingspladsen har afløb, således at der ikke sker overløb i de to beholdere. Tidspunkt for kontrol og den aktuelle vandstand i beholderne skal noteres.
34. Udover beredskabsplanen (vilkår 25) skal der føres en driftsjournal over dyreholdet, der kan dokumentere dyreholdets størrelse og sammensætning. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger og dokumentation for antal indkøbte dyr og evt. salg af levende dyr, antal dyr bortskaffet til destruktion samt antallet af dyr, der er blevet pelset. Driftsjournalen skal fremvises til miljømyndigheden på forlangende og dokumentationen skal gemmes i minimum 5 år.
10. Gyllerender i alle minkhaller skal, når gyllerenderne er i brug, tømmes minimum 2 gang ugentligt. Der skal føres logbog med angivelse af dato og tidspunkt for tømningerne.

Heraf vilkår der ikke er overholdt:

MILJØRISIKOVURDERING

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering af landbrug ud fra understående fastlagte kriterier. På baggrund af miljørisikovurderingen beregnes en risikoscore. Hvert år vil der blive udført prioriterede tilsyn med de landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. Ved prioriterede tilsyn føres primært tilsyn med det miljøforhold, der er årsagen til den høje risikoscore. Det skal bemærkes, at det, at en bedrift har en høj risikoscore, ikke nødvendigvis betyder, at en bedrift ikke overholder miljøkravene. En virksomhed kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenhed i forhold til vandløb eller størrelse.

A: MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

SCORE 1: EMAS /ISO	SCORE 3: Miljømål	SCORE 5: Ingen miljø-systematik
		x

B: REGELEFTERLEVELSE

SCORE 1: 0 håndhævelser v. sidste tilsyn	SCORE 3: 1 håndhævelse v. sidste tilsyn	SCORE 5: 2 eller flere håndhævelser v. sidste tilsyn
	x	

C: HÅNDTERING OG OPBEVARING AF KEMIKALIER OG FARLIGT AFFALD SAMT FORHOLD DER HAR BETYDNING FOR AT FOREBYGGE FORURENING FRA OPLAGRET HUSDYRGØDNING

SCORE 1: (ingen af understående) SCORE 3: (1-2 af understående) SCORE 5: (3-4 af understående)			
Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak
	x	x	

D: EMISSIONER TIL LUFT, JORD - OG / ELLER VANDMILJØ OG HUSDYRBRUGETS STØRRELSE

SCORE 1: Højst 75 DE	SCORE 3: 75-250 DE	SCORE 5: Over 250 DE
x		

E: SÅRBARHED

SCORE 1			
Vandløb > 200 m	> 1000 m til NH3-natur	Uden for NFIO	Over 100 m til nabo
	x	x	x
SCORE 3			
Vandløb 100-200 m	300-1000 m til NH3 natur	Uden for NFIO	50-100 m til nabo
SCORE 5			
Vandløb < 100 m	< 300 m til NH3-natur	Indenfor NFIO	< 50 m til nabo
x			

RISOKOSCORE¹: _____ 3,74 _____ (foreløbig)

¹ Den vægtede score for den enkelte virksomhed beregnes ud fra følgende formel: Rvirksomheder = (40% x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C1 + 33 % x D1 + 34 % x E) x 50 %.