

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Påbøl Plantagevej 3, 6880 Tarm
CVR:	45532461
Type:	Landbrug primært svin (§11)
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 18-05-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tilsynet gav ikke anledninger til bemærkninger

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	25-09-2015
Sidste tilladelse	25-09-2015
Tilladte dyreenheder	200,59
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§11 Miljøgodkendelse fra 2015 er udnyttet. - 7200 slagtesvin (200,6 DE) Der er i 2023 givet et "Frafald af krav om revurdering af §11 miljøgodkendelse", da totaldepositionskravet til kategori 1-natur og kategori 2-natur er overholdt.
Staldtype	Drænet gulv + spalter (33/67) Delvis spaltegulv, 50-75 % fast.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav. Der er frivilligt etableret teltoverdækning - accept af teltoverdækning i 2023.
Foder - vilkår	Den totale mængde N og P fra slagtesvinene skal være mindre end hhv. 21.272 kg N og 4.465 kg P pr. år. Dokumentationen kan være i form af effektivitetskontrol og logbog over de anvendte foderblandinger. Forudsætninger: Antal producerede grise: 7.200 Indgangsvægt, kg.: 32 Afgangsvægt, kg.: 112,0 FEsv pr. kg. tilvækst: 2,85 Gram råprot. pr. FE sl. svin: 145,9 Gram P pr. FE sl. svin: 4,65 Beregningsforudsætninger: Antal producerede grise: 3.730 + 1588 stk. Indgangsvægt, kg.: 29,92 Afgangsvægt, kg.: 127 FEsv pr. kg. tilvækst: 2,47 (april 25 - marts 26) Gram råprot. pr. FE sl. svin: 161 g - oplyst af ejer ved tilsyn Gram P pr. FE sl. svin: 5,7 g - oplyst af ejer ved tilsyn Beregning giver hhv. 17.567,27 kg. N og 4.046,54 kg. P. Enzymet fytase benyttes i foderblandingen. Vurdering: Fodervilkår er overholdt.

Antal stipladser - vilkår	Vilkår i miljøgodkendelse: 1.100 + 600 + 150 stipladser = 1.850 stipladser.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er ikke krav om miljøledelse, da der ikke er 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	I alle typer staldafsnit til slagtesvin på husdyrbrug skal gylle udsluses fra staldafsnittet, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Ifølge ejer foretages der hyppig gylleudslusning. <u>Logbog over udslusning skal ajourføres.</u>

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	576	16,05	25-09-2015
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.624	184,54	25-09-2015

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	3.730	130,3	2.347,2	0,0
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.588	55,0	988,1	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 06/05-26: 1.800 svin over 30 kg.</p> <p>Ifølge gødningsregnskab: Hejbøl Lykkegård ApS 2024/2025: 3.730 slagtesvin (29,92 - 127 kg) Bjarne Nørtoft 2024/2025: 1.588 slagtesvin (31,4 - 127 kg) 2023/2024: 3.240 slagtesvin (24 - 121,7 kg) 2022/2023: 4.937 slagtesvin (23,2 - 114,1 kg)</p> <p>Vurdering: Det registrerede dyrehold ved tilsynet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2002	30-06-2025	5	706	3.200	Teltdug	Beholderkontrol udført d. 30-06-2025, ingen bemærkninger.
Gyllekælder	01-01-1800			0	330		Oplyst ved tilsyn den 22.7.97
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1997			0	21	Intet	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 11,78

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Vold omkring gyllebeholder	Intet krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til sø er mindre end 100 meter. Vurdering: Der er monteret alarm på gyllebeholder. Data fra gyllealarmen sendes til ejer/driftsleder.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 3.200 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2025. Lukkede luger: ejer var ved at lukke lugerne inden besøget.
Gyllebeholder 2	Vejlevej 84: Gyllebeholder på 1.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2020. Lukkede luger: lugerne var ikke lukkede, men ejer oplyste at de bliver lukket i denne uge, da de er blevet færdige med at køre gylle.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Evt. fra ejers ejendom i Varde Kommune (Store Hejbølvej 11).

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1998	7667101	Tank	SB600/81	1998	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2028

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olietank fra 1998 står på fast bund. - Sløjfefrist december 2028
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand i gårdspladsen.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Påbøl Plantagevej 3: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr 103.1028 syd for ejendom, 103.681 og 103.526 ved Grimlundvej 4 og 6): i alt 120.000 m³. Tilladelsen bortfalder i 2033. Boringer ikke set ved tilsyn.</p> <p>Nørholmvej 1: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 103.1155 og 103.1477): 18.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2037. Boringer ikke set ved tilsynet.</p> <p>Møllebakken 1: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 103.1433 og 103.1530 ved Hejmdalvej 2): 84.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2040. Boringer ikke set ved tilsynet.</p> <p>Ved Grimlundvej 2: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 103.1059): 54.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2039. Boringer ikke set ved tilsyn.</p> <p>Nørholmvej 13a: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 103.1667): 52.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2039. Boringer ikke set ved tilsynet.</p> <p>Vejlevej 84:</p>

	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 6 boringer (DGU nr. 103.1922, 103.2010 og 103.1532, 103.1531, 103.1296 og 103.1386): 183.600 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2034. Boringer ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Mindre vaskeplads på ejendommen som ikke benyttes, har afløb til fortank. Udleveringsrampe har afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn på marken.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald vedr. dyrehold tages med til Store Hejbølvej 11, hvorfra det køres til genbrugsplads. Se mere om plastsortering på https://mst.dk/media/xxjategj/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton plads ved asfaltvej, overdækkes med kappe.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	18-05-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen
Emma Mikkelsen
Miljøsagsbehandler
Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.