

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Ø Finderupvej 2, 6900 Skjern
CVR:	18639785
Type:	H §16a, IE Fjerkræ
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 21-02-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	18-08-2020
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2020 er delvist udnyttet: - Udnyttet i eksisterende stalde. - Ny kyllingestald: Er ikke etableret. <u>Vær opmærksom på udnyttelsesfrist:</u> - Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.
Staldtype	- Eksisterende stald: Kyllinger, gulvdrift - Stald 2: Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv - Stald 3: drænet gulv (33/67%) - Ny kyllingestald: Gulvdrift (ikke opført).
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	<u>Ny kyllingestald, vilkår:</u> - I den ny kyllingestald skal der etableres varmeveksler – Rokkedahl Energi. Varmeveksleren skal dimensioneres således, at der opnås en ammoniakreduktion på 30 %.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> Teltoverdækning af 2.193 m³ gyllebeholder. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Luger lukket: Ok.
Foder - vilkår	Krav vedr. fodring til IE-husdyrbrug træder i kraft, hvis/når der er mere end 40.000 stipladser til fjerkræ på ejendommen. IE-husdyrbrug, generelt krav: - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer.
Antal stipladser	Ifølge CHR er der 36.000 slagtekyllinger på stald.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Fra kyllinger: Opbevares i gyllebeholder.
Vilkår om beplantning	Der er ikke krav til beplantning.

Miljøledelse IE-husdyrbrug	Krav til IE-husdyrbrug træder i kraft, hvis/når der er mere end 40.000 stipladser til fjerkræ på ejendommen.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Generelt krav ved slagtesvin: - I alle typer staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses fra staldafsnit, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnit til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Kyllinger	2.103
2	Stald 2	725
3	Stald 3	302
4	Ny kyllingestald	3.010

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Kyllinger	Ja	2.100	Slagtekyllinger	-
2	Stald 2	Nej	621	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

3	Stald 3	Nej	236	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
4	Ny kyllingestald	Nej	3.000	Slagtekyllinger	-

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 13-02-2025:</u> - Slagtekyllinger: 36.000 dyr i alt. - Svinebesætning: Ophørt 11-12-2024. <u>Ifølge https://svineflyt.fvst.dk/ har der senest været registreret afgang fra CHR nr. 54431: 14-06-2024.</u> <u>Gødningsregnskab 2023/2024: 2.811 slagtesvin (30-128,6 kg.) og 253.000 slagtekyllinger (0-41 dage.).</u> <u>Vurdering</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Der må opføres en ny stald på 3.010 m2 med et produktionsareal på 3.000 m2 til slagtekyllinger. Stalden skal etableres til konventionelle slagtekyllinger med gulvdrift.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. Husdyrgødning fra kyllingeproduktion opbevares i gyllebeholder.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1990	01-07-2020	5	225	900	Flydelag	Beholderkontrol udført den 01-07-2020.
Gyllebeholder	19-07-2006	16-11-2022	5	510	2.160	Teltdug	Beholderen er kontrolleret 16-11-2022.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1983			0	90		Fortank til lille gyllebeholder.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	120		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret vold omkring gyllebeholdere.

Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Der er monteret alarm på begge gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 900 m ³ - Beholderkontrol sidst udført i 2020. 5- års beholderkontrol. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.160 m ³ - Beholderkontrol sidst udført i 2022. 5 års beholderkontrol. - Lukkede luger: Ok.

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Ingen olie-/dieseltanke på ejendommen. Ifølge ejer: Stuehus opvarmes via halmfyr.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares på Skovdalvej 4.
Hvor påfyldes marksprøjte	På Skovdalvej 4.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 93.783): 70.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2034. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud på marken.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Samles sammen og afleveres på genbrugspladsen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde kyllinger opbevares i container. Afhentes af Daka.
Aske fra halmfyr-opbevaring/udspredning	Vær opmærksom på, at halmaske jvf. Bioaskebekendtgørelsen enten skal opbevares på en overdækket opbevaringsanlæg = plads med tag + fast bund eller f.eks. i en lukket container. Ved anvendelse af bioaske til landbrug må den samlede tilførsel af cadmium ikke overstige 0,8 g Cd pr. ha pr. planperiode. Cadmiumdoseringen kan beregnes som et gennemsnit over fem år. Der

	må maksimalt tilføres 5 tons tørstof pr. ha. pr. fem planperioder på landbrugsjord.
--	---

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	21-02-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.