



Lau Hviid Hansen
Bogensevej 49
5471 Sønderød

MILJØCENTER FYN/TREKANTOMRÅDET I/S	
NY SAG	NR. 200512919
JOUR. NR.	237319
MODT.:	21 DEC. 2006
BILAG	SAGSTYPER <i>M/L</i>
ANSV: <i>HRC</i>	SV. DATO

Dato: 20. december 2006
J.nr.: 09.17.08K08
Sagsnr.: 2005100019

Direkte tlf. nr.: 63894114

Miljøgodkendelse

af svineproduktion omfattende 249,4 dyreenheder (DE) på ejendommen matrikel nr. 1a Hårslev By, Hårslev beliggende Bogensevej 49, 5471 Sønderød (cvr-nr.: 18332639).

Sammendrag

Med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens¹ kap. 5, §33 gives miljøgodkendelse til landbrug med en årlig svineproduktion på:

8730 stk. slagtesvin (30-102kg), svarende til 249,4 DE. Der kan korrigeres for afvigende vægtgrænser af slagtesvinene. Afgangsvægten må variere indenfor intervallet 87-110 kg.

Godkendelsen omfatter hele ejendommen.

Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I101D jf. godkendelsesbekendtgørelsen².

Godkendelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter godkendelsen er endeligt meddelt, hvorefter godkendelsen 1. gang tages op til revurdering. Herefter revurderes godkendelsen hvert 10. år (IPPC-krav).

- ./ Forudsætningerne for godkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen findes i vedlagte "Miljøteknisk Redegørelse" af 15. december 2006 og Fyns Amts screeningsafgørelse af 20. december 2005.

¹ Bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed, med senere ændringer.

Søndersø Kommunes afgørelse

Søndersø Kommune godkender svineproduktionen på Bogensevej 49, 5471 Søndersø efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 33 på følgende vilkår:

Vilkår

1. Indretning og drift

- 1.1 Svinebruget tillades drevet med et årligt dyrehold på maksimalt 8730 stk. slagtesvin (30-102 kg), svarende til 249,4 DE i kontinuerlig drift. De enkelte staldafsnit (i alt 4) kører med alt ind/alt ud. Afgangsvægten må variere indenfor intervallet 87-110 kg. Omregningsfaktor jf. den ændring der blev foretaget af husdyrgødningsbekendtgørelsen ved bekendtgørelse nr. 813 af 19. juli 2004.
- 1.2 Der er 2240 stipladser til slagtesvin i de to store stalde og 130 stipladser til slagtesvin i bufferstalden.
- 1.3 Der må i staldanlæggene maksimalt være 145 tons dyr på stald ad gangen.
- 1.4 Ejendommen skal i øvrigt drives i overensstemmelse med det ansøgte og som beskrevet i Miljøteknisk Redegørelse af 15. december 2006.
- 1.5 Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.
- 1.6 Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddeles til kommunen.
- 1.7 De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.
- 1.8 Den godkendte svineproduktion skal fordeles jævnt over året.

2. Støj

- 2.1 Virksomhedens bidrag til støjniveauet ved nærmeste bolig må ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

3. Husdyrgødning og vaskevand

- 3.1 Udspreddingen af husdyrgødning skal følge anvisningerne i den obligatoriske gødningsplan, som skal være tilpasset vilkårene i denne godkendelse.
- 3.2 Der skal altid foreligge dokumentation for at der kan disponeres over de nødvendige udspreddingsarealer mindst 1 år frem i tiden.
- 3.3 Ændring af udspreddingsarealerne skal forud for ændringen gennemgå en fornyet VVM-screening hos planlovsmyndigheden.
- 3.4 Vaskevand fra stalde, maskiner og lignende, herunder evt. dyretransportbil, skal ledes til opsamlingsbeholder.
- 3.5 Opbevaringskapacitet for gylle skal svare til mindst 9 måneders produktion, og gødningssystemet skal være gylle i alle staldafsnit. Dog ikke i den gamle staldlængde der skal fungere som bufferstald med 130 stipladser på dybstrøelse.
- 3.6 Gulvsystemet i staldene skal være delvis spaltegulv. Bufferstald er dog stadig med fast gulv og dybstrøelse.

4. Kvælstof og fosfor

- 4.1 Der skal årligt udarbejdes kvælstofbalance (stald- og markbalance) som dokumentation for at det vandbårne kvælstofoverskud i gennemsnit for en 3-årig periode ikke overstiger 58 kg N/ha/år. Beregningen skal foretages med udgangspunkt i de faktiske forhold vedrørende indkøbte foderblandinger, fodereffektivitet, produktionsomfang samt areal med efterafgrøder og frøgræs m.v. Disse oplysninger skal dokumenteres gennem e-kontrol og markplan.
Der skal første gang foreligge et næringsstofregnskab et år efter udnyttelsen af godkendelsen. Hvis det vandbårne kvælstofoverskud som gennemsnit af 3 år overstiger 58 kg N/ha/år skal der udarbejdes en handlingsplan med tiltag med henblik på en reduktion. Handlingsplanen skal foreligge og godkendes af tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter seneste næringsstofregnskab.
- 4.2 I forhold til overflade- og grundvand maksimalt være et samlet kvælstofoverskud på udspreddingsarealerne på 12.300 kg N/år.
- 4.3 Der skal anvendes foder med nedsat proteinindhold svarende til oplysninger fra LandboFyn af 5. december 2006
- 4.4 Reduktion af kvælstofudvaskning til grund- og overfladevand via arealer udlagt med frøgræs/efterafgrøde skal svare til de forudsætninger der er lagt til grund for amtets screeningsafgørelse. Forudsætningerne med hektar angivelse til hhv. frøgræs og efterafgrøde er præciseret i screeningsafgørelse af 20. december 2005.
- 4.5 Der skal årligt udarbejdes fosforbalance på ejendomsniveau som dokumentation for, at fosfor fra husdyrgødning ikke overstiger 5.000 kg P på udspreddingsarealerne. Til udarbejdelse af fosforbalancen skal anvendes Bilag 3: "Retningslinier for udarbejdelse af grønne regnskaber" fra "Tilskud til grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter - Vejledning for ansøgningsrunden 2005" udgivet af ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der skal mindst hvert 5. år bestemmes fosfortal på et repræsentativt udsnit af udspreddingsarealerne, eller som mini-

mum for de ejede og eventuelle forpagtede arealer. Ingen fosfortal må være over Pt 6 på enkelt marker, med et gennemsnit på Pt 4 el. derunder. Hvis Pt som gennemsnit overstiger 4 eller hvis Pt på enkeltmarker er over 6, skal der udarbejdes en handlingsplan der sikrer, at der ikke sker en overskudstilførsel af fosfor og som samtidig sikrer, at det ophobede fosfor nedbringes. Handlingsplanen skal godkendes af kommunen.

Hvis der ønskes udbragt mere end 22.300 kg N i samlet mængde fra husdyrgødning, anden organisk gødning og/eller jordforbedringsmiddel skal der forinden foretages en vurdering af kommunen.

Hvis der ønskes udbragt mere end 5.000 kg P i samlet mængde fra husdyrgødning, anden organisk gødning og/eller jordforbedringsmiddel skal der forinden foretages en vurdering af kommunen.

Ammoniakfordampningen fra stald, lager og udbringning må ikke overstige 5300 kg N/år.

Der skal nedfældes gylle på enten 15 eller 25 ha ud af de i alt 213 ha alt efter hvor meget af dybstrøelsen fra bufferstalden der lægges i markstak.

Næringsstofbalancerne skal sammen med dokumentation for drift (indkøbte grise, evt. videresalg og slagteriafregninger) samt markplan og gødningsregnskab kunne forelægges tilsynsmyndigheden efter anmodning herom.

igt

Det skal ved hensigtsmæssig indretning og drift af staldanlægget sikres at driften ikke giver anledning til væsentlige staldlugtgener i områder udenfor ejendommens areal.

Ventilationsanlæggene skal holdes rene og serviceres jævnligt så ydelsen er optimal.

Der skal gennemføres foranstaltninger til afhjælpning af lugtgener, såfremt der konstateres gener, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige.

Der kan med henblik på vurdering af lugtstofemissionens størrelse stilles krav om lugtmåling, dog maksimalt 1 gang pr. år. Inden måling og beregning foretages skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.

fald

Kadavere skal afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed og opbevares på plads med kadaverkappe eller anden fast overdækning indtil afhentning.

rige forebyggende foranstaltninger

Der skal gennemføres en effektiv fluebekæmpelse på ejendommen i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrlaboratorium.

Håndtering af kemikalier, herunder påfyldning af kemikalier i og vask af markprøjten, skal ske på befæstet plads med afløb til opsamlingsbeholder.

Arealerne på ejendommen omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes rydte og fri for affald, foderrester m.v. således at støv- og lugtgener begrænses mest muligt, og der ikke opstår uhygiejniske forhold.

Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Sker der spild under transporten af gylle ud til udspretningsarealerne skal vejen rengøres ved arbejdstids ophør.

ilsyn og kontrol

Som dokumentation for at godkendelsens vilkår 2 overholdes kan virksomheden maks. 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende:

- Måling eller beregning af støj. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma der er godkendt til det af Miljøstyrelsen. Inden måling og beregning foretages skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.
- Med mindre andet aftales med kommunen skal målinger og beregninger udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger:
 - Nr. 2/2001: "Luftvejledningen"
 - Nr. 6/1984: "Måling af ekstern støj fra virksomheder"
 - Nr. 5/1993: "Beregning af ekstern støj fra virksomheder"
 - Nr. 4/1997: "Godkendelse af husdyrbrug, 2. udgave".

genkontrol

Dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, forpagtning- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende.

Ændringer på virksomheden

Enhver væsentlig drifts-, indretnings- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske indenfor rammerne af denne godkendelse.

Andre miljøregler

Det henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er underlagt af. Eksempelvis:

Kommunens regulativ for farligt affald, herunder krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinierne beskrevet i det gældende regulativ.

Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering samt pligten til at benytte en affaldstransportør, der er registreret hos kommunen.

Arbejdssikkerhedslovens bestemmelser, herunder f. eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.

Farligt affald skal opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Opbevaringspladser skal indrettes, så at der kan opsamles spild, der svarer til rumindholdet af den største beholder.

- Mindre spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles med eventuelt forurenede jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald.
- Ved større spild af olie eller kemikalier, som virksomheden ikke kan håndtere, skal der gives alarm på telefonnummer 112.
- Kommunen skal altid underrettes hurtigst muligt ved større spild/udslip af olie, kemikalier og gylle.

Klagevejledning

Der kan skriftligt klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: ansøgeren, embedslægeinstitutionen, amtet og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Eventuel klage skal sendes til Nordfyns Kommune, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, som sender den videre til Skov- og Naturstyrelsen.

Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den 27. december 2006.

Sidste frist for indgivelse af klage vil således være 24. januar 2007 ved kontortids ophør.

Virksomheden vil få besked hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning med mindre Skov- og Naturstyrelsen bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Med venlig hilsen

Lise-Lotte Kragh
ingeniør

Kopi sendt til:

Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Amtsgården, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ

LandboFyn, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg, Att. Jan B. Olsen

Miljøcenter Fyn/Trekantområdet I/S, Niels Bohrs Allé 181, 5220 Odense SØ (HKC)

Embedslægeinstitutionen for Fyns Amt, Rugårdsvej 55, 1.th., 5000 Odense C

Arbejdstilsynet Kreds Fyns Amt, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø

Friluftsrådet Fyns Amt, v/Amtsformand Christian Jensen, Fuglebakken 43, Postbox 104, 5610 Assens