

Randers Affaldsterminal

Romalt Boulevard 64
8960 Randers SØ

Virksomheder

J.nr. MST-1270-01648
Ref. NIJOL/ANLHH
Den 15. december 2015

**TILLÆG TIL
MILJØGODKENDELSE
Omlaster til organisk affald**

For:

Randers Affaldsterminal

Romalt Boulevard 64
8960 Randers SØ

Matrikel nr.:

19e, Krstrup by, Krstrup

CVR-nummer:

29189668

P-nummer:

1003358249

Listepunkt nummer:

Biaktivitet:

K 212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke farligt affald [...] forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen.

Hovedaktivitet:

5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t

J. nummer:

MST-1270-01648

Godkendelsen omfatter:

I forbindelse med indsamling af organisk affald i Randers Kommune til bioforgasning ønskes etableret en omlast for det organiske affald på Randers Affaldsterminal. Indsamlingen starter i én by, og udbygges løbende til at omfatte hele kommunen i 2018. Mængderne forventes at være 100 tons i starten af 2016, og efterfølgende stigende til 6500 tons om året i 2018.

Anlægget består af en tilkørsels rampe til en kumme på 9x6 m af betonelementer, hvor renovationsbilerne kan aflæsse direkte ned i en container. Kummen udføres med tæt bund og afløb direkte til offentlig kloak (via eks. perkolatsystem). Der er plads til 2 containere i kummen og det organiske affald bortkøres dagligt.

Godkendelsen meddeles som tillæg til gældende afgørelse om overgangsplan og revurdering af 21. december 2009.

Dato: 15. december 2015



Godkendt: Niels Jørgen Olsen

Annonceres den 15. december 2015

Klagefristen udløber den 12. januar 2016

Søgsmålsfristen udløber den 15. juni 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	INDLEDNING	4
2.	AFGØRELSE OG VILKÅR	6
2.1	Specifikke vilkår for miljøgodkendelsen	6
	A. Generelle forhold	6
	B. Indretning og drift	6
	C. Lugt	7
	D. Spildevand	7
	E. Jord og grundvand	7
	F. Til- og frakørsel	7
	G. Indberetning/rapportering	7
	H. Ophør	8
	I. Bedst tilgængelig teknologi	8
3.	VURDERING OG BEMÆRKNINGER	8
3.1	Begrundelse for afgørelse	8
3.2	Miljøteknisk vurdering	8
Planforhold og beliggenhed	8	
Vedr. A. Generelle forhold	9	
Vedr. B. Indretning og drift	9	
Vedr. C. Lugt	9	
Vedr. D. Spildevand	9	
Vedr. E. Jord og grundvand	10	
Vedr. F. Til og frakørsel	10	
Vedr. G. Indberetning/rapportering	10	
Vedr. H. Ophør	11	
Vedr. J. Bedst tilgængelige teknik	11	
3.3	Udtalelser/høringssvar	11
3.3.1	Udtalelse fra andre myndigheder	11
3.3.2	Udtalelse fra borgere mv.	12
3.3.3	Udtalelse fra virksomheden	12
3.3.4	Udtalelse fra øvrige	12
4.	FORHOLDET TIL LOVEN	12
4.1	Lovgrundlag	12
4.1.1	Miljøgodkendelsen	12
4.1.2	Listepunkt	12
4.1.3	BREF	13
4.1.4	Revurdering	13
4.1.6	VVM-bekendtgørelsen	13
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	13
4.3	Tilsyn med virksomheden	13
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	13
Søgsmål	14	
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	14
BILAG	15	
Bilag A:	Ansøgning om miljøgodkendelse m/bilag	15
Bilag B:	Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000	15
Bilag C:	Virksomhedens omgivelser (temakort)	15
Bilag D:	Lovgrundlag - Referenceliste	15
Bilag E:	Liste over sagens akter	15

1. INDLEDNING

Randers Affaldsterminal har med ansøgning den 14. september 2015 ansøgt om miljøgodkendelse af omlast til organisk affald på Randers Affaldsterminal. Miljøstyrelsen har anmodet om supplerende oplysninger efter retningslinjerne i godkendelsesbekendtgørelsen og en VVM-anmeldelse af projektet. Den 9. oktober 2015 er modtaget revideret ansøgning, og den 12. november 2015 er besvaret opklarende spørgsmål til projektet. Den 23. oktober 2015 fremsender Randers Kommune ansøgningen og VVM-anmeldelse til Miljøstyrelsen med deres udtalelse til projektet. Ansøgningsmaterialet er vedlagt som bilag A.

Randers Affaldsterminal har ønsket at etablere en omlast for det organiske affald på Randers Affaldsterminal, da Randers Kommune starter indsamling af organisk affald i kommunen til bioforgasning. Indsamlingen starter i Langå, hvor mængderne forventes at være 100 tons i starten af 2016. Indsamlingen udbygges løbende til at omfatte hele kommunen, og der estimeres en mængde på 2000 tons om året stigende til 6500 tons om året i 2018.

Randers Affaldsterminal har suppleret ansøgningen med oplysninger om, at der maksimalt vil være et oplag på 20 tons svarende til 2 fyldte containere. Affaldet køres bort dagligt, eller når der er 2 fyldte containere, idet der vil være 3 containere i omløb. Låget på containerne er et rullelag – en presenning, der åbnes og lukkes ved hver aflæsning. Endelig er det oplyst, at omlaste-løsningen eventuelt kun er midlertidig, da det er planen i fremtiden at etablere et forbehandlingsanlæg til organisk affald. Det supplerende ansøgningsmateriale fremgår også af bilag A.

Da Randers Affaldsterminal i kraft af sin hovedaktivitet som deponeringsanlæg er en s-mærket virksomhed i godkendelsesbekendtgørelsen¹, blev modtagelse af ansøgningen annonceret på www.mst.dk den 16. november 2015 med frist på 4 uger til at komme med kommentarer. Der er ikke fremkommet kommentarer til ansøgningen, og ingen har anmodet om at se udkast til miljøgodkendelse.

Da deponeringsanlæg tillige er omfattet af bilag 2 pkt. 12b i VVM-bekendtgørelsen "Anlæg til bortskaffelse af affald", skal der indsendes en VVM-anmeldelse af det ansøgte. Randers Affaldsterminal har i overensstemmelse hermed fremsendt en anmeldelse via Randers Kommune i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen har afgjort, at der ikke skal laves basistilstandsrapport i forbindelse med etablering af omlast-anlægget, da der ikke håndteres farlige stoffer på anlægget.

Denne miljøgodkendelse meddeles som en biaktivitet efter listepunkt k 212 som tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse "Afgørelse om overgangsplan og revurdering af 21. december 2009", der har deponering af affald som hovedaktivitet og dertil har flere andre godkendte biaktiviteter til håndtering af affald. Den eksisterende godkendelse omfatter en række *generelle vilkår*, som gælder for hele affaldsterminalen og en række *specifikke vilkår*, som gælder for de forskellige biaktiviteter.

De eksisterende vilkår ændres ikke ved nærværende tillæg til miljøgodkendelse.

¹ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr 1447 af 02/12/2015

Der er i miljøgodkendelsen kun medtaget specifikke vilkår for selve omlast-anlægget til organisk affald, hvorimod generelle vilkår i eksisterende godkendelse også er gældende for omlast til organisk affald.

Ved fastsættelse af specifikke vilkår for det ansøgte er i høj grad taget udgangspunkt i de standardvilkår for listepkt. K 212, herunder specifikt "Standardvilkår for oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald", se Bekendtgørelse om standardvilkår². Hermed vurderes, at der er taget højde for anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi (BAT) for den aktuelle affaldshåndtering.

Ved anvendelse af lukkede containere til oplagring og etablering af et anlæg, hvor det indsamlede organiske affald kan tømmes direkte fra komprimatorbilen ned i containeren, og med en daglig bortkørsel af det oplagrede organiske affald, vurderes der ikke at være risiko for væsentlige lugtgener ved håndteringen. Desuden vil placeringen af omlast-anlægget inden for affaldsterminalens område betyde, at der ikke vil være væsentlige gener over for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

² Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr 1418 af 02/12/2015.

2. AFGØRELSE OG VILKÅR

På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed anlæg til omlast af organisk affald på Randers Affaldsterminal.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven³.

Godkendelsen meddeles som tillæg til "Afgørelse om overgangsplan og revurdering for Randers Affaldsterminal af 21. december 2009", der erstattede alle tidligere miljøgodkendelser på anlægget. Omlaste-anlægget vurderes at have en kapacitet på 30 tons affald om dagen, og vil derfor være omfattet af standardvilkår for listepunkt K 212, Afsnit 21 i Bekendtgørelse om standardvilkår. De væsentligste miljøforhold, der behandles i dette tillæg til den eksisterende godkendelse, vurderes at svare til de, der er beskrevet i bekendtgørelsens bilag 1, afsnit 21.2.2 for oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk materiale. De specifikke vilkår for anlægget omfatter støj, luftforurening og risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Godkendelsen gives på følgende supplerende, specifikke vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato, som tillæg til revurderingsafgørelse af 21. december 2009. De generelle vilkår i revurderingsafgørelsen, vilkår A til J, som også er gældende for dette tillæg, er imidlertid ikke retsbeskyttede. Godkendelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3.

2.1 Specifikke vilkår for miljøgodkendelsen

A. Generelle forhold

- A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato.
- A2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- A3 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

B. Indretning og drift

- B1 Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsarter og -fraktioner. Affaldet skal opbevares i containere.

Affaldsfraktioner	Opbevaringsmåde
EAK 20 01 08 Bionedbrydeligt køkken- og kantineaffald	Lukket container

Tabel 1: Modtageliste

³ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr 1317 af 19/11/2015

- B2 Anlægget må ikke give anledning til fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
- B3 Containerne skal tømmes dagligt, og der må maksimalt stå 2 fyldte containere på anlægget

C. Lugt

Lugtgrænse

- C1 Containerne skal efter endt aflæsning/fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el.lign.

Diffus lugt

- C2 Omlaste-anlægget må ikke give anledning til væsentlige diffuse lugtgener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.

D. Spildevand

- D1 Overfladevand fra oplagspladsen samt saft fra affaldet skal ledes til offentlig kloak, og overfladevand fra omliggende arealer må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen.

E. Jord og grundvand

- E1 Containerne med organisk affald skal være placeret på omlaste-pladsen. Containerne skal være tætte og i god vedligeholdelsesstand. De skal være overdækket, når der ikke læses affald til containeren. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
- E2 Containerne skal opstilles i en forsænket stilleplads (kumme) med tæt belægning og med afløb til offentlig kloak. Det skal sikres, at overfladevand fra omliggende arealer ikke kan løbe ind på stillepladsen.
- E3 Spild af organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.
- E4 Omlaste-pladsen skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og læsning, og de skal have en sådan størrelse og indretning, at containere kan være på pladsen,
- E5 Der skal regelmæssigt - mindst én gang årligt - ske inspektion af befæstelsen og eventuelle skader repareres.

F. Til- og frakørsel

- F1 Til- og frakørsel til omlaste-anlægget skal ske gennem affaldsterminalens bemandede modtageanlæg med vægt

G. Indberetning/rapportering

- G1 Der skal løbende ske registrering af affaldsmængder, der omlastes på anlægget, og mængderne skal indberettes i årsrapporten.

Virksomheden skal løbende foretage eftersyn af omlaste-anlægget og føre driftsjournal med angivelse af dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af belægninger på omlaste-anlægget.

Driftsjournalen skal opbevares på Randers Affaldsterminal i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

H. Ophør

- H1 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand.
- H2 Virksomheden skal fremsende en redegørelse for disse foranstaltninger senest 3 måneder efter ophør.

I. Bedst tilgængelig teknologi

- I1 Der skal til enhver tid anvendes bedst tilgængelig teknologi (BAT) til begrænsning af spild og lugtgener fra omlaste-anlægget.

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER

3.1 Begrundelse for afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at omlaste-anlægget for indsamlet organisk affald kan etableres og drives på Randers Affaldsterminal uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensyn til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Der er desuden tale om en omfordeling af allerede tilførte affaldsfraktioner, hvor affaldsindsamlingen fremover vil ske med 2-kammer komprimatorbiler for organisk affald og andet husholdningsaffald. Det organiske affald aflæsses i det nye omlaste-anlæg, mens restaffaldet aflæsses som hidtil i omlastestationen med komprimator.

3.2 Miljøteknisk vurdering

Planforhold og beliggenhed

Projektet/aktiviteten giver ingen væsentlig ændringer af de trafikale forhold omkring virksomheden, idet der er tale om ændring af intern transport på virksomheden med nogle fraktioner, der håndteres i forvejen på affaldsterminalen, hvorfor Randers Kommune ikke har nogen yderligere kommentarer hertil.

Planforhold:

Virksomheden er placeret i Rammeområde 1.03.T.4– Kontrolleret Losseplads Ørneborgvej. Området anvendes til tekniske anlæg. Virksomheden er desuden omfattet af Lokalplan nr. 138 "Kontrolleret losseplads m.m. ved Ørneborgvej" af 26. februar 1981.

Det vurderes, at det ansøgte omlaste-anlæg ligger inden for og kan drives i overensstemmelse med gældende planmæssige forhold.

På baggrund af den VVM-anmeldelse af omlaste-anlægget, som er fremsendt med ansøgningen, er det vurderet, at projektet ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Det begrundes bl.a. med at der ikke vil blive håndteret mere affald end inden for de gældende godkendelser, men at det fremover vil blive håndteret på to separate omlaste-anlæg for henholdsvis den organiske fraktion og den resterende fraktion, der omlastes til forbrænding. Der henvises til særskilt afgørelse af 10. december 2015 om, at det nye omlaste-anlæg ikke er omfattet af VVM-reglerne.

Det er tillige vurderet, virksomhedens arealer ikke rummer forekomster eller potentielle levesteder for beskyttelseskrævende arter efter naturbeskyttelseslovens § 29a (og habitatdirektivets bilag IV), ligesom der heller ikke findes beskyttede områder eller arter i virksomhedens nærhed. Virksomhedens nye aktiviteter med omlast af organisk affald vurderes således ikke medfører væsentlig påvirkning af Natur 2000 områder eller bilag IV arter.

Vedr. A. Generelle forhold

Vilkår A1

Vilkåret er en følge af § 32 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Vilkår A2

Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A3

Vilkåret præciserer hvad der forstås ved en tæt belægning, som der er stillet vilkår om i vilkår E2.

Vedr. B. Indretning og drift

Vilkår B1

Der er fastsat vilkår om hvilke affaldsfraktion, der må modtages på omlaste-anlægget

Vilkår B2 – B3

Vilkårene er fastsat for at minimere gener fra fluer og lugt ved der er sat grænser for maksimalt oplag og krav om at der skal ske daglig tømning af containerne.

Vedr. C. Lugt

Vilkår C1

Der er fastlagt et generelt vilkår til de beholdere, der anvendes til oplag af organisk materiale i form af krav til tæthed og afdækning.

Vilkår C2

Vilkåret om diffuse udslip af lugt supplerer de eksisterende lugtvilkår i revurdering af 21. december 2009. De diffuse udslip er svære at måle, men skal begrænses mest muligt, og det er alene tilsynsmyndigheden, der vurderer om generne er væsentlige.

Vedr. D. Spildevand

Vilkår D1

Vilkåret præciserer, at spild fra pladsen skal afledes og at der ikke må kunne strømme overfladvand til fra omgivende arealer

Vedr. E. Jord og grundvand

Vilkår E1 – E4

Vilkårene om kvalitet af de anvendte containere og krav om overdækning er fastsat for at sikre mod udslip og spild samt begrænse eventuelle lugtgener fra oplaget.

Der er stillet vilkår om etablering af tæt belægning og afløb til offentlig kloak, så spild og evt. forurenede overfladevand ikke forurener jord og grundvand. Desuden er det præciseret, at overfladevand fra omgivelserne skal afskæres, så det ikke strømmer ind på pladsen.

Basistilstandsrapport

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14 skal myndigheden træffe afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport i forbindelse med miljøgodkendelse jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 41a eller 41b⁴.

Randers Affaldsterminal er omfattet af bilag 1, listepunkt 5.4 i godkendelsesbekendtgørelsen, mens den ansøgte aktivitet er omfattet af bilag 2, listepunkt K 212.

Miljøstyrelsen har vurderet, at omlaste-anlægget på Randers Affaldsterminal ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport, idet der ikke bliver håndteret farlige stoffer/blandinger af stoffer, som vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på virksomheden areal.

Det vurderes således ikke at være relevant at udarbejde rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening (basistilstandsrapport) i forbindelse med godkendelsen.

Vilkår E5

Vilkåret stilles med baggrund i godkendelsesbekendtgørelsen (BEK. Nr. 669/2014) § 21 stk. 2, der angiver, at miljømyndigheden skal opstille vilkår om regelmæssig vedligeholdelse af de foranstaltninger, der træffes for at forhindre emissioner til jord og grundvand.

Vedr. F. Til og frakørsel

Vilkår F1

Affaldet ankommer i 2-kammer komprimatorbiler inden for affaldsterminalens åbningstider. Den organiske fraktion aflæsses først i omlaste-anlægget, mens den resterende del aflæsses ved den eksisterende omlaste- og komprimatorstation inden for affaldsterminalens område.

Vedr. G. Indberetning/rapportering

Vilkår G1

Der er stillet vilkår om driftsjournal for kontroller med omlaste-anlæggets containere og belægnings. Ind-/udvejede affaldsmængder indberettes i årsrapporten.

⁴ Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 1317 af 19. november 2015.

Vedr. H. Ophør

Vilkår H1 – H2

Virksomheden skal i forbindelse med ophør træffe de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand, herunder skal virksomheden rydde op og bortskaffe affald for at forebygge forurening.

Vedr. J. Bedst tilgængelige teknik

Ved anvendelse af standardvilkår for oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald ved fastsættelse af de specifikke vilkår for det ansøgte er i høj grad taget højde for anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi (BAT) for den aktuelle affaldshåndtering.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Randers Kommune har fremsendt følgende udtalelse til det ansøgte i forbindelse med fremsendelse af ansøgningen til Miljøstyrelsen den 23. oktober 2015:

Spildevandsforhold:

Projektet/aktiviteten får ingen væsentlig ændring/betydning for afledning af spildevand fra virksomheden, hvorfor kommune ikke har nogen kommentarer hertil.

Trafikale forhold:

Projektet/aktiviteten giver ingen væsentlig ændringer af de trafikale forhold omkring virksomheden, idet der er tale om ændring af intern transport på virksomheden med nogle fraktioner, der håndteres i forvejen på affaldsterminalen, hvorfor kommune ikke har nogen yderligere kommentarer hertil.

Planforhold:

Kommunens planlægning herunder handleplaner til efterlevelse af vand- og naturplaner, samt oplysninger om bilag 4-arter i naturbeskyttelsesloven:

Virksomheden er placeret i Rammeområde 1.03.T.4 – Kontrolleret Losseplads Ørneborgvej. Området anvendes til tekniske anlæg.

Randers Kommune vurderer, at virksomheden er placeret og kan drives i overensstemmelse med gældende planmæssige forhold.

Godkendelse af virksomheder efter miljøbeskyttelsesloven skal vurderes iht. Habitatbekendtgørelsen, jf. § 8, stk 7. pkt. 6.

Ca. 7 km fra virksomheden ligger nærmeste Natura 2000 område, der omfatter EF-habitatområde.

Ca. 400 m nord for virksomheden ligger nærmest område der er levested for bilag 4 arter (Odder)

Virksomhedens arealer vurderes konkret heller ikke, at rumme forekomster eller potentielle levesteder for beskyttelseskrævende arter efter naturbeskyttelseslovens § 29a (og habitatdirektivets bilag IV).

Det er således Randers Kommunes samlede vurdering, at virksomhedens nye aktiviteter med omlast af organisk affald på Randers Affaldsterminal ikke medfører væsentlig påvirkning af Natur 2000 områder eller bilag IV arter.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på hjemmesiden den 16. november 2015.

Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Randers Affaldsterminal har haft udkast til miljøgodkendelse i høring og har ikke haft bemærkninger til udkastet.

3.3.4 Udtalelse fra øvrige

Der er ikke gennemført høring af beboere omkring virksomheden, men de nærmeste beboere i området orienteres direkte om godkendelsen ved fremsendelse af kopi af afgørelsen, samtidig med at den annonceres på Miljøstyrelsens hjemmeside

4. FORHOLDET TIL LOVEN

4.1 Lovgrundlag

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 21. december 2009 (Afgørelse om overgangsplan og revurdering) og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a.

4.1.2 Listepunkt

Virksomhedens hovedaktivitet er:

- 5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald, som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s)

Det ansøgte omlaste-anlæg godkendes som en biaktivitet:

K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattende af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af

listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

4.1.3 BREF

Der er ikke tilknyttet en BREF til listepunktet.

4.1.4 Revurdering

Nærværende godkendelse er retsbeskyttet i 8 år efter godkendelsesåret, mens hovedaktiviteten blev revurderet i 2009 og derfor ikke har retsbeskyttelse. Næste revision af hovedgodkendelsen skal ske senest efter 10 år, dvs. i 2019.

4.1.6 VVM-bekendtgørelsen

Virksomheden (hovedaktiviteten) er opført på bilag 2, pkt. 12b i VVM-bekendtgørelsen "Anlæg til bortskaffelse af affald". Randers Affaldsterminal har i overensstemmelse retningslinjerne heri fremsendt en anmeldelse via Randers Kommune i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat:

2002-03-02 Klassificering af deponeringsanlæg, anlæg for ikke-farligt affald.
2009-12-21 Afgørelse om overgangsplan og revurdering
2011-06-11 Sorteringsplads for blandet affald

Der er desuden meddelt følgende afgørelser om ikke-godkendelsespligt på virksomheden:

2011-02-09 Udtalelse fra Randers Kommune om ikke-godkendelsespligt for papirhal og for recirkulationsanlæg for perkolat.
2015-01-15 Ny bygning for farligt affald på genbrugsplads

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Randers Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledningen af spildvandet til det kommunale spildevandsrensningeanlæg.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk.

Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen

- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 12. januar 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Randers Kommune	randers.kommune@randers.dk	CVR nr. 29189668
Danmarks	dn@dn.dk	
Naturfredningsforening		CVR nr. 60804214
Dansk Ornitologisk Forening	dof@dof.dk	CVR nr. 54752415
Sundhedsstyrelsen	sst@sst.dk	CVR nr. 12070918
Arbejdstilsynet	at@at.dk	CVR nr. 21481815

BILAG

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse m/bilag

Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000

Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort)

Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste

Bilag E: Liste over sagens akter

Ansøgning om miljøgodkendelse af ny omlast til organisk affald ny udgave

Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2 – virksomheder jf. §7, stk. 8:

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold:

Ansøger:

Randers kommune, Affaldskontoret, Laksetorvet 1, 8900 Randers C, tlf. 89151617.

Placering:

Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ. Matrikel 19e, Krstrup by, Krstrup.

CVR-nummer 29189668. P-nummer 1018870939.

Kontaktperson: Søren Kristiansen, Affaldskontoret, Laksetorvet 1, 8900 Randers C, tlf. 89151649

B. Oplysninger om virksomhedens art:

Listepunkt K 212.

Ifm. indsamling af organisk affald fra slut 2015 ønskes etableret en omlast for det organiske affald. Dette kan gøres ved at læsse af i container med låg og løbende bortkøre affaldet dagligt.

Vi påtænker at udnytte et område med højdeforskel. Det gør det muligt for en lastbil at læsse direkte fra bilen ned i container, så vi undgår aflæsning på gulv og efterfølgende læsning med gummiged. Det er tidsbesparende og ikke mindst mere hygiejnisk.

Placeringen bliver lige før indgangen til vores blandede deponi. Evt. lugt og vil ikke genere her, da vi ligger fjernt fra beboere i området.

Indsamlingen af organisk affald starter ud i byen Langå, så fra november 2015 til marts 2016 forventes en mængde under 100 tons i alt. Vi estimerer efterfølgende en mængde på 2000 tons stigende til 6500 tons om året i 2018 – højt sat. Dette vil blive kørt til egnet forbehandlingsanlæg.

C. Oplysninger om etablering:

Der ønskes opstart hurtigst muligt, da vi har små mængder som opstarter i slutningen af 2015. Derfor vil vi gerne i gang med etableringen nu.

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed:

På bilag angives placeringen samt en håndskitse over projektet.

Aflæsning og bortkørsel vil foregå inden for affaldsterminalens åbningstider mandag-torsdag 7-16 og fredag 7-15.

Trafikalt giver det ikke problemer, da området ikke er trafikalt overbelastet. Her er god plads til at vende store køretøjer.

E. Tegninger over virksomhedens indretning:

Som vist på vedhæftede skitse, vil der blive etableret en sluse/kumme, hvor en lastbil vil kunne bakke ind og placere en tom container. Renovationsbilen vil så kunne bakke til og aflæsse fra en nyetableret vej ovenfor.

Kummen bliver udført i betonelementer med fast bund og afløb til eksisterende perkolatbrønd 12.9. Størrelse bliver 9x6 mtr. (DxB) og vil kunne rumme 2 stk. containere ved siden af hinanden – her kan dog kun aflæsses i én ad gangen.

Benyttede containere vil være væsketætte og holdes lukkede, når der ikke aflæsses. Containere med organisk indhold bortkøres dagligt.

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion:

Omlasten udføres så spild undgås. Renovationsbilerne kommer med forholdsvis små mængder af gangen. Som tidligere beskrevet er containere væsketætte og skulle der opstå et spild, står containeren på tæt bund med afløb til eksisterende perkolatbrønd.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger:

Luftforurening

Omlasten alene bidrager ikke til yderligere luftforurening – dog vil de pågældende lastbiler via udstødningssgasser bidrage en smule. Disse lastbiler er 2- kammerbiler, som alligevel kører ind på området. Der bliver et par hundrede meters ekstra kørsel, så det er minimalt hvad der bidrages med af ekstra luftforurening.

Spildevand

Omlasten genererer ikke spildevand. Hvis dette skulle være tilfældet, vil der være tale om et uheld(spild). Skulle dette opstå er der afløb til spildevandsbrønd (eksisterende perkolatsystem).

Støj

I området kører der dagligt lastbiler og tunge maskiner, så støjbelastningen vil stort set være uændret.

Affald

Omlasten generer ikke affald, det omlæsedede organiske affald bortkøres dagligt.

Jord og grundvand

Som tidligere beskrevet kommer det organiske affald ikke i kontakt med med jord eller grundvand da evt. spild bortledes i et lukket system

I. Forslag til vilkår og egenkontrol:

Der udføres driftinstruks for at sikre, at arbejdet ved og med omlasten foregår miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Venlig hilsen
Søren Kristiansen



Vej til afløsning

Kunne til containers

Randers Kommune

Ny omlast til organisk affald

Målforhold 1:500

Dato 04-09-2015

Udskrevet af Søren Kristiansen





Placering set oppefra - indgangsvej til aflæsning etableres herfra




Set nedefra - her bakkes container ind på tværs af vejen. Vi har et naturligt fald på ca. 2 meter

Opklarende spørgsmål vedr. ny omlast til organisk affald

- Mht. sikring af brøndene så vil vejen uden problemer kunne placeres, så brønde forefindes på begge sider af vejen. Vejen hæves, asfalteres og brøndene vil blive sikret med plantesten så evt. påkørsel undgås.
- Maksimalt oplag af organisk affald(2018) vil blive ca. 20 tons - 2 fyldte containere. Vi vil have 3 containere i omløb. Når én container er fyldt byttes der plads og når container nr. 2 er fyldt bortkøres disse. Som tidligere skrevet bortkøres disse dagligt.
- Låget er et rullelåg - en presenning som skal åbnes og lukkes ved hver tømning.
- Der vil ikke være skinner under containerne - de vil blive flyttet med lastbil. Evt. spild på vejen udenfor kumme ledes mod kloak med olieudskiller ved sorteringspladsen.
- Mht. placeringen af omlasten, så er dette måske en midlertidig løsning. Vi går med tanker om etablering af et forbehandlingsanlæg til organisk affald engang ude i fremtiden. Derfor er vi kede af, at skulle bruge for mange penge på en etablering ved siden af den nuværende omlast til dagrenovation. Vi estimerer at en ny omlast placeret ved den eksisterende vil koste 1,5 mio. kr. Hvis et evt. forbehandlingsanlæg ikke kommer på tale, var det måske på sin plads at flytte den derop.
- Jeg vedhæfter ny plan og snittegning med angivet afstand mellem vej og grænsen til deponi.

Venlig hilsen
Søren Kristiansen



Ventil- og målerbrønd

ø425 PVC
Tilslutning
for vand

SF-stensbelægning
5 x 10 m

Afløb fra faskine aftales
på stedet

Eksist. perkolat-
brønd 12.9

OB 4.2.1
DK: 11.0
BK: 8.82
IK: 9.32
UK: 9.27

RB 4.1-1
DK: 11.5
BK: 8.42
IK: 8.42
UK: 8.42

RB 4.1-2
DK: 11.5
BK: 8.60
IK: 8.60
UK: 8.60

OB 4.2.2
DK: 11.5
BK: 8.3
IK: 9.4
UK: 9.3

RB 4.1-3
DK: 12.0
BK: 8.75
IK: 8.75
UK: 8.75

RB 4.1-4
DK: 11.8
BK: 8.89
IK: 8.89
UK: 8.89

Afløb fra faskine aftales
på stedet

Miljøgodkendelse - grænse

Enhed 4.2.2

Servicevej

Adgangsvej

H 4.1-1

H 4.2-6

H 4.2-5

H 4.2-4

H 4.2-3

ø110 PEH-13‰

ø110 PEH-13‰

ø110 PEH-12‰

ø110 PEH-12‰

ø110PEH-30‰

ø110PEH ~ 12‰

ø110PEH-10‰

20‰

15‰

x 11.5

(12.0)

x 13.0

(10.5)

(10.1)

(10.1)

(10.25)

(10.50)

(10.75)

12.5

11.3

(11.00)

12

15

20

25

30

35

15

20

25

30

x 13.0

x 13.0

x 14.0

x 14.5

x 13.5

x 12.5

x 11.3

(11.00)

x 10.5

(12.0)

(11.0)

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

120

(12.0)

(11.0)

11

13

14

15

16

17

18

19


20

21

22

23

24




Snit D-D, 1:50


(Servicevej ikke vist)

Detalje B, 1:5

Sammensvejsning
af plastmembrane




Detalje A, 1:50



Snit E-E 1:50

Noter

Mål: Ubenævnte mål
Koter i meter i l



Miljøministeriet


Bilag B

Randers Affaldsterminal

Omlast til organisk affald

Målforshold 1:72566

Dato 10-12-2015




Miljøministeriet

Målforhold 1:5000
 Dato 09-12-2015

Signaturforklaring

- Skærmkort
- Bologområde
- Erhvervsområde
- Område til butikformål
- Rekreation/fritidsformål
- Offentlige formål
- Sommerhusområde
- Tekniske anlæg
- Landområde
- Andet














Miljøministeriet

Randers Affaldsterminal
 Omlaste-anlæg
 Drikkevands- og naturinteresser

Målforhold 1:10000
 Dato 09-12-2015

Signaturforklaring

-  Skærmkort
-  Særlige drikkevandsinteresser (OSD)
-  Almindelige drikkevandsinteresser (OD)
-  Beskyttede vandløb
-  Eng
-  Hede
-  Mose
-  Overdrev
-  Strandeng
-  Sø



Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste

Love

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1117 af 19. november 2015.

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013.

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder nr. 1447 af 2. december 2015

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1448 af 2. december 2015

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1184 af 6. november 2014

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007 med senere ændringer

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen - <http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/>

Vejledning om VVM i planloven, version 12. marts 2009.

Bilag E: Liste over sagens akter

Dato	name	Indhold
11-12-2015	Ud	Fremsendelse af udkast til miljøgodkendelse til Randers Affaldsterminal
16-11-2015	Notat	Udskrift af annoncering på MST-hjemmeside - Randers Affaldsterminal - Ansøgning
16-11-2015	Ud	Annonce om ansøgning om MGK modtaget
12-11-2015	Ind	Supplerende oplysninger til: Omlast organisk affald Randers Affaldsterminal
12-11-2015	Ind	Randers Kommune fremsender: VVM anmeldelse Randers Affaldsterminal
05-11-2015	Ud	Kvittering for ansøgning og anmodning om fornyet VVM-anmeldelse og suppl. oplysn.
23-10-2015	Ind	Randers Kommune fremsender: Ansøgning miljøgodkendelse omlast til organisk affald
23-10-2015	Ind	Randers Kommune fremsender: VVM-screening. Omlast Randers Affaldsterminal
09-10-2015	Ud	Kvittering for genfremsendt ansøgning om miljøgodkendelse. Randers Affaldsterminal
09-10-2015	Ind	Fornyet Ansøgning miljøgodkendelse omlast organisk affald
22-09-2015	Ud	Kvittering for ansøgning-anmodning om suppl. materiale, bilag 4 og VVM-anmeldelse
14-09-2015	Ind	Ansøgning om miljøgodkendelse. Omlast organisk affald