

Jens Michaelsen  
sdr.krogdam@mail.dk

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**17. november 2017**

### **Miljøtilsyn med Krogsdamvej 45 og Kringelhedevej 49 i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 14. november 2017 tilsyn med miljøforholdene på Krogsdamvej 45, 9352 Dybvad og Kringelhedevej 49, 9330 Dronninglund.

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2012-06542  
GEO-2013-19528

Sagsbehandler: jast

Direkte telefon.: 98 45 63 56  
E-mail: jast@frederikshavn.dk

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- 5-års beholderkontrol på Krogsdamvej 45 - indskærpelse

Gyllebeholdere på Krogsdamvej 45 er omfattet af krav om 5-års beholderkontrol, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, nr. 1322 af 14. december 2012, § 9, stk. 2.

Det indskræpes, at der ansøges om beholderkontrol senest den 1. december 2017, eftersom der ikke er foretaget beholderkontrol inden for de seneste 5 år.

Kontaktperson: Ib Møller Nielsen, tlf. 98 45 63 55, mail [ibni@frederikshavn.dk](mailto:ibni@frederikshavn.dk)

- Dyrehold på Krogsdamvej 45

Ved tilsynet blev der registreret 1000 årssøer.

Det blev ligeledes oplyst af ejer, at der er en forventning om, at der fremadrettet vil være 1000 årssøer på Krogsdamvej 45, eftersom der er ønske om at udnytte stipladser fuldt ud.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Jf. Frederikshavn Kommunes skrivelse af 21. april 2016, vedr. ændring af dyrehold på Krogsdamvej 45, må der være 964 årssøer på ejendommen.

Ejer skal derfor være bekendt med, at dyreholdet på ejendommen ikke kontinuerligt må ligge over det tilladte dyrehold på 964 årssøer. Såfremt der ønskes et forhøjet dyrehold, skal der fremsendes ansøgning til Frederikshavn Kommune.

Kontaktperson: Anne Marie Henriksen, tlf. 98 45 62 72, mail [anmh@frederikshavn.dk](mailto:anmh@frederikshavn.dk)

- Naturforhold

Du ønsker en forklaring på naturhold i relation til dine ejendomme. Henvendelsen er videregivet til natur-teamet, som vil kontakte dig.

Kontaktperson: Maren Andersen Noe, tlf. 98 45 63 89, mail [marn@frederikshavn.dk](mailto:marn@frederikshavn.dk)

- Jobcentret Virksomhedsservice

Ved tilsynet udviste du interesse, mht. hvad Jobcentrets virksomhedsservice kan tilbyde.

Du vil blive kontakt af Jobcentrets virksomhedsservice den 1. marts 2018, som ønsket.

Kontaktperson: Steffen Larsen, tlf. 98 45 72 57, mail [sWSL@frederikshavn.dk](mailto:sWSL@frederikshavn.dk)

### **Ny husdyrlov**

Den 1. august 2017 trådte den nye husdyrlov i kraft.

Det betyder, at de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer, bortfalder. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

**Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 14. november 2017

Krogdamvej 45, 9352 Dybvad

Til stede ved tilsyn	Jens Michaelsen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	16-10-2007
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	227,27

Ejer	Jens Michaelsen
Adresse	Krogdamvej 45, 9352 Dybvad

Telefon		Mobil	40194780
E-mail	sdr.krogdam@mail.dk	CVR nr.	27173632
Fax		P. nr.	

# Krogsdamvej 45

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.000	68,18	1.700,00	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.000	159,09	3.990,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ved tilsynet blev der registreret 1000 søer, hvilket er ca. 3% over de tilladte dyrehold, jf. tilladelse til ændring af dyrehold af 21. april 2016. Det blev oplyst ved tilsynet, at ejer ikke kontinuerligt må ligge over det tilladte dyrehold uagtet ejer har dette som ønske. I så fald skal der fremsendes ansøgning til CTM (landbrugsgruppen) om dette.

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommens miljøgodkendelse af 4. maj 2010 er ikke udnyttet og ejer er derved omfattet af ejendommens miljøgodkendelse af 16. oktober 2007. Alle vilkår i miljøgodkendelsen er opfyldt. Vedr. dyrehold har ejendommen tilladelse, af 21. april 2016, til ændring af dyrehold.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-n. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	238	650	0	Anvendes som påfyldnings- og vaskeplads

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0			
Ajlebeholder	01-01-1800		10	78		Anvendes til opsamling af vaskevand
Gyllebeholder	01-01-1986	13-04-2010	250	750		Kontrol. 12. april 2010, uden bem.
Gyllebeholder	01-01-1999	13-04-2010	510	2.040		Kontrol 12. april 2010, uden bem.
Gyllekanaler	01-01-1986		100	100		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 5,02

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Godkendt
Gyllebeholder	To gyllebeholdere med godkendt dykket indløb og flydelag. Logbog gennemset og godkendt. Gyllebeholdere er placeret mindre end 100 meter til vandløb og i risikoområde og derved omfattet af krav om alarm og barriere. Alarmer og barriere er etableret og tidligere indskærpelse om etablering af barriere er opfyldt. Gyllebeholdere er omfattet af 5-års beholderkontrol og forholdet indskræpes
Markmød./kompoststak	Ingen
Tilstræk. kapacitet	Ejer har tilstrækkelig kapacitet (når der er leveringsaftale). Ejer har ligeledes lejet gyllebeholder på Krogsdamvej 85 (1600 m3). Ejer fører godkendt logbog
Møddingsplads	Gl. møddingsplads, der ikke længere anvendes som vaskeplads og påfyldningsplads, eftersom ejer ikke selv foretager sprøjtning. Pladsen anvendes ikke, men der er afløb til ajlebeholder. Stort fald mod afløb, men opkant er ikke markeret. Pt. er der oplag af bigbags og jern

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ejer leverer gylle (36,41 DE) til Knud Kæhlershøj, Idskovvej 67, 9352 Dybvad

## Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): 47,40  
Hamonikrav (DE/ha/år): 1,4

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ejer sprøjter ikke selv og har derfor heller ikke opbevaring af sprøjtemidler. Peter Michaelsen (ejers bror), Lembvej, Klokkeholm foretager sprøjtning. Sprøjterne påfyldes og vaskes på marken. Bek om syn af sprøjteudstyr og Bek. om påfyldning og vask af sprøjteudstyr blev selvsagt ikke gennemgået

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedslivningsanlæg, som tømmes årligt af Stæten. Ejer har den 5. juli 2016 fået påbud grundet fejlmelding på bundfældningstank. Forholdet er udbedret og CTM har accepteret dette

## Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
----	---------	-------------	----------------	-----------	------------------

01	Olie	1.800,000	2004	Indendørs	Nej
02	Olie	2.500,000	2003	Nedgravet	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Overjordisk 1200 l tank fra 2004 til diesel og nedgravet tank til olie fra 2003. Der er ligeledes nedgravet tank som er tømt for olie og afblændet, men ikke opgravet. Tanken blev tømt, da ejendommen installerede halmfyr i februar 2014

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Totalkundeaftale med Modtagestation Vendsyssel. Kanyler, medicinrester m.v. spraydåser opbevares i MV beholdere. Spildolie opbevares i tromle.
Affald, generelt	Afleveres via dagrenovation

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejer har etableret halmfyr
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået, men ejer ønsker en gennemgang af samspillet mellem udvidelse af eventuel produktion contra naturforhold, specielt §3-områder. Natur-teamet kontakter ejer.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkøbt off. vandværk
Markvandingsboring	Ingen
Ikke oplyst	Ejer har overtaget Kringelhedevej 49, 9330 Dronninglund og der føres samletilsyn fremadrettet. Ejer har privatordning for bekæmpelse af skadedyr. Ejer blev informeret om Jobcentrets virksomhedsservice samt kontakt såfremt der er planer/ønsker Frederikshavn Kommune kan være behjælpelig med at realisere. Ejer ønsker, at blive kontaktet af Jobcentret i foråret 2018

# Kringelhedevej 49

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	500	13,51	267,94	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	33.000	152,27	4.372,31	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ejer har fået tilladelse til ændring af dyrehold 14. december 2015 (1.800 slagtesvin og 35.800 smågrise) og tilladelsen er endnu ikke fuldt udnyttet for slagtesvin (500 stk), hvorimod antal smågrise næsten er fuldt udnyttet (33.000 stk).

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Tilladelse til ændring af dyrehold af 14. december 2015

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-2001	14-01-2011	900	3.600		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0			
Anden opsamlingsbeh.	01-01-1999		10	20		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 7,16

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):           

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholder godkendt med dykket indløb og flydelag. Logbog godkendt. 10-års beholderkontrol udført i 2011. Beholder er ikke omfattet af krav om alarm, barriere eller terrænændring
Markmød./kompoststak	Ingen
Tilstræk. kapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet
Møddingsplads	Ingen



## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ingen leveringsaftaler for denne ejendom

## Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): 4,10

Hamonikrav (DE/ha/år):           

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen opbevaring af sprøjtemidler
Sprøjtebevis/certifik.	Intet sprøjteudstyr er tilkoblet ejendommen

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivninganlæg

## Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
01	Olie	2.500,000	2003	Over jord	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Overjordisk tank fra 2004 til traktordiesel

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Lidt spildolie, der anvendes til eget forbrug. Medicinflasker, spraydåser og kanyler opbevares i beholdere fra MV og afhentes af MV.
Affald, generelt	Ejer har aftale med Peter Sørig om afhentning af affald. Alternativt afleveres affald på genbrugsplads.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejendommen opvarmes via halmfyr
Beskyttet natur	Ejer blev gjort bekendt med, at der i juni 2016 er blevet observeret Bjørneklo på ejendommen og at Bjørneklo skal bekæmpes kontinuerligt. Ejer bekæmper Bjørneklo og CTM har besigtiget ejendommen og godkender bekæmpelsen
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet Præstbro Vandværk
Markvandingsboring	Ingen
Ikke oplyst	CTM har ikke modtaget naboklager siden ny ejer overtog ejendommen. Fremadrettet vil der blive foretaget fællestilsyn mellem Krogsdamvej 45 og Kringelhe- devej 49 Ejer har privatordning for bekæmpelse af skadedyr