

Viggo Volf Christiansen
Hellevadvej 42
6230 Rødekro

Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 21. november 2019
Sagsnr.: 19/53872

Kontakt: Helle Lund Daabeck
Direkte tlf.: 73 76 63 31
E-mail: hlda@aabenraa.dk

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Oplysninger om virksomheden

Navn	Viggo Volf Christiansen
Anlæggets adresse:	Hellevadvej 42, 6230 Rødekro
Telefonnummer:	40613822
Mailadresse	
CVR nr.	18835398
P nr.	1003578229

Tilsynsoplysninger

Tilsynstype:	landbrug, basis
Tilsynsdato:	25. oktober 2019
Husdyrbrugets repræsentant:	Viggo Volf Christiansen
Tilsynsførende:	Helle Daabeck

Konklusion på tilsynet

Innskærpeelse

Innskærpeelse vedr. godkendelsespligt af kalvestaldene, er sendt sammen med tilsynsrapporten.

10 års beholderkontrol

De to gyllebeholdere på 2.000 m³ og 600 m³ skal have udført 10 års beholderkontrol.

Aabenraa Kommune henstiller til, at du får anmodet om den lovpligtige beholderkontrol **inden den 31. december 2019**. Såfremt forholdet ikke er efterkommet inden da, vil det blive indskærpet med kort frist.

Har du fået udført den lovpligtige kontrol, så har din kontrollant jf. § 17, stk. 2 i beholderkontrolsbekendtgørelsen pligt til at afgive en tilstandsrapport til kommunen indenfor 10 dage af kontrollen. Kontakt evt. din kontrollant for at få fremsendt rapporten, hvis du ikke selv har den. Manglende udførelse af beholderkontrol er strafbart jf. beholderkontrolsbekendtgørelsens § 27, stk. 1, pkt. 1.

Gødningshåndtering af dybstrøelsen

På tilsynsdagen drøftede vi din gødningshåndtering og du oplyste, at dybstrøelsen ligger i staldene ca. 1-2 mdr. Derefter køres dybstrøelsen i markstak og overdækkes.

Jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen § 13 Stk. 2. "Oplag af husdyrgødningsbaseret kompost med en tørstofprocent på 30 eller derover og forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent på 26 eller derover må dog også oplagres i marken (markstakke) efter reglerne i § 15.". Det vil sige, at dybstrøelsen skal ligge minimum 3-4 mdr. i stalden før den har gennemgået den lovpligtige kompostering så tørstofprocenten er på de 30 %.

Det henstilles til at du indsender en plan for, hvordan du vil håndtere din dybstrøelse fremadrettet på ejendommen. Planen skal indsendes på mail til hlda@aabenraa.dk **Inden d. 31. december 2019**

Har du kommentarer til eller er du uenig i konklusionen på tilsynet eller indholdet af rapporten, bedes du kontakte den tilsynsførende snarest muligt.

Tilladte dyrehold i henhold til husdyrbrugets tilladelse den 27. juni 2002

Dyretype	Vægt/alder/ydelse		Staldsystem	Antal dyr	Antal DE
Køer	-	-	-	160	-
Kvier	-	-	-	160	-

Bemærkninger: Ingen

Registreret ved tilsyn i henhold til gødningsregnskab 2017-2018

Dyretype	Vægt/alder/ydelse		Staldsystem	Antal dyr	Antal DE
Køer			Senge- stald/spalter	141	
Opdræt	1 mdr.	5 mdr.	Dybstrøelse	38	
Opdræt	12 mdr.	19 mdr.	Dybstrøelse	7	
Opdræt	12 mdr.	19 mdr.	Senge- stald/spalter	117	
Slagtekalve	40 kg	62 kg	Dybstrøelse	62	

Bemærkninger: Ingen

Driftsbygninger

Er ulovlige driftsbygninger konstateret? Nej

Bemærkninger: Skats registreringskema er opdateret og sendt videre til byg.

Gødningsopbevaringsanlæg

Type	Rumfang	Byggedato	Sidste kontroldato	Interval
Ajlebeholder	15	01-01-1950	-	-
Ajlebeholder	35	01-01-1960	-	-
Gyllebeholder	600	01-01-1979	28-05-2009	10 år
Gyllebeholder	2.000	01-01-1994	28-05-2009	10 år
Gyllebeholder	2.000	01-01-2014	-	10 år

Gyllebeholdere og andre beholdere over 100 m³ til husdyrgødning og ensilagesaft er underlagt beholderkontrolsbekendtgørelsen og skal kontrolleres hvert 5. eller 10. år alt afhængig af afstanden til vandløb og søer.

Beholdere, der er taget ud af drift, kan anmeldes til kommunen ved at udfylde blanketten i nedenstående link:

<https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-landet/landbrug/gyllebeholder/>

Tjekliste til gyllebeholdere: For alle tre gylletanke

Er intervallet for beholderkontrol overholdt?	Den 600m ³ og 2000m ³ skal kontrolleres i 2019.
Er der mindre end 100m til vandløb/søer? Er der i så fald opsat gyllealarm og udført 5-årig beholderkontrol?	Nej
Mere end 6° hældning til vandløb/søer? Er der i så fald opført jordbarriere?	Nej
Er kapacitetskravet opfyldt på egen ejendom? Hvis nej, foreligger der så skriftlige aftaler?	Ja
Er der etableret flydelag? Føres der logbog på gyllebeholder?	Ja
Er der monteret dykket indløb, og er det intakt?	Ja
Er der monteret fast pumperør? Svinges pumperøret tilbage efter brug og låst fast over beholderen?	Nej
Anvendes elpumpe eller traktorpumpe?	Begge dele
Overvåges pumpning manuelt eller med timer?	Manuel
Er der beplantning op ad beholderen?	Nej

Bemærkninger: Der skal udføres 10 års beholderkontrol på to gyllebeholdere. Se under konklusion.

Møddingspladser

Er der fast bund, og er den uden revner?	-
Er afløbene på møddingspladsen lovlige? Hvor ledes møddingssaften til?	-
Er møddingsstakken overdækket?	-
Er der tagrende ud mod pladsen?	-
Er der fare for overløb/forurening?	-
Er der mur eller randzone?	-
Er afløbene tilstoppede?	-

Bemærkninger:

Oplagring af fast husdyrgødning eller bundfald må kun ske på møddinger, der er indrettet i overensstemmelse med kapitel 6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Container: Byggebladet nr. 103.06-08 "container til opsamling af fast gødning fra heste, mink mv.", kan fravige kravet til opbevaring af fast gødning på møddingsplads med fast bund og afløb, hvis man i stedet anvender en container, som lever op til byggebladet. Kravet i byggebladet er f.eks., at containeren skal være fuldsvejset i bundens tre sider, udført i min. 3 mm stål, bagklap skal være sidehængt eller tophængt og bagklappen skal have gummipakning, så den er væsketæt. Overdækningen skal desuden være let at fjerne, hver gang der skal muges ud i containeren. Hvis du f.eks. laver en aftale om afhentning af gødning opbevaret i en container, bør du sikre dig, at leverandør/fabrikant af containeren står indenfor ovennævnte byggeblad, da det også er et krav i byggebladet. Byggeblade, der er godkendt af Miljøstyrelsen, findes på styrelsens hjemmeside, www.mst.dk

Kalvehytter

Er der fast opstillede kalvehytter?	Ja
Står de på fast bund?	Nej
Er der afløb til gyllebeholderen?	Nej

Bemærkninger: Se vedlagte indskærpelse.

Markmødding/kompost

Varigheden af kompostering på fast bund?	1-2 mdr.
Er tørstofindholdet over 30 %?	Nej
Er stakken overdækket?	Ja
Roterer placeringen af markstakken og er afstandskrav opfyldt?	Ja
Bemærkninger: Der skal indsendes en plan over den fremtidige gødningshåndtering af dybstrøelsen. Se under konklusion.	

Fast husdyrgødning skal kompostere på fast bund i mindst 3 måneder, før det må lægges i markstak. Det kan fx foregå i stalden eller på møddingsplads.

Afstandskrav for markmødding/kompost:

- 25 m til enkelt vandboring
- 50 m til fælles vandboring
- 15 m til vandløb (også dræn) og søer
- 15 m til offentlig vej og privat fællesvej
- 30 m til naboskel
- 25 m til levnedsmiddelvirksomhed
- 15 m til beboelse på samme ejendom

Der skal gå fem år med afgrøder mellem, at markstakke med kompost placeres samme sted.

Plansiloer/ensilagepladser

Hvad ensileres der på ensilagepladsen?	Majs/græs og grønkorn.
Er afløb på ensilagepladsen lovligt? Hvor ledes ensilagesaften til?	Ja, i både sydlige og nordlige ende ledes ensilagesaften den 600 m ³ gyllebeholder.
Er der randzone eller mur omkring pladsen?	Ja
Er afløbene tilstoppede?	Nej
Er pladsen bygget før 1. august 2002 og derved omfattet af undtagelsesbestemmelsen for afløb og randzone, hvis der kun opbevares ikke-saftgivende ensilage, jf. § 18, stk. 8?	Nej, den er bygget i 2013.
Er der fare for overløb/forurening fra pladsen?	Nej
Er der opsat sprinkleranlæg?	Nej

Bemærkninger: Ensilagesaften ledes til en for tank, og pumpes derefter videre op i den lille gyllebeholder.

Oplæg af ensilage i marken

Hvad ensileres der i marken?	Wrapballer
Er tørstofindholdet over 30%?	-
Roterer placeringen med afgrøder i den mellemliggende periode?	-

Bemærkninger: Ingen

Ensilageoplæg i marken må ikke være saftende, og placeringen af dem skal roteres hvert år, således at der i det mellemliggende år er en afgrøde, der kan optage næringsstofferne under stakken.

Erhvervsaffald

Genbrug og genanvendelse

Hvilke affaldstyper forekommer der?	Hvordan håndteres de?
Plastik, pap og papir	Genbrug
Jern	Genbrug

Bemærkninger: På tilsynet drøftede vi rent plast fra ensilagepladsen, da rent plastik fra landbruget har en værdi. Du kan evt. prøve at kontakte Marius Pedersen for mere info omkring genbrug og genanvendelse af plastik med mere.

Der er krav om udsortering og genanvendelse af f.eks. PVC, papir, pap, glas, metal, plast og træ hvis der på landbruget forekommer en væsentlig mængde heraf. Batterier og andet farligt affald skal altid udsorteres.

Forbrænding med energiudnyttelse

Har du en containeraftale – hvor ofte hentes affald?	Ja, fra Meldgaard
--	-------------------

Hvis der kommer dagsrenovationslignende affald i containeren skal affaldet bortskaffes hver 14. dag.

Grundejere kan få tilladelse til afbrænding af haveaffald, levende hegn og lign i landzone i perioden 1. december til 1. marts. Tilladelsen kan indhentes ved at kontakte Aabenraa Kommune.

Farligt affald

Hvilke affaldstyper forekommer der?	Hvordan håndteres de?
Mekanisk affald såsom spildolie, oliefiltere og batterier?	Til genbrug
Medicinsk affald såsom medicinrester, kanyler og lign.?	Dyrlæge
Lyskilder såsom lysstofrør?	Genbrug
Kemisk affald i form af sprøjtemidler og lignende potentielle skadelige stoffer?	-
Andet?	-

De forskellige typer farligt affald må ikke sammenblandes.

På tilsynet fik du udleveret affaldsfolder til landbrug.

OBS:

- Nedrivning af bygninger skal anmeldes til Aabenraa Kommune.
- Du kan læse mere om affald på Aabenraa Kommunes og Arwos hjemmesider: www.aabenraa.dk og www.arwos.dk

Døde dyr

Er pladsen til døde dyr hævet over terræn og med mulighed for overdækning?	Ja
Hvor er pladsen?	Er placeret syd for bygning 2.

Bemærkninger: Ingen

Skadedyr

Foretages der bekæmpelse af skadedyr?	Prefix
---------------------------------------	--------

Bemærkninger: Prefix vandes i dybstrøelse, og væske over kørerne om sommeren.

Til orientering har du pligt til at anmelde rotter hvis du ser en på din ejendom. Du bedes anmelde det på vores hjemmeside www.aabenraa.dk.

Ajourføring af BBR

Årgang	Indhold	Størrelse	Placeret på fast bund?	Sløjfet
2004	Autogasolie (Dieselolie)	1.500	Over terræn, udendørs	
2010	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Over terræn, udendørs	

Stemmer BBR overens med de faktiske forhold?	Ja
--	----

Bemærkninger: Ingen

For at se BBR-status på din ejendom, kan du besøge <https://kort.bbr.dk> og fremsøge adressen.

Olietanke kan ajourføres via selvbetjening på <https://www.aabenraa.dk/borger/natur-og-miljoe/miljoe/olietanke/aendring-af-olietanke>.

Oplysninger om olietankes lovlige alder kan findes på: <https://www.aabenraa.dk/erhverv/energi-og-miljoe/olietanke>.

Konstateret jordforurening

Er der konstateret V1 eller V2 jordforurening på ejendommens arealer?	Nej
---	-----

Spildevand

Er der meddelt spildevandstilladelse til driften?	Nej
Er vilkår overholdt?	-

Konklusion på egenkontrol

Var husdyrbrugets egenkontrol tilfredsstillende?	Ok
--	----

Venlig hilsen
Helle Lund Daabeck

Bilag

Baggrund for tilsynet

Aabenraa Kommune, Team Miljø, har udført tilsyn på dit landbrug i henhold til husdyrbrugsloven. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til, at føre tilsyn med, at landbruget overholder husdyrbrugsloven i den daglige drift i forhold til lovens bestemmelser.

IE-brug

Stipladsgrænserne for IE-brug er som nedenstående. Overskrides nedenstående stipladsgrænser uden godkendelse er det i strid med EU-regler.

- Flere end 750 stipladser til søer
- Flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
- Flere end 40.000 stipladser til fjerkræ

Hjemler

Virksomheden er omfattet af følgende reguleringsgrundlag:

- Lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019 om miljøbeskyttelse.
- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.
- Bekendtgørelse nr. 718 af 8. juli 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn
- Vilkår stillet i husdyrbrugets miljøgodkendelse.
- Aabenraa Kommunes regulativ for erhvervsaffald:
<https://www.aabenraa.dk/media/623514/regulativ-for-erhvervsaffald.pdf>
- Desuden skal dit landbrug overholde gældende love, bekendtgørelser m.v. udstedt af Fødevarestyrelsen.
- Desuden skal dit landbrug overholde gældende regler i bygge- og brandlovgivningen.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet brugerbetaling, hvilket betyder at der opkræves gebyr for tilsynet, samt forberedelse, afrapportering og evt. opfølgning. Gebyret fastsættes af Miljøstyrelsen, og opkræves én gang årligt i november, for perioden 1. november det foregående år til 31. oktober det følgende år. Bemærk at gebyr for tilsyn, der er foretaget hen over skæringsdagen, kan blive faktureret ad to omgange.

Offentliggørelse

Efter ethvert fysisk tilsyn skal der ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen udarbejdes en rapport der beskriver om virksomheden overholder de love, regler og afgørelser, der var genstand for tilsynet.

Af rapporten, skal der som minimum ske offentliggørelse af følgende oplysninger:

1. Baggrunden for tilsynet.
2. Navn, adresse og cvr-nummer.
3. Typen af husdyrbrug.
4. Dato for tilsynets udførelse.
5. Hvad der er ført tilsyn med.
6. Om der er konstateret jordforurening.
7. Om der er meddelt forbud, påbud eller indskærpelser.
8. Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

Offentliggørelse af ovennævnte oplysninger vil ske på DMA (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter tilsynets udførelse. Offentliggørelse sker i overensstemmelse med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om agtindsigt i miljøoplysninger.