

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	07.10.2019
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	21788988
P-nummer	1005203578
Virksomhed	Jydsk Blindrammefabrik A/S
Adresse	Møgelhøj 12
Postnummer og by	8520 Lystrup
Telefon	86220366
Mobil	40290366
e-mail	klaus@blindramme.dk
Branchekode	E52: Savværk,møbelfab.og maskinsnedkeri
Biaktiviteter	-
Opstartsdato	28.06.1999
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Klaus Faarvang
Aarhus Kommune	Boris Schuleit

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljø-sagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Nej.
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser. Det blev aftalt, at virksomheden sender datablad på de posefiltre der benyttes i spånsuget.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Ved sidste tilsyn i 2013 var der ingen påtalte miljøforhold. I 2018 blev der klaget over støjgener fra natlige tømninger af virksomhedens spåncontainer, som bliver tømt ved tørsugning. Virksomheden har efterfølgende sikret, at tømninger ikke forekommer i nat-tetimerne. Klager har efterfølgende tilkendegivet, at dette har afhjulet problemet. Ventilationssystemet (ikke posefilteranlæg) er siden sidste basistilsyn blevet udskiftet til nyt. Spånsiloen er ligeledes blevet sløjfet og i stedet er der opstillet en sættevogn, som spåner indblæses i. Når den er fuld, udskiftes den med en ny og den fyldte køres bort. Dette er en langt mindre støjende proces, da den lange og støjende proces med tørsugning undgås.
Egenkontrol	Der er ingen krav om at virksomheden skal udføre egenkontrolmålinger.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke indført miljøledelse, men har certifikat for at benytte FSC Mix certificeret træ.



Certifikat for FSC Mix.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Virksomheden producerer blindrammer af fyrretræ ved hjælp af diverse halv- og helautomatiske træbearbejdningsmaskiner, fx stemmere, fræsere, kelemaskiner og afkortere. Alle maskiner er tilsluttet central spånsugning.</p> <p>Det produceres ca. 80.000 blindrammer pr. uge. Nogle af rammerne påmonteres lærred af hør, bomuld eller bomuld/polyester.</p>
------------------	--

Planforhold

Planforhold	Virksomheden ligger i et erhvervsområde omfattet af lokalplan 171.
-------------	--

Driftstid

Hverdage	kl. Dagtimerne
Lørdage	kl. -
Søn- og helligdage	kl. -

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Virksomheden har et forbrug af træ svarende til ca. 10 m³/dag.</p> <p>Det produceres ca. 80.000 blindrammer pr. uge. Nogle af rammerne påmonteres lærred af hør, bomuld eller bomuld/polyester.</p>

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden til nærmeste bolig på Skæringvej 120, som er placeret i et tilstødende erhvervsområde (lokalplan 304), er ca. 50 meter mod SØ.
Væsentlige støjkloder	<p>Foruden spåntagende maskiner er spånsugningsanlægget den eneste væsentlige stationære støjkilde.</p> <p>Derudover er der til- og frakørende lastbiler samt affaldsafhentning.</p> <p>Spånsugningsanlægget er placeret lavt bag bygningen i et gårdrum og mod nabo er der opført en støjskærm.</p>
Vurdering af støj	I 2018 blev der klaget over støjgener fra natlige tømninger af virksomhedens spåncontainer, som bliver tømte ved tørsugning. Virksomheden har efterfølgende sikret, at tømninger ikke forekommer i

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>nattetimerne. Klager har efterfølgende tilkendegivet, at dette har afhjulpet problemet.</p> <p>Ventilationssystemet (ikke posefilteranlæg) er siden sidste basistilsyn blevet udskiftet til nyt. Spånsiloen er ligeledes blevet sløjftet og i stedet er der opstillet en sættevogn, som spåner indblæses i. Når den er fuld, udskiftes den med en ny og den fyldte køres bort. Dette er en langt mindre støjende proces, da den lange proces med tørsugning undgås.</p> <p>Støjen fra det ret støjende spånsug er effektivt dæmpet ved virksomhedens forside.</p>

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	<p>Virksomhedens spåntagende maskiner er tilsluttet et centralt spånsugningsanlæg. Den udsugede luft renses i et posefilteranlæg med automatisk periodisk rensning ved rystning af posefiltrene.</p> <p>Træstøv og -spåner blæses direkte over i en lukket sættevogn.</p> <p>Der er ingen overfladebehandling med maling/lak på virksomheden.</p> <p>Ca. 80 procent af den udsugede og rensede luft sendes retur til bulderhusene omkring de spåntagende maskiner. Dette gøres for at spare på varmemeforbruget.</p> <p>Ventilationssystemet (ikke posefilteranlæg) er siden sidste basistilsyn blevet udskiftet til nyt. Spånsiloen er ligeledes blevet sløjftet og i stedet er der opstillet en sættevogn, som spåner indblæses i. Når den er fuld, udskiftes den med en ny og den fyldte køres bort.</p> <p>Det blev aftalt, at virksomheden eftersender datablade på de posefiltre der benyttes i spånsugningsanlægget med henblik på at vurdere om de renses tilstrækkeligt.</p>
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes via fjernvarme.



Produktionshallen med rørføringer til spånsugningssystemet.



Spånsugningssystemet med posefilteranlæg i "siloen".

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden har ingen processer, hvor der benyttes organiske opløsningsmidler.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden har ingen processer, som medfører særlig lugt.


SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Der er ingen processpildevand fra virksomheden. Der afledes kun sanitetsspildevand.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der produceres ikke farligt affald på virksomheden.
Øvrigt affald	<p>Papir/pap: Opbevares i en VIP-container, som afhentes af HCS. Bortskaffes til genanvendelse.</p> <p>Brændbart affald: Opbevares i en VIP-container, som afhentes af HCS. Bortskaffes til affaldsforbrændingen i Lisbjerg.</p> <p>Træ/træspåner: Opbevares i sættevogn. Afhentes af TH-Biostrø, Alsskovvej 23, 7470 Karup J. Bortskaffes til genanvendelse.</p> <p>Metal: Metalspændebånd o.l. bortskaffes til genanvendelse via Hørning Produkthandel.</p>

TH-BIOSTRØ

www.TH-aps.dk 

Jydsk Blindrammefabrik A/S
Mogelhøj 12
8520 Lystrup

KREDITNOTA

Nr. _____ 20421
Opstart _____ 2019
Dato _____ 01.10.2019
Kunden _____ 8522166
Side _____ 1 af 1

Nr.	Type	Antal	Enhed	Stk. pris	Beløb
3825	Spåner - d.011019 - *10703*	-0,22		675,00	-5.548,50

(Normalt beløb : 0,00 - Normalt afgift beløb : -5.548,50)

Beløbet udbetales **23.10.19**

Subtotal : -5.548,50
25,00% moms : -1.387,10
Total DKK : -6.935,60

TH-BIOSTRØ
T.M. ApS - Askovvej 23 - 7470 Karsø 2 - Danmark - CVR-nr. : 31185157
TF : 70702221 - Mail: bogholder@th-aps.dk - Web: www.th-aps.dk
Bank: Spar Nord - Kontonr. : 8491 / 4910007130 - IBAN-nr. : SPNOCK22 - SWIFT-kode: CN 8984014910007130

Kvittering for bortskaffelse af træspåner.



Transport & Spedition



JYSK BLINDRAMMEFABRIK A/S
MØGELHØJ 12
8520 LYSTRUP
CVR nr DK 21788988

Faktura	4611500
Kundenummer	124179
Dato	17.09.19
Sidelaf	2/2
Glostrup, telefon 43 42 41 00/SPE	

Deres ref:
Rekv.nr.:
Ordrenr.: 10117131

Dato	Beskrivelse	Antal	Enhed	A/pris	lagt
------	-------------	-------	-------	--------	------



MILJØREGNSKAB (SAMTLIGE ADRESSER):
FORBRÆNDINGSEGNET
BØLGEPAK

ENHED	MÅNED	ÅR - DA
T	1.325	4,
T		0,

FAKTURA + 20 DAGE

Fik-kode: +71< 124179046115005+81710058<

Tilmelding til PBS skal ske via din netbank. Vores PBS nr. 02715287 - deb.nr. 00001

VED BETALING EFTER DEN 07.10.19 TILLÆGGES 2,0% RENTE PER MÅNED MINIMUM 75,00 KR.
REKLAMATIONSFRIST: SKRIFTLIGT INDEN 10 DAGE FRA FAKTURADATO

Glostrup	Hvilsingvej 100	DK-2600 Glostrup	Tel (+45) 43 42 41 00	Fax (+45) 43 42 98 02	www.hcs.dk · info@hcs.dk CVR-nr. DK 71145814
Århus	Høgenovvej 17	DK-8340 Tjeje	Tel (+45) 86 40 70 88	Fax (+45) 86 40 43 88	
Odense	Hainegade 100	DK-5000 Odense C	Tel (+45) 66 16 98 55	Fax (+45) 66 16 90 53	
Nykøbing Sj.	Marsvej 4	DK-4500 Nykøbing Sj.	Tel (+45) 59 91 11 20	Fax (+45) 59 93 05 53	

Model: 9917, 8895, 8891, 911

Kvittering for bortskaffelse af pap og brændbart affald.



Metalcontainer.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ikke olie- eller kemikalietanke på virksomheden.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Der er intet farligt affald fra produktionen.
Opbevaring af flydende råvarer	Der opbevares ingen særlige flydende råvarer på virksomheden.
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ikke etableret nogen påfyldningsplads for brændstof.
Belægninger	Ikke relevant, da der ikke håndteres olier og kemikalier på nogen belægninger.
Jordforurening	Der blev ikke observeret forhold der kan give anledning til jordforurening.

Tilsynet er udført af:

Boris Schuleit
Kemiingeniør

tlf: 8940 4534
e-mail: bosc@aarhus.dk