



Herning
Kommune

ACO FUNKI A/S
Kirkevænget 5
7400 Herning

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
Lokal 8103

mikmo@herning.dk
www.herning.dk

Sagsnummer:
09.02.01-P19-4-22

Kontaktperson:
Morten Swayne Storgaard

Dato: 13-03-2023

Kvittering og dispensation fra maskinværkstedsbekendtgørelsens støjgrænser

Herning Kommune har den 11. november 2022 modtaget anmeldelse af maskinværksted på matriklerne matrikel nr. 1f, 1k og 1a - Gjellerup By, Gjellerup på henholdsvis Kirkevænget 3, Kirkevænget 5 og Virkelyst 11, alle 7400 Herning. Virksomheden har i anmeldelsen fremsendt ansøgning om dispensation fra Maskinværkstedsbekendtgørelsens¹ støjgrænser, således:

- at overgangstidspunktet mellem nat- og dagperioden fremrykkes fra kl. 7 til kl. 6.

Herning Kommune har d. 12. januar 2023 vurderet, at anmeldelsen og tilhørende dispensationsansøgning er fuldt oplyst.

Virksomhedens miljøgodkendelse af 21. maj 1997 bortfalder per dags dato.

Afgørelse

Herning Kommune meddeler dispensation fra støjgrænseværdierne i maskinværkstedsbekendtgørelsens § 30, stk. 1. Dispensationen meddeles efter § 30, stk. 5 og § 37, stk. 1 i maskinværkstedsbekendtgørelsen på følgende vilkår:

Vilkår

1. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i områder, der anvendes til eller i lokalplan, kommuneplanramme eller byplanvedtægt er udlagt til de i nedenfor tabel anførte områdetyper, må ikke overstige grænseværdier anført i nedenstående tabel:

¹ Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, nr. 1477 af 12. december 2017.

Støjgrænseværdier for virksomheden. Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time). Se bilag A for kort over området med kommuneplanrammer markeret med litra.

Områdetyper/Tidsrum	Mandag – fredag kl. 06-18, lørdag kl. 06-14	Mandag – fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22, søn- og helligdag kl. 06-22	Alle dage kl. 22-06
A: Erhvervs- og industri- områder med forbud mod generende virksomhed	60 dB	60 dB	60 dB
B: Områder for blandet bolig- og erhvervsbe- byggelse, centerområ- der (bykerne)*	55 dB	45 dB	40 dB
C: Etageboligområder	50 dB	45 dB	40 dB
D: Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45 dB	40 dB	35 dB
E: Offentligt tilgængelige rekreative områder	40 dB	35 dB	35 dB
F: Kirkegården	50 dB	45 dB	45 dB

* Boliger som Virkelyst 64, 7400 Herning og Virkelyst 98, 7400 Herning henregnes til denne områdetype, da der er tale om boliger i erhvervsområder.

For område B, C og D gælder yderligere, at grænseværdien for det højeste øjebliksniveau af støjen om natten, støjens maksimalværdi, fastsættes til henholdsvis 55 dB(A), 55 dB(A) og 50 dB(A) svarende til 15 dB(A) adderet til natstøjgrænseværdierne anført i tabellen ovenfor.

2. Installationer og anlæg, der udgør støjklender skal vedligeholdes forebyggende.

Baggrund for afgørelsen

Virksomheden har fremsendt ansøgning om dispensation fra maskinværkstedsbekendtgørelsens støjgrænser, således at virksomhedens støjgrænser mellem nat- og dagperioden fremover fremrykkes fra kl. 7 til kl. 6. Virksomheden har kortlagt virksomhedens støjbelastning til omgivelserne ved en Miljømåling – ekstern støj, rapportnummer P4.006.22 (herefter støjrapport).

Hvis overgangstidspunktet ikke fremrykkes, resulterer det i overskridelser af støjgrænserne i bekendtgørelsen som illustreret i vedhæftede støjrapports tabel 3 og 4 (s. 15). Overskridelserne i støjbelastningen (L_r) er ved boligen Virkelyst 64 op til 4,9 dB(A), mens at overskridelserne i maksimalværdi ($L_{pA,max}$) er op til 16,3 dB(A).

Herning Kommune kan jf. § 30 stk. 5 dispensere fra bekendtgørelsens støjgrænser, hvis det er begrundet i virksomhedens konkrete forhold. At fremrykke overgangstidspunktet som beskrevet kan kun gøres, såfremt at det kan begrundes i virksomhedens drift, og denne kræver, at arbejdet udføres i toholdsskift og/eller at virksomhedens drift kræver, at den begynder sit arbejde særligt tidligt om morgenen jf. afsnit 2.2.5. i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984².

Virksomheden har godtgjort, at begge ovennævnte betingelser er til stede:

"Dette har baggrund i virksomhedens behov for arbejde i flere skift og i behovet for udendørs modtagelse, afhentning og håndtering af varer umiddelbart efter kl. 6 om morgenen."

Behovet er ydermere uddybet i støjrapportens bilag 10. Når overgangstidspunktet fremrykkes fra kl. 7 til kl. 6, overskrides støjgrænseværdierne ikke som illustreret i vedhæftede støjrapports tabel 2 (s. 13).


Støjoverskridelsen skyldes netop læsning af- og kørsel med lastbil om morgenen, som illustreret i støjrapportens Bilag 2.1. Der vil forventeligt være tale om en enkelt lastbil i morgentimerne inkl. læsning med el-truck, hvor kunder eksempelvis tidligt om morgenen skal have kørt reservedele ud til foderanlæg, der har lidt nedbrud dagen forinden. Virksomheden kan undtagelsesvis være i drift på weekend- og helligdage, men der vil driften typisk foregå indendørs.

Supplerende støjdæmpning:

Der har tidligere været tale om en 2 meter høj støjskærm til at dæmpe mod udendørs aktiviteter med lastbiler og trucks i aftentimerne - som illustreret:

9.3 Ny støjafskærmning

Placeringen af ny støjafskærmning er vist på figur 4.



Figur 1 – Placering af støjafskærmning fra Prøvningsrapport nr. P4.001.20. Støjskærm på 2,0 m er blevet undersøgt ift. proportionalitetsprincippet, mens støjskærm på 3,0 m mod syd er blevet anlagt ifm. realiseringen af et boligområde syd for virksomheden.

Virksomheden har i stedet for støj dæmpet ved bl.a. udskiftning af dieseldrevne trucks til el-drevne trucks. Herning Kommune har dog ifm. behandling af dispensationsansøgningen bedt

² Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder

virksomheden om at illustrere den effekt støjskærmen ville have i dag sammenholdt med anlægsomkostningerne.

Prisen på en 2 m høj støjskærm vil samlet set være ca. 105.000 kr. + moms, og vil kunne støjdampe ca. 2 dB på støjbelastningen (L_r), mens støjskærmen uanset højde ikke vil have en effekt på maksimalstøjniveauer ($L_{pA,max}$). Da den støjreducerende effekt således vil være begrænset ift. de beregnede overskridelser, har Herning Kommune vurderet, at supplerende støjdemning som beskrevet ikke vil være miljømæssigt og økonomisk proportionalt.

Herning Kommune har vurderet, at der skal stilles to vilkår for at imødekomme dispensationsansøgningen miljømæssigt forsvarligt:

Oversigt – Vurdering og begrundelse for vilkårsfastsættelse.

Vilkår nr.	Vurdering og begrundelse
1	<p>Herning Kommune fastsætter støjgrænseværdier i overensstemmelse med virksomhedens dispensationsansøgning og maskinværkstedsbekendtgørelsens støjgrænseværdier i øvrigt.</p> <p>Herning Kommune fastsætter kl. 06.00 som dagsperiodens start for alle ugens syv dage selvom virksomheden kun undtagelsesvist er i weekenddrift. Det vurderes, at den tidlige udendørs morgendrift med kørsel og læsning af lastbil i weekender også kan opstå ud fra virksomhedens kunders behov ved eksempelvis nedbrudt foderanlæg på en weekenddag.</p>
2	<p>Det er Herning Kommunes erfaring, at støjende anlæg med tiden bliver mere støjende på grund af slitage og manglende vedligeholdelse. Dette gælder for de fleste systemer med bevægelige dele. Ligeledes skriver virksomheden i vedhæftede støjrapports afsnit 9 om støjens karakter (evt. tonetillæg) følgende:</p> <p><i>I den forbindelse forudsættes det, at læsseramper anvendes og vedligeholdes omhyggeligt, og at markante ujævnheder i belægningen på lagerområdet afhjælpes ved reparation af ujævnhederne.</i></p> <p>Et tildelt tonetillæg vil resultere i unødigt støj til omgivelserne og overskride støjgrænserne ved flere boliger i aften- og natperioderne.</p> <p>Vilkåret sikrer, at installationer og anlæg, der udgør støjkluder, vedligeholdes forebyggende, således at unødigt støj begrænses og støjgrænseværdierne fortsat ikke overskrides.</p>

Partshøring

Herning Kommune har foretaget en partshøring af ansøger samt 2 af de nærmeste boliger på Virkelyst 64 og Virkelyst 98 (både ejere og lejere), der vurderes at have en væsentlig individuel interesse i sagen.

Herning Kommune har modtaget bemærkninger fra Virkelyst 64, mens virksomheden ingen bemærkninger havde til udkastet. Virkelyst 64 gør opmærksom på generende tomgangsstøj ud fra boligen på offentlig vej ved indkørsel til virksomheden. Herning Kommune vurderer, at dette ikke kan henregnes virksomhedens støj, da det foregår på offentlig vej. Støj der frembringes på offentlig vej kan ikke reguleres af Miljøbeskyttelsesloven. Bemærkningerne indarbejdes ikke i afgørelse om dispensation.

Herning Kommune har ikke foretaget en partshøring af Gjellerup Kirke- og Kirkegård (Menighedsråd) eller Museum Midtjylland, selvom matriklerne ligger indenfor henholdsvis Kirkebyg-
gelinje på 300 m og Kulturhistoriske interesseområder for Gjellerup Kirke, da der ifm. denne
anmeldelse ikke foretages bygningsmæssige udvidelser eller ændringer mv.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside **den 16. marts 2023**.
Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgø-
relsen.

Dispensationsafgørelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside
[https://www.herning.dk/politik/planer-offentliggoerelser-og-hoeringer/offentliggoerelser-og-ho-
eringer/](https://www.herning.dk/politik/planer-offentliggoerelser-og-hoeringer/offentliggoerelser-og-hoeringer/)

Der gøres opmærksom på, at afgørelse om dispensation vil blive offentliggjort på Miljøstyre-
sens portal "Digital Miljøadministration" (<https://dma.mst.dk>).

Klagevejledning

Der kan efter maskinværkstedsbekendtgørelsens kapitel 13 klages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet over kommunens afgørelse.

Følgende kan klage:

Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i miljøbeskyttelseslovens³ §§ 99 - 100.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID eller MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommunen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Herning Kommune. Hvis Herning Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: <https://naevnenes-hus.dk/>.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen skal være indgivet via klageportalen **senest den 13. april 2023**.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

³ Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 (miljøbeskyttelsesloven).

En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen sker imidlertid på virksomhedens eget ansvar

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Herning Kommune er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Kontakt venligst virksomheder@herning.dk.

Søgsmål

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

- ACO FUNKI A/S
- Miljørådgivere:
 - Uni-Sign Miljø
 - Sweco
- Virkelyst 64
- Virkelyst 98
- Sundhedsstyrelsen; E-mail: sst@sst.dk
- Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland; E-mail: midtvestjylland@friluftsradet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening; E-mail: dn@dn.dk

Øvrigt

Kommunens manglende indsigelse eller afgørelse om fravigelse af krav, jf. Maskinværkstedsbekendtgørelsens §§ 37-39, forhindrer ikke kommunen i senere at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger eller nedlægge forbud mod det anmeldte i tilfælde af, at den giver anledning til væsentlig forurening, jf. miljøbeskyttelseslovens § 42.

Såfremt I har miljømæssige spørgsmål i forbindelse med etableringen, kan I kontakte kommunen via virksomheder@herning.dk.

Med venlig hilsen

Morten Swayne Storgaard

Vedhæftet:

- Miljømåling – ekstern støj: Prøvningsrapport, nr. P4.006.22. ACO FUNKI A/S Herning.

Bilag A



Bilag A – Vedtagne kommuneplanrammer omkring virksomheden ACO Funki A/S, Kirkevænget 5, 7400 Herning. Blå farvede huse er boligenheder jf. BBR. Bogstaver markerer støj-relevante kommuneplanrammer i dispensationsafgørelse, mens stjerne (*) markerer boliger i erhvervsområder, der har været behandlet i støjrapporten P4.006.22.