

Revurdering af §12 miljøgodkendelse IE-husdyrbrug



Gårestrupvej 179
9800 Hjørring

Husdyrgodkendelsesloven § 41
Typen af husdyrbrug – IE-slagtesvin
Dato for gyldighed 19. februar 2021
Journalnummer 09.17.19-K08-10-20



Indholdsfortegnelse

1	Revurderingens omfang.....	2
1.1	Resumé	2
1.2	Baggrunden for revurderingen	3
1.3	Revurderingens indhold og vurderinger	4
2	Ejendommens miljøvilkår	5
2.1	Oversigt over ejendommens vilkår	5
3	Redegørelse og vurdering vedr. BAT.....	11
3.1	BAT-niveauet og BAT for staldindretningen	11
3.2	BAT for management, samt forbrug af energi og vand.....	12
3.3	Vurdering vedr. lugt.....	13
4	Bedriftens påvirkning af natur	14
4.1	Ammoniakfordampning og naturområder	14
5	Offentlighed og klagevejledning.....	16
5.1	Sagens forløb, herunder offentlighed.....	16
5.2	Klagevejledning.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.



1 Revurderingens omfang

1.1 Resumé

Husdyrbruget på Gårestrupvej 179, 9800 Hjørring har en § 12 miljøgodkendelse, meddelt den 24. oktober 2008. Miljøgodkendelsen er blevet revurderet den 8. december 2016, og der er meddelt tillæg til miljøgodkendelsen den 3. januar 2018.

Den tilladte årsproduktion er på:

- 25.500 stk. slagtesvin, 31 -110 kg. (6.375 stipladser),
- 16.200 stk. smågrise, 7 – 31 kg (2.700 stipladser)

I alt er det svarende til 768,10 DE.

Hjørring Kommune har revurderet husdyrbrugets miljøgodkendelsen og evt. tillæg. Kommunen meddeler afgørelse om, at husdyrbruget kan fortsætte med de gældende vilkår fastlagt i husdyrbrugets miljøgodkendelse af 24. oktober 2008 revurdering af den 8. december 2016 samt tillæg fra den 3. januar 2018 og det stillede påbud vedr. støjgrænser. Afgørelsen træffes med hjemmel i husdyrbruglovens § 39¹, jævnfør § 41.

Påbuddet om ændring af vilkår samt fastlæggelse af nye vilkår, meddeles på baggrund af den første lovbundne revurdering af IE- husdyrbrug, efter IE-direktivet². Påbuddene træder i kraft, straks ved meddelelse af afgørelsen, med mindre at andet fremgår i det enkelte påbud.

Revurderingen ændrer ikke regelgrundlaget for kontinuitetsbrud for miljøgodkendte husdyrbrug, og giver ikke tilladelse til at øge eller ændre husdyrproduktionen, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne.

- Anvendelsen af den bedste, tilgængelige teknologi (BAT)
- Bedriftens totale belastning med ammoniak af værdifuld natur i nærområdet

Kommunen har vurderet at:

- der ikke er grundlag for at påbyde anvendelse af bedre teknologi end den, der i dag anvendes på bedriften.
- totalbelastningen af nærmeste Natura 2000-område (kategori 1-natur) og nærliggende særligt værdifuld natur (kategori 2-natur) ikke overstiger de gældende grænseværdier ³

I afsnit 2 ses en samlet oversigt over hvilke vilkår, der fortsætter uændret, hvilke der er nye vilkår, og hvilke der ophæves⁴, da de ikke længere er aktuelle eller varetages af den generelle lovgivning.

¹ [Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., LBK. Nr. 520 af 1. maj 2019](#)

² [Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2010/75/EU, om industrielle emissioner, 24-11-2010](#)

³ [Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 2256 af 29. december 2020](#)

⁴ <https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/revurdering-kan-vilkaar-falde-bort/>



1.2 Baggrunden for revurderingen

Miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug skal, jævnfør husdyrbruglovens⁵ kapitel 4, regelmæssigt tages op til revurdering, og om nødvendigt ajourføres, i lyset af den teknologiske udvikling. Den første revurdering skal senest påbegyndes 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal senest påbegyndes hvert 10. år.

Næste revurdering for husdyrbruget skal ske senest den 19. februar 2031.

IE-husdyrbrug skal dog altid revurderes, når der er offentliggjort ny BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter. Revurderingen skal overholde kravene, jævnfør § 39, stk. 1, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁶, senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende.

For alle IE-husdyrbrug, der revurderes efter 1. august 2017, skal der fastlægges et produktionsareal, og BAT skal beregnes efter det nye datasæt i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk, jævnfør bilag 3A i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det fremgår af § 41 i husdyrbrugloven, at revurderingen gennemføres ved påbud efter lovens § 39. Revurderingen skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud eller i en afgørelse, hvor der ikke findes anledning til at skærpe.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening.

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Der skal således stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for betydelig nedbringelse af emissionerne, uden det medfører uforholdsmæssige store omkostninger.

Påbud ud over, hvad der følger af BAT, skal således være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

I revurderingen skal, der redegøres for og vurderes på BAT på 5 områder:

- Staldindretning
- Fodring
- Opbevaring og behandling af husdyrgødning
- Forbrug af vand og energi

⁵ [Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v kap 4, LBK nr 520 af 1. maj 2019](#)

⁶ [Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 2256 af 29. december 2020](#)



- Management, dvs. hvordan bedriften ledes og styres i forhold til miljø og natur

Vurderingen kan føre til, at der stilles nye krav til bedriften (vha. vilkår).

Derudover skal kommunen vurdere:

- Bedriftens totale belastning med ammoniak af værdifuld natur i nærområdet
- Om der er baggrund for at stille krav om en mindre emission af lugt fra anlægget

1.3 Revurderingens indhold og vurderinger

I afsnit 2 er de vilkår der er stillet til husdyrbruget, det være sig vilkår der er stillet tidligere eller i denne revurdering vil være beskrevet i afsnit 2. De vilkår der ikke skal være opfyldt med det samme, har en tidsfrist til opfyldelse, som er angivet i forbindelse med det enkelte vilkår. Vilkår der er af mere administrativ karakter, som fx vilkår om ophør, træder i kræft med det samme, da en tidsfrist på sådanne vilkår ikke er relevant.

Ofte vil ejer skulle dokumentere overfor kommunen, at et vilkår er opfyldt. Eventuelle krav til dokumentation er beskrevet til slut under det enkelt vilkår.

I afsnit 3 er der vurderet på BAT ud fra bedriftens staldsystem, dyretype, oplysninger fra ejer samt Hjørring Kommunes kendskab til husdyrbruget.

Naturvurderingen i afsnit 4 er foretaget ud fra beregninger af ammoniak fra husdyrbrugets stalde og lagre i Miljøstyrelsens ansøgningssystem husdyrgodkendelses.dk

Under afsnit 5 er der redegørelse for revurderings forløb. Herunder offentlighed, indkomne bemærkninger til revurdering. Klagevejledningen fremgår også under dette afsnit.



2 Ejendommens miljøvilkår

Flere af vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse er ikke længere relevante. F.eks. er tidligere stillet vilkår omkring fodring blevet indarbejdet i den generelle lovgivning, eller vilkår til en teknologi der ikke længere fremgår af teknologilisten. Det samme gælder for vilkår til landbrugets udspretningsarealer. Det er derfor muligt at fjerne denne type vilkår fra miljøgodkendelsen.

Når det drejer sig om specifikke vilkår vedr. andre emner, f.eks. støj, støv e.l. og vilkåret ikke er blevet erstattet af ny generel lovgivning er det ikke muligt at fjerne disse vilkår ved en revurdering. Ønskes vilkårene herfor lempet eller fjernet, vil det kræve en ny vurdering i form af en ny godkendelse.

2.1 Oversigt over ejendommens vilkår

I oversigten er medtaget alle de vilkår, som er stillet i miljøgodkendelsen fra den 24. oktober 2008, fra revurderingen den 8. december 2016, og tillæg til miljøgodkendelsen givet den 3. januar 2018.

Vilkårsnummer angivet i parentes er fra godkendelsen, revurderingen eller tillægget. Det fremgår under det enkelte vilkår om det er bibeholdt, fjernet eller skærpet.

Det skal understreges, at regler i gældende love, bekendtgørelser og kommunale regulativer altid skal overholdes. Også hvis disse er eller senere bliver skrapere end vilkårene i godkendelsen eller de nye, påbudte vilkår.

Nedenstående vilkår fastholdes fra miljøgodkendelse fra den 24. oktober 2008, revurderingen den 8. december 2016 og tillægget den 3. januar 2018.

Husdyrholdet og staldanlæg					
1. Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretning m.v. skal være i overensstemmelse med oversigten: (tillæg til MGK af 3. januar. 2018 – vilkår 3.1.1.)					
Dyrehold og staldtype	Staldafsnit nr.	Vægtgrænser	Antal Årsdyr	DE	Antal stipladser
Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67).	1 og 2	31 – 110 kg	9.300	252,64	2.325
Slagtesvin, Delvis spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv	3	31 – 110 kg	8.100	220,04	2.025
Slagtesvin, Delvis spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv.	4	31 – 110 kg	8.100	220,04	2.025
Smågrise fra 7,2 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv	3	7 – 31 kg	8.100	37,69	
Smågrise fra 7,2 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv	4	7 – 31 kg	8.100	37,69	
Dyreenheder i alt				768,10	



2. Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at lejearealer og lignende samt foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, og at fodringssystemer holdes rene. (Tillæg til MGK af den 3. januar 2018, vilkår - 5.1.1.)
3. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, således at unødigt spild undgås. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 4.2.2.)
4. Ventilatorer skal renholdes og rengøres efter behov – dog mindst én gang om året. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 4.3.1)
5. Driften må ikke give anledning til væsentlige lugtgener udenfor ejendommens areal. Kommunen har mulighed for på et senere tidspunkt at påbyde lugtreducerende tiltag. Denne mulighed kan tages i anvendelse, hvis kommunen vurderer, at der forekommer lugtgener, der er væsentligt større end de, der lå til grund for vurderingerne i denne miljøgodkendelse. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 6.2.1.)
6. Transport til og fra ejendommen må ikke give anledning til unødige støv- og støjgener for andre beboere i området. Kommunen har mulighed for på et senere tidspunkt at påbyde tiltag, der kan reducere støv- eller støjgener. Denne mulighed kan tages i anvendelse, hvis kommunen vurderer, at der forekommer gener, der er væsentligt større end de, der lå til grund for vurderingerne i denne miljøgodkendelse. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 6.3.2.)
7. Udendørs belysning og lys fra stalde og lader må ikke give anledning til væsentlige gener for naboer og trafikken på nærliggende veje. Hvis der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lysgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 6.6.1)
8. Fodersiloer skal indrettes således at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 6.3.3)
9. Der skal på ejendommene foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrlaboratorium. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 6.5.1.)
10. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).(MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 6.5.2.)
11. Staldafsnittende 2, 3, 4 og 12 skal senest ved næste hovedreovering af staldene leve op til BAT. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 8.1.1.)

Flydende og fast husdyrgødning samt spildevand

12. Al husdyrgødning skal pumpes og afsættes direkte til biogasanlægget Grøngas Hjørring, på samme adresse. (Tillæg til MGK af 3. januar 2018 – vilkår 4.1.1)
13. Der skal til en hver tid, være fast overdækning på ejendommens eksisterende gyllebeholder fra 2004 på 4450m³. (Revurdering af MGK den. 8. december 2016 – vilkår 2.3.1)
14. Al vask af maskiner, redskaber og sprøjte skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til gyllebeholder eller særskilt opsamlingsbeholder. Udbringning skal ske jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for udbringning af husdyrgødning/spildevand. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 4.6.2.)



15. Spildevand fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til særskilt opsamlingsbeholder ellergyllebeholder og anvendes i henhold til reglerne for husdyrgødning/spildevand i husgødningsbekendtgørelsen. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 4.6.1.)
16. Befæstet plads skal være udført i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for "Udenoms faciliteter, ramper, pladser og veje", nr. 103.11-03, revideret 14.03.2007. Pladsen skal være etableret senest ½ år efter godkendelsesdato. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 4.8.3.)
17. Transport af flydende husdyrgødning på offentlig vej til udbringningsarealerne ved Horne (mark nummer 11-20) skal foregå i transportvogne, der ikke anvendes til udspreddning af husdyrgødningen i marken. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 6.3.1)

Affald

18. Affald skal opbevares og bortskaffes efter kommunens regulativer. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 4.7.1)
19. Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen. Det gælder dog ikke afbrænding af affald, der er tilladt i medfør af kommunernes affaldsregulativ (haveaffald og skovaffald). (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 4.7.2.)
20. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukket kasse, container (større dyr under kadaverkappe) eller lignende og placeres skyggefuldt, hævet i passende afstand fra jorden, på et afhentningssted i passende afstand fra produktionsbygninger og offentlige veje, således at der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for ådselædende dyr. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 4.7.3.)
21. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning mm. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 4.7.4)
22. Eventuelt spild på offentlige veje efter transporter i forbindelse med landbrugets drift skal fjernes umiddelbart. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 4.7.5.)

Egenkontrol og management

23. Kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier skal følges, senest et ½ år efter revurderingsdato. (Revurdering af MGK den 8. december 2016 – vilkår 2.7.1.)
24. Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være kendt af ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften. (Revurdering af MGK den 8. december 2016 – vilkår 2.7.2.)



Vilkår der ændres eller påbydes ved denne revurdering

Støj fra anlægget og maskiner

25. Støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må i intet punkt - målt på nærmeste nabobeboelse med tilhørende arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). (Denne revurdering) træder i kraft ved revurdering

Dag	Kl.	Reference	dB(A)
Mandag-Fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	0,5 timer	40
Spidsværdi	22-07	-	55

Ved at påbyde ovenstående vilkår om støj⁷, i forbindelse med denne revurdering, vurderes det at husdyrbruget, ved overholdelse af støjvilkåret, ikke vil medføre væsentlige støjgener uden for husdyrbruget.

Nogle af de nævnte vilkår kræver registreringer på bedriften og dokumentation. Når kommunen på tilsyn forlanger det, skal eventuelle afvigende værdier i gødningsregnskabet i forhold til standardværdier kunne dokumenteres ved f.eks. effektivitets-/produktionskontrol og afregninger fra slagteri eller lignende.

Den ovennævnte dokumentation skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene er overholdt – uanset driftsmæssig sammenhæng med andre produktionsanlæg, yderligere skal den nævnte dokumentation opbevares i mindst 5 år og Kommunen skal ved tilsyn og kontrol have adgang til al den nævnte dokumentation.

Vilkår der ophæves⁸ ved denne revurdering eller ikke længere er aktuelle

Generelle forhold

Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte miljøtekniske beskrivelse øverst på bilag I, og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. (MGK af 24. oktober 2008 – vilkår 2.1.1., erstattes af tillæg til MGK af 3. januar. 2018 – vilkår 3.1.1)

Den samlede produktion må ikke overstige 499,87 DE på årsplan. Indenfor de enkelte husdyrgrupper tillades afvigelser i DE på +/- 5 % DE på årsplan, så længe det maximale antal DE ikke overstiges. (MGK af 24. oktober 2008 – vilkår 4.1.1)

Ophør

⁷ Afgørelse fra NMK-130-00106 (<https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/d65e463f9ebf43548747-e33ef23f465a?highlight=st%C3%B8j>)

⁸ <https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/revurdering-kan-vilkaar-falde-bort/>



Ved ophør af husdyrbruget skal ejer foretage oprydning i et sådant omfang, at forureningsfare undgås (MGK af 24. oktober 2008 – vilkår 2.5.1.).

Vilkåret slettes da det erstattes af §51 stk. 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁹: IE-husdyrbrug skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurenede jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.

Udbringningsarealer og gylle

Udskiftning af arealerne omfattet af denne godkendelse skal forud anmeldes til kommunen, senest inden planårets start den 1. august, jf. § 16 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. (MGK af 24. oktober 2008 – vilkår 2.2.1)

Al gyllen skal afsættes til et godkendt biogasanlæg, og kun separerede væskefraktion fraafgasset biomasse svarende til 220,40 DE modtages retur. (MGK af 24. oktober 2008 – vilkår 2.3.1, erstattes af Tillæg til MGK af 3. januar 2018 – vilkår 4.1.1)

Udbringning af flydende husdyrgødning på sort jord og græsmarker inden for 1000 m til de i § 7 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug beskyttede naturtyper ske ved nedfældning. (MGK af 24. oktober 2008 – vilkår 7.1.1.)

Flydende husdyrgødning må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til bolig formål (gælder for mark nummer 12, 16, 17, 18 og 20). (MGK af 24. oktober 2008 – vilkår 7.1.2.)

Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles. (MGK af 24. oktober 2008 – vilkår 6.3.3.) Erstattet af Tillæg til MGK af 3. januar 2018 – vilkår 4.1.1

Ovenstående vilkår slettes da de er erstattet af den generelle lovgivning, eller tillæg til miljøgodkendelsen.

Fodring

Foderblandinger til slagtesvin skal være tilsat fytase i henhold til normer for næringsstoffer, og der skal anvendes optimerede foderblandinger indenfor hver dyregruppe (fasefodring) for at opnå bedste foderudnyttelse.

(Tillæg til MGK af 3. januar 2018 – vilkår 3.2.1 og revurdering af MGK af den 8. december 2016 – vilkår 2.2.2)

P ab dyr må højst være:

0,55 kg P for slagtesvin

Opfyldes ved næste foderleverance, og senest ½ år efter revurderingsdato.

(Revurdering af MGK af den 8. december 2016 – vilkår 2.2.1)

Til smågrise må der maksimalt tildeles 164,8 g råprotein/FE, til slagtesvin må der maksimalt tildeles 157,3 g råprotein/FE. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 4.4.1.)

Der skal anvendes fasefodring med 2,03 FE pr. kg tilvækst ved smågrise. Der skal anvendes fasefodring med 2,87 FE pr. kg tilvækst ved slagtesvin. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 4.4.2)

Der skal tilsættes 100 % fytase til foderet til både smågrise og slagtesvin i forhold til branchens

⁹ [Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 1261 af 29. november 2019](#)



normer. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 4.4.3.)

Vilkårene slettes da der i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen §46 er stillet krav til fodring.

Sprøjteudstyr

Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler i marksprøjte, skal ske på befæstet plads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor plantebeskyttelsesmidlet udbringes. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 4.8.1.)

Udvendig rengøring af marksprøjte, skal foregå på befæstet plads med afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder, medmindre der på landbrugsbedriften findes udstyr og vandtanke til rådighed, som gør det muligt at foretage udvendig rengøring af sprøjten på det behandlede areal efter udsprøjtning af plantebeskyttelsesmidler. Indvendig skylning af marksprøjten kan ligeledes foregå på den mark, der lige er sprøjtet. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 4.8.2.)

Ved påfyldning af vand på marksprøjte skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til vandforsyningsanlæg. Der skal minimum være 20 cm luft mellem vandtilløb og sprøjtebeholderen. (MGK af den 24. oktober 2008 – vilkår 4.8.4)

Ovenstående vilkår ophæves da de er reguleret af den generelle lovgivning i BEK nr 1401 af 26/11/2018, Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler¹)



3 Redegørelse og vurdering vedr. BAT

3.1 BAT-niveauet og BAT for staldindretningen

Hvor stor ammoniakfordampningen fra anlægget er, afhænger bl.a. af dyreart, dyregrupper, antal dyr, staldsystem samt gødningssystem. I oversigten under vilkår 1 ses, hvilke dyrearter og dyregrupper bedriften er godkendt til. Antallet af dyr og staldsystemer fremgår ligeledes. Antallet af årsdyr holder sig inden for den eksisterende miljøgodkendelses rammer.

Kommunens vurdering af BAT vedr. staldindretningen

Det skal bemærkes, at alle eksisterende staldafsnit og gyllebeholdere indgår i vurderingen og dermed i de nedenstående beregninger.

Som udgangspunkt finder kommunen, at BAT-niveau for ammoniakfordampning skal svare til en beregning foretaget ud fra Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Hjørring Kommune har via husdyrgodkendelse.dk beregnet BAT-niveauet for produktionen.

Table 1: Ejendommens BAT-niveau

Samlet BAT beregning ? i			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	9430	207	9637
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	9430	207	9637
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

BAT kravet i forhold til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) er dermed umiddelbart overholdt. Kommunen vurderer dermed, at der ikke er behov for at stille vilkår om yderligere BAT- tiltag vedr. staldindretning frem til næste revurdering.



3.2 BAT for management, samt forbrug af energi og vand

EU-Kommissionen offentliggjorde den 21. februar 2017 BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin, dvs. husdyrbrug omfattet af IE-direktivet (IE-husdyrbrug)¹⁰. BAT-konklusionerne er implementeret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i form af generelle regler med de pågældende krav, som pr. den 21. februar 2021 gælder umiddelbart for IE-husdyrbrug.

Derudover træder disse særlige regler for IE-husdyrbrug øjeblikkelig i kraft ved meddelelse af afgørelse om revurdering af et IE-husdyrbrug og i forbindelse med meddelelse af ny miljøgodkendelse, som følge af etablering, udvidelse eller ændring af et IE-husdyrbrug.

BAT-konklusionerne omhandler overordnet set emnerne miljøledelse og godt landmandskab samt teknikker inden for ernæringsmæssig styring, effektiv energiudnyttelse, støj-, støv- og lugtemissioner, vandforbrug, emissioner fra hhv. opbevaring, forarbejdning og udbringning af husdyrgødning, emissionsmonitoring og ammoniakemission fra staldanlæg. BAT-konklusionerne er implementeret med følgende overordnet emner i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

- Generelt krav om oplæring af personale
- Generelt krav om at udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse, samt beredskab
- Generelle krav til fodringsteknikker
- Generel pligt til at anvendelse energibesparende belysning
- Generelt krav om reduktion af støvemission fra staldanlæg
- Generelt krav om årlig indberetning

Kommunens vurdering af BAT vedr. management, samt forbrug af energi og vand.

I henhold til BREF er miljøledelse, effektiv energiudnyttelse, minimering af støj-, støv- og lugtemissioner og vandforbrug, samt godt landmandskab BAT, sammenholdt med at BAT konklusionerne er implementeret i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i form af generelle regler for IE-husdyrbrug, som kontrolleres i forbindelse med regelmæssigt miljøtilsyn, samt ved årlige indberetninger, er det kommunens vurdering at bedriften lever op til BAT.

¹⁰ <https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/intensivt-opdraet-af-fjerkrae-og-svin/>



3.3 Vurdering vedr. lugt

Kommunen er i en revurdering forpligtet til at forholde sig til lugtforholdene. Omfanget af lugt hænger tæt sammen med vejrforhold, dyretype, antal dyr og staldindretning.

Miljøstyrelsen har imidlertid ikke udmeldt BAT-standardvilkår herunder BAT-emissionsgrænseværdier for lugt.

Kommunen kan i forbindelse med en revurdering give virksomheden påbud om nye og ekstra tiltag. Dette skal dog være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, jf. lovens § 40, stk.2¹¹. Det er Hjørring Kommunes vurdering at ingen af de nævnte begrundelser er relevante i denne sag.

Endelig slår Miljøstyrelsen fast, at myndighedernes ændrede holdning til, hvor stor en påvirkning, forurening eller gene, der er acceptabel, ikke kan begrunde påbud om skærpede vilkår i forbindelse med en revurdering. De større afstandskrav, der i de senere år er indført i forbindelse med etablering eller udvidelse af husdyrbrug, er et eksempel på en sådan ændret holdning.

¹¹ [Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 40 stk. 2, med senere ændringer.](#)



4 Bedriftens påvirkning af natur

4.1 Ammoniakfordampning og naturområder

Godkendelsesbekendtgørelsen fastlægger grænser for, hvor meget ammoniak fra et husdyrbrug, der må lande på nærliggende Natura 2000-områder (kategori 1-natur) og på nærliggende, særligt udvalgte naturområder (kategori 2-natur). Dette "totaldepositionskrav" skal husdyrbruget stilles overfor, også når der foretages en revurdering.

Kravet i forholdt til de internationalt beskyttede Natura 2000-områder (kategori 1-natur) maksimalt en total deposition af ammoniak på 0,2 – 0,7 kg N/ha/år, afhængig af antallet og størrelsen af øvrige husdyrbrug i nærområdet. Kravet i forhold til kategori 2-natur er maksimalt 1,0 kg N/ha/år.

Beregninger af bedriftens samlede fordampning af ammoniak fra stalde og lagre er foretaget automatisk i Miljøstyrelsens ansøgningssystem. Beregningerne bygger på de aktuelle data vedr. bedriften og de vilkår, der fremgår ovenfor og af de foregående afsnit.

Det nærmeste Natura 2000-områder ligger 3.035m fra bedriften, og er habitat område Kærsgård Strand. Den totale deposition af ammoniak fra anlægget i det udvalgte punkt, er af ansøgningssystemet beregnet til 0,0 kg N/ha/år. Depositionen er dermed lavere end selv det skrappeste afskæringskriterie på 0,2 kg/ha/år, hvorfor det ikke er fastlagt hvilke andre husdyrbrug der er i området.

Kategori 2-natur er højmoser, lobeliesøer og heder over 10 ha samt overdrev over 2,5 ha.

I nærheden af ejendommen er der registreret kategori 2-overdrev. På oversigtskortet nedenfor fremgår placeringen af de enkelte overdrev. Den totale deposition med ammoniak i naturpunkterne, er beregnet af ansøgningssystemet og fremgår af tabel 1 herunder. Depositionskravet på 1 kg N/ha/år til kategori 2 – natur er overholdt.



Tabel 2: Beregnet ammoniakbelastning i udvalgte naturpunkter.


Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: **9637,2** (kg NH₃-N/år) Meremission (8 års-drift): **9637,2** (kg NH₃-N/år) Meremission (nudrift): **9430,0** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Overdrev nordvest	Kategori 1	Sagsbehandler	1	Bn	0,0	0,0	0,0
Overdrev vest, egen udpegning	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	1,0	1,0	1,0
Overdrev øst	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,1	0,1	0,1
Overdrev syd	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,1	0,1	0,1
Overdrev sydvest	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,1	0,1	0,1
Overdrev nordvest	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,4	0,4	0,4
Overdrev nord	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,5	0,5	0,5
Overdrev nordøst	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,5	0,5	0,5

Oversigtskort med angivelse af kategori 2 – natur punkter.



Kommunen konkluderer derfor, at totaldepositionen af ammoniak fra anlægget ikke overstiger grænserne, hverken i forhold til kategori 1-natur eller kategori 2- natur. Der er derfor ikke behov for at stille yderligere vilkår vedr. ammoniakfordampningen fra anlægget.



5 Offentlighed og klagevejledning

5.1 Sagens forløb, herunder offentlighed

Hjørring Kommune sendte et oplæg om revurdering til ejeren den 13. oktober 2020. Kommunen annoncerede indledningen af revurderingen på hjemmesiden den 14. oktober 2020, med en frist til at komme med bemærkninger senest den 31. oktober 2020.

Udkastet til revurderingen blev den 22. januar 2021 sendt til ejer, med mulighed for at komme med kommentarer.

Der indkom bemærkninger omkring vilkår i udkastet. Bemærkningerne gav ikke anledning til ændringer i revurderingen.

Den endelige revurdering blev meddelt ejer den 19. februar 2021. Samme dag blev den endelige revurdering offentliggjort på kommunens hjemmeside og udsendt til en række interessenter der havde anmodet herom.

5.2 Klagevejledning

Ansøger selv kan klage¹² over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det samme kan enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v. Klagen skal være modtaget senest 19. marts 2021 kl. 23.59

Klagen skal indsendes digitalt til Hjørring kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hjørring Kommune i klageportalen.

Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at klage. Gebyrets størrelse kan ses på www.borger.dk og www.virk.dk.

En klage over påbud af nye eller skærpede vilkår har opsættende virkning. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan i særlige tilfælde afgøre, at nye eller skærpede vilkår i revurderingen skal overholdes, før klagen er behandlet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve kommunens afgørelse på baggrund af en klage¹³.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolen. En retssag skal være anlagt inden seks måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Der er til enhver tid mulighed for aktindsigt i sagen jf. forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

¹² Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kap. 7 med senere ændringer.

¹³ Jf. § 80 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006 med senere ændring.