

Tilsynsbrev og rapport for prioriteret landbrugstilsyn den 30-09-2019 på ejendommen:

Østermarksvej 10
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagesiloer vurderes til at være opført efter forskrifter før 01-08-2002 og er derfor ikke omfattet af krav om randbelægning/murafgrænsning, afløb og fald mod afløb.
 - o Vær opmærksom på, at det er et krav, at anlægget ikke må bruges til saftafgivende ensilage.
- Asfaltplads syd for 2 ensilagesiloer:
 - o Pladsen er ikke godkendt til opbevaring af ensilage. Pladsen fremgår bl.a. ikke af "tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse".
 - o Pladsen har ikke korrekt afløbsforhold, idet pladsen har fald mod syd ud på terræn. Der er ikke etableret korrekt afløbsforhold.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Asfaltplads må ikke anvendes til opbevaring af ensilage.**
 - o Hvis pladsen i fremtiden skal anvendes til opbevaring af ensilage, skal ejer til kommunen anmelde pladsen som ensilageopbevaringsanlæg, og der skal etableres korrekt 2 meter fri randbelægning med fald mod afløb.
 - o Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 §18 stk. 2 og §42.

Opsummering af håndhævelser

30-09-2019	Indskærpelse, Miljø	Asfaltplads syd for ensilagesiloer må ikke anvendes til ensilage.
------------	---------------------	---

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	24-11-2011
Sidste tilladelse	06-10-2017
Tilladte dyreenheder	215,31

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Der er ikke længere krav om skrabning af spaltegulv. <ul style="list-style-type: none">- Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt, og dermed er det tidligere vilkår 9 ikke længere gældende.
Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Den samlede foderration til alle malkekøer må i gennemsnit maksimalt indeholde 157,5 gram total råprotein pr. kg tørstof på årsbasis.- Endagsfoderkontrol (EFK) skal foretages fire gange om året. I forbindelse med endagsfoderkontrollen skal indholdet af råprotein, skal indholdet af råprotein, AAT og PVB beregnes for alle fodermidler.- Hvert parti eller slæt af grovfodermidler, der udgør mere end 10 % af FE/ko/dag, skal analyseres for indholdet af råprotein, AAT og PBV. Dette gælder dog ikke frisk græs i sommerperioden. Analyserne skal foretages af akkrediteret laboratorium. <u>Vurdering:</u> Ikke vurderet i forbindelse med tilsynet.
Antal mdr. på græs - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- 41 kvier fra 9 – 19 mdr. skal minimum 5 måneder om året være udegående indenfor husdyrbrugets udbringningsareal. <u>Vurdering:</u> Kvier på græs i sommerperioden.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse opbevares på møddingsplads eller i markstak. <ul style="list-style-type: none">- Vær opmærksom på, at <u>der er afstandskrav fra overdækket markstak med dybstrøelse/kompost på mindst 50 meter fra kategori 1- og 2-natur (heden)</u>, dog mindst 25 meter, hvis oplaget har et grundareal på højst 100 meter.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ring kanal	105	152,64	06-10-2017
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	11	15,99	06-10-2017
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	2	2,91	06-10-2017
St.r. årsopdr. 0-3mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	3,19	06-10-2017
St.r. årsopdr. 3-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,42	06-10-2017
St.r. årsopdr. 6-9mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,98	06-10-2017
St.r. årsopdr. 9-19mdr.	Spaltegulvbokse	41	17,89	06-10-2017
St.r. årsopdr. 19-24mdr.	Bindestald, gødningsriste	23	12,80	06-10-2017
Slagtekalv st.r. 40-55 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	50	0,49	06-10-2017
I alt			215,31	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ring kanal	108	153,52	3.383,18	0,00
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	13	18,48	407,24	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	31	8,19	0,00	97,35
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	42	19,73	301,35	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	12,69	0,00	249,71
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	20	9,40	142,32	0,00
Slagtekalv st.r. 40-59 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	66	0,82	0,00	7,71
I alt			222,8		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	I ovenstående skema er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2017/2018. Ifølge CHR-register 30-09-2019: 121 køer, 122 kvier og 9 handyr.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01- 1800	490	1.000	0	tilbygget 2 enheder i 2002
Ensilageplads	01-01- 2016	2.000	4.000		Restvand pumpes via overfladedræn i kant af mark.
Fast mødding	01-01- 1900	100	200		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>En del af murafrænsning er af ejer fjernet, og hvor tidligere mur stod, er der en afgrænsning/vulst, så møddingssaft og vand korrekt ledes til fortank.</p> <p>Ved tilsynet var der en mindre dyng krybbeaffald, ingen dybstrøelse.</p> <ul style="list-style-type: none">- Indskærpelse givet ved tilsyn i 2018 vurderes til ikke længere at være gældende, idet saftafløb mm. ledes til fortank. <p>Vær opmærksom på, at når der ikke er murafrænsning, så er der krav om 2 meter fri randbelægning.</p>
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ensilageplads på 2.000 m² skal etableres i henhold til landbrugets byggeblad for ensilagepladser. <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Afløb:<ul style="list-style-type: none">o Ensilagepladsen har mod syd korrekt fald, så restvand holdes på pladsen og ledes til afløb mod sydøst.- Fri randbelægning:<ul style="list-style-type: none">o Der er ved tilsynet ikke 2 meter fri randbelægning, men det vurderes, at evt. saftafløb samt restvand ledes til afløb.

<p>Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv), fortsat</p>	<p><u>2 stk. ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensilagesiloer vurderes til at være opført efter forskrifter før 01-08-2002 og er derfor ikke omfattet af krav om randbelægning/ murafgrænsning, afløb og fald mod afløb. <p>Vær opmærksom på, at det er et krav, at anlægget ikke må bruges til saftafgivende ensilage.</p> <p><u>Asfaltplads syd for 2 ensilagesiloer:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pladsen er ikke godkendt til opbevaring af ensilage. Pladsen fremgår bl.a. ikke af "tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse". 2. Pladsen har ikke korrekt afløbsforhold, idet pladsen har fald mod syd ud på terræn og der er ikke etableret korrekt afløbsforhold. <p>Af de 2 ovenstående grunde, må pladsen ikke anvendes til opbevaring af ensilage.</p> <p>Hvis pladsen i fremtiden skal anvendes til opbevaring af ensilage, skal ejer til kommunen anmelde pladsen som ensilageopbevaringsanlæg, og der skal etableres korrekt 2 meter fri randbelægning med fald mod afløb.</p>
--	---

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak er overdækket med plastik.	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	<p><u>Vilkår i tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensilage i markstakke, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før de igen må placeres på samme sted. <p><u>Vurdering:</u> Markstakke med ensilage rokerer rundt på arealer fra år til år.</p>

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-09- 2012		10	1.255	5.000	Flydelag
Gyllekanaler	01-01- 2000			100	400	
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 1800			0	140	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m ³ fra 2012.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 380 m ³ : <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholderen anvendes ikke til opbevaring af gylle eller restvand. - Regnvandet i beholderen bruges til at bagskylle gyllekanaler med. - Fra fortank ved gyllebeholder pumpes der direkte til 5.000 m³ gyllebeholder. - I forbindelse med tilsynet blev der givet erklæring om, at gyllebeholderen er taget ud af drift.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Indskærpelse givet ved tilsyn 2018 er efterkommet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Vandet fra 2.000 m ³ ensilageplads pumpes fra brønd til vandingsmaskineslange med huller, beliggende langs med læhegn nord for ensilageplads. <u>Vurdering:</u> Der foretages ikke udsprinkling men nedsivning. Anlægget vurderes ved tilsynet til at være ok.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
18aæ	1200253	2006	02R88663	Tank (Produkt på væskeform)	55-5820	2006	Mineralske olieprodukter	1.500	Overterræn, udendørs		30-12-2031
18aæ	1200253			Tank (Produkt på væskeform)		1989	Autogasolie (Dieselolie)	1.500	Overterræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ifølge ejer forventes olietank at blive taget ud af drift ved udgang af 2019. Ejer vil derefter anvende olietank fra 2006.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	30-09-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,34

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.