



Rapport for miljøtilsyn hos Nibevej 489, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer				
Holger Flyger	Nibevej 489	9240 Nibe		
Tilsynsdato				
Baggrund for tilsyn		Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	67374	
Mobiltelefon		CVR nr.	26416809	
E-mail		P. nr.	1008885970	
Samkøring				

Godkendelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Godkendelsesdato	14-10-2013
Tilladte dyreenheder	63,43 DE
Registrerede dyreenheder	38,73 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
28-10-2015	Aftale	Andre forhold	Vilkår om 12 % ekstra efterafgrøder skal overholdes
28-10-2015	Aftale	Efterkommet	Randbelægning på møddingpladsen skal friholdes for møg og møddingen skal overdækkes med plastik, når der ikke er daglig tilførsel
28-02-2017	Aftale	Efterkommet	Stoppet afløb
06-12-2021	Aftale	Efterkommet	Olie skal opbevares på en spildbakke eller bag en opkant.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	45	32,14	14-10-2013	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	24	7,27	14-10-2013	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	24	2,82	14-10-2013	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	3,24	14-10-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	39	17,95	14-10-2013	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29	20,71	0,00	495,96
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	12	1,82	0,00	33,04
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	14	2,21	0,00	27,52
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	0,00	8,60
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	2,22	0,00	26,39
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	23	11,21	171,21	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Har kvæg, og er under det tilladte dyrehold.
Dokumentation for dyreholdet	CHR og gødningsregnskab
Anvendelse af bygninger og stalde	Stald i den midterste bygning. Se vedlagte billede
Produktionsareal og gulvtyper	Kalve går på dybstrøelse og resten går ind og ud som det passer dem

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Flytbare læskure	Nej

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1800	0	60		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ok
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ok. Sidebegrænsning på 3 sider.
Møddingsplads, afløb	Ok, skal renses op hvis møddingspladsen tages i brug igen
Møddingsplads, overdækning	Har overdækning til at ligge, hvis pladsen tages i brug igen
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Tagrande langs muren, som pladsen er placeret op af er i god stand. Vær obs på at tagrenden ikke leder vand ind på møddingspladsen, hvis pladsen tages i brug igen
Opbevaringskapacitet fast mæg	
Møddingsplads, øvrige	Pladsen har ikke været i brug i 6 år. Dybstrøelse bliver kørt ud hver forår/efterår
Ensilage, øvrige	Wrappede baller. Ingen ensilage i år

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn ingstype	Bemærkning
Møddings aftbeholde r	01-06-1987		0	96		

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*		0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	I marken

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rengøring af udstyr	I marken
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Kemi i fryser

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	5L spildolie i år. Spildolie er opbevaret i en dunk i en tønde. Al oplag af olier og kemikalier skal opbevares således, at der ikke kan ske forurening af omgivelserne, hvis der skulle opstå spild. Dette kan enten være bag en opkant eller på en tæt spildbakke.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Dyrlægen tager sig af det.
Opbevaring af kadavere	Under presenning mellem bygninger indtil DAKA afhenter
Affald, øvrige	Kører til genbrug

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vandforsyning	
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Har rottefælder
Olietanke	Har en olietank i maskinhuset med G-nr: 01-5323. Denne olietank har en levetid på 40 år, fra fabrikationsåret.
Støjkluder	Ingen ved tilsynet
Fyringsanlæg	Ikke relevant, jordvarme.
Vilkår i miljøgodkendelse	Landboforening hjælper med beregne mængden af efterafgrøder.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Natur og biodiversitet*	Har et stykke skov, som bare får lov til at passe sig selv.