

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Attenagrevej 9, 6950 Ringkøbing
CVR:	38791435
Type:	§12 med > 750 stipladser til søer
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 13-11-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Antallet af søer overstiger det tilladte for ejendommen.
- Manglende BAT-opfyldelse i forhold til ansøgt drift i §12 miljøgodkendelse:
 - BAT var overholdt med 67,23 kg N.
 - Gyllebeholder nr. 3 bidrog med 199 kg. N. (Ikke etableret)
 - Manglende målopfyldelse (67-199 kg N) = - 132 kg N.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Dyreholdet/ejendommen skal lovliggøres inden den 15-02-2025.** Dette skal ske ved en ansøgning om godkendelse af produktionsareal/BAT uden brug af gyllebeholder nr. 3.
 - Ansøgning om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §12-miljøgodkendelse fra 23-04-2018, vilkår nr. 1 og 10

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
13-11-2024	Indskærpelse, Miljø	Dyrehold overskrider det tilladte + BAT er ikke overholdt. Ejendommen skal have ny miljøgodkendelse.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	23-04-2018
Tilladte dyreenheder	717,97
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§12-miljøgodkendelse fra 2018 er delvist udnyttet: - Staldanlæg er etableret. - Dyreholdet er udvidet. - 2 gyllebeholdere på 4.500 m³ er etableret. - 1 gyllebeholder på 500 m³ er etableret. - 1 gyllebeholder på 4.500 m³ er ikke etableret. - Udnyttelsesfristen til at etablere den 3. gyllebeholder er overskredet. §12-miljøgodkendelse er revurderet i 2021. Manglende BAT-opfyldelse i forhold til ansøgt drift: - BAT i §12 miljøgodkendelse var overholdt med 67,23 kg N. - Gyllebeholder nr. 3 bidrog med 199 kg. N. (Ikke etableret) - Manglende målopfyldelse (67-199 kg N) = - 132 kg N. <u>Konstatering:</u> Ejendommens drift opfylder ikke vilkår nr. 1 i ejendommens miljøgodkendelse: - Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen og med de eventuelle ændringer, der fremgår af miljøgodkendelsen. <u>Vurdering:</u> Ejendommen skal miljøgodkendes efter §16a. BAT for ejendommen skal opfyldes uden brug af ikke-etableret gyllebeholder.
Staldtype	- Søer: Delvis spaltegulv. - Slagtesvin: Drænet gulv+spalter.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ikke et krav i ejendommens §12-miljøgodkendelse. - Ifølge ejer er der etableret gyllekøling i en del af staldene.

Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	<u>Vilkår:</u> - Der etableres delvis luftrensning fra løbe-/drægtighedsstalden med to luftrensere produceret af Munters A/S. - Luftrensningsanlægget har en samlet kapacitet på 50.000 m³/time. - Luftrensningsanlægget forsynes med vandur og pH-måler. - Der må kun anvendes svovlsyre i luftrensningsanlægget. - Svovlsyreopløsningen, som overrisler filteret, må maksimalt have en pH-værdi på 4. - Der skal føres en logbog for luftrensningsanlægget, hvori følgende registreres: - o Månedlige registrering af vandforbrug og PH - o Tidspunkt for rengøring af luftrensere - o Driftstop med angivelse af årsag og varighed - o Faktura for indkøbt svovlsyre skal gemmes med logbog - o Der skal indgås aftale omkring serviceeftersyn af luftrensningsanlægget en gang årligt; herunder kalibrering af PH-målere. <u>Oplyst ved tilsynet:</u> Der føres månedlig log over begge luftrensere: Vandforbrug og pH-værdi registreres. Luftrensere rengøres månedligt. Faktura vedr. indkøbt svovlsyre: 01-06-2024 ny levering.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - De tre gyllebeholdere på 4.500 m³ og gyllebeholderen på 500 m³ skal have fast overdækning i form af telt. Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal teltet lukkes. <u>Vurdering:</u> Luger er åbne ved tilsynet, da der sker flytning af gylle.
Foder - vilkår	IE-husdyrbrug, generelt krav: - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring ved søer.
Antal stipladser – vilkår	<u>Vilkår:</u> - Der må ikke på noget tidspunkt være flere end 563 slagtesvin med en gennemsnitsvægt på 83,5 kg og 3.000 årssøer på stald. <u>Vurdering:</u> Antallet af søer overstiger det tilladte for ejendommen. Ejendommen skal godkendes efter §16a.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.

Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> - Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkomende efterår) efter staldbygningens opførelse plantes slørende beplantning og laves en vold med lave buske og græs efter beplantningsplan. <u>Vurdering:</u> Der er i 2024 etableret beplantning omkring ejendommen.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for miljøledelse/-miljømål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Indsendt ved tilsynet:</u> - Kontrolplan for 2023 og log over luftrensere. <u>Oplyst ved tilsynet:</u> - Fodring: Fasefodring. - Årlig miljømål: skal indsendes til kommunen. - Ny staldanlæg er etableret med Led-lys. - Fodring: Der anvendes fasefodring. - Støv: Der anvendes vådfodring.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Ved polte/gylte:</u> - I alle typer staldafsnit til slagtesvin (gælder også for polte/gylte) skal gylle udsluses fra staldafsnit, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Ifølge ejer udsluses gyllen ca. hver 14. dag.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	3.000	203,50	23-04-2018
Årssøer	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	3.000	474,83	23-04-2018
Slagtesvin, 60-107 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.250	39,64	23-04-2018

Registreret produktion ved tilsyn						
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		
				Gylle	Fast	
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	3.150	216,6	5.544,0	0,0	
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	3.150	505,3	12.946,5	0,0	
Slagtesvin(egen polteprod.)	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.200	39,4	703,7	0,0	

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 11-10-2024:</u> 3.000 søer og 1.200 svin over 30 kg. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2022/2023: 3.150 årssøer og 2.200 sopolte (70-115 kg.) - 2021/2022: 3.150 årssøer og 2.200 slagtesvin (80-115 kg.). <u>Vurdering:</u> Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen. Der skal ansøges om ny §16a miljøgodkendelse af ejendommen.
Produktionsareal	Ejendommen skal miljøgodkendes efter m2 produktionsareal.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllekanaler	01-01-2004		0	600		
Gyllebeholder	01-06-2020	10	1.075	4.500	Teltdug	
Gyllebeholder	01-06-2020	10	1.075	4.500	Teltdug	
Gyllebeholder	01-06-2020	10	115	500	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	23-04-2018		27	99	Fast låg	
Gyllekanaler	01-06-2020			3.500	Andet	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle afsættes væk fra ejendommen.

Vold omkring gyllebeholder	<u>Vilkår i miljøgodkendelse:</u> - Der skal etableres en vold med lave buske og græs efter beplantningsplan. <u>Vurdering:</u> Der er etableret vold.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.500 m ³ er etableret i 2020. - Luger lukket: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.500 m ³ er etableret i 2020. - Luger lukket: Nej. Gylle flyttes væk fra ejendommen ved tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 500 m ³ er etableret i 2020 (afhentningstank, biogas) Fast overdækning.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Flytkær 14B		1.190
Afgive til opbevaring	Mosdalvej 1		1.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2021	75985	Tank	505323	2021	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2061
2010	020699-11	Tank	55-5820	2010	Fyringsgasolie	1.500	Over terræn, udendørs		30-12-2035
		Tank		1965	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet	Tanken er afblændet	

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olietank fra 2021: Står på fast bund. - Tidligere Olietank fra 2010 (ved stuehus) blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR.
Olie (opbevaring)	Ingen opbevaring af motorolie mm.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemi til markdrift.

	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.
--	--

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads er etableret på Attenagrevej 1.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand ledes til regnvandsbassin ved Attenagrevej 1.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er givet udledningstilladelse til regnvandsbassin på Attenagrevej 1. Regnvandsbassinet er etableret.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes fra plads ved nye gyllebeholdere.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Containere til erhvervsaffald tømmes efter behov.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	13-11-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.