

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 23-04-2021 på ejendommen:

Tinghøjvej 3
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Det registrerede dyrehold i CHR-register skal ændres til korrekt antal søer.
- Udleveringsrum med dybstrøelse er ikke godkendt som et produktionsareal, **og der må derfor kun kortvarigt være dyr i udleveringsrummet.**
 - Hvis der går dyr i udleveringsrummet i længere tid, fx hele dage, skal udleveringsrummet godkendes som produktionsareal (= ny miljøgodkendelse/tillæg).

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	28-01-2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse fra 2019 er udnyttet: <ul style="list-style-type: none">- Klimacontainere er etableret.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Drægtighedsstald: Løsgående, delvist spaltegulv.- Løbe-farestald: Individuel opstaldning/kassestier: delvist spaltegulv.- Klimapavillon: Delvist spaltegulv.- Udleveringsrum: Dybstrøelse.<ul style="list-style-type: none">○ Udleveringsrum med dybstrøelse er ikke godkendt som et produktionsareal, og der må derfor kun kortvarigt være dyr i udleveringsrummet. Hvis der går dyr i udleveringsrummet i længere tid, fx hele dage, skal udleveringsrummet godkendes som produktionsareal.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	IE-husdyrbruget skal dokumentere anvendelse af fodring eller fodringsteknikker (herunder enzymer eller fasefodring) i form af ajourførte foderplaner, som skal opbevares i 5 år og forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse fra udleveringsrum køres ud og spredes direkte på arealer.
Vilkår om beplantning	Den eksisterende slørende beplantning omkring gylletankene skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.

<p>Miljøledelse IE-husdyrbrug</p>	<p><u>Vilkår:</u> Ejendommens anvendelse af miljøledelse skal kunne dokumenteres herunder miljøpolitikken og den konkrete handlingsplan. Dokumentation skal opbevares i 5 år og forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der er udarbejdet miljøpolitik. Der er i 2021 fokus på at reducere strømforbrug ved at skifte en del af belysning til LED.</p>
<p>Særregler for IE-husdyrbrug</p>	<p><u>Fra husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:</u></p> <p>Miljøledelsessystem (§42): Der skal formuleres en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,</p> <ul style="list-style-type: none"> - fastsættes miljømål, - udarbejdes handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål, - minimum 1 gang årligt evalueres miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner - minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet <p>Oplæring af personale (§43): Ejendommen skal oplære og udarbejde oplæringsmateriale. Oplæring/materiale skal omhandle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevant regulering, - transport- og udbringning af husdyrgødning, - reparation og vedligeholdelse af udstyr samt beredskab mv. <p>Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab (§44): Ejendommen skal udarbejde beredskabsplan og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholder/-pumper, vand- og foderforsyning, varme-, køle- og ventilationssystemer, siloer og transport, fx. ventiler og rør, evt. luftrensningssystemer. <p>Fodringskrav (§46) Ejendommen skal have fokus på reduktion af den samlede mængde kvælstof, der udskilles via gødningen. Dette kan gøres på 1 af 3 måder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden - Reducere indholdet af råproduktion ved hjælp af en god aminosyrebalance - Ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof. <p>Energieffektiv belysning (§47) Ejendommen er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningsystem eller belysningsanlæg. - Fakturaer skal kunne forevises på forlangende ved tilsyn.

	<p>Støv fra staldanlæg (§48) Ejendommen skal reducere støvemissioner fra staldanlæg: enten</p> <ul style="list-style-type: none"> - reducere støvproduktionen fra foder og strøelse - anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller - behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem <p>Årlig indberetning til kommunen: Ejendommen skal årligt indsende følgende informationer til kommunen (skal sendes samlet):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logbøger for eventuel miljøteknologi. - Dokumentation for miljøledelsessystem. - Logbog over gennemførte kontroller. - Dokumentation for overholdelse af fodringskrav. <p>Ejendommen skal dog ikke indsende informationer, hvis kommunen inden for det seneste kalenderår har gennemført et miljøtilsyn på ejendommen.</p> <p><u>Oplyst ved tilsynet:</u></p> <p>Miljøledelsessystem: er udarbejdet.</p> <p>Fodring: Der anvendes fasefodring.</p> <p>Støv fra staldanlæg: Der tilsættes soya-olie til at binde støv.</p>
Miljøteknologi - andet	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med udvidelsen (klimacontainere) skal der foretages et energitjek af en energirådgiver. <p><u>Vurdering:</u> Der er foretaget energitjek af ejendommen.</p>

Gældende tilladelser (dyrehold)



Produktionsarealer – Registreret ved tilsynet

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg.dato
1	Stald 1 Drægtighedstald	Ja	1.448	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	23-04-2021
2	Stald 2 og 3 Løbe- og farestald	Ja	604	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	23-04-2021
2	Stald 2 og 3 Løbe- og farestald	Ja	1.132	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	23-04-2021
4	Stald 4 Farestald	Ja	977	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	23-04-2021
5	Klimapavillon 1	Ja	70	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	23-04-2021
6	Klimapavillon 2	Ja	70	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	23-04-2021
7	Klimapavillon 3	Ja	70	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	23-04-2021
8	Klimapavillon 4	Ja	70	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	23-04-2021

Produktion registreret ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 21-04-2021:</u> 860 søer.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 1.050 årssøer. - 2018/2019: 860 årssøer. - 2017/2018: 860 årssøer. <p><u>Vurdering:</u> Staldanlægget er godkendt efter m² produktionsareal med undtagelse af udleveringsrummet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der må kun kortvarigt (i forbindelse med udlevering) være dyr i udleveringsrummet. <p>Det registrerede dyrehold i CHR-register skal ændres til korrekt antal søer.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 2004	05-11- 2015	10	750	2.500	Flydelag	Beholderkontrol udført den 05-11-2015.
Gyllebeholder	01-01- 2007	05-11- 2015	10	750	4.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 05-11-2015.
Gyllekanaler	01-01- 1800			0	500		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.500 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2015.- Dykket indløb: Ok.- Flydelag: Ok.- Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2015.- Dykket indløb: Ok.- Flydelag: Omrørt ved tilsynet.- Logbog: Ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift opbevares på Lærkedalvej 4.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Lærkedalvej 4.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til faskine og videre til dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Vilkår: Regnvandet fra klima pavillonerne skal ledes til det eksisterende regnvandssystem, og ledes til bundfældnings sø inden udløb til vandløb.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2004	05R2432	Tank	55-5820	2004	Mineralske olieprodukter	1.500	Over terræn, udendørs		30-12-2029

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank (dieseltank) står på grusbund. - Olietanken flyttes evt. til ny hal.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket/i container ved gyllebeholdere. Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container fra Marius Pedersen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til staldbrug og havevanding: 1 boring (DGU nr. 84.2805): 10.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2030. - Zone rundt om boring: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding på ejendommen.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	23-04-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.