

Tilsynsskema – Landbrug		<i>Sagsnr.</i>	<i>Side:</i> 1 af 8
<i>Tilsynsførende: Peter Gottschalck</i>		<i>Tilsynsadresse: Karlsgårdsvej 9B, 3000 Helsingør</i>	
<i>Ejer og adresse: Jette Jønsson</i>		<i>Matr.nr/ Ejerslav: 15 samt 4c, 13 og 19a Horserød By, Tikøb</i>	
<i>Forpagter/ Bruger:</i>		<i>CVR-nr.: 32236186 Jettes Rideskole</i>	
<i>Kontaktperson: Jette Jønsson tlf. 29874212</i> <i>E-mail: Jette@jettesrideskole.dk</i>		<i>CHR-nr.: 129219</i>	
<i>Tilstede ved tilsynet: Jette Jønsson, Tanja Jerlang og Peter Gottschalck</i>			

<i>Miljøgodkendt: Ja ___ Nej _x_ Dato for godkendelse/ tilladelse (§ 10, 11, 12 LMH):</i>		
<i>Lokaliseringsgodkendelse (gl. HGB):</i>		<i>Dato:</i>
<i>Dato for tilsyn: 22. maj 2023</i>	<i>Anmeldt tilsyn: Ja</i>	<i>Uanmeldt tilsyn:</i>

Animalsk produktion (KO krav 1.7)			
<i>Dyreart</i>	<i>Antal dyr/ prod. dyr</i>	<i>DE (oplyst v. tilsyn)</i>	<i>Staldtype og afløb (HGB §8)</i>
Heste	62	Heste	Stald uden afløb, spåner
<i>Dokumentationsform</i>			
<i>Bemærkninger</i> <i>Ventilation</i> <i>Økologi</i> <i>Kontinuitetsbrud (3 år)</i> <i>Anmeld. af nyt/ andet dyrehold og stalde (HGB § 35 og 36)</i> <i>Antal heste på besøg i antal dage, f.eks. i forbindelse med stævner, til DE. (MST rejsehold)</i>			

HESTE			
	<i>Antal</i>	<i>Start år</i>	
<i>Hestepension</i>			
<i>Stutteri (avlshopper)</i>			
<i>Egne heste</i>			
<i>Rideskole</i>			
<i>Andet</i>			

Udendørs husdyrhold. (I tilfælde af løbegårde med nedslidte arealer. HGB § 8 og § 27 stk.1)

Husdyr	Type	Antal Pr. Fold	Dato 1. dag i fold	Dato Sidste dag i fold	Foldstørrelse i ha	Antal dage i fold	Antal timer pr. dag	Vurdering af nedslidning % m2
Bemærkninger HGB § 8 og 27 stk.1 Max 1,4 DE/ha (koer, får og geder 1,7 DE/ha) (mulighed betingelser koer 2,3 DE) HGB kap 11 (Plantedirektoratet)								

Møddingpladser, containere (KO krav 1.7, 1.8, 1.9) HGB § 9 og 11

Kapacitet	Størrelse i m ²	Afløb til beholder? (Ja/Nej)	Kan tag- og overfladevand tilledes? (Ja/Nej)	Overdækket (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Murbøjde/ Randzonebredde (Sidebegrænsning)
>6 mdr.	150m ²	ja	Nej	nej	ja	Fald til ajlebeholder
						Højde: Bredde:
Container	Tæt?	Overdækning?	Stabilt underlag?	Anmeldt?	Hvem afbenter?	Aftale? (se skema side 4)
Øvrige bemærkninger: Lagre uden daglig tilførsel skal overdækkes Plads overfyldt? Afløb tilstoppet? Tæt? Fluebekæmpelse? (BMVA § 13) Tagrender ok? Gl. brosten ok.		Møddingssaft løber til ajlebeholder, tømmes efter behov				

Gødningsbeholdere for flydende gødning (KO krav 1.7, 1.8, 1.12) (HGB kap 7)								
Nr. på plan-skitse	Gødningstype	Volumen	Byggeår	Flydelag (Ja/Nej)	Lukket beholder (Ja/Nej)	Dykket indløb (Ja/Nej)	Kontrol af logbog for flydelag (min. 1 gang/mdr.)	Beholderkontrol (dato)
1								
2	Ajlebeholder				ja			nej
3								
4								
Er der tegn på spild/ overløb? Ja ___ Nej x___								
Hvortil føres malke-/ malkerumsvand?								
Tilledning af ekstra tag/ overfladevand (m ²):								
Gyllebeholder:								
Kap. erklæring (HGB § 10)			Dato:		Ny beregning af kapacitet påkrævet: Ja ___ Nej x___			
Bemærkninger:								

Kompost af fast gødning i markstakke (KO krav 1.10, 1.12) HGB § 13

Hvilke dyr er komposteret fra?

Hvad er volumen på komposten?

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er komposten overdækket?			
Er tørstofprocenten > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra komposten?			
Er stald indrettet til dybstrøelsesmatte?			
Hvor længe ligger komposten? (max 12 mdr samme sted)			
Årlige optegnelser (oplagsperiode og placering)			
Bemærkninger Skal forkomposteres eller ligge i stalden i snit min. 3 mdr. Afstandskrav (også ensilagestakke), (HGB § 6): Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m Fælles vandindvindingsanlæg 50 m Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m Offentlig vej og privat fællesvej 15 m Levedsmiddelvirksomhed 25 m Beboelse på samme ejendom 15 m Til naboskel 30 m			

Aftaler om opbevaring af gødning (KO krav 1.8) (HGB § 9 stk. 5)

Foreligger der en aftale: Ja ___ Nej ___ Skal være skriftlig

Navn	Adresse/CVR	Mængde og type (tons/DE) Afgive/modtage
Bemærkninger:.		

Anvendelse/afsætning af husdyrgødning ((KO 1.18 Plantedir) HGB § 27

Bemærkninger Må kun tilføres afgrøder med N-norm Alternativt til miljøgodkendt forbrændingsanlæg	
---	--

Udbringning af husdyrgødning og ensilagesaft (KO 1.13, 1.14, 1.15) HGB § 28, 29 og 30

Bemærkninger Byzoner, sommerbusområde Tidspunkter Plantedække Nedfældning Skråninger til vandløb/søer	
---	--

Ensilagepladser/ensilagesiloer m.v. (KO krav 1.7, 1.11, 1.12) HGB § 16

Anvendelse	Størrelse i m ²	Afløb til	Tilledes tag- og overfladevand (Ja/Nej)	Er afstands-krav overholdt (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Sidebegrænsning (Ja/Nej)	Bemærkninger:
Bemærkninger: Sideafgrænsning, afløb, regnvand, tagrender, gl. brosten ok.							

Ensilage i markstakke LMH § 8Hvilken type ensilage: *Wrap*

	Ja	Nej	Bemærkninger:
Er ensilagen overdækket?			
Er tørstofprocent > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra ensilagen?			
Bemærkninger: Afstandskrav – se kompost			

Tanke (KO krav 1.1) Olietankbek.

Nr. på plan-skitse	Type (nedgravet/fritstående inde/inde)	Indhold	Mærkeskilt	Etableret (år)	Volumen (liter)	Er der installeret overfyldningsalarm	Er der installeret enstrengt rørsystem	Tætbedstestet? (Ja/Nej)	Er tanken anmeldt/sløjfet korrekt (Ja/Nej)
1	Overjordisk i lade	olie		2014	1200				ja
2									
3									
4									
Bemærkninger: Tegn på spild fra tankning Ståltanke hævet over jorden Jævnt og varigt stabilt underlag Min. 5 cm til fast konstruktion Sløjfning efter 30 år med mindre dokumentation for... så 40 år		Tanken er registreret i BBR den 11. juli 2018							

Olier og kemikalier (KO krav 1.1)

Hvordan opbevares olier og kemikalier?

Overdækket, ingen afløb, fast bund/spildbakke

Affald (KO krav 1.1)

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/ Modtageanlæg	Opvares og bortskaffes affaldet korrekt? (Ja/Nej)
Overdækningsplast			
Olieaffald			
Medicinrester			
Sprøjterester			
Plast fra wrap		SAC	Ja
Er affald anmeldt? Ja ___ Nej ___		Er der søgt dispensation? Ja ___ Nej ___	
Afbrendes affald? Ja ___ Nej _x_			
Modtages der andet end sædvanlig kunstgødning eller husdyrgødning (affaldsprodukter) til jordbrugsformål : Ja ___ Nej _x_ (KO krav 1.2-1.6)			
Affaldstype	Opbevaring	Årlig mængde	Tørstofindhold
Bemærkninger Den kommunale genbrugsplads kan benyttes.			

Planer om at udvide/ændre besætning/ejendomme mv.?

Bemærkninger:

Anmeldelse af ændringer ud over det tilladte

Markafbrænding (KO 4.7)

Bemærkninger:

EKSTRA:

Vandforsyning (vandindvinding KO 4.11)	
Drikkevand til bolig: Offentlig Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Arstal for tilslutning:	Egen brønd/boring <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Er den afsluttet?
Markboring? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	I brug? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Andre boringer/brønde Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Bemærkninger Er brønd hævet? Har brønd ordentlig afslutning med låg? Boring nede i brønd? Hvordan er brønd afsluttet? Af hvem? Indvinding af overfladevand?	Gl. boring på mark, ikke i brug

Spildevand (MBL § 28)			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er busspildevandet tilsluttet offentlig kloaksystem?		x	
Samletank _____			Bundfældningstank (Trixtank/Septiktank) <input type="checkbox"/> Minibiologisk _____
Nedsivning x trykanlæg			Udledning til recipient? _____ Hvilken?
Er tanken tilmeldt tømningsordning?	ja		Kommunen
Bemærkninger			

Vaskeplads. (MBL § 28)		Størrelse: m ²	
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der støbt bund?			
Har vaskepladsen afløb?			Hvorhen?
Er der olieudskiller/sandfang i forbindelse med vaskepladsen?			Hvor?
Er olieudskiller/sandfang tilmeldt tømningsordning (obligatorisk)?			
Bemærkninger:			

Natur (beskyttet natur, fredninger, diger) Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven	
Bemærkninger	

Dræn, Vandløbslov

Bemærkninger
Kendskab til
dræn?

Kæmpe Bjørneklo (KO 4.10)

Bemærkninger
Indsatsplan mod
Kæmpe Bjørneklo

Ingen

Anvendelse af ejendommen i øvrigt

Bemærkninger
Mangler der landzone-
tilladelser eller vurde-
ringer herom?
Er der planer om nyt
eller ændringer?

Muligt nyt byggeri/anlæg. Ejer skal anmelde efter HGB § 35

	Art	Afstandskrav?	Mulig placering (tegn på kort, tag billeder). Bygningsnært? Vurdering for krav om landzonetilladelse?
Møddingsplads			
Container			
Læskur			
Andet?			

Afstandskrav**§ 4: etablering af anlæg, udvidelser/ ændringer af dyrehold:**

50 m fra nabobeboelse eller fra sommerhusområde/ byzone/ blandet bolig erhverv/ offentlige formål
(disp. mulighed bestepensioner og rideskoler)

(§ 5: bunde)

§ 6: stalde, møddinger og åbne beholdere til gødning

50 m til almene vandindvindingsanlæg

30 m til naboskel

25 m til andre vandindvindingsanlæg, til levedsmiddelvirksomhed

15 m til vandløb/ dræn, til søer over 100m², til off. vej og privat fællesvej, til beboelse på samme ejendom