



Rapport for miljøtilsyn hos Skrotspecialisten A/S, Mineralvej 23, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	02.10.2025		
Baggrund for tilsynet	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon	98121533	CVR nr.	53385613
E-mail	ak@skrotspeciali- sten.dk	P. nr.	1004193311

Virksomhedstype	K212, Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1
Godkendelsesdato	24.01.1989

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
24-01-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal fremsende rapport med kort/luftfoto, der viser de hændelser og aktiviteter på virksomheden, tirsdag den 22. og onsdag den 23. januar. Rapporten skal indeholde de driftsmæssige tiltag der gjort for at mindske støjgenerne fra virksomheden.
02-10-2025	Aftale	Meddelt	Under tilsyn d. 2. oktober 2025 konstateres det at oplag af ledninger ved støjvæg G er af en højde svarende til den øverste højde på støjskærmen. Jævnfør vilkår 35 i virksomhedens miljøgodkendelse, skal oplag ved støjskærm G være mindst 0,5 meter under øverste kant af støjskærmen. Det er derfor aftalt med virksomheden, at oplaget udjævnes, så det mindst er 0,5 meter under den øverste kant på støjskærm G.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Der modtages primært jernfraktioner og spåner. Jernfraktioner sorteres, og de største emner klippes i en hydraulisk skrotsaks, hvorefter de leveres til smeltning. Desuden modtages akkumulatorer, øvrig metalkrot, dæk, elektronikaffald, NiCd-batterier og kølemøbler. Ifølge Uniscraps opgørelser er mængden af håndteret skrot faldet hen over årene. Virksomheden er godkendt til at modtage og miljøbehandle biler, men de foretager ikke miljøbehandling af biler, idet denne aktivitet foregår i Frederikshavn. Virksomheden er miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001:2004.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	7	7.30-15.30		
	Miljøledelse			
	ISO 14001			

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	Under tilsynet konstateres det at oplag af ledninger ved støjvæg G er af en højde svarende til den øverste højde på støjskærmen. Jævnfør vilkår 35 i virksomhedens miljøgodkendelse, skal oplag ved støjskærm G være mindst 0,5 meter under øverste kant af støjskærmen. Det er derfor aftalt med virksomheden, at oplaget udjævnes, så det mindst er 0,5 meter under den øverste kant på støjskærm G.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret jordforurening.
Generelle bemærkninger	Tilsynet blev udført som opfølgning på en borgerhenvendelse om, at virksomheden skulle være kilde til støjgener ved en bolig på Kiselvej. Tilsynsførende er forinden besigtigelse af selve virksomheden på Kiselvej,

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	men kan ikke umiddelbart høre, at der skulle være støj fra retning af virksomheden. Virksomheden har efter eget udsagn dog ikke haft aktiviteter, der stemmer overens med de beskrevne gener den pågældende dag, og aktivitetsniveauet på virksomheden er desuden væsentligt mindre end tidligere. Det vurderes derfor, at den støj, borgeren har oplevet, formodentlig kommer fra en anden virksomhed, fx Mineralvej 27 eller Mineralvej 21D.
Bæredygtighed*	Der er ikke talt om bæredygtighed i forbindelse med tilsynet.