



Tillæg til Miljøtilladelse
Af kvægbruget på
Abildvadvej 6, 9610 Nørager

Gældende fra
15. juni 2023



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
- lyst til at gøre en forskel

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse	2
2. Afgørelse	3
3. Situationsplan	5
4. Vilkår	6
4.1 Anlæg	6
4.2 Anvendt teknik	6
4.3 Forebyggelse af gener	6
4.4 Forebyggelse af forurening	7
4.5 Tilsyn, kontrol og egenkontrol	8
4.6 Ophør.....	8
5. Kommunens vurdering	9
5.1 Generelle forhold	9
5.2 Anlæggets placering	9
5.3 Gener fra husdyrbruget	9
5.4 Forurening fra husdyrbruget.....	10
5.5 Bedste tilgængelige teknologi (BAT) – ammoniak reduktion.....	10
5.6 Samlet vurdering	11
6. Øvrige oplysninger	11
6.1 Andre tilladelser	11
6.2 Offentliggørelse.....	11
6.3 Tilsynsmyndighed	11
6.4 Klage og søgsmål	11
6.5 Underretning	12
6.6 Stamdata	13
7. Bilag	14
7.1 Projektbeskrivelse	14
7.2 Ansøgningsskema 237 750 – ikke vedlagt kan rekvireres	14
7.3 Liste med samlede gældende vilkår for ejendommen.....	14

2. Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tillæg til miljøtilladelsen efter § 16 b stk. 2 i husdyrbrugsloven¹ til husdyranlægget på Abildvadvej 6, 9610 Nørager, 4a, Torup By, Simested. CVR-nr. for bedriften er 39581639, og bedriftens husdyrproduktion har CHR nr. 41371. Husdyrbruget er ikke teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug, det tillades derfor alene.

Tillægget er givet på de vilkår som er listet i kapitel 4. Vilkårene i miljøtilladelsen af 3. september 2020 er fortsat gældende, dog bliver enkelte vilkår erstattet med nye vilkår. Afsnit 7.3 er en samlet liste med de gældende vilkår både fra miljøtilladelsen af 3. september 2020 og dette tillæg. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om disse regler måtte være skærpende i forhold til vilkårene i denne tilladelse.

Tilladelsen betragtes som fuldt udnyttet, når afgørelsen er meddelt i sidste instans, da projektet ikke omfatter byggeri. Hvis tilladelsen herefter ikke har været driftsmæssigt udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år².

Vilkårene i miljøtilladelsen har 8 år retsbeskyttelse, opståede miljøproblemer kan dog medføre skærper på et tidligere tidspunkt.

Miljøtilladelsen omfatter

Ejendommen omfatter stald- og opbevaringsanlæg til en malkekvægproduktion med køer, kvier og kalve. Den nuværende udvidelse sker ved ændring af malkestalden, denne udvides med 137 m² produktionsareal. Der er indsat malkerobotter. De nye produktionsarealer bliver med henholdsvis dybstrøelse og sengestald med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb. Der etableres også et areal (18 m²) med dybstrøelse i oprindelige bygninger. Se kapitel 3 – situationsplan.

Vurdering

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse (se kapitel 7) er gennemgået, vurderet (i kapitel 5) og fundet tilfredsstillende. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt.

Kommunen har i tilladelsen meddelt dispensation fra husdyrlovens afstandskrav til beboelse på egen ejendom og vandboring ift. produktionsarealer i oprindelige bygninger. Det er kommunens vurdering, at den nuværende udvidelse på 18 m² dybstrøelse i samme staldafsnit også kan omfattes af denne dispensation.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, hverken i eller uden for Natura 2000 områder. På baggrund af den eksisterende viden om arternes udbredelse vurderer vi endvidere, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for plante- og dyrearter.

På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

¹ Lovbek. nr. 520 af 01-05-2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)

² Husdyrbruglovens §§ 59a

Tillæg til miljøtilladelse af kvægbrug på Abildvadvej 6, 9610 Nørager

Vesthimmerlands Kommune

D. 15. juni 2023

Ellen Marie Larsen

Agronom

Godkendelsen er gældende fra: 15. juni 2023

Klagefristen udløber: 13. juli 2023

3. Situationsplan



Situationsplanen indeholder følgende bygninger med produktionsarealer og gødningsopbevaring.

Eksisterende

1. Kostald
2. Ungdyr og goldkøer
3. Oprindelige bygninger
4. Lille gyllebeholder fra 1990 på 610 m³
5. Gyllebeholder fra 2003 på 1.830 m³
6. Møddingsplads

4. Vilkår

4.1 Anlæg

1. Stalde og staldafsnit skal placeres i overensstemmelse med ovenstående situationsplan.
2. Stalde og staldafsnit skal indrettes og anvendes som anført:

Stald	Staldtype	Produktionsareal, m ²	Dyretyper
Kostald 1.819 m ²	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb (med udvidelse)	1.138	Malkekøer, kvier og stude
	Dybstrøelse (nyt)	122	Malkekøer, kvier og stude
Ungdyr og goldkøer 1.036 m ²	Sengestald m. spalter, bagskyl eller ringkanal	698	Malkekøer, kvier og stude
Oprindelige bygninger 1.072 m ²	Sengestald m. spalter, bagskyl eller ringkanal	225	Malkekøer, kvier og stude
	Dybstrøelse	130	Alle kvæg
	Dybstrøelse	250	Alle kvæg
	Dybstrøelse (nyt)	18	Alle kvæg
Samlet		<u>2.581</u>	

4.2 Anvendt teknik

Staldindretning

3. Gangarealer, som ikke skrubes automatisk, skal rengøres manuelt mindst 2 gange dagligt.

Ressourceforbrug

4. Køleanlægget skal mindst en gang om året kontrol og vedligeholdes, således det altid fungerer energimæssigt optimalt.

4.3 Forebyggelse af gener

Lugt

5. Der skal altid være god staldhygiejne i alle staldafsnit

Støv

6. Transport til og fra ejendommen skal ske på en måde, som begrænser støvgener for omboende.

Støj

7. Husdyrbrugets støjbidrag*, må ikke overstige følgende værdier:

Ugedag	Tidsrum	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	7 timer
	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	1 timer
Nat	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	½ timer

*) Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjkvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommen bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

8. Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjkvilkårene overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i anlæggets omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrke-målinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Skadedyr

9. Forekomst af rotter skal forebygges. Bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med autoriseret rottebekæmper, f.eks. via den kommunale ordning.

4.4 Forebyggelse af forurening

Opbevaring af husdyrgødning og ensilage

10. Kasseret ensilage fra ensilagepladser eller – siloer skal fjernes løbende og opbevares overdækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener.

Spildevand og overfladevand

11. Overfladevand fra ensilageplads skal ledes til gyllebeholder eller lignende beholder til opsamling.
12. Overfladevand fra ensilagepladsen skal ledes til en opsamlingstank, hvorfra det må sprinkles ud. Dimensioneringen af udsprinklingsanlægget skal følge de anvisninger, som er opstillet i Landbrugets Byggeblad nr. 103.09-05 "Udsprinkling af overfladevand fra ensilagesilo og ensilageplads".

13. Der skal etableres en pumpebrønd, så vandet kan pumpes videre fra opsamlingsbrønden til opsamlingstank/gyllebeholder, hvis opsamlingsbrønden bliver fyldt, og det ikke er muligt at udsprinkle (f.eks. i vintermånederne).
14. Ved udsprinkling af overfladevand fra ensilagepladsen skal den ekstra tilførsel af vand i løbet af sæsonen fordeles på et areal svarende til 2 X arealet af ensilagepladsen, således at udsprinklingsarealet er 4.848 m².
15. Ved udsprinkling af vand fra ensilagepladsen skal der holdes en afstand på minimum 50 m til søer, vandløb, dræn og grøfter.
16. Overfladevand fra ensilagepladsen må ikke udsprinkles i perioder, hvor jorden er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket. I disse perioder skal det ledes til opsamlingstank (gyllebeholder)

4.5 Tilsyn, kontrol og egenkontrol

17. Der skal altid foreligge dokumentation for, at affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.

4.6 Ophør

18. Ved ophør af virksomheden skal stalde og opbevaringsanlæg tømmes for husdyrgødning. Gødning skal anvendes i overensstemmelse med gødningsanvendelsesbekendtgørelsen³.

³ Bek. nr. 1142 af 10-07-2022 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning

5. Kommunens vurdering

Ansøger har i projektbeskrivelsen⁴ redegjort for udvidelsen og beskrevet husdyrbrugets potentielle indvirkning på omgivelserne.

Kommunen har behandlet ansøgningen på grundlag af disse oplysninger. Det er kommunens vurdering, at oplysningerne lever op til kravene i husdyrbrugloven.

5.1 Generelle forhold

Ejendommen på Abildvadvej 6 fik en miljøtilladelse efter Husdyrbrugloven § 16b d. 3. september 2020.

Ansøger ønsker nu et tillæg til miljøtilladelsen efter § 16b stk. 2 til kvægproduktion i eksisterende bygninger. Der sker en lille udvidelse af produktionsarealet med 140 m² dybstrøelse og 15 m² senge-stald med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.

5.2 Anlæggets placering

Ejendommens beliggenhed er beskrevet og vurderet i ejendommens miljøtilladelse fra 2020. Der er ikke ansøgt om bygningsmæssige ændringer med dette tillæg, hvilket betyder at vurderingen er uændret.

5.3 Gener fra husdyrbruget

I miljøtilladelsen har ansøger beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der sikrer de omkringboende mod væsentlige gener i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold. Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af gener med vilkår tilladelsen. Det er kommunen vurdering at der ikke sker væsentlige ændringer med dette tillæg.

Lugtgeneafstandene er fortsat overholdt med god margin, se nedenstående tabel.

	Korrigeret Geneafstand (m)	Vægtet gennemsnits afstand (m)	Overholdt
Enkel bolig - geneniveau 15 OU _E pr. m ³			
Boldrupvej 174	89	245	Ja
Samlet bebyggelse - geneniveau 7 OU _E pr. m ³			
Boldrupvej 180	198	441	Ja
Byzone - geneniveau 5 OU _E pr. m ³			
Nørager	293	1.697	Ja

⁴ kapitel 7

Det er kommunens vurdering at beliggenheden sikre, at ejendommen ikke vil give anledning til væsentlige gener.

5.4 Forurening fra husdyrbruget

Forureningskilder, affald, råvarer, olie og andre hjælpestoffer samt arbejdsgang ved driftsforstyrrelser og uheld er behandlet i tilladelsen og der sker ingen nævneværdig ændring med indeværende tillæg. Det vurderes derfor at gældende vilkår sikre mod forurening på disse områder.

Det er kommunens vurdering, at der kan opstå forurening af overfladevand som følge af udsprinkling af overfladevand fra husdyrbrug, derfor er der indsat vilkår i dette tillæg for at mindske risikoen for forurening.

Det er kommunens vurdering, at den eneste forureningsparameter som ændres er ammoniakemissionen fra ejendommen.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for ammoniak er dokumenteret overholdt. I vurderingen af hvor meget projektet påvirker den omkringliggende natur, er der set på worst-case. Den total ammoniakemission fra husdyrbruget er på 2.812 kg N/ha/år, hvilket er 131 kg N/ha/år mere end nudrift og 240 kg N/ha/år mere end 8 årsdrift.

Beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk viser, at der fortsat ikke er en påvirkning af kategori 1 og 2 natur fra ejendommen.

Nærmeste kategori 3 natur er en mose, som ligger kun 30 m nordvest for den største af de eksisterende gyllebeholdere. I husdyrgodkendelse.dk er der beregnet en merdeposition på 0,3 kg N/ha/år i forhold til nudrift og 0,9 kg N/ha/år i forhold til 8 års drift.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for ammoniak er dokumenteret overholdt. Vurderingerne i tilladelsen fra 2020 anses stadig for at være gældende. Vi vurderer at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper eller påvirke truede dyre og plante arter, såvel i som uden for Natura 2000 områder.

5.5 Bedste tilgængelige teknologi (BAT) – ammoniak reduktion

I projektbeskrivelsen har ansøger redegjort for at husdyrbruget er indrettet og drives således at de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT er truffet.

Stald teknologi og BAT for ammoniak

Ejendommens faktiske ammoniak emission er på 2.812 kg NH₃-N/år. BAT kravet er på 2.812 kg NH₃-N/år. Dermed er husdyrbugslovens BAT krav overholdt. Den lille udvidelse i dette tillæg er foretaget på hhv. dybstrøelse og i sengestald med fast drænet gulv med skrab og ajlefløb. Begge disse to staldsystemer anses for BAT.

Kommunen vurderer at lever op til BAT.

5.6 Samlet vurdering

Kommunen vurderer, at ansøger har redegjort for at ændringen af husdyrbruget, i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, ikke vil indebære væsentlige indvirkninger på miljøet. Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af gener og forurening med vilkår.

Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

6. Øvrige oplysninger

6.1 Andre tilladelser

Denne miljøtilladelse omhandler kun godkendelse efter miljølovgivningen. Anmeldelse og godkendelse efter f.eks. byggelovgivningen er ikke omfattet heraf.

6.2 Offentliggørelse

Udkastet til godkendelsen har været i høring i 14 dage, i perioden d. 30. maj – 13. juni 2023. Der er indkom ingen bemærkninger.

Afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside d. 15. juni 2023..

6.3 Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

6.4 Klage og søgsmål

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage.

Klagen indsendes via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>. Klagen skal være modtaget senest d. 13. juli 2023.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du ligeledes se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

6.5 Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Ejer: Frederik Jan Siebeling
Konsulent: Karoline Holst

erikjansiebeling@hotmail.com
kho@landbonord.dk

Godkendelsen er endvidere jfr. generelle bestemmelser i loven sendt til:

Styrelsen for Patientsikkerhed	TRNord@stps.dk
Rådet for Grøn Omstilling	husdyr@rgo.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dnvesthimmerland-sager@dn.dk
DN Vesthimmerland	vesthimmerland@dn.dk
Danmarks Fiskeriforening	mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforening	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund	post@sportsfiskerforbundet.dk , lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	natur@dof.dk
DOF - Nordjylland	vesthimmerland@dof.dk
Foreningen Greenpeace Danmark	info.dk@greenpeace.org

6.6 Stamdata

Titel	Abildvadvej 6, 9610 Nørager - Tillæg til miljøtilladelse til husdyrbrug med BAT, § 16b stk. 2
Godkendelsesdato	15. juni 2023
IT-ansøgning	Skema nr. 237750 version 4
Adresse	Abildvadvej 6, 9610 Nørager
Ansøger og ejer	Frederik Jan Siebeling
CVR-nr.	39581639
CHR-nr.	41371
Matr. Nr.	4a, Torup By, Simsted
Telefon og E-mail	51309048 og erikjansiebeling@hotmail.com
Ansøgers konsulent	Karoline Holst, Landbonord
Udarbejdet af	Ellen Marie Larsen, Vesthimmerlands Kommune
Tjekket af	Pernille Bildsøe Lynggaard, Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune
Vester Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
www.Vesthimmerland.dk
post@Vesthimmerland.dk

7. Bilag

7.1 Projektbeskrivelse

7.2 Ansøgningskema 237 750 – ikke vedlagt kan rekvireres

7.3 Liste med samlede gældende vilkår for ejendommen

Vilkårene fra den oprindelige tilladelse fra 2020 er skrevet med lys grå og vilkårene fra dette tillæg er skrevet med sort.

Anlæg

1. Stalde og staldafsnit skal placeres i overensstemmelse med ovenstående situationsplan.
2. Stalde og staldafsnit skal indrettes og anvendes som anført:

Stald	Staldtype	Produktionsareal, m ²	Dyretyper
Kostald 1.819 m ²	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb (med udvidelse)	1.138	Malkekøer, kvier og stude
	Dybstrøelse (nyt)	122	Malkekøer, kvier og stude
Ungdyr og goldkøer 1.036 m ²	Sengestald m. spalter, bagskyl eller ringkanal	698	Malkekøer, kvier og stude
Oprindelige bygninger 1.072 m ²	Sengestald m. spalter, bagskyl eller ringkanal	225	Malkekøer, kvier og stude
	Dybstrøelse	130	Alle kvæg
	Dybstrøelse	250	Alle kvæg
	Dybstrøelse (nyt)	18	Alle kvæg
Samlet		<u>2.581</u>	

3. Gødningslagre skal indrettes og anvendes som anført:

Anlæg	Gødningstype	Areal, m ²	Overdækning
Gyllebeholder, 610 m ³	Flydende	145	Flydelag
Gyllebeholder, 1.830 m ³	Flydende	437	Flydelag

Tillæg til miljøtilladelse af kvægbrug på Abildvadvej 6, 9610 Nørager

Anlæg	Gødningstype	Areal, m ²	Overdækning
Møddingplads	Fast (kvæg, heste, får og geder)	163	Tætssluttende vandtæt materiale.

4. Ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes og anvendes som anført:

Anlæg	Antal sektioner	Bagkant	Areal, m ²	Afløb til
Plansilo	4	Ja	1920	50 m ³ opsamlingstank udsprinkles

Anvendt teknik

Staldindretning

- Det faste gulv i kostalden skal være forsynet med skrabere og rengøres 12 gange i døgnet. Antallet af gange nedsættes forholdsmæssigt, hvis køerne er på græs i sommerperioden.
- Gangarealer, som ikke skrubes automatisk, skal rengøres manuelt mindst 2 gange dagligt.
- I dybstrøelsesafsnittene skal dybstrøelsen altid være tør i overfladen. Dette kan ske ved hyppig udmugning, eller ved at der hyppigt strøs med halm eller andet tørstof.

Ressourceforbrug

- Køleanlægget skal mindst en gang om året kontrol og vedligeholdes, således det altid fungerer energimæssigt optimalt.

Forebyggelse af gener

Lugt

- Der skal altid være god staldhygiejne i alle staldafsnit.
- Hvis kommunen vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres afhjælpende handlinger/tiltag.

Transport

- Transport til og fra ejendommen skal ske på en måde, som begrænser rystelser og støv- og støjgener for omboende.

Støv

- Transport til og fra ejendommen skal ske på en måde, som begrænser støvgener for omboende.

Støj

- Husdyrbrugets støjbidrag*, må ikke overstige følgende værdier:

Ugedag	Tidsrum	Grænseværdi	Referencetidsrum
--------	---------	-------------	------------------

Tillæg til miljøtilladelse af kvægbrug på Abildvadvej 6, 9610 Nørager

Ugedag	Tidsrum	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	7 timer
	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	1 timer
Nat	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	½ timer

*) Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommen bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

14. Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkårene overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i anlæggets omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrke-målinger ved de enkelte støjkloder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Lys

15. Belysning i stalde skal være slukket eller neddrolet mellem kl. 23 og kl. 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden.
16. Udvendigt lys skal udgangspunkt være slukket i den samme periode med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet. Det kan evt. ske ved at det er sensorstyret eller styret af et ur.

Skadedyr

17. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
18. Forekomst af rotter skal forebygges. Bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med autoriseret rottebekæmper, f.eks. via den kommunale ordning.

Forebyggelse af forurening

Opbevaring af husdyrgødning og ensilage

19. Der skal altid være en opbevaringskapacitet til rådighed for husdyrbrugets husdyrgødning (både fast og flydende) på mindst 9 måneder.
20. Gyllebeholderne skal inspiceres mindst en gang om året, og evt. vedligeholdelse skal udføres.

21. Kasseret ensilage fra ensilagepladser eller – siloer skal fjernes løbende og opbevares overdækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener.

Spildevand og overfladevand

22. Vand fra mødding skal ledes til gyllebeholder.
23. Vask af maskiner og redskaber skal ske på fast, tæt plads med afløb til gyllebeholder.
24. Overfladevand fra ensilagepladsen skal ledes til gyllebeholder eller lignende beholder til opsamling.
25. Overfladevand fra ensilagepladsen skal ledes til en opsamlingstank, hvorfra det må sprinkles ud. Dimensioneringen af udsprinklingsanlægget skal følge de anvisninger, som er opstillet i Landbrugets Byggeblad nr. 103.09-05 "Udsprinkling af overfladevand fra ensilagesilo og ensilageplads".
26. Der skal etableres en pumpebrønd, så vandet kan pumpes videre fra opsamlingsbrønden til opsamlingstank/gyllebeholder, hvis opsamlingsbrønden bliver fyldt, og det ikke er muligt at udsprinkle (f.eks. i vintermånederne).
27. Ved udsprinkling af overfladevand fra ensilagepladsen skal den ekstra tilførsel af vand i løbet af sæsonen fordeles på et areal svarende til 2 X arealet af ensilagepladsen, således at udsprinklingsarealet er 4.848 m².
28. Ved udsprinkling af vand fra ensilagepladsen skal der holdes en afstand på minimum 50 m til søer, vandløb, dræn og grøfter.
29. Overfladevand fra ensilagepladsen må ikke udsprinkles i perioder, hvor jorden er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket. I disse perioder skal det ledes til opsamlingstank (gyllebeholder)

Olie

30. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
31. Smøreolie, hydraulikolie, motorolie og lignende skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening: I egnede beholdere, under tag, på tæt bund uden afløb og med en opkant, der giver mulighed for opsamling af et volumen svarende til indholdet af den største beholder.

Uheld og risici

32. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkelig at anmelde dette til Alarmcentralen på 112 og følgende straks at underrette tilsynsmyndigheden; Vesthimmerlands Kommunes miljøafdeling på 9966 7000.

Tillæg til miljøtilladelse af kvægbrug på Abildvadvej 6, 9610 Nørager

33. Der skal på husdyrbruget være en beredskabsplan, der fortæller hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det omgivende miljø.
34. Planen skal løbende revideres og gennemgås sammen med tilsynsmyndigheden ved det ordinære tilsyn.

Tilsyn, kontrol og egenkontrol

35. Dato for inspektion samt reparation af gyllebeholderne skal angives i logbogen.
36. Der skal altid foreligge dokumentation for, at affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Ophør

37. Ved ophør af virksomheden skal stalde og opbevaringsanlæg tømmes for husdyrgødning. Gødning skal anvendes i overensstemmelse med gødningsanvendelsesbekendtgørelsen⁵.

⁵ Bek. nr. 1142 af 10-07-2022 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning



Projektbeskrivelse, Kvæg

Oplysninger om ansøger

Ansøger:	Frederik Jan Siebeling	Konsulent:	Karoline Holst
Tlf.:	51309048	Tlf.:	9624 2571
E-mail:	erikjansiebeling@hotmail.com	E-mail:	kho@landbonord.dk
CVR:	39581639	Dato + versionsnr.:	2/5 2023 v3
Sagsadresse:	Abildvadvej 6		
SkemaID:	237750		
Ansøgningstype:	16b tillæg		

Beskrivelse af det ansøgte

Nedenstående beskrivelse omfatter særkender ved ansøgningen, det ansøgtes placering og det ansøgtes væsentligste påvirkninger på miljøet.

Der ansøges om et tillæg til bedriftens Miljøgodkendelse fra 3/9 2020. Godkendelsen er udnyttet.

Malkesystemet på bedriften er ændret til malkebotter. På området hvor der tidligere var malkestald indrettes nye produktionsarealer. Dels 15 m² i robotterne. Dette staldafsnit angives som fast drænet gulv, som er staldsystemet i kostalden.

Desuden indrettes et område med dybstrøelse på 122 m² med dybstrøelse.

I de oprindelige bygninger indrettes yderligere 18 m² dybstrøelse.

Der sker ingen bygningsmæssige udvidelser på bedriften og produktionen vil være uændret efter ændringen.

Begge staldsystemer er BAT, og ansøgningen lever derfor op til BAT



Ammoniak og påvirkning af natur og Natura 2000-områder

Der er i skemaID 237750 beregnet ammoniakemission fra stalde og lagre samt påvirkningen fra disse på nærliggende naturområder og nærmeste Natura 2000-område.

Natur



Det beregnes en merbelastning til under 1 kg N/ha/år på nærliggende kategori 3 natur og en totalbelastning på 0,0 kg N/ha/år på nærliggende kategori 2 natur, en hede 3,3 km øst for anlægget. På Natura 2000-området er der beregnet en totalbelastning på 0,0 kg N/ha/år.

Habitatdirektivets bilag IV-arter og andre arter

Udvidelsen medfører en marginal forøgelse i udledningen af ammoniak fra anlægget. Projektet vil ikke medføre en forøgelse af antallet af transporter til anlægget.

Der er dog ikke fundet bilag IV-arter og andre beskyttede arter på selve arealet eller i umiddelbar nærhed af arealet, så projektet vurderes ikke at ville påvirke bilag IV-arter.

Lugt og påvirkning af nærmeste omkringboende

Udvidelsen af staldanlægget er vurderet ift. lugtemission og lugtgeneafstande til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone.

Beregningerne i skemaID 237750 viser, at alle lugtgeneafstandskrav er overholdt til alle typer af områder.