

Peder Pedersen  
Bollervej 175  
8700 Horsens

26. april 2004

## Miljøgodkendelse

### Godkendelse af svinefarm i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 5

---

<b>Dato:</b>	<b>26. april 2004</b>
<b>Virksomhedens art og listebetegnelse:</b>	<b>Husdyrproduktion, svinefarm, I 1</b>
<b>Virksomhedens ejer:</b>	<b>Peder Pedersen</b>
<b>Virksomhedens adresse:</b>	<b>Bollervej 175, 8700 Horsens</b>
<b>Virksomhedens CVR nr.:</b>	<b>13-74-60-01</b>
<b>Ejendommens matr. nr.:</b>	<b>8a og 11, Sejet by, Uth</b>
<b>Ejendommens ejer:</b>	<b>Peder Pedersen Bollervej 175 8700 Horsens</b>
<b>Tilsynsmyndighed:</b>	<b>MiljøCenter Horsens I/S med bemyndigelse fra Horsens Kommune</b>
<b>Kontaktperson:</b>	<b>Lasse Kristiansen</b>

## Miljøgodkendelse

Vedr. Miljøgodkendelsen af svinefarmen ”Kjærslund”, Bollervej 175, 8700 Hosens beliggende på matr. nr. 8a og 11, Sejset by, Uth, tilhørende Peder Pedersen, Bollervej 175, 8700 Horsens.

Svineproduktionen er Miljøgodkendt, idet virksomheden, der har mere end 210 DE i slagtesvin, er omfattet af Miljøbeskyttelsesloven kap. 5, listepunkt I 1, jf. Bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed.

### SAMMENDRAG

Den eksisterende produktion på ejendommen ”Kjærslund”, Bollervej 175 er en avlsbesætning på 8100 stk. slagtesvin (55-110 kg) pr. år svarende til 196,7 DE.

Efter udvidelsen er ejendommens dyrehold 8.500 stk. slagtesvin (34-110 kg.) svarende til 270,1 DE eller 10.090 stk. slagtesvin (34-100 kg.) svarende til 270,1 DE. På grund af driftsherrens kontrakt med slagteri gives godkendelse til ændring mellem de to beskrevne dyrehold. Dyreholdet er beregnet efter den på godkendelsestidspunktet gældende ”Husdyrgødningsbekendtgørelse” (BEK nr. 604 af 15. juli 2002).

Udvidelsen er VVM-pligtig efter Samlebekendtgørelsen. Der er udarbejdet et regionplantillæg (tillæg nr. 13). Regionplanstillægget er endeligt vedtaget af Amdsrådet den 26. marts 2004.

### VILKÅR

Horsens Kommune godkender efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 fortsat svineproduktionen på ”Kjærslund” matr. nr. 8a og 11, Sejset by, Uth, beliggende Bollervej 175, 8700 Horsens. Godkendelse gives på følgende vilkår:

#### **Drift**

1. Godkendelsen omfatter en årsproduktion på ejendommen ”Kjærslund”, Bollervej 175 af:

En avlsbesætning på 8.500 stk. slagtesvin (34-110 kg.) svarende til 270,1 DE eller 10.090 stk. slagtesvin (34-100 kg.) svarende til 270,1 DE. På grund af driftsherrens kontrakt med slagteri gives godkendelse til ændring mellem de to beskrevne dyrehold. Ved ændring mellem de to dyrehold skal MiljøCenter Horsens I/S kontaktes. Bedriftens dyrehold på årsbasis må ikke overskride 270,1 DE i slagtesvin.

2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst i godkendelsen.
3. Der må ikke foretages ændringer eller udvidelse af produktionen ud over de 270,1 DE eller ændringer af arealerne til husdyrgødning uden at der er foretaget en konkret vurdering af, om ændringen eller udvidelsen udløser krav om en fornyet VVM-behandling.
4. Virksomheden må ikke udvides eller ændres på en sådan måde, der efter Horsens Kommunes / MiljøCenter Horsens I/S skøn indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.
5. Ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at der ikke forekommer væsentlige gener uden for ejendommen i form af røg, ildelugt eller uhygiejniske forhold.
6. Indretning og drift af stalde, opbevaringsanlæg og afløbssystemer samt udbringning af husdyrgødning skal være i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse p.t. BEK nr. 604 af den 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (kopi vedlagt).
7. Ændringer i ejerforhold (eller ansvarlig for drift) skal straks meddeles Horsens Kommune / MiljøCenter Horsens I/S.
8. Til dokumentation for at produktionen ligger indenfor godkendelsens rammer skal der, i forbindelse med tilsyn, fremlægges relevante dele af afregninger fra slagteri inkl. eksportafregninger.

### **Støj**

9. Virksomhedens støjbelastning, målt udendørs som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) målt ved nærmeste nabobeboelse må ikke overstige følgende grænseværdier:

mandag-fredag	07.00 – 18.00	55 dB(A)
mandag-fredag	18.00 – 22.00	45 dB(A)
lørdag	07.00 – 14.00	55 dB(A)
lørdag	14.00 – 22.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	07.00 – 22.00	45 dB(A)
alle dage	22.00 - 07.00	40 dB(A)

Støjens spidsværdier må ikke overstige 55 dB(A) om natten.

10. Virksomheden skal – såfremt Horsens Kommune / MiljøCenter Horsens I/S finder det nødvendigt – dog højst én gang årligt dokumentere, at støjniveauet er overholdt. Dokumentationen kan enten være en målerapport eller en beregning. Uanset hvilken

dokumentationsform, der vælges, skal den udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledninger og af et firma, der er akkrediteret af DANAK til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”. Dokumentationen skal være MiljøCenter Horsens I/S i hænde senest 3 måneder efter forespørgsel fra Horsens Kommune / MiljøCenter Horsens I/S.

### **Luft**

11. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugt- og støvgener uden for virksomhedens areal. Det er Horsens Kommune / MiljøCenter Horsens I/S vurdering, om lugt- eller støvgener er væsentlige.
12. Til imødegåelse af lugtgener fra afkast til ventilationsanlæg og staldafsnit skal disse vedligeholdes og rengøres i fornødent omfang.

### **Spildevand**

13. Påfyldning og rengøring af marksprøjte (ind- eller udvendig) skal ske på betonbefæstet vaskeplads med afløb til fortank/gyllebeholder. Rengøring af sprøjte kan alternativt foretages på markareal uden risiko for afløb til vandløb m.v.
14. Overfladevand fra omkringliggende arealer samt dræn- og tagvand fra bygningerne må ikke give anledning til gener i nærliggende vandløb. Vandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der er normalt forekommende i overflade- og drænvand.

### **Gødningshåndtering**

15. Udbringning eller kørsel med gylle må ikke ske på lørdage, søndage og helligdage.
16. Gylleudkørsel skal ske efter god nabopraksis og med hensyntagen til vindens retning og meteorologiske forhold.
17. Der skal ved gyllebeholdere være etableret læsseplads. Læssepladsen skal være indrettet med betonbund med afløb til opsamlingsbrønd for opsamling af eventuel spild. Der må ikke forekomme spild uden for læssepladsen.
18. For at forhindre tilløb af gylle til dræn i forbindelse med uheld ved oppumpning af gylle fra fortank til beholder skal der være en sand- eller jordvold mellem fortank og dræn. Sand- eller jordvolden skal være tilstrækkeligt dimensioneret til at forhindre tilløb af gylle til dræn og herfra til Skelbæk.

19. Der skal til enhver tid over for Horsens Kommune / MiljøCenter Horsens I/S kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt. Ligeledes skal der kunne fremsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning.
20. Såfremt ejendommens udbringningsarealer ændres til mere sårbare arealer ved køb eller nye forpagtnings- eller gylleaftaler, skal Vejle Amt have mulighed for at vurdere projektet i henhold til VVM-reglerne.
21. Gylleaftaler skal være skriftlige og fremvises til Horsens Kommune / MiljøCenter Horsens I/S på forlangende.

#### **Kvælstof**

22. På 2,6 ha af udbringningsarealet beliggende umiddelbart nord for boringerne til Sejet Vandværk må der ikke bringes husdyrgødning ud. I stedet for udladning af husdyrgødning kan der braklægges 1,7 ha af de udbringningsarealer, der ligger nærmest. Til dokumentation herfor skal der årligt indsendes mark- og gødningsplan for arealet. Arealerne er vist på kort, bilag 5 i Vejle Amts regionplantillæg nr.13.

#### **Fosfor**

23. Til dokumentation af fosforbalancen skal der udarbejdes årlige regnskaber for tilførsel og fraførsel af fosfor på udbringningsarealerne. Fosforbalancen må i gennemsnit ikke overstige 0 kg pr. ha målt over 3 år. Regnskaberne skal følges af dokumentation for foderets fosforindhold samt besætningens foderforbrug og fosforfjernelsen med afgrøderne. Fraførslen af fosfor udregnes ud fra normværdierne for udbytter på den pågældende jordtype med den pågældende afgrøde jfr. Plantedirektoratets vejledning til gødningsregnskaber. Såfremt der ønskes anvendt andre udbytter end disse skal det dokumenteres med regnskaber over udbyttet 5 år tilbage i tiden.
24. For at minimere fosforoverskudet skal der til foderet iblandes fytase. Mængden af fytase i foderet skal være på niveau med den mængde, der ved forsøg er vist virksomt og dyreetisk.
25. Der udlægges en 12 m sprøjte- og gyllefri bræmme på mark nr. 11, matr.nr. 4 k m.fl. Sejet By, Uth for at beskytte mosen. Der udlægges en dyrkningsfri bræmme på minimum 10 meter på matr.nr. 1 ag Boller Hvgd., Uth for at beskytte den A-målsatte Klokkedal Bæk og skræntskoven med fredede orkidéarter. Bræmmerne fremgår af bilag 8 i Vejle Amts regionplantillæg nr.13

**Affald**

26. Affald skal bortskaffes i henhold til Horsens Kommunes regulativer. Det er ikke tilladt at afbrænde affald.
27. Opbevaring af farligt affald skal ske forsvarligt og i henhold til gældende regler, f.eks. under tag med fast bund med opkant uden mulighed for afløb og med opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumfanget af den største benyttede beholder/tromle, eller indendørs på tæt befæstet areal. Ved spild eller uheld må flydende affald ikke kunne løbe i afløbssystemet eller forårsage forurening af jord eller grundvand.
28. Der må maksimalt være et oplag af farligt affald i form af spildolie på 400 liter.
29. Bortskaffelse af farligt affald skal ske efter Horsens Kommunes regulativ for farligt affald. Virksomheden skal føre driftsjournal som på forlangende skal forevises tilsynsmyndigheden. Driftsjournalen skal indeholde sted, mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år.
30. Øvrigt industriaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med Horsens Kommunes regulativer for erhvervsaffald. Virksomheden skal føre driftsjournal som på forlangende skal forevises tilsynsmyndigheden. Driftsjournalen skal indeholde sted, mængde og tidspunkt for aflevering af det øvrige industriaffald. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år.
31. Døde dyr skal afleveres til destruktionsanstalt. Opbevaring skal ske i lukkede containere, som skal tømmes mindst 1 gang om ugen. Større dyr skal opbevares under kappe. I tidsrummet mellem afhentninger må opbevaringen ikke give anledning til uhygiejniske forhold.

**Øvrigt**

32. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrlaboratorium foreskrevne retningslinier for fluebekæmpelse.
33. Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst rum med fast gulv uden afløb.

**Ved eventuel ophør af bedriften**

34. Såfremt driften af virksomheden varigt ophører, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe stedet tilbage til tilfredsstillende tilstand

## VURDERING

Horsens Kommune har meddelt denne godkendelse ud fra en vurdering af, at virksomheden med de oplyste krav fortsat kan drives det pågældende sted uden væsentlige gener for omgivelserne.

## GODKENDELSENS VARIGHED

Denne godkendelse er en samlet godkendelse for hele svineproduktionen. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato for denne godkendelse.

Miljøgodkendelse efter § 33, stk. 1 er omfattet af en beskyttelsesperiode af udvidelsen på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Herefter skal Horsens Kommune / MiljøCenter Horsens I/S regelmæssigt og mindst hver 10. år tage den samlede godkendelse op til revurdering og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter § 41 i Miljøbeskyttelsesloven, når det er miljømæssigt begrundet, eller der er udviklet renere teknologi.

Den 8-årige retsbeskyttelse til udvidelsen udløber således i 2012.

## ANKEVEJLEDNING

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort, og klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for bekendtgørelsen, der vil finde sted lørdag den 1. maj 2004 i Horsens Folkeblad og den efterfølgende uge i Horsens Posten. Afgørelsen kan senest den 1. juni 2004 kl. 12.00 påklages til Skov- og Naturstyrelsen.

Eventuel klage skal sendes til MiljøCenter Horsens I/S af den, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagens udfald samt af klageberettigede foreninger og organisationer jf. Miljøbeskyttelsesloven §74. Herfra sendes klagen videre til Skov- og Naturstyrelsen.

Klagen skal sendes til MiljøCenter Horsens I/S (**MiljøCenter Horsens I/S, Robert Holms vej 3, 8700 Horsens**) og stiles til:

**Skov- og Naturstyrelsen  
Haraldsgade 53  
2100 København Ø**

De vil blive underrettet fra MiljøCenter Horsens I/S, såfremt godkendelsen påklages. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Med denne godkendelse er der alene taget hensyn til den gældende Miljøbeskyttelseslovgivning, og således ikke til andre myndigheders krav.

Opmærksomheden henledes på, at eventuelt bygge- og anlægsarbejder fordrer særskilt tilladelse fra Horsens Kommune. Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder før ankefristens udløb sker på egen regning og risiko, idet der ikke er begrænsninger i Skov- og Naturstyrelsens adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Med venlig hilsen

/

C.E. Lund Petersen  
Direktør

Lasse Kristiansen  
Biolog



## Grundlaget for godkendelsen

### Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet efter § 33 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 753 af 25. august 2001.

Virksomheden er omfattet af liste over godkendelsespligtige virksomheder, som skal godkendes efter kap. 5, jf. bilag til BEK nr. 652 af 3. juli 2003 (Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed), punkt I 1.

### Love og bekendtgørelser:

VVM-direktivet, Rådets dir. 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet  
Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om Miljøbeskyttelse (kap. 5 om forurenende virksomhed)

Bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.

Bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 829 af 24. oktober 1999 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald

Horsens Kommunes regulativ for erhvervsaffald

Horsens Kommunes regulativ for farligt affald

Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/97 - Godkendelse af husdyrbrug – 2. udgave

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/84 - Ekstern støj fra virksomheder

Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/85 - Begrænsning af lugtgener fra virksomheder

Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/90 - Begrænsning af luftforurening fra virksomheder

### Plangrundlag:

Regionplan for Vejle Amt 2001-2013

Horsens Kommune Plan 2002-2005

### Relevante sagsakter for denne godkendelse:

- 5. juli 1990: Ansøgning om bedriftens første miljøgodkendelse
- 2. august 1990: Miljøgodkendelse
- 1. november 1990: Ansøgning om byggeri af stald samt gyllebeholder
- 14. februar 2000: Tilladelse til udvidelse af husdyrproduktion
- 6. juni 2000: Ansøgning om Miljøgodkendelse og VVM
- 31. oktober 2001: 1. Udkast til Regionsplantillæg
- 17. december 2003: 2. Udkast til Regionsplantillæg
- 26. marts 2004: Endelig vedtagelse af regionsplantillæg nr. 13

**BELIGGENHED OG EJERFORHOLD:**

Bedriften "Kjærslund" er beliggende på ejendommen Bollervej 175, 8700 Horsens beliggende på matr. nr. 8a og 11, Sejet by, Uth, tilhørende Peder Pedersen. Bedriftens CVR nr.: 13746001

Bedriften består af 2 ejendomme, dels "Kjærslund", Bollervej 175 og dels "Østergård", Skjoldvej 3, matr. nr. 10 a Sejet by, Uth med samme CVR nummer. I forbindelse med projektets gennemførelse vil husdyrproduktionen på Skjoldvej 3 blive flyttet til Bollervej 175. På godkendelsestidspunktet er der derfor ikke længere husdyrproduktion på Skjoldvej 3. Skjoldvej 3 vil fungere som sygestald emd maksimalt 14 DE af de 270,1 DE. Miljøgodkendelsen er givet til "Kjærslund", Bollervej 175.

Ejendommen er beliggende i landzone. Nærmeste enkeltstående ejendom er beliggende: 220 meter nord for bedriften. Ejendommen ejes af driftsherren. Nærmeste bymæssige bebyggelse er Sejet by, beliggende 400 meter vest-sydvest for bedriften, hvor bygrænsen går.

Bedriften ejes og drives af Peder Pedersen

**DYREHOLD OG AREAL:**

Ejendommen godkendte dyrehold er på **270,1 DE**. Dyreholdet udgøres af en avlsbesætning på 8.500 stk. slagtesvin (34-110 kg.) svarende til 270,1 DE eller 10.090 stk. slagtesvin (34-100 kg.) svarende til 270,1 DE. På grund af driftsherrens kontrakt med slagteri gives godkendelse til ændring mellem de to beskrevne dyrehold. Ved ændring mellem de to dyrehold skal MiljøCenter Horsens I/S kontaktes. Bedriftens dyrehold på årsbasis må ikke overskride 270,1 DE. Staldene på "Kjærslund" har 2304 stipladser.

Virksomheden **ej**er **125,71 ha** til udspredning af husdyrgødning. Ejede udspretnings arealer er beliggende:

Matrikel nr.	Antal ha
8A og 11 og 4K m.fl. og 4N m.fl., Sejet by, Uth	76,38
10A, Sejet by, Uth	49,33

Virksomheden har **forpagtet 16,89 ha** til udspretning. De forpagtede arealer er beliggende:

Matrikel nr.	Antal ha
	5,29
1AG, Boller Hvgd., Uth	5,80
1CD, Boller Hvgd., Uth	5,80

Virksomheden har lavet **aftaler** om udspretningsareal, i alt **69,7 ha** til udspretning. Aftalearealerne er beliggende:

Matrikel nr.	Antal ha
4C m.fl. Skjold By, Skjold	21,18
4H m.fl.	5,26
10B Sejet By, Uth	9,21
1CB m.fl., Boller Uth	27,69
1BY, Boller hvgd.	6,36

Det samlede udspretningsareal **udgør 212,29 ha**. Det nødvendige areal, for at opfylde harmonikravet, er **192,9 ha**.

**DRIFT OG INDRETNING:**

Ejendommen omfatter:

	Areal (m <sup>2</sup> )	Nummer på kort
Stuehus	212	1
Garage/depot	324	2
Svinestald	220	3
Lade	325	4
Svinestald	592	5
Svinestald	458	6
Svinestald	151	7
Svinestald	458	8
Maskinhus	375	9
Vaskeplads m. sandfang	70	13
Hal (kornlager)	928	14

De staldafsnit, der var bestående før godkendelsestidspunktet er med fuldspalte, men de nye stalde alle har drænet gulv med spalter. Der er 2304 stipladser på bedriften.

*Opbevaringsanlæg:*

	Volumen (m <sup>3</sup> ) og alder	Kapacitet (mdr.)	Nummer på kort	10-års beholderkontrolleret
Gyllebeholder	1060 (1981)		10	3. marts 1998
Gyllebeholder	1760 (1991)		11	3. marts 1998
Fortank	26			
Gyllekanaler	700			
<b>I alt</b>	<b>3546</b>	<b>9</b>		

**MILJØMÆSSIGE FORHOLD:**

**Støj:** Der forekommer støj fra ventilationsanlæg fra stalde, anlæggene er i drift hele døgnet. Korn tørringsanlæg er i drift 10 timer/døgn i perioden fra høst og ca. 3 uger frem.

Med virksomhedens placering skønnes de for godkendelsens stillede vilkår at kunne overholdes.

**Trafik:** Der bliver kørt omkring 250 læs gylle ud om året.  
Der leveres smågrise 1 gang om ugen  
Der afhentes slagtesvin 1-2 gange om ugen  
Foder leveres 1 gang om ugen

**Luft:** Staldlugt og støv ledes gennem i alt 19 afkast og er placeret på tagflader og i kip, Afkastene er parallelt med tagryg. Ventilationsanlæg kører med undertryk. Der sker regelmæssig rensning af ventilationsanlæg hver 3. måned.

Afkast fra oliefyret varmeanlæg i stuehuset er i 1 meters højde over tagryg.

I følge Miljøstyrelsens vejledning om Godkendelse af husdyrbrug (nr. 4, 1997) er der sat følgende vejledende mindste afstandsgrenser til byzone samt enkeltstående ejendomme i landzone. I

	Mindste afstand	Aktuel afstand
Byzone	380 meter	400 meter
Enkeltejendom i landzone	190 meter	220 meter

afstandsgrenserne er der taget højde for

omregningsfaktorerne for DE på daværende tidspunkt.

Det er MiljøCenter Horsens I/S vurdering, at produktionens lugtgener er af ikke-væsentlig betydning for omkringboende.

**Spildevand:** Der udledes ikke spildevand fra bedriften

Alle afløb i stalde ledes til fortank og pumpes herfra til gyllebeholder.  
Afløb fra støvlevask, håndvask osv. i staldene ledes ligeledes til fortank

Rengøringsvand og vandspild fra produktionen opsamles i gyllebeholder og udspreddes med gyllen. Rengøringsvand fra rengøring af marksprøjten, traktortrukket grisevogn til afhentning af smågrise samt øvrige maskiner opsamles ligeledes i gyllebeholderen.

Påfyldning og rengøring af marksprøjten foregår på vaskeplads med sandfang. Afløb fra vaskeplads ledes til gyllebeholder.

Overfladevand (drænvand) fra befæstede arealer og tagflader samles fra i alt 45 stk. samlebrønde og ledes gennem markdræn nord for ejendommen til Skelbæk og videre til Horsens Fjord.

Sanitært spildevand ledes gennem trixtank til markdræn i oplandet til Skelbæk.

Bundfældningstank er omfattet af kommunal årlig tømningsordning

Det er MiljøCenter Horsens I/S vurdering at afledning af spildevand foregår i overensstemmelse med gældende regler og på miljømæssig forsvarlig måde.

**Vandforsyning:** Bedriften får sin vandforsyning fra Sejet vandværk

**Gødning:** Gødning håndteres udelukkende som gylle. Gyllen udbringes med slæbeslanger, og gyllen nedharves straks efter udkørsel.

Udmugningssystemet i staldene er ”træk og slip”

Opbevaring sker i 2 gyllebeholdere og 1 fortank

Der er etableret læsseplads ved begge gyllebeholdere af støbt beton og med afløb til beholderne

For at forhindre tilløb af gylle til dræn i forbindelse med uheld ved oppumpning af gylle fra fortank til beholder etableres i forbindelse med VVM-redegørelsen en sand- eller jordvold mellem fortank og dræn. Sand- eller jordvolden er af tilstrækkelig dimension til at forhindre tilløb af gylle til dræn og herfra til Skelbæk.

Samlet opbevaringskapacitet inkl. fortank og kanaler er 3546 m<sup>3</sup> svarende til 9 måneder.

Der modtages ikke spildevandsslam eller andre affaldsstoffer til spredning på marker.

Opbevaring og håndtering af gødning foregår efter MiljøCenter Horsens I/S vurdering på miljømæssig forsvarlig måde.

**Affald:** Døde dyr henlægges og overdækkes mellem udleveringsrum og Bollervej. Døde dyr afhentes inden for 24 timer af DAKA

Medicinrester og brugte kanyler afleveres på Horsens Kommunes modtagerplads for farligt affald.

Farligt affald i form af spildolie opbevares i 50 eller 200 liters tromler i maskinhus med fast bund og uden afløb. Tromlerne er genbrug af tromler med nyt olie. Der bruges nye tromler til spildolie hver gang. Spildolie afhentes af oliebranchens miljøpulje.

Brugt emballage fra bekæmpelsesmidler anvendt i marken afleveres på Horsens Kommunes modtageplads for farligt affald

Pesticidrester: Skyllede og rengjorte dunke afleveres på Horsens Kommunes modtageplads for farligt affald

Det er MiljøCenter Horsens I/S vurdering at virksomheden opbevarer og bortskaffer affaldet på miljømæssig forsvarlig måde.

**Kemikalier:** Sprøjtemidler og medicin opbevares i aflåst rum maskinhus (bygningnr. 9)

Driftsherre har sprøjtecertifikat

**Olietanke:**

**Oversigt over olietanke**

Indhold	Størrelse	Fabrikationsår	Placering	Anvendelse
Olie	2500	1986	Nedgravet	Stuehus
Diesel	2500	1990	Maskinhus	Maskiner
Gas	2000	1997	Udendørs overjordisk	Korntørreri
Gas	2000	1992	Udendørs overjordisk	Korntørreri

De overjordiske olietanke er i god stand, og er placeret hvor der er dagligt opsyn.

**Skadedyr:** Rottebekæmpelse varetages gennem Kommunen efter behov  
 Fluebekæmpelse foretages med gyllefluer i gyllekanalerne.  
 Der påføres smøremiddel mod fluelarver i staldene og der sprøjtes mod fluer

#### **EGENKONTROL OG FORANSTALTNING TIL IMØDEGÅELSE DRIFTSFORSTYRELSER OG UHELD**

Fyldeplads ved gyllebeholdere for at undgå spild

#### **BILAG:**

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Husdyrgødningsbekendtgørelsen (BEK 604 af 15. juli 2002)

#### **KOPI TIL:**

Vejle Amt, Teknik og miljø	Damhaven 12	7100 Vejle
Embedslægeinstitutionen for Vejle Amt	Vedelsgade 17 A	7100 Vejle
Arbejdstilsynet Vejle Amt	Postboks 39	7100 Vejle
Danmarks Naturfredningsforening	Masnedøgade 20	2100 København Ø
Danmarks Sportsfiskerforbund	Worsaaesgade 1, st.	7100 Vejle
Greenpeace	Bredgade 20, Baghuset 4	1260 København K
Friluftsrådet i Vejle Amt, Lars R. Petersen	Bjerrevej 91	8700 Horsens