



Special Waste System  
Att. Helle Grimstrup  
Herthadalvej 4A  
4840 Nørre Alslev

Virksomheder  
J.nr. 2019 - 12404  
Ref. JOHJE/ULSEE  
Den 3. april 2020

*Sendt digitalt til CVR: 16756288*

### **Afgørelse om, at etablering af posefilter/kulfilter til diffus røg fra indfyringen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)**

Miljøstyrelsen har den 4. december 2019 modtaget jeres ansøgning via BOM om etablering af posefilter/kulfilter til diffus røg fra indfyringen. Endvidere har virksomheden fremsendt yderligere oplysninger, senest 24. februar 2020.

#### **Afgørelse**

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven<sup>1</sup>.

#### **Begrundelse**

I afgørelsen er det især lagt vægt på:

- at projektets dimension og ressourceforbrug er begrænset,
- at projektet ikke kan påvirke Natura 2000- eller § 3-områder, herunder beskyttede vandløb
- at projektet ikke påvirker bilag IV-arter.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

#### **Sagens oplysninger**

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Ansøgningen er vedlagt som bilag B.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25. oktober 2018

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2019

Projekt om etablering af posefilter/kulfilter til diffus røg fra indfyringen er omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Guldborgsund Kommune.

#### Kommunens og andres kommentarer:

Guldborgsund Kommune har den 4. marts 2020 oplyst, at SWS ligger i byzone i lokalplanlagt erhvervsområde. PlanID 1031944, plannr. NRA BV 2,1.

Kommunen oplyser endvidere, at der inden for det område, der kan påvirkes af projektet, ikke er kendskab til bilag IV-arter, men at der findes en sø, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Ud fra de givne oplysninger har Guldborgsund Kommune vurderet, at det ansøgte ikke vil påvirke nærområdet i negativ retning. Der vurderes således, at der ikke vil være påvirkning af Natura 2000 områder, bilag IV arter, § 3 områder, fredninger, trafikbelastning, spildevand, støj, planforhold, vandplaner eller andre forhold i nærområdet.

#### Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Projektet vurderes ikke at kunne have nogen væsentlig påvirkning på arter eller naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne.

#### Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge levesteder for bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke bilag IV arter væsentligt.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

#### **Offentliggørelse**

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside [www.mst.dk](http://www.mst.dk). Offentliggørelsen finder sted den #dato

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

## **Klagevejledning**

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 1. maj 2020.

### *Orientering om klage*

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

### Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

### *Søgsmål*

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen



Jørn H. Jeppesen

Civilingeniør

72544247

johje@mst.dk

### **Kopi til:**

Guldborgsund Kommune, [mewol@guldborgsund.dk](mailto:mewol@guldborgsund.dk)

Styrelsen for Patientsikkerhed, [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Friluftsrådet, [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)

Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

NOAH, [noah@noah.dk](mailto:noah@noah.dk)

### **Bilag:**

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema

Bilag B: Bygherres ansøgning

## **Bilag A.**

## **Bilag til Miljøstyrelsens afgørelse om hvorvidt projekt er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt)**

**Projekt navn:** Special Waste System, etablering af posefilter/kulfilter til diffus røg fra indfyringen, 2019 - 12404

**Vejledning:** Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Miljøstyrelsens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger <i>Ansøgning modtaget den 4. december 2019 og supplerende oplysninger den 24. februar 2020.</i>
Projektbeskrivelse	Se ansøgning efter VVM-reglerne.  Special Waste Solutions ønsker at etablere et posefilter/kulfilter til diffus røg fra indfyringen.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byggherre	- Se ansøgning.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byggherres kontaktperson	- Se ansøgning.
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	- Se ansøgning.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	- Se ansøgning.
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)	- Se ansøgning.

Myndighedsvurdering
<p>Virksomheden er omfattet af Bilag 1, Listepunkt 5.2.b, Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg, jf. Godkendelsesbekendtgørelsen.</p> <p>Projektet er omfattet af bilag 2 punkt 13a i miljøvurderingsloven, da der er tale om en ændring af et eksisterende anlæg opført på bilag1: punkt 9: Anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk behandling (som defineret i bilag I til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald, afsnit D9) eller deponering i jorden som defineret i artikel 3, nr. 2, i det nævnte direktiv.</p>
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Guldborgsund Kommune er berørt myndighed og Miljøstyrelsen har foretaget en høring af kommunen.
Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger		
	<i>Ansøgning modtaget den 4. december 2019 og supplerende oplysninger den 24. februar 2020.</i>		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)	- Se ansøgning.		
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	-	-X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	-X	-	Pkt. 13 a) på bilag 2: "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)."

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Se ansøgning efter VVM-reglerne.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering  Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup> Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup> Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup>			Se ansøgning efter VVM-reglerne
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning  Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m			Se ansøgning efter VVM-reglerne.

Myndighedsvurdering
Bygherre ejer de berørte arealer.
Det eksisterende kontrolrum udvides, og posefilter/kulfilter vil blive opsat på en repos ovenpå dette.
Der vil ikke være behov for midlertidig grundvandssænkning i anlægsfasen.



<p>Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m<sup>2</sup></p> <p>Projektets bebyggede areal i m<sup>2</sup></p> <p>Projektets nye befæstede areal i m<sup>2</sup></p> <p>Projektets samlede bygningsmasse i m<sup>3</sup></p> <p>Projektets maksimale bygningshøjde i m</p> <p>Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</p>			<p>Projektets maksimale bygningshøjde er ca. 6 m.</p>
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <p>Vandmængde i anlægsperioden</p> <p>Affaldstype og mængder i anlægsperioden</p> <p>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</p> <p>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</p> <p>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</p> <p>Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</p>		<p>Se ansøgning efter VVM-reglerne.</p>	<p>Der vil være et lille behov for råstoffer på lokaliteten i forbindelse med etablering af et posefilter/kulfilter til diffus røg fra indfyringen.</p>
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <p>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</p>	<p>Se ansøgning efter VVM-reglerne.</p>	<p>Se ansøgning efter VVM-reglerne.</p>	<p>Der dannes ingen restprodukter, udover flyveaske og brugt aktivt kul fra rensning af diffus røg fra indfyringen.</p> <p>Aktivt kul bruges på virksamheden i forvejen og restprodukter i form af flyveaske og brugt aktivt kul opbevares på virksamheden i forvejen.</p> <p>Kapaciteten til behandling af affald på forbrændingsanlægget vil ikke blive berørt af nærværende projekt.</p>

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen				
6. Affaldstype, spildevand og overfladevand og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			-	Der anvendes ikke vand i driftsfasen. Regnvand fra befæstet areal afledes iht. tilslutningstilladelse.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	-	Ingen bemærkninger.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		X	-	Ingen bemærkninger.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			-	Ikke relevant.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		-	Virksomheden er omfattet af: WI - Waste Incineration WT - Waste Treatment EFS - Emissions From Storage Projektet som sådan er ikke omfattet af et BREF-dokument.  Virksomhedens hovedlistepunkt er omfattet af BREF-noten for affaldsforbrænding (Waste Incineration, WI).  Virksomheder der er omfattet af en BREF-note, har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.  For SWS er BAT konklusionerne offentliggjort den 3. december 2019.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		-	Ingen bemærkninger.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	-	Ingen bemærkninger.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			-	Ikke relevant.

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Se ansøgning efter VVM-reglerne.	Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984 Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder, nr. 3, 1996
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		-	Virksomheden oplyser, at der ikke vil være væsentlig støjemission under drift af anlægget. Anlægget vil blive yderligere lydisolaret efter montering.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		-	Filterarrangementet vil ikke være omfattet af separate støjvilkår, men skal indgå i støjgrænserne for den samlede virksomhed, der er fastlagt i den gældende godkendelse, (revurdering) af generelle miljøforhold dateret 26. juni 2006.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		-	Projektet er omfattet af "Luftvejledningen", vejledning nr. 2/2001.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		-	Der forekommer ikke punktemissioner under anlægsarbejdet udover fra anvendte entreprenørmaskiner.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		-	Den udsugede luft fra indfyringen udledes gennem både posefilter og kulfilter.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener  I anlægsperioden?  I driftsfasen?		X	-	Projektet forventes ikke at give anledning til støvgener.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	-	Ingen bemærkninger.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne		X	-	Ingen bemærkninger.

I anlægsperioden?		
I driftsfasen?		
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X	-

SWS er med det nuværende oplag ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
--

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	-
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	-
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	-
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	-
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	-
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i			-

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen fredningssager på arealet.
Der er ca. 60 meter i luftlinje mod sydøst til en sø (regnvandsbassin).

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	-
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			-
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			-
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	-
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	X		- Se ansøgning efter VVM-reglerne.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	-

Myndighedsvurdering
Guldborgsund Kommune har besigtiget regnvandsbassinet 17. juni 2015 og fundet de fredede arter padden Grøn Frø og orkideen Skovhullæbe. Ca. 900 meter til kirkefredning mod vest.
Ca. 6.5 km til smålandsfarvandet nord for Lolland, der er EF habitatområde, Ramsar område og EF-fuglebeskyttelsesområde.
Ingen afledning af spildevand.
Virksomheden er placeret i område med særlige drikkevandsinteresser, jf. SagsGIS. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke disse interesser.
Miljøstyrelsen har tidligere truffet afgørelse om, at SWS er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport.  SWS har derfor udarbejdet en basistilstandsrapport for virksomhedens aktiviteter i Guldborgsund.  Projektet om etablering og drift af posefilter/kulfilter er ikke medtaget i basistilstandsrapporten.  Det er Miljøstyrelsens vurdering, at filterarrangementet er effektivt sikret imod, at der kan ske væsentlig forurening af jord og grundvand fra aktiviteter ved filterarrangementet. Der er derfor ikke behov for at udarbejde en basistilstandsrapport for dette projekt.

<b>Anmelders oplysninger</b>			
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. (Kumulative forhold)?		X	-
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	-
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	-
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	-
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			-

<b>Myndighedsvurdering</b>
Jf. Guldborgsund Kommunes Klimatilpasningsplan af 2013 – 2025 er det ikke et prioriteret område.
Jf. Guldborgsund Kommunes Klimatilpasningsplan af 2013-2025.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Det vurderes, at det anmeldte projekt ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke planlægges yderligere foranstaltninger til forebyggelse af eventuelle skadelig virkning på miljøet.

## Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		Ingen bemærkninger.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Ingen bemærkninger.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Ingen bemærkninger.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Ingen bemærkninger.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Ingen bemærkninger.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Ingen bemærkninger.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Ingen bemærkninger.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Ingen bemærkninger.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Ingen bemærkninger.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder			X		Virksomheden er beliggende ca. 6,5 km fra Natura 2000-området Smålandsfarvandet nord for Lolland (nr. 173). Der er desuden flere beskyttede naturtyper og fredede områder i nærheden af SWS.  Det er Miljøstyrelsen og Guldborgsund Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke nærområdet i negativ retning. Det vurderes ligeledes, at projektet derfor ikke kan påvirke Natura 2000-områder og bilag IV-arter, § 3 områder og fredninger.
1. Nationalt:					

## Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
2. Internationalt (Natura 2000):					
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Guldborgsund Kommune vurderer dog, at der findes 3-4 arter af flagermus (som også er bilag IV-arter) i området omkring SWS, idet disse arter er almindeligt forekommende i denne del af kommunen.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Projektet forventes ikke at påvirke danske rødlistearter.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		Det er Miljøstyrelsen og Guldborgsund Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke nærområdet i negativ retning.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Det er Miljøstyrelsen og Guldborgsund Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke nærområdet i negativ retning.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Der forventes ingen væsentlig ændring i påvirkningen af personer eller beboelser under anlægsfasen eller fra selve driften.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Områdets samlede udtryk ændrer ikke det teknisk industrielle præg, og placering af anlægget gør, at der ikke vil være en påvirkning.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Påvirkningerne forventes alene at forekomme lokalt omkring virksomheden og vil således primært berøre ansatte på virksomheden og de naboer, der er lokaliseret tæt på virksomheden.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der vil ikke være miljøpåvirkninger uden for Danmark som følge af projektet.



## Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		Lille miljøpåvirkningsgrad og lille kompleksitet
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Lille sandsynlighed.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Miljøpåvirkningen vil være reversibel, da projektet i princippet kan fjernes igen.

## Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering (VVM-pligt):		X	<p>Ovennævnte gennemgang viser, at kendetegnet ved de potentielle miljøpåvirkninger og væsentligheden af miljøpåvirkningerne i forbindelse med projekt om etablering af posefilter/kulfilter til diffus røg fra indfyringen vurderes til ikke at have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. Dette set i relation til påvirkningernes omfang, grænseoverskridende karakter, grad, kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet.</p> <p>Det er foretaget en foreløbig vurdering af betydning af påvirkning fra det planlagte projekt på de omkringliggende Natura 2000-områder og Bilag IV-arter. Desuden en vurdering af påvirkningen af de øvrige beskyttede naturområder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det kan således samlet set på baggrund af objektive kriterier udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget i omkringliggende Natura 2000-områder væsentligt eller forårsage en tilstandsændring af beskyttet natur.</li> <li>• Det ansøgte kan endvidere ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller raste områder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter og plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV.</li> </ul> <p>Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af den udførte VVM-screening, at det planlagte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM pligtigt.</p>

Dato: 3. april 2020. Sagsbehandler: Jørn Hessellund Jeppesen

## **Bilag B.**



VVM

### Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

### Tilknyttet myndighed

Guldborgsund Kommune

### Indsendt af

Special Waste System A/S  
Herthadalvej 4A  
4840 Nørre Alslev

**E-mail:** hg@sws.dk

**Telefon** 31831312

**CVR / RID** CVR:16756288-  
RID:1078324299004

**Indsendt:** 03-12-2019 10:18

**BOM-nummer:** MaID-2019-3716

**Indsendelse nr.:** 1

**Fase:** Ansøgning

### Ansøgning for Miljøgodkendelse/ anmeldelse

<b>Projekt:</b>	Posefilter til diffustrøg fra indfyring
<b>Klassifikation:</b>	Ingen klassifikationer
<b>Ansøgningstyper</b>	Miljøgodkendelse/ anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

### Sted(er)

<b>Virksomheder</b>	SPECIAL WASTE SYSTEM A/S, CVR: 16756288, P-nr.: 1001155285
<b>Adresser</b>	Peter L Jensens Vej 4B, 4840 Nørre Alslev

### Ansøgere

Special Waste System A/S  
Herthadalvej 4A  
4840 Nørre Alslev  
**E-mail:** hg@sws.dk  
**Telefon:** 31831312

## Angiv CVR og P-nummer

### CVR-nummer

16756288 - SPECIAL WASTE SYSTEM A/S

### P-nummer

1001155285 - SPECIAL WASTE SYSTEM A/S

Herthadalvej 4  
4840 Nørre Alslev

## Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	Special Waste System A/S
Vejnavn	Herthadalvej 4 A
Vejnummer	4A
Postnummer	4840
By	Nørre Alslev
Virksomhedens navn	Special Waste System
Vejnavn	Peter L Jensensvej
Vejnummer	4B
Postnummer	4840
By	Nørre Alslev
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Helle Grimstrup/JohnAndersen
Vejnavn	Herthadalvej
Vejnummer	4A
Postnummer	4840
By	Nørre Alslev
Telefonnummer	31138312
Mailadresse	post@sws.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

## Beskriv det ansøgte projekt

### Redegørelse:

Der ansøges om opsætning af posefilter/kulfilter til diffustrøg fra indfyringen.

Det eksisterende kontrolrum udvides og posefilteret/kulfilteret vil blive opsat på en repos ovenpå.

Der udføres - efter opførsel af filtre - beregning af emmissionsafkast og OML af den skorsten der monteres.

## Bilag

---

[Skitse for ståldæk - 23-10-19.pdf](#)

[Skitse over opstilling posefilter-kulfilter\\_20191121\\_135510.pdf](#)

[Indblæsningsaggregat 23-10-19.pdf](#)

[Byggetilladelse nyt kontrolrum og repos\\_20191121\\_140600.pdf](#)

[Indblæsningsaggregat - Laboratorium.pdf](#)

[Kulfilter.pdf](#)

[Tilbud Camfill - filteranlæg.pdf](#)

---

## Er din virksomhed en risikovirksomhed?

---

Markeret ikke relevant:

## Tegninger over virksomhedens indretning

---

Der er ingen indtegninger

## Bilag

---

[Tegning SWS\\_20191029\\_134159.pdf](#)

---

## Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

---

Der er ingen indtegninger

## Bilag

---

[Skitse over opstilling posefilter-kulfilter\\_20191121\\_135510.pdf](#)

---

## Andre relevante oplysninger

---

Redegørelse: