



# Rapport for miljøtilsyn hos Gravsholtvej 25, 9310 Vodskov

## Overordnede oplysninger

Ejer			
Peter Juul Jensen	Gravsholtvej 25	9310 Vodskov	
<b>Tilsynsdato</b>	04-05-2018		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	31114
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	15673575
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1000958587
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Uden godkendelse
<b>Godkendelsesdato</b>	10-10-2018
<b>Tilladte dyreenheder</b>	135,23 DE
<b>Registrerede dyreenheder</b>	139,61 DE

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
10-06-2016	Aftale	Efterkommet	Markstakken skal overdækkes med vandtæt materiale
10-06-2016	Aftale	Efterkommet	Træer ved gyllebeholderen skal fældes/fjernes
04-05-2018	Aftale	Meddelt	2 olietanke fra 2006 skal registreres i BBR
29-05-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Det tilladte antal køer og kvier ikke må overskrides.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,81	10-10-2018	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,47	10-10-2018	
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	12	16,00	10-10-2018	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9	4,29	10-10-2018	
Jers. årskøer	Bindestald, gødningsriste	78	88,64	10-10-2018	
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	3,60	10-10-2018	
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	21,43	10-10-2018	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Jers. avlstyre over 328 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,42	0,00	6,63
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	14	17,66	388,13	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,10	0,00	13,11
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	5,55	0,00	109,28
Jers. årskøer	Bindestald, gødningsriste	80	91,16	1.930,17	0,00
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	3,48	0,00	43,59
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	53	20,24	0,00	428,12

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Det tilladte dyrehold er anført som 85 stor race køer og tilhørende opdræt. Der er dog tale om en Jerseybesætning med lidt stor-race gener. (Se også tilsynsbrevet vedr. ændring af det tilladte dyrehold) Der er pt. ca. 94 Jersey årskøer og tilhørende opdræt. Dvs. antallet af dyr er større end det tilladte niveau Kvierne bedækkes af foldtyr, og derfor er der en del sæsonkælvninger. Siden november 2018 er har køerne fået fuldfoder, og det har betydet en stigning i mælkeydelsen.
Dokumentation for dyreholdet	Udtræk fra Kvægdata-basen for planårene 2014-15, 2015-16 og 2016-17.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anvendelse af bygninger og stalde	Køerne står i bindestald med riste. I laden er der dybstrøelsesbokse til goldkøer og kvier. Der er en lille kalvestald til småkalvene. Den nordlige ende af maskinhuset (12*25 meter) er indrettet med løsdrift (dybstrøelse) til kvie. I 2000 blev anmeldt en udvidelse fra 73 til 85 køer, hvor halvdelen af maskinhuset blev anmeldt som stald (16*25 m). Der er kun stald i 12*25 meter af bygningen. Opdræt er ikke anført på anmeldelsen, men det er forudsat (af kommunen), at der også er opdræt.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	21-05-2013	1.280	24		Der er fastmonteret sprinkleranlæg, volume er for opsamlingstanken

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet fast møg	Ikke relevant, da der er dybstrøelsesstalde
Møddingsplads, øvrige	Der er ingen møddingsplads
Ensilage, sidebegrænsning	Mur på én side, randbelægning til 3 sider. Ved tilsynet lå der intet ensilage på randbelægningen (de yderste 2 meter)
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen tilledning af tagvand
Ensilage i markstak - placering	3 markstakke med ensilage. Afstandskrav til vej overholdt (15 meter). Der var ikke tegn på saftafløb fra markstakkerne.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholdere	01-01-1900		0	0		Iflg. tilsyn d. 20.10.88. (61 m <sup>3</sup> )
Gyllebeholdere	01-01-1975	07-10-2010	0	300		
Gyllebeholdere	01-05-1995	22-10-2015	0	1.800		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderne er omfattet af krav om 10-årig beholderkontrol, og sidst kontrolleret i hhv. 2010 og 2015 (se skema herover). Den lille beholder skal kontrolleres næste gang senest i 2020, og den store skal kontrolleres senest i 2025. Økonomisk kan det betale sig at samle kontrollerne, og så er det fristen for den lille beholder, der bestemmer, hvornår kontrollerne skal laves.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav, da der er mere end 100 meter til nærmeste vandløb eller sø

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Intet flydelag i den store beholder, fordi den lige var omrørt. Desuden var beholderen næsten tom. Kraftigt flydelag på den lille beholder. Logbøger OK.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Ikke fast pumpe. Ved tilsynet var der en traktordrevet pumpe. Ellers kommer maskinstationen med sugetårn
Gyllebeholder, tilledning	Ikke drøftet ved tilsynet
Opbevaringskapacitet til gylle	Rigeligt. Der afsættes knap 600 m <sup>3</sup> gylle til nabo, således at harmoniarealet svarer til 1,7 DE pr. ha
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Spjæld på lille beholder sløffet, da der kom krav om det.

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ved tilsynet var der ingen markstakke. Der muges ud i dybstrøelse 2 gange årligt.	0

## Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Sker på vaskeplads øst for kostalden. Der anvendes vandur ved påfyldning af vand i sprøjten.
Rengøring af udstyr	I mark og på vaskeplads
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Opbevaring på hylder i rum uden afløb til kloak.

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ikke tjekket ved tilsynet. Peter oplyste, at olieskift på traktor sker på værksted.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Er tilmeldt indsamlingsordningen, men har endnu ikke fået hentet affald. Har heller ikke fået nogen kanyleboks, som han havde regnet med. Har ikke mere end 10-15 kanyler om året, og undrer sig over at han skal betale 800 kr. årligt for afhentning af så få kanyler. Vi talte om den 3-årige tømningmulighed eller privat transportør (Marius Pedersen).
Opbevaring af kadavere	På beton under kadaverkappe. Tyrekalvene afgår efter et døgn.
Opbevaring af andet affald	Brændbart affald samles i lille container, som tømmes af Marius Pedersen (mængderne fremgår af Affaldsregisteret). Vi talte om dunke af kraftig plast, som kan bortskaffes til genanvendelse. Ensilageplast samles i bunke og er hidtil blevet afhentet én gang årligt af lokal vognmand med henblik på bortskaffelse til genanvendelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, øvrige	Ejendommen har dagrenovation og genbrugscontainere til husholdningsaffald

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke relevant, da der er langt til nærmeste anlæg
Energiforbrug/besparelseser*	Overvejer at udskifte til LED, hvis armaturer skal udskiftes. Har overvejet direkte såning/reduceret jordbehandling, men så skal der anvendes RoundUp til nedsprøjtning af markerne. Oliefyret til opvarmning af stuehuset blev udskiftet for 2 år siden, og det har reduceret olieforbruget til opvarmning af boligen. Deres forsikringssselskab har tilbudt at komme ud at lave et energieftersyn, og det sker i løbet af maj måned 2018.
Vandforbrug*	Der anvendes vandur ved fyldning af marksprøjten. Utætte ventiler i stalden udskiftes
Natur/sø*	Der er meget natur på og omkring ejendommen så som mose mod syd, skov og mange læbælter.
Ressourcer og genanvendelse*	Vi talte om dunke af kraftig plast, som kan bortskaffes til genanvendelse. Vejledning om affald - landbrug blev udleveret. Ensilageplast samles i bunke og er hidtil blevet afhentet én gang årligt af lokal vognmand med henblik på bortskaffelse til genanvendelse. Det vides ikke, om den mulighed stadig eksisterer.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Forsurer gyllen før udbringning på græsmarker - fra og med 2. slæt

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandingsboringer	Ingen
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Rotteaftale med Mortalin. Har nogle år døjet meget med rotter i gyllekanalerne, og så er kattene gode jægere. Fluebekæmpelse i kostalden sker med klæbesnore og smøremidler.
Modtager affaldsprodukter	Anvender ikke spildevandsslam
Støjkluder	Ingen ved tilsynet
Støvkilder	Ingen ved tilsynet
Olietanke	Der er 2 olietanke på ejendommen: Fyringsolietank ikke tjekket Dieselolie i maskinhuset: 1300 liter, år 2006, nr. 05DM9457. Ingen af tankene er registreret BBR, og efter tilsynet er der aftale med jer fremsendt skema med henblik på at få tankene registreret i BBR
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrige bemærkninger	Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringen og dens placering blev registreret på kort. Oplysningerne bruges til ajourføring af Aalborg Kommunes registreringer vedr. vandforsyningsanlæg på din ejendom og anvendes blandt andet ved sagsbehandling som kræver risikovurderinger i forhold til forurening af drikkevand/grundvand.