

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 28-03-2019 på ejendommen:

Andrupsvej 2
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af dyreholdet (Kvier) Lejere af maskinhuse ikke til stede.
-------------------------	--

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Antallet af slagtesvin overstiger i gødningsregnskabsår 2017/2018 det tilladte antal slagtesvin for ejendommen med ca. 13 DE.
- Generelt trænger der til oprydning af wrapfolie/plastik, jern, brugte tagplader og murbrokker rundt om ejendommen.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Bygge- og anlægsaffaldet (tagplader og murbrokker) skal ryddes op på ejendommen **inden 1. august 2019**. Tagplader skal afleveres på AFLD/genbrugsplads.
 - o Det følger af Bilag 6, punkt 1 i Genanvendelsesbekendtgørelsen at uforurenede bygge- og anlægsaffald kun må oplagres på nedrivningsstedet i op til et år.
 - o Det vurderes, at murbrokker mm. har været på stedet i væsentlig længere tid end et år. Materialerne skal derfor ryddes op og håndteres som indskærpet.
- Øvrig affald (wrapfolie/plastik, jern) skal ryddes op **inden 1. august 2019**.

Håndhævelser

28-03-2019	Indskærpelse, Miljø	Tagplader skal køres på genbrugsplads. Murbrokker skal ryddes op.
------------	---------------------	--

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Ikke-godkendelsespligtig skift mellem dyretyper i eksisterende stalde
Godkendelsesdato	03-04-2012
Sidste tilladelse	03-04-2012
Tilladte dyreenheder	211,54

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra "Ikke-godkendelsespligtig skift mellem dyretyper i eksisterende stalde" fra 2012.
Staldtype	<u>Kvier:</u> <ul style="list-style-type: none">- Kvierne er i "Ikke-godkendelsespligtig skift mellem dyretyper i eksisterende stalde" anmeldt til at opstaldes i sengestald med spalter.<ul style="list-style-type: none">o Kvier er opstaldet i sengestald med fast gulv.o Dette fremgår også af lejers gødningsregnskab. <u>Slagtesvin:</u> <ul style="list-style-type: none">- Delvist spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav. Skrabeanlæg ved kvier kører efter behov.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere. Der anvendes flydelag i gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	Ingen vilkår om beplantning.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.600	136,54	03-04-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	150	75,00	03-04-2012	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.904	149,83	3.001,29	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	139	66,20	894,27	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 27-03-2019:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 136 kvier. - Slagtesvineproduktion ophørt 21-12-2018. <p><u>Ifølge gødningsregnskab, kvier:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 139,4 kvier (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalv. - 2016/2017: 134,6 kvier (6 mdr.-kælvning), 5 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2015/2015: 115 kvier (6 mdr.-kælvning). <p><u>Ifølge gødningsregnskab, slagtesvin:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 4.903,5 slagtesvin (30-117,2 kg). - 2016/2017: 883 slagtesvin (30-112,7 kg.) <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Antallet af slagtesvin overstiger i gødningsregnskabsår 2017/2018 det tilladte antal slagtesvin for ejendommen med ca. 13 DE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Idet der ved tilsynet ikke er slagtesvin på ejendommen og ikke har været det siden 21-12-2018, er dyreholdet reduceret. - Vær opmærksom på, at hvis der 3 år i streg ikke er slagtesvin på ejendommen bortfalder tilladelsen til at have slagtesvin på ejendommen.

Fluebekæmpelse	Der foretages ikke fluebekæmpelse på ejendommen.
----------------	--

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ingen ensilageplads på ejendommen.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Tidligere møddingsplads anvendes ikke længere.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ved tilsynet var der flere markstakke med ensilage. Markstakke rokerer rundt på arealer fra år til år.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Martin Alstrup Kristensen	Stenbjergvej 10		2.200,0 0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1986	22-12- 2016	10	200	1.830	Beholderkontrol udført den 22-12-2016.
Gyllebeholder	01-01- 1994	22-12- 2016	10	450	1.697	Beholderkontrol udført den 22-12-2016.

Gyllebeholder	01-01-2004	22-12-2016	10	459	1.818		Beholderkontrol udført den 22-12-2016.
Møddingsaftbeholder	01-01-1800			0	75		
Gyllekælder	03-01-1800			0	105		
Gyllekanaler	04-01-1800			0	224		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Møddingsaftbeholder ikke set i forbindelse med tilsynet.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.830 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.697 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: delvis. <p><u>Til information:</u></p> <p>Ifølge Miljøstyrelsens "logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse":</p> <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med tømning af en beholder kan det være vanskeligt at etablere et nyt flydelag. Der accepteres derfor en periode på 2 uger uden tæt overdækning i forbindelse med tømning. - Efter omrøring og udbringning i øvrigt accepteres en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstatering af manglende overdækning.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 1.818 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: Tanken fyldes af lastbil. - Flydelag: ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Maskinstation udfører marksprøjtning.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen. Det forventes, at Skoven Agro har vaskeplads på anden ejendom.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn/ud på terræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2.500 liters olietank fra 2016 står på fast bund i maskinhus (lejet af Skoven Agro). Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i maskinhus (lejet af Skoven Agro).

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	<p>Generelt trænger der til oprydning af plastik, jern, brugte tagplader og murbrokker rundt om ejendommen.</p> <p>Ifølge ejer af dyreholdet tages affald fra dyreholdet med til Skovbjergvej 10.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Affald i form af wrapfolie, plastik, jern bliver ifølge aftale fjernet af lejer af hhv. staldanlæg og maskinhus.</p> <p>Gamle opmagasinerede tagplader skal afleveres på genbrugsplads.</p> <p>Bygge og anlægsaffald (murbrokker/tagplader) må ifølge genanvendelsesbekendtgørelsen kun oplagres på nedrivningsstedet i op til et år. Bygge og anlægsaffaldet skal ryddes op.</p>
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand. Zone rundt om boring: ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 102.236, 102.789 og 102.889): 86.400 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. Zone rundt om boring: ok.
Aftale	Affald i form af wrapfolie, plastik, jern ryddes op af hhv. lejer af kviestald og af maskinhus.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	28-03-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.