

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 16-05-2018 ved:

Bjarne Vestergaard Hansen
Algade 73
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejere af ejendommen.
-------------------------	----------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Ejendommens miljøforhold er gennemgået, og gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

Opmærksomhedspunkter:

- Vær opmærksom på, at der er lovkrav om overdækning med plastik af dybstrøelse på møddingsplads.
- Vær opmærksom på, at udsprinklere kun må udsprinkle på afgrøder med kvælstofnorm, og dermed ikke sprede ud på vej!
- Sprinkler nord for plansiloer skal laves, så den kan udsprinkle.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Bjarne Vestergaard Hansen

Cvr. nr.:16016144

Tilsynsrapport

Telefon	60704800
CVR nr.	16016144
P. nr.	1001018836
E-Mail	bjarnehansen@mvb.net

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	10-09-2009
Sidste tilladelse	10-09-2009
Tilladte dyreenheder	356,15

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2009 er udnyttet.
Vilkår om beplantning	Vilkår 27: Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse plantes slørende beplantning på hver side af ny anlagt privat vej. Beplantningen skal placeres parallelt med Algade. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes. <u>Vurdering:</u> Der er ikke plantet læhegn (slørende beplantning) ud mod Algade, idet ejer vil være ked af at miste udsyn ved udkørsel til Algade til fare for trafiksikkerheden.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Sengestald med spaltegulv og skraber.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Skrabeanlægget, til fjernelse af husdyrgødning, skal skrabe spaltegulvet mindst 12 gange i døgnet. <u>Vurdering:</u> Skraberobotter kører hele tiden.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav.

Foder - vilkår	<p>Der skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden fremvises dokumentation for, at årsgennemsnittet for indholdet af græs i grovfoderet er minimum 40 %.</p> <p>Foderet til malkekøerne må højst indeholde 170 g råprotein/FE.</p> <p>Dokumentation i form af foderplan, effektivitetskontrol eller lignende.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ved tilsynet blev der fremvist foderplan indeholdende 157 g råprotein/FE, og hvor der var mere end 40 % græs. For hele ejendommens dyrehold anvendes der ifølge ejer ca. 70 % græs.</p>
Antal mdr. på græs - vilkår	<p>22 af husdyrbrugets kvier (5-23 mdr.) skal gå minimum 3 mdr. på græs uden for husdyrbrugets udbringningsareal.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ifølge ejer kommer nogle drægtige kvier på græs hen over sommeren.</p>
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p>Dybstrøelse køres ud på møddingsplads.</p> <p>I fremtiden forventes dybstrøelsen løbende at blive afsat til biogasanlæg.</p>

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	100	1,31	10-09-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	23	14,59	10-09-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	139	63,64	10-09-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	38	9,94	10-09-2009	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	200	266,67	10-09-2009	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	188	327,54	6.992,66	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	166	76,80	1.037,45	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	13,71	0,00	162,94
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	97	0,78	0,00	7,86
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	8	13,94	0,00	264,04

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register 16-05-2018:</u> 203 køer, 221 kvier og 10 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016/2017: 196 årskøer, 50 kvier (0-6 mdr.), 166 kvier (6 mdr.- kælvning), 97 tyrekalve. - 2015/2016: 197 årskøer, 50 kvier (0-6 mdr.), 136 kvier (6 mdr.- kælvning), 94 tyrekalve. <p>I ovenstående skema "Animalsk produktion registreret ved tilsyn" er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2016/2017".</p> <p><u>Vurdering:</u> Antallet af dyreenheder i gødningsregnskab 2016/2016 (433 DE) overstiger det godkendte dyrehold på ejendommen (356 DE), når ydelsen fra gødningsregnskab indsættes i beregninger.</p> <p>Ejendommen er godkendt uden vilkår ift. mælkeydelse. Når ydelse for årskøerne ændres ned til norm-ydelse, giver dette 348 DE, hvilket er inden for rammerne af det tilladte for ejendommen.</p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	For fluebekæmpelse sker der hyppig udmugning i sommerperiode. Derudover anvendes der staldchok efter behov.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01- 2001	1.000	2.520	0	Afløb tl buffertank (udsprinkling)
Ensilageplansilo	01-01- 2009	900	2.300		Afløb tl buffertank (udsprinkling)
Fast mødding	01-01- 2009	455	600		Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ensilagesiloanlæg har afløb til buffertank, hvorfra der er etableret udsprinklingsanlæg. Ved tilsynet kunne vand frit løbe i afløb.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Møddingsplads har afløb til fortank. Ved tilsynet var pladsen tom. Ved den nordlige ende var der lidt gennemtrængning af saftafløb igennem mur. Vær opmærksom på, at der er lovkrav om overdækning af dybstrøelse på møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1988	24-03- 2009	400	1.150		Beholderkontrol udført den 24-03-09.
Gyllekælder	01-01- 1988		0	500		
Gyllekanaler	01-01- 1800		0	100		
Gyllebeholder	01-08- 2010		1.250	4.000	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Ifølge ejer er der tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle. Ved tilsynet var gyllebeholdere tømt for gylle og tømt for sand.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen vold omkring gyllebeholdere.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholderen på 1150m ³ . Beholderkontrol sidst foretaget i 2009. Dykket indløb. Flydelag: beholderen var tom ved tilsynet. Logbog ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholderen på 4000m ³ . Beholderen er bygget i 2010. Dykket indløb. Flydelag: beholderen var tom ved tilsynet. Logbog ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der opbevares ikke gylle fra andre.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemi til brug i mark. Har fryserer med lås, der kan anvendes til formålet. Rengøringsmidler til malkeanlæg mv. opbevares i rum med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg nordøst for ejendom. <ul style="list-style-type: none">- Vær opmærksom på, at den kun må udsprinkle på afgrøder med kvælstofnorm, og dermed ikke sprede ud på vej!- Sprinkler nord for plansiloer skal laves, så den kan udsprinkle.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på ensilageplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til bæk.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Ingen krav.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
7t	1180952		134453	Tank (Produkt på væskeform)	01-5313	2003		1.800	Indendørs		30-12-2033

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank på 2.500 liter står på fast bund i garage. Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, i en fryser.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Plastik køres til AFLD (tidligere ESØ). Øvrig affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med kappe, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til offentlig vand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 84.000 m ³ /år, 50 m ³ /time. Tilladelsen bortfalder i 2025. Zone rundt om boring ok.
Beredskabsplan	Er udarbejdet, alle medarbejdere er bekendt med beredskabsplanen.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	16-05-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.