



Equinor Refining Denmark A/S
Melbyvej 17
4400 Kalundborg

Virksomheder
J.nr. 2020-23831
Ref. Kigni/Perbe
Den 12. august 2020

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

For: Equinor Refining Denmark A/S

Adresse:	Melbyvej 17, 4400 Kalundborg
Matrikel nr.:	1a og 2a Melby By, Årby 1bl Lerchenborg Hovedgård, Årby 75nf og 87 Kalundborg Markjorder
CVR-nummer:	29975884
P-nummer:	1012707823
Listepunkt nummer:	Bilag 1, pkt. 1.2: Raffinering af mineralolie og gas
J. nummer:	MST-1270-02827

Vilkårsændringen omfatter:

Lempelse af støjvilkåret i forbindelse med nedlukning af del af raffinaderiet (vedligeholdelse)

Dato: 12. august 2020

Godkendt: Kirsten Grahn Nielsen

Annonceres den 17. august 2020

Klagefristen udløber den 14. august 2020

Søgsmålsfristen udløber den 17. februar 2021

Godkendelsen udløber den 15. oktober 2020

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato.

På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed en lempelse af støjvilkåret i perioden 25. september til 15. oktober 2020.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag B.

Vilkårsændringen

Vilkår E1 i miljøgodkendelse (revurdering) af 20. december 2013 ændres fra:

Støjgrænser

E1* Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i referencepunkterne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

- 1 Det nordvestlige hjørne ved krydset mellem Asnæsvej og Melbyvej
- 2 Enkeltliggende landejendom på sydsiden af Melby Strandvej syd for Melby
- 3 Asnæsskovvej ved skel til herregården Lerchenborg vest for raffineriet
- 4 Frit felt ved boligen Lerchenborgvej nr. 107
- 4a Frit felt ved boligen Lerchenborgvej nr. 110
- 5 Frit felt ved Lynglodden nr. 3
- 6 Frit felt ved nordskel til ejendommen Melbygade 22

			Referencepunkter						
	Kl.	Referencetidsrum (Timer)	R1	R2	R3	R4	R4a	R5	R6
Mandag-fredag	07-18	8	55	55	55	55	55	55	55
Lørdag	07-14	7	55	55	55	55	55	55	55
Lørdag	14-22	4	47	47	53	45	45	41	46
Søn- & helligdage	07-22	8	47	47	53	45	45	41	46
Alle dage	18-22	1	47	47	53	45	45	41	46
Alle dage	22-07 ¹⁾	0,5	47	47	53	45	45	41	46

Maksimalværdi	22-07	-	55	55	55	55	55	55	55
---------------	-------	---	----	----	----	----	----	----	----

- 1) Dog skal der på dampreduktionsanlægget etableres støjdæmpende foranstaltninger, så støjkrav på 35 dB overholdes om natten ved nærmeste bolig.

Områderne fremgår af bilag B. Grænserne gælder i 1½m højde ved facaden og i en højde svarende til midtpunktet af de øverste vinduer.

Lavfrekvent støj og infralyd

Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til lavfrekvent støj eller infralyd i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Anvendelse	Tidspunkt	A-vægtet lydtryk-niveau (10-160Hz), dB	G-vægtet infralyd-niveau dB
Beboelsesrum og lign.	kl. 07-18	25	85
	kl. 18-07	20	85
Kontorer og lign. støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Øvrige rum i Virksomheder	Hele døgnet	35	90

Vibrationer

Vibrationer fra virksomheden må ikke overstige nedenstående grænseværdier i naboområderne.

Anvendelse	KB-vægtet accelerationsniveau, L _{1w} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet), Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-7 Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 Kontorer, undervisningslokaler o.l.	80
Erhvervsbebyggelse	85

til:

Støjgrænser

- E1* Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i referencepunkterne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd-niveauer i dB(A).

- 1 Det nordvestlige hjørne ved krydset mellem Asnæsvej og Melbyvej
- 2 Enkeltliggende landejendom på sydsiden af Melby Strandvej syd for Melby
- 3 Asnæsskovvej ved skel til herregården Lerchenborg vest for raffineriet
- 4 Frit felt ved boligen Lerchenborgvej nr. 107
- 4a Frit felt ved boligen Lerchenborgvej nr. 110
- 5 Frit felt ved Lynglodden nr. 3
- 6 Frit felt ved nordskel til ejendommen Melbygade 22

			Referencepunkter						
	Kl.	Referencetidsrum (Timer)	R1	R2	R3	R4	R4a	R5	R6
Mandag-fredag	07-18	8	55	55	55	55	55	55	55
Mandag - fredag	18-22	4	-	55	-	-	-	-	-
Lørdag	07-14	7	55	55	55	55	55	55	55
Lørdag	14-20	4	-	55	-	-	-	-	-
Lørdag	14-22	4	47	-	53	45	45	41	46
Lørdag	20-07	4	-	47	-	-	-	-	-
Søn- & helligdage	07-22	8	47	47	53	45	45	41	46
Alle dage	18-22	1	47	-	53	45	45	41	46
Alle dage	22-07 ¹⁾	0,5	47	47	53	45	45	41	46
Maksimalværdi	22-07	-	55	55	55	55	55	55	55

- 1) Dog skal der på dampreduktionsanlægget etableres støjdæmpende foranstaltninger, så støjkrav på 35 dB overholdes om natten ved nærmeste bolig.

Områderne fremgår af bilag B. Grænserne gælder i 1½m højde ved facaden og i en højde svarende til midtpunktet af de øverste vinduer.

Lavfrekvent støj og infralyd

Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til lavfrekvent støj eller infralyd i naboopråderne overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Anvendelse	Tidspunkt	A-vægtet lydtrykkniveau (10-160Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum og lign.	kl. 07-18	25	85
	kl. 18-07	20	85
Kontorer og lign. støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Øvrige rum i Virksomheder	Hele døgnet	35	90

Vibrationer

Vibrationer fra virksomheden må ikke overstige nedenstående grænseværdier i naboopråderne.

Anvendelse	KB-vægtet accelerationsniveau, L_{1w} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet), Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-7 Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 Kontorer, undervisningslokaler o.l.	80
Erhvervsbebyggelse	85

Sagens oplysninger

Miljøstyrelsen har den 6. juli 2020 modtaget Equinors ansøgning om lempelse af støjgrænsen i referencepunkt R2 (enkeltliggende landejendom på sydsiden af Melby Strandvej syd for Melby) via Byg og Miljø.

Lempelsen ønskes i forbindelse med, at der i perioden 1. september 2020 til 30. september 2020 er planlagt nedlukning af diverse proces anlæg med henblik på at gennemføre forskellige vedligeholdelsesarbejder. Under nedlukningen er der behov for at rense diverse udstyr på Equinors spuleplads. For at begrænse nedlukningsperioden har Equinor søgt om lempelse af støjgrænserne.

Equinor har oplyst, at rensning af udstyr i videst muligt omfang vil ske i tidsrummet 7-18.

Equinor har den 7. juli 2020 oplyst, at information om nedlukningen vil blive indrykket i Nordvestnyt Kalundborg og ugeavisen, under særlige meddelelser i uge 34 og 35. Ligeledes vil de nærmeste naboer tilmeldt Equinors sms-tjeneste modtage en sms, der orienterer om nedlukningen.

Miljøteknisk vurdering

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte vil kunne imødekommes, da det drejer sig om en relativt begrænset periode og en relativt begrænset lempelse (fra 47 dB(A) til 55 dB(A)). Herunder, at det vil være hensigtsmæssigt at minimere perioden med mulighed for støjgener mest muligt, også selvom det betyder, at perioden, hvor der må støjes op til 55 dB(A), udvides fra klokken 18 til klokken 22 på hverdage og fra klokken 14 til 20 på lørdage.

Også set i lyset af, at Equinor endvidere så vidt muligt vil forsøge at begrænse rensningen af udstyr til at ske mellem klokken 7-18.

Listepunkt

Equinor Refining Denmark A/S er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, pkt. 1.2: Raffinering af mineralolie og gas.

Revurdering

Vilkårsændringen er midlertidig og derfor ikke omfattet af revurdering.

Miljøvurderingsloven

Vilkårsændringen er ikke omfattet af miljøvurderingsloven.

Habitatbekendtgørelsen

Equinor er beliggende ca. 3,5 km øst for det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde. Der er tale om Natura 2000-område N166, Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord. Natura 2000-området omfatter EF-Habitatområde H195, Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord.

Vilkårsændringen vil ikke medføre en påvirkning af Natura 2000 området.

Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen

- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100

lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelse

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 14. september 2020.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Kalundborg Kommune

BILAG

Bilag A. Lovgrundlag

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019.

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1534 af 9. december 2019.

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/>

Støjvejledningen:

Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder <https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf>

Supplement til støjvejledningen:

Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Bilag B. Ansøgning om vilkårsændring

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Tilknyttet myndighed

Kalundborg Kommune

Indsendt af

Søren Alrup Ellegaard
Melbyvej 10
4400 Kalundborg

E-mail: dsen@equinor.com

Telefon 59577753

CVR / RID CVR:29975884-RID:99284922

Indsendt: 03-07-2020 13:04

BOM-nummer: MaID-2020-4260

Indsendelse nr.: 1

Fase: Ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/ansøgning

Projekt:	Ansøgning om ændret støjgrænse under anlægsstands
Klassifikation:	Ingen klassifikationer
Ansøgningstyper	Miljøgodkendelse/ansøgning til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Adresser	Melbyvej 17, 4400 Kalundborg
Ejendomme	Ejendomsnr.: 020435
Matrikler	Melby By, Årby - 1a

Ansøgere

Søren Alrup Ellegaard
Melbyvej 10
4400 Kalundborg
E-mail: dsen@equinor.com
Telefon: 59577753

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen	1
Oversigt over dokumentation pr. fase	1
◦ Udfyld ansøgning	1
Angiv CVR og P-nummer	1
Ansøger og ejerforhold	1
Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen	2
Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter	2
Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på	2
Beskriv det ansøgte projekt Ønskes fortroligholdt	3
Er din virksomhed en risikovirksomhed? Ønskes fortroligholdt	3
Risikovirksomhed: Kontaktperson for risikoforhold	3
Risikovirksomhed: Navn og mængde på risikostoffer	4
Risikovirksomhed: Risiko aktivitet Ønskes fortroligholdt	4
Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser Ønskes fortroligholdt	4
Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation	4
Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold	4
Basistilstandsrapport Ønskes fortroligholdt	4
Andre relevante oplysninger Ønskes fortroligholdt	4
Tidligere indsendelser	5

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode

Refereret fra

Oversigt over dokumentation pr. fase

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
---------	--------------	-------	---------------

x			Angiv CVR og P-nummer
x			Ansøger og ejerforhold
x			Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x			Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på
x			Beskriv det ansøgte projekt
x			Er din virksomhed en risikovirksomhed?
x			Risikovirksomhed: Kontaktperson for risikoforhold
x			Risikovirksomhed: Navn og mængde på risikostoffer
x			Risikovirksomhed: Risiko aktivitet
x			Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser
x			Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation
x			Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold
x			Basistilstandsrapport
x			Andre relevante oplysninger
			Fortrolighed

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer

29975884 - Equinor Refining Denmark A/S

P-nummer

1012707823 - Equinor Refining Denmark A/S

Melbyvej 17
4400 Kalundborg

Ansøger og ejerforhold

Formularfelt

Udfyldt værdi

Ansøgers navn

Equinor Refining Denmark A/S

Vejnavn	Melbyvej
Vejnummer	17
Postnummer	4400
By	Kalundborg
Virksomhedens navn	Equinor Refining Denmark A/S
Vejnavn	Melbyvej
Vejnummer	17
Postnummer	4400
By	Kalundborg
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Søren Alrup Ellegaard
Vejnavn	Melbyvej
Vejnummer	10
Postnummer	4400
By	Kalundborg
Telefonnummer	59577753
Mailadresse	kal-myndighed@equinor.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja [Kode: true]
Eventuelle yderligere bemærkninger	Det er Equinor Refining Denmark A/S som er ejer mens Søren Alrup Ellegaard er ansøger. mail til Søren Alrup Ellegaard = dsen@equinor.com. Mailadressen kal-myndighed@equinor.com er en fælles postkasse for vores myndigheds kontakt.

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

Markeret ikke relevant:

Angivet virksomhed ejer bygninger og raffinaderiet.

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 1.2, Energianlæg, Raffinering

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt C 201, Oplagring af og fremstilling på basis af mineralolie, mineralolieprodukter og naturgas, Oplag af mineralolieprodukter
- Bilag 2, Listepunkt C 204, Oplagring af og fremstilling på basis af mineralolie, mineralolieprodukter og naturgas, Lagre af flydende gas (carbonhydrider)

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

Formularfelt

Udfyldt værdi

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej [Kode: false]
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej [Kode: false]
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej [Kode: false]
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til spildevand?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til støj?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til affald?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej [Kode: false]
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej [Kode: false]
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej [Kode: false]

Beskriv det ansøgte projekt

Redegørelse:

I perioden 1. september til 30. september 2020, er der planlagt nedlukning af diverse proces anlæg, for diverse vedligeholdels arbejder. Under denne nedlukning er der behov for at rense diverse udstyr på vores spuleplads. For at kunne nå at blive færdig med rensning af udstyr under nedlukningsperioden, søges hermed dispensation til støjende aktivitet udover det som fremgår af "Forskrift for udførelse af midlertidige bygge og anlægsaktivitet" fra Kalundborg Kommune og Raffinaderiets Miljøgodkendelse, som følgende: Støjgrænse for referencepunkt R2 (enkeltliggende landejendom på sydsiden af Melby Strandvej syd for Melby), der er nærmest nabo til spuleplads, søges ændret i perioden 1. september 2020 til 30. september 2020 til:

Mandag - fredag, 07-18: 55 db(A), søges ændret til: Mandag - fredag 07-22, 55 dB(A)

Lørdag, 07-14, søges ændret til: Lørdag 07-20, 55 dB(A)

Lørdag, 14-22, søges ændret til: Lørdag, 20-07, 47 dB(A)

Alle dage, 22 - 07, fastholdes på 47 dB(A)

Alle dage, 18-22, erstattes af søgt ændring: mandag - fredag 07-22, 55 dB(A)

Søn- & helligdage 07-22, fastholdes på 47 dB(A)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

Formularfelt	Udfyldt værdi
Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen	Ja [Kode: true]
Eventuelle yderligere bemærkninger	Der indgår ikke farlige stoffer i denne ansøgning.

Risikovirksomhed: Kontaktperson for risikoforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Navn på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold	Annette Munch

Angiv evt. stillingsbetegnelse på kontaktperson/ansvarlig	Rådgiver
Telefonnummer på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold	59574514
Angiv evt. mailadresse	danm@equinor.com
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Risikovirksomhed: Navn og mængde på risikostoffer

Oplysninger om farlige stoffer eller kategorier af farlige stoffer

Stofnavn/kategori	Cas nummer	Årlig mængde (kg/år)	Bemærkninger
Ingen			Ikke aktuelt for denne ansøgning
Der indgår ikke farlige stoffer i denne ansøgning.			

Risikovirksomhed: Risiko aktivitet

Redegørelse:

Der indgår ikke farlige stoffer i denne ansøgning.

Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser

Redegørelse:

Der indgår ikke farlige stoffer i denne ansøgning

Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation

Redegørelse:

Der indgår ikke farlige stoffer i denne ansøgning. Der vil i videst muligt omfang blive udført rensning af udstyr i tidsrummet 07-18.

Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold

Redegørelse:

Ansøgningen går på ændring af støjgrænser i en periode fra 1. september til 30 september 2020. Der vil i videst muligt omfang blive udført rensning af udstyr i tidsrummet 07-18

Basistilstandsrapport

Redegørelse:

Der er udarbejdet en basistilstandsrapport, men er ikke relevant for denne ansøgning omkring midlertidig ændring af støjgrænser.

Andre relevante oplysninger

Redegørelse:

Midlertidig ændring af støjgrænser for referensepunktet R2.

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner