



# Rapport for miljøtilsyn hos Gårdhusevej 20, 9381 Sulsted

## Overordnede oplysninger

<b>Ejer</b>			
Egon Per Larsen	Gårdhusevej 20	9381 Sulsted	
<b>Tilsynsdato</b>			
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Samlet tilsyn		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	32481
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	82263918
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1002641650
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilladte dyreenheder</b>	DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
<b>Registrerede dyreenheder</b>	12,12 DE

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
20-03-2013	Indskærpelse		Møddingsplads skal afdækkes
20-03-2013	Indskærpelse	Efterkommet	Nedlagt olitank skal fjernes eller have tilproppet påfyldnings- og udluftningsstudser. Sløjfning af gammel olietank og opsætning af ny skal anmeldes til kommunen

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,54	0,00	6,43
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	5	2,38	15,85	22,55
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,47	0,00	6,66
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,03	0,00	17,20
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,20	0,00	2,52
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Bindestald, m. Grebning	1	0,36	2,56	3,36
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	10	7,14	48,00	41,50

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Kvæg - 7 handyr, 10 køer og 13 kvier jf. CHR-besætningslisten pr. 29-01-2019. Det aktuelt dyrehold nævnt i denne rapport er baseret på gødningsregnskabet for planåret 2016-17
Dokumentation for dyreholdet	CHR pr. 29-01-2019 og gødningsregnskab 2016-17.
Anvendelse af bygninger og stalde	Dyrene står i bindestald i vinterhalvåret og er på græs i sommerhalvåret.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Mødding splads	01-01-1980	368	0		(23 x 16). Afløb til ajlebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsen blev ikke vurderet ved tilsynet, da møddingspladsen var fyldt og pga. af sne.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ok
Møddingsplads, afløb	Møddingsplads med afløb til ajlebeholder på 50 m <sup>3</sup>
Møddingsplads, overdækning	Der er daglig tilførsel til møddingen, men da det kommer fra bindestald er der ikke krav om overdækning.
Opbevaringskapacitet fast møg	Ok
Ensilage, øvrige	Der benyttes wrapballer og eget høg fra egne marker

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1980		0	50		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, beholderkontrol	Ajlebeholderen er under 100 m <sup>3</sup> og skal derfor ikke kontrolleres.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Ikke relevant
Gyllebeholder, tilledning	Møddingsvand fra møddingspladsen til ajlebeholderen.
Opbevaringskapacitet til gylle	50 m <sup>3</sup>

### Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Benytter ikke markstak.	0

### Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjter ikke

### Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Der er intet eller meget lidt farligt affald på ejendommen. Der er en lille mængde spildolie (<20 liter), og kun få lysstofrør, som ejer selv kører på genbrugspladsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af klinisk risikoaffald	Dyrlægen håndterer alt medicin og klinisk risikoaffald.
Opbevaring af kadavere	Afhentes af DAKA
Opbevaring af andet affald	Ejer kører selv på genbrugsplads med affald
Affald, øvrige	Arealerne omkring ejendom trænger til oprydning.

## Tanke (BBR oplysning)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke (BBR)	Ingen olietanke på ejendommen ifl. BBR. Der står imidlertid en udendørs fyringsolietank fra 2008 på ejendommen - ejer overvejer at sælge eller give tanken væk. Tanken benyttes ikke mere, da der fornyeligt er installeret træpillefyr til opvarmning i stedet.

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ved tilsynet talte vi om biogas og fordelene herved. Det vurderes imidlertid ikke at husdyrbruget er egnet til dette, da produktionen er forholdsvis lille og der ikke er mulighed for at få afgasset biomasse tilbage.
Energiforbrug/besparelser*	Energiforbruget på husdyrbruget er forholdsvis lavt. Oliefyret er for nyligt blev udskiftet med træpillefyr. I staldene er der naturlig ventilation og kun få lysstofrør.
Natur/sø*	Kvæg går om sommeren og afgræsser et moseareal på ejers egen ejendom.
Ressourcer og genanvendelse*	Der er en del affald på ejendommen, og vi havde i den forbindelse en snak om ressourcer og genanvendelse. Aalborg Kommunes vejledning om sortering af affald i landbruget blev udleveret og gennemgået ved tilsynet.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandingsboringer	Ingen markvandingsboringer
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Fluer: Ejer benytter sig af og til af Staldchok i stalden. Rotter: Den kommunale ordning benyttes.
Støjkluder	Ingen væsentlige støjkilder foruden dyrene i sig selv.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Ingen miljøgodkendelse eller tilladelse.