

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Flemming Kragh Thomsen Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj		
Ejer:		Tlf. nr.:	
Adresse:		Mob. nr.:	40420605
		E-mail:	flemming@bygballe.net
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	16394009	P-nr.:	1001091681
Godkendelsestype:	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)	Godkendelsesdato:	17-12-2020
Bedriftstype:	H16bm		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
1. Dyreholdets størrelse		5. Spildevand	
2. Opbevaring af husdyrgødning		6. Olietanke	
3. Affald		7. Evt. konstatering af jordforurening	
4. Sprøjteadfærd		8. Miljørisikovurdering	
Konklusion på tilsynet: Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.			
Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Flemming Thomsen			
Tilsynsdato:	27-08-2021	Tilsynsførende:	Christian Westergaard

1. Dyreholdets størrelse

Dokumentation	Gødningsregnskab gennemgået uden bemærkninger.
Bemærkninger	

Tilladt produktion jf. §16b miljøtilladelse af 17-12-2020

Bygning	Dyretype	Staldsystem	Miljøteknologi	Produktions-areal
Bygning 1 (BBR 4-7-14)	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	Hyppig udslusning	844 m ²
Bygning 2 (BBR 8)	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv	-	220 m ²
				1.064 m ²

Registreret produktion jf. GHI

Bygning	Dyretype	Staldsystem	Miljøteknologi	Produktions-areal
Bygning 1 (BBR 4-7-14)	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	Hyppig udslusning	844 m ²
Bygning 2 (BBR 8)	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv	-	220 m ²
				1.064 m ²

2. Opbevaring af husdyrgødning

Gylletank

Flydelag	Gyllebeholder tom på tilsynstidspunktet.
Logbog	Logbog fremsendt. Gylle sendes til biogas fra fortanken.

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1990	02-07-2020	425	1.630	Flydelag	Der er lejet gyllebeholder med opbevaringskapacitet på 2.000 m ³ hos Lynghøjvej 39, 8543 Hornslet
Gyllekanaler	01-06-1973		1	560	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1973	06-11-2020	1	120	Fast låg	Bånlev henter gylle fra fortanken og leverer tilbage til gylletanken. Fortanken er nedgravet og han får foretaget beholderkontrol pga. størrelse og fordi den fungerer som lager indtil bånlev henter. LNT 050417
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1990		1	10	Fast låg	

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	OK
--	----

Pumper og rør på gyllebeholdere	OK
Alarm:	Ikke et krav.

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	8,90

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Container.
	Bortskaffelse	Afhentes af Marius Pedersen
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Tromler på spildbakke.
	Bortskaffelse	Afhentes af Dansk Oliegenbrug
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	Kanylebokse
	Bortskaffelse	Genbrugsplads
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Under kadaverkappe
	Bortskaffelse	DAKA
Andet	Opbevaring/mængde	-
	Bortskaffelse	-
Bemærkninger	-	

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	På vaskeplads
Vaskeplads	Vurderes at være ok. Afløb til gyllebeholder.
Udvendig vask af sprøjte	Vaskeplads.
Opbevaring af sprøjtemidler	Kemirum
Bemærkninger	-

5. Spildevand	
Mælkerum	-
Afløbsforhold til dræn	Det blev oplyst, at dræn indenfor 15 m af gyllebeholder er sløjfet.
Udleveringsrampe	-
Læsseplads	-
Bemærkninger	

6. Olietanke:	
Bemærkninger	-

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

8. Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år• Hvordan husdyrgødning oplagres• Dyreholdets størrelse• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basistilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,06