

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
fjerkræproduktion udført den 17-12-2025 -
Barkholt Øko P/S, Øsby Søndergade 31, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Barkholt Øko P/S		
Adresse	Øsby Søndergade 31, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	125089
E-mail	post@barkholt.eu	CVR nr.	41605502
Mobil	30666071	P nr.	1026171594

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/10417
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	21-01-2021		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jens Diederichsen, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Økologisk æglæggerproduktion. Der er kun høner - ingen haner. Foder: Der anvendes færdigblandet tørfoder og mineraler i sække. Grovfoder er hø og wraphø. Færdigblandet foder opbevares i de 2 lodrette siloer udendørs nordvest for stalden. I den store silo er der vinterbyg. I stalden opbevares mineraler i sække og wraphø. Hø opbevares på Hejsager Strandvej 71. Stalden var tom ved tilsynet.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i Miljøtilladelse § 16 b stk. 1 fra den 21. januar 2021.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Miljøtilladelse § 16 b stk. 1 fra den 21. januar 2021 med tilladelse til: Hønestald: - Ny stald med 6.630 m2 produktionsareal, svarende til 143 % af bruttoarealet på 4.627 m2. Der medregnes redekasser og sidepinde. - Dyretype og staldsystem: Høner, konsumæg. Økologiske, fler-etagesystem med bånd Tilladt gødningsopbevaringsareal: 848 m2 og 1.067 m2 gødningsopbevaringsareal (overflade af gyllebeholdere) til flydende husdyrgødning. Andre godkendelsespligtige anlæg - Ca 20*37 m = ca 740 m2 pakkeri og teknikrum mv. Hertil ved den nordlige gavl en støbt platform/læsserampe på ca. 10x20 m - Foderlade til grovfoder og strøelse mv på ca. 65 x 26 meter og kiphøjde ca. 8,5 meter. 4 fodersiloer diameter ca. 3 meter og max højde ca. 10 meter. 1 gylletank på ca. 1.067 kvm til ca. 5.000 m3 flydende husdyrgødning 1 fodersilo diameter 16,46 meter og højde 13,94 meter. Status på tilsynet den 25. oktober 2022: 1 Hønestald på 6.630 m2 produktionsareal og i alt 4.627 m2 = 143 %. Fler-etagesystem - Ok og er i brug. - Foderlade til grovfoder og strøelse m.v. på ca. 65 x 26 meter og kiphøjde ca. 8,5 meter - Endnu ikke opført. 2 fodersiloer diameter ca. 3 meter og max højde ca. 10 meter - Ok og er i brug. 2 fodersiloer diameter ca. 3 meter og max højde ca. 10 meter - er endnu ikke opsat. 1 fodersilo diameter 16,46 meter og højde 13,94 meter - Ok og er i brug. 1 gylletank (ny) på ca. 1.045 kvm til ca. 5.000 kbm flydende husdyrgødning - Ok og er i brug. 1 gylletank (eks.) på ca. 848 kvm til ca. 4.000 kbm flydende husdyrgødning - Ok og er i brug.

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	økostald	143	Høner, konsumæg	Økologiske, fler-etagesystem med bånd		21-01-2021	21-01-2027
1	økostald	6.630	Høner, konsumæg	Økologiske, fler-etagesystem med bånd		21-01-2021	21-01-2027

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Økostald	Nej	143	Høner, konsumæg	Økologiske, fler-etagesystem med bånd		21-01-2021

1	Økostald	Nej	6.630	Høner, konsumæg	Økologiske, fler-etagesystem med bånd		21-01-2021
---	----------	-----	-------	-----------------	---------------------------------------	--	------------

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
21-01-2021		Tilladelse - § 16b	§16b -Øsby Søndergade 31.docx

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Generelle vilkår 1. "" Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet husdyr-godkendelse.dk skema nr. 220648 version 3 og med de ændringer og vilkår, der fremgår af miljøtilladelsen. Foderladen er ikke opført. 2. "" Husdyrbruget skal drives økologisk, og skal leve op til økologireglerne samt være optaget på Fødevarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder i Danmark. De findes på listen. 3. "" Miljøtilladelsen skal altid være at finde på ejendommen, enten udskrevet eller digitalt. Indholdet skal være driftsleder bekendt. Relevante vilkår i miljøtilladelsen skal være medarbejderne bekendt. Den er på ejendommen. Indretning og drift Husdyrhold, produktionsareal og staldsystem 4. "" Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel 1, og placeret som vist på figur 1 og bilag 3 (produktionsareal). Det er opført. 5. "" Den nye gyllebeholder må maksimalt have 1.067 m² overfladeareal. Den er opført. Beliggenhed 6. "" Ny stald, foderlade, fodersiloer og gyllebeholder skal etableres i de ansøgte farver og materialer. Der skal anvendes ikke-reflekterende materialer. Det er ok. Foderladen er ikke opført. 7. "" Der skal etableres og vedligeholdes en afskærmende beplantning nordøst for gyllebeholderne og sydvest for foderladen, herunder at udgåede træer og buske erstattes. Se figur 3. Det er ok. Der er ophold i beplantningen pga. indkørsel til mark. 8. "" Beplantningen skal være et tre rækket læhegn bestående af egnskarakteristiske hjemmehørende træer og buske, f.eks. hvidtjørn, seljærøn, hassel eller havtorn. Imellem planterne skal der være en afstand på ca. 1,5 m. Den indvendige række planter plantes min. 5 m fra anlægget. Som alternativ accepteres at der i stedet kan etableres en beplantning på den viste placering på det tilstødende markareal (i hønsefolden), der som minimum i omfang modsvarer det beskrevne tre rækket hegn. Der er etableret et tre rækket hegn i 20214. 9. "" Beplantningen skal etableres førstkommande plantesæson, efter at anlæggene er bygget. Det er etableret i 2014. 10. "" De eksisterende læhegn omkring bebyggelsesmassen skal bibeholdes og vedligeholdes, herunder at udgåede træer og buske erstattes. Det er vedligeholdt. Foderopbevaring 11. "" Foderlade og fodersiloer skal placeres som ansøgt på fig. 2. Siloen er opført. Foderladen ej opført. Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

	12. "" Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med tabel 2 og placeret som vist på figur 2 (situationsplanen). Det er ok. 13. "" Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal påfyldning af gyllevognene foregå på støbt plads med afløb til beholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet. Der anvendes selvlæssende gyllevogne. 14. "" Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholdere kan rumme den udpumpede mængde gylle. Der er opsyn, når der pumpes gylle fra fortank til gyllebeholdere. 15. "" Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Dette er ikke aktuelt. Hvis der ønskes teltdug på gyllebeholderen, så skal det anmeldes som en bagatelændring, da der er et erhvervsmæssigt dyrehold på ejendommen. Kontakt kommunen for yderligere oplysninger, når det bliver aktuelt med teltdug. Miljøteknologi Driftsvilkår 16. "" Gødningsbåndene udmuger mindst 2 gange ugentligt. Der er via stalddavler dokumentation for, at der udmuges hver mandag, onsdag og fredag. Afgasset biogylle leveres dagen efter, da rågylle afhentes 1 gang pr. uge. Egenkontrol 17. "" Som led i at dokumentere egenkontrollen på bedriften skal foderplaner, effektivitetskontrol, kvitteringer for aflevering af farligt affald, ressourceforbrug, overfladeareal af gødningsopbevaringsanlæg, placering af komposteret dybstrøelse i markstak, samt logbog for drift og vedligehold af staldsystemer og lignende opbevares i fem år og forevises Haderslev Kommune på forlangende. Der er ingen markstakke. Forbrug af El og vand er oplyst. Der er meget små mængder affald, der medtages til Hejsager Strandvej 71,6100 Haderslev. Energi- og vandforbrug Energiforbrug 18. "" Der er etableret en separat elmåler på hønsestalden 19. "" Der skal 1 år efter ibrugtagning foretages et energieftersyn på ejendommen, hvor de energikrævende processer gennemgås. Der skal udarbejdes en rapport, der indeholder evt. konkrete energibesparende forslag. Denne rapport skal kunne fremvises ved tilsyn og opbevares i fem år. Der er i 2025 foretaget termografi af elektrikereren. Det foretages hvert 2. år. 20. "" Der skal i nye stalde anvendes LED-belysning og der skal skiftes til lavenergilysstofrør i stalde og lader, når de eksisterende er udtjente. Der er LED. Vandforbrug 21. "" Staldanlæggets vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Dette er tilfældet. Øvrige emissioner (lugt, støj, støv, lys og rystelser) Lugt 22. "" Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre. Stalde inklusive ventilationssystemet skal rengøres minimum én gang årligt. Det rengøres efter hvert hold. Støj 23. "" Bidraget fra landbruget på Øsby Søndergade 31 til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdier, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder". Der er ikke kommet klager.
--	--

	Lys 24. "" Ved evt. ny belysning eller renovering af eksisterende udendørs belysning ved staldanlægget, skal belysningen forsynes med en bevægelsessensor, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time, eller så lang tid der arbejdes på pladserne udenfor bygningerne. Det er ok. 25. "" Udendørs pladsbelysning skal være forsynet med bevægelsessensorer, der sikrer, at lys kun er tændt i op til en halv time ad gangen. Det er overholdt. 26. "" Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne. Der er ikke modtaget klager. Støv 27. "" Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. Der er ikke modtaget klager. 28. "" Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning undgås. Der er ikke indkommet klager. Fluer og skadedyr 29. "" Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, m.v. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand, m.v. med henblik på at forhindre gode levemuligheder for rotter. Der er meget ryddeligt omkring ejendommen. 30. "" Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Hønsene æder fluerne. Der er en aftale med Jysk Skadedyrsservice om rottebekæmpelse på ejendommen 6 gange årligt. Til og frakørsel (Transport) 31. "" Ved transport af flydende husdyrgødning skal transportvognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, så spild så vidt som muligt ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det straks opsamles. Dette er tilfældet. Reststoffer, affald og naturressourcer Spildevand 32. "" På befæstede arealer må der ikke ske oplag af tilskudsfoder m.v., der med evt. regnvand kan tilføres overflade- eller grundvand. Et eventuelt spild af sådanne stoffer på befæstede arealer uden afløb til gyllebeholder skal straks opsamles. Dette er overholdt. Affald 33. "" Affald skal opbevares og håndteres som beskrevet i Haderslev Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativ for erhvervsaffald. https://www.haderslev.dk/service/raadgivning-og-regler-for-erhverv/erhvervsaffald-og-genbrug/saadan-haandterer-du-erhvervsaffald/. Der er affaldscontainere på Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev. 34. "" Spildolie og andet flydende farligt affald skal opbevares indendørs i beholdere der er egnet, dvs. har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Beholderne skal stå i en spildbakke, hævet på en rist. Spildbakken skal kunne indeholde volumen af den største beholder, der opbevares i spildbakken. Det er der ikke noget af. 35. "" Fast farligt affald skal opbevares indendørs på fast og tæt bund. 36. "" Spild af olie, kemikalier og flydende farligt affald skal opsamles straks. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. Alt opsamlet spild indeholdende olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der er træpiller til hønsene. Olie og diesel 37. "" Olie og diesel skal opbevares i overjordiske beholdere på fast bund uden afløb så spild kan opsamles. Det er tilfældet. 38. "" Udleveringsramper skal konstrueres med tætte sider, der forhindrer, at der
--	---

	trækker gylle eller vaskevand ud i det omliggende areal. Der skal etableres afløb, der fører til opsamling i gødningssystemet. Der er betonplads ved stalden. Er der afløb? Der er en rampe/plads til hhv. lastbiler, der afhenter æg, og lastbiler, der kommer med hønniker. Det er rent og pænt. 39. "" Tankning af brændstof skal ske under opsyn. Det er ok. 40. "" Tanke skal være sikret mod påkørsel. Der er sikret. Kemikalier og andre stoffer 41. "" Kemikalier, rengøringsmidler, medicin, foderstoffer m.v., skal opbevares således, at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske udslip. Et eventuelt spild af sådanne stoffer på befæstede arealer uden afløb til gyllebeholder skal straks opsamles. Det er der styr på. Spildevand 42. "" Vask af maskiner, redskaber og transportvogne skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevand til opsamlingsbeholder. Alternativt kan rengøringen foregå på arealer, hvor der er vegetation. Der vaskes på Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev eller i tom stald på nr. 31. Døde dyr 43. "" Døde dyr skal opbevares overdækket og på betonspalter eller andet tilsvarende underlag. Opbevaringen må ikke give anledning til væsentlige lugtgener og må ikke medføre uhygiejniske forhold. Der er aftale med Daka. Der er set faktura. Spandene stilles læhegn nord for laderne. BAT – Bedste tilgængelige teknik 44. "" I staldafsnit med dybstrøelse skal der strøs med halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. Der fjernes gødning fra gulvet, og derfor er der ikke noget dybstrøelse fra produktionen. Der anvendes træpiller, og der efterstrøs efter behov. Ophør 45. "" Ved hel eller delvis ophør af husdyrbruget skal Haderslev Kommune kontaktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Dette er ikke aktuelt. Egenkontrol Egenkontrol generelt 1. "" Som led i at dokumentere egenkontrollen på bedriften skal, foderplaner, effektivitetskontrol, kvitteringer for aflevering af farligt affald, ressourceforbrug, af gødningsopbevaringsanlæg, samt logbog for drift og vedligehold af staldsystemer og lignende opbevares i fem år og forevises Haderslev Kommune på forlangende. Der er set foderblanding. Egenkontrol - Energi- og vandforbrug 2. "" El-, vand- og fyringsolieforbrug skal registreres en gang om året. El-, vand- og fyringsolieforbrug skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 175.000 kwh og 3000 m3 vand. Der vaskes ikke i stald. Der bruges strøm til korntøringsanlæg. 3. "" Der skal installeres separat energi-og vandmåler. 4. "" Elforbruget skal løbende kontrolleres for utilsigtede stigninger. Efter de første 3 års kontinuerlig drift fastlægges det gennemsnitlige forbrug og såfremt det årlige forbrug herefter viser varig stigende tendens med mere en 10 pct ud over det gennemsnitlige forbrug de seneste 3 år skal der fremlægges en redegørelse med angivelse af årsag til det stigende forbrug og en handleplan med mulige tiltag for at nedbringe elforbruget. 5. "" Vandforbruget skal løbende kontrolleres for utilsigtede stigninger som kan tilskrives lækager eller spild. Efter de første 3 års kontinuerlig drift fastlægges det gennemsnitlige forbrug og såfremt det årlige forbrug herefter viser varig stigende tendens, skal der fremlægges en redegørelse med angivelse af årsag til det stigende forbrug og en handleplan med mulige tiltag for at nedbringe vandforbruget. 6. "" Der skal gennemføres kontrol af elinstallationer, herunder ventilationsanlæg-gene af en autoriseret elinstallatør mindst hvert 5. år. Er foretaget i 2025.
--	--

	7. "" Belysningen skal udskiftes til LED-armaturer, efterhånden som der er behov for udskiftning. Der udskiftes løbende til LED. Det er opsat i stalden. 8. "" Driftsforstyrrelser og uheld, der vurderes at kunne påvirke natur og miljø skal registreres med dato og beskrives i driftsjournalen, og der skal udarbejdes en procedure med henblik på at forebygge situationen fremover. Der har ikke været uheld.
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Vilkår fra tilladelsen. CHR, GHI og økologikontrol.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	150	250		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2020		1.045	5.000	Intet	
Gyllebeholder	01-01-2009	20-05-2021	848	4.000	Intet	
Ajlebeholder	01-01-1800		150	90	Intet	
Anden opsamlingsbeh.	01-01-2021			50	Intet	Samletank på 90 m3 til regnvand fra tagarealer - pumpes til samletank og benyttes til opslemning af gødningen.
Anden opsamlingsbeh.	01-01-2021			90	Intet	Samletank på 90 m3 til regnvand fra tagarealer - pumpes til samletank og benyttes til opslemning af gødningen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs? Der er ikke teldug på. Der er studs på fortanken (går ned til bunden).
Opbevaring af flydende gødning	Ejendommen har 2 gyllebeholdere: Gyllebeholderen på 4000 m3 er fra 2009. Der er sidst foretaget beholderkontrol den 20. juni 2021. Næste beholderkontrol skal foretages i 2031. Gyllebeholderen på 5000 m3 er fra 2020. Næste beholderkontrol skal foretages i 2030. Underjordisk Samletank på 50 m3 til spildevand/restvand/husdyrgødning - pumpes til gyllebeholder. Samletank på 90 m3 til regnvand fra tagarealer - pumpes til samletank og benyttes til opslemning af gødningen.
Flydelag	På tilsynsdagen var begge beholdere i brug. Der var læsset biogylle af i den ene gyllebeholder, og der var mange bobler i. Den anden beholder havde mange få bobler.
Logbog	Der blev fremvist logbog på tilsynet.

Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads på 150 m ² , den er ikke i brug. Dybstrøelsen tømmes ca. 3 gange ugentligt via gødningsbånd og skrabere i gulvet. Det ledes til en underjordisk lukket opsamlingsbælt på 50 m ³ , blandes med regnvand og vaskevand. Herfra pumpes det via underjordisk rørledning til gyllebeholderne.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke med husdyrgødning.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskevand fra stald	Staldene udtøres ca. hvert 1½ år i fbm. holdskifte. Gødning ledes til samletank og pumpes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet opsamles i samletank på 90 m ³ og benyttes til blanding i dybstrøelsen. Vand fra befæstede arealer nedsiver på stedet.
Toilet i stald	Der er toilet/bad i mandskabsrummet. Det ledes til minirensanlægget.
Husspildevand	Sanitært spildevandet ledes til minirensanlæg.

Ægpakkeri

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Pakkeri med/uden afløb	I pakkeriet er der en rist, hvor vaskevand ledes til opsamlingsbeholderen. Gulvæggene opsamles og vaskes i en spand vand. Ved den nordlige gavl er der en støbt læsserampe til æggebil.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen kemikalier på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares på køl/frys i lukket beholder i stalden. Beholderen stilles ud til Daka samme dag, som den tømmes.
Spildolie	Der opbevares ingen olie på ejendommen.
Gammelt jern	Afhentes af godkendt transportør.
Kanyler/medicinrester/emballage	Til genbrugspladsen eller til nr. Hejsager Strandvej 71.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Hønsene spiser fluerne.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages af Jysk Skadedyrssikring, hvor der er en aftale med 6 årlige besøg.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er tilsendt en beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	I stalden er der 12 hold i adskilte staldsektioner med hver en åben veranda og adgang til udendørs fold. Der er et pakkeri, teknikrum, kontor og mandskabsrum.
Drikkevandsforsyning	Stalden får drikkevand fra Øsby Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Pakkeri og mandskabsrum opvarmes med luft til luft varmegenindvinding fra stalden.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
01-05-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,34 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der opvarmes med luft til luft varmegenindvinding fra stalden. Der er også termografi og økologikontrol.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, pga. ammoniakemissionen er mellem 750-3500 kg. NH ₃ -N årligt (3.458 kg. NH ₃ -N/år.) Der er meddelt en § 16 b, stk. 1 den 21/1-2021.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet gyllebeholderne er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,34 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Der er set staldtavler og kontrolpunkter. Der er i 2024 i miljøledelse arbejdet med: * Co ₂ -følere og ægtællere for at reducere elforbruget. Der er kommet et fald på 10 %. I 2025: * varmevekslere og et fald på 2g foder/høne/dag. I 2026 miljøledelse: * solceller på taget af hønsehuset. Der er foretaget opdatering af beredskabsplanen i 2025. Det var ingen ændringer.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 5. januar 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk