



Genbrugsstationen Struer
Gørtlervej 7
7600 Struer

DATO: 22-01-2018

JOURNALNUMMER
09.02.16-K08-2-07

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484

SAGSBEHANDLER:
KIRSTEN HANSEN
T: 9684 8454
E: KIRH@STRUER.DK

Miljøtilsynsrapport

Basistilsyn

Tilsynsdato: 16. januar 2018	Journal nr.: 09.02.16-K08-2-07
Virksomhed: Genbrugsstationen Struer Tilsynsadresse: Gørtlervej 7 7600 Struer	Virksomhedstype: K 211 – Genbrugsplads
CVR: 29189951 P. nr.: 1003348293 Tlf.: 97841087 / 21773887 E-mail: Genbrugsstationen@struer.dk	Kontaktperson: Michael Andreasen Chef for Genbrugsstationerne og Park & Vej Tlf.: 21241595 E-mail: mia@struer.dk
Ejendomsoplysninger: Matr.nr.: 146cæ, Struer Ejendomsnummer: 88697	Ejendommens ejer: Struer kommune
Årsag: Miljøtilsyn efter gældende retningslinjer, jf. miljøbeskyttelseslovens ¹ § 65	Tilsynsførende: Kirsten Hansen

Den 16. januar 2018 blev der afholdt miljøtilsyn hos Genbrugsstationen Struer, Gørtlervej 7, 7600 Struer.

Ved tilsynet deltog:

- Michael Andreasen fra Genbrugsstationen Struer
- Carsten Pakula, pladsmand, fra Genbrugsstationen Struer
- Kirsten Hansen fra Struer Kommune

Tilsynsbesøget blev gennemført med en indledende drøftelse efterfulgt af en rundering, hvor de miljømæssige forhold blev afklaret. Til slut blev forholdene gennemgået ved en opsamling. Tilsynet og konklusionerne herpå afrapporteres i denne rapport.

¹ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 med senere ændring af lov om miljøbeskyttelse

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Til orientering kan oplyses, at Struer Kommune senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration, <https://dma.mst.dk/>, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens § 14².

Læsevejledning

Tilsynsrapporten er inddelt således, at rapportens kapitel 2 indeholder oplysninger om kommunes risikoscore for virksomheden. Afsnittet er alene tænkt som en orientering til virksomheden om grundlaget for denne score samt resultatet af scoringen.

Rapportens efterfølgende kapitler indeholder uddybende beskrivelser af lokaliseringsforhold, reguleringsgrundlag med videre samt beskrivelser af de indretningsmæssige og tekniske forhold for virksomheden. Flere af disse kapitler afsluttes med en samlet vurdering af det forhold, pågældende kapitel omhandler.

Rapportens kapitel 1 indeholder et resume af de forhold, hvortil der i forbindelse med tilsynet er særlige bemærkninger, herunder forhold, der skal følges op på. Disse forhold vil være beskrevet med evt. uddybende bemærkninger i de efterfølgende kapitler.

² Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn



Indhold

1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger	5
1.1. Berigtigelse	5
1.2. Følgende miljømæssige forhold indskræpes	5
1.3. Følgende miljømæssige forhold henstilles	6
1.4. Øvrige forhold	7
2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens	7
3. Beliggenhed, planforhold, naturforhold, vandindvindingsinteresser, jordforureningsstatus mv.	8
3.1. Zonestatus	8
3.2. Kommuneplan	8
3.3. Lokalplan	8
3.4. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse	8
3.5. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)	8
3.6. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD/OSD)	9
3.7. Jordforureningsstatus	9
4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer	9
5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.	9
5.1. Miljøvurdering (VVM)	9
5.2. Miljøgodkendelse	10
5.3. Vilkår	11
5.4. Vurdering af vilkårsoverholdelse	15
5.5. Revurdering af miljøgodkendelser, standardvilkår mv	16
5.6. Vurdering vedr. behov for revurdering af miljøgodkendelse	16
5.7. Udvidelser ændringer og godkendelsespligt	16
5.8. Vurdering af foretagne udvidelser/ændringer og godkendelsespligt	17
6. Indretning og drift	18
6.1. Etableringsår	18
6.2. Udvidelser	18
6.3. Aktiviteter, processer, produktion	19
6.4. Udendørs aktiviteter	20
6.5. Maskiner og anlæg	20
6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.	20
6.7. Antal ansatte	21
6.8. Driftstid	21
7. Råvarer og hjælpestoffer	22
7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden	22
7.2. Opbevaringsforhold	22
7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer	22
8. Lugt- og luftemission	22
8.1. Energianlæg	22
8.2. Kilder til lugt- og luftforurening	22
8.3. Udsugningsanlæg	23
8.4. Filteranlæg	23
8.5. Afkast	23
8.6. Emissionsgrænseværdier	23
8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner	23
9. Affald	24
9.1. Generelle regler om affald	24
9.2. Virksomhedens affaldsproduktion	24
9.3. Farligt affald	24
9.4. Ikke farligt affald	24
9.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesplan	24
9.6. Vurdering vedr. affald	25
10. Spildevand	25
10.1. Kloakeringsstatus	25
10.2. Uforurenet tag- og overfladevand fra befæstede arealer	25



10.3. Sanitært spildevand.....	25
10.4. Processpildevand	25
10.5. Renseanlæg.....	26
10.6. Spildevandstilladelse	27
10.7. Vurdering vedr. spildevandsforhold	27
11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd	28
11.1. Støjkilder	28
11.2. Vurdering vedr. støjforhold	28
12. Jord og grundvand.....	28
12.1. Tankanlæg	28
12.2. Belægnings.....	29
12.3. Jordforurening	29
12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold.....	29
13. Egenkontrol og dokumentation	29
13.1. Egenkontrol i hht. til miljøgodkendelser	29
13.2. Vurdering af egenkontrol	29
14. Renere teknologi	29
15. Risikoforhold	29
Bilag.....	30

1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der generelt gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Endvidere gøres opmærksom på, at indskærper, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

1.1. Berigtigelse

1. Ansøgning i hht. miljøvurderingsloven³

Det er ved tilsynet konstateret, at der gennem årene er foretaget visse udvidelser/ændringer af genbrugspladsen, uden at der forinden er foretaget anmeldelse / ansøgning herom i hht. miljøvurderingsloven, se afsnit 5.1. Forholdet anses således ulovligt.

Det følger af miljøvurderingslovens § 55, at det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold. Består forholdet i en ulovlig brug af ejendommen, påhviler pligten tillige brugeren.

Berigtigelsen/lovliggørelsen kan som udgangspunkt normalt søges retligt, dvs. ved fremsendelse af ansøgning efter miljøvurderingslovens § 18, jf. VVM-bekendtgørelsens/samordningsbekendtgørelsens⁴ bilag 1.

Ønskes retlig lovliggørelse bedes ansøgning fremsendt til Struer Kommune snarest muligt og **senest 1. august 2018**.

Det skal bemærkes, at ansøgning for projekter omfattet af miljøvurderingsloven skal ske via Byg og Miljø (BOM), se link: <https://www.bygogmiljoe.dk/>.

1.2. Følgende miljømæssige forhold indskræpes

2. Miljøgodkendelser og vilkårsoverholdelse

Det er tilsynsmyndighedens samlede vurdering vedr. vilkårsoverholdelse, at virksomheden ikke overholder alle vilkår i miljøgodkendelserne, se nærmere i afsnit 5.3 og 5.4.

Med henvisning til miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1, litra 4, findes det strafbart at tilsidesætte vilkår tilknyttet en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Forholdet omkring manglende efterlevelse af de i miljøgodkendelsen fastlagte vilkår er således ulovligt, og det indskræpes, at virksomheden skal sikre, at samtlige vilkår i miljøgodkendelsen til enhver tid overholdes.

3. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser/ændringer i hht. miljøbeskyttelseslovens § 33

Det vurderes ved tilsynet, at der er foretaget udvidelser/ændringer, både bygningsmæssigt og driftsmæssigt og på måder, som indebærer forøget forurening, uden at der er søgt miljøgodkendelse til – eller opnået godkendelse af - disse udvidelser/ændringer, se nærmere i afsnit 5.7 og 5.8, samt 6.2.

Forholdet anses således, jf. godkendelsesbekendtgørelsens⁵ § 3, jf. lovens § 33, ulovligt og skal straks søges lovliggjort, hvilket kan ske ved retlig og/eller fysisk lovliggørelse.

³ Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 448 af 11. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1470 af 12. december 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁵ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed

Som udgangspunkt – for så vidt virksomheden ønsker dette – er kommunen forpligtiget til at søge retlig lovliggørelse, såfremt dette i øvrigt, og blandt andet i henhold til anden lovgivning, kan lade sig gøre.

Der kan således med henblik på en retlig lovliggørelse søges miljøgodkendelse af de foretagne udvidelser / ændringer i forhold til, hvad der er omfattet af eksisterende miljøgodkendelser.

Ønskes retlig lovliggørelse bedes ansøgning fremsendt til Struer Kommune snarest muligt og **senest 1. august 2018**.

Det skal bemærkes, at for listepunkter omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen⁶, skal en ansøgning om godkendelse af udvidelser/ændringer indeholde de i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 4 oplyste oplysninger, suppleret med de i standardvilkårsbekendtgørelsens oplyste oplysninger, som nævnt i det relevante afsnit.

Ansøgning om miljøgodkendelse skal ske via Byg og Miljø (BOM), se link: <https://www.bygogmiljoe.dk/>, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 7, stk. 2.

Samtidigt skal for projekter omfattet af miljøvurderingsloven (se ovenstående punkt 1) foretages en ansøgning i hht. miljøvurderingsloven, jf. samordningsbekendtgørelsens bilag 1. Denne anmeldelse foretages ligeledes via BOM.

Da der i forbindelse med de foretagne udvidelser/ændringer forekommer processpildevand, herunder forurenede regn- og overfladevand (se nærmere under nedenstående punkt 4 samt i afsnit 10), skal der endvidere **samtidigt** indsendes relevant ansøgning om spildevandstilladelse, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Ansøgning om spildevandstilladelse foretages via BOM.

Evt. byggeanmeldelser/-ansøgninger foretages ligeledes via BOM.

4. Ansøgning om spildevandstilladelse i hht. miljøbeskyttelseslovens § 28

Virksomheder, der genererer processpildevand, er forpligtiget til at søge spildevandstilladelse efter spildevandsbekendtgørelsens⁷ § 13, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28.

Sker der senere ændringer i spildevandsforholdene, f.eks. fysiske ændringer af spildevandsanlægget, eller ændringer i spildevandssammensætningen, er virksomheden forpligtet til at søge fornyet spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

Virksomheden har ikke søgt eller blevet meddelt en fornyet spildevandstilslutningstilladelse efter lovens § 28 til de ændrede spildevandsforhold. Forholdet anses således ulovligt, og indskræpes.

Der skal søges retlig lovliggørelse ved fremsendelse af ansøgning om spildevandstilslutningstilladelse efter lovens § 28 vedrørende afledningen af processpildevand fra genbrugspladsen.

Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af rapportens afsnit 10.7 ”Ansøgning om spildevandstilslutningstilladelse”, og skal være tilsynsmyndigheden - Struer Kommune - i hænde snarest og **senest den 1. august 2018**.

Der gøres opmærksom på, at ansøgningen skal vedlægges en opdateret kloaktegning med tydelige angivelser af, til hvilke stik, de enkelte spildevandsstrømme tilledes.

1.3. Følgende miljømæssige forhold henstilles

5. Anmeldelse af sløjfning af olietankanlæg

Virksomheden oplyser, at der ikke findes olietankanlæg på ejendommen.

⁶ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af liste-virksomhed

⁷ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

En tidligere nedgravet spildolietank er sløjfet og angiveligt opgravet.
Ifølge BBR findes dog et aktivt olietankanlæg på ejendommen.

Det er ejendommens ejers pligt at tilsikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen og er fyldestgørende, hvorfor ejendomsejer bør rette henvendelse til Struer Kommunes BBR kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR og tekniske anlæg.

Har olietanken været benyttet til spildolie, dvs. til affaldsprodukter af olie, er den ikke omfattet af olietankbekendtgørelsens⁸ bestemmelser, herunder forpligtigelsen til at anmelde tanken sløjfet i hht. bekendtgørelsens § 31, stk. 2.

Det kan dog anbefales virksomheden at foretage anmeldelsen, herunder evt. at benytte vedlagte sløjfningskema hertil, idet BBR kontoret da automatisk opdaterer olietankoplysningerne i BBR.

1.4. Øvrige forhold

6. Opdatering af BBR oplysninger

Det vurderes, at det i BBR angivne bebyggede areal på 347 m² for BG 1 er den korrekte angivelse.
Angivelsen i BBR på 238 m² er formentligt uden tilbygningen opført 2011-2016 på 109 m², og anses som en fejlregistrering, der bør tilrettes.

Det oplyses ved tilsynet, at det ikke er hele bygning 1, der er opvarmet, idet der kun er genbrugsbutikken og modtagestationen for farligt affald, der er opvarmet. Den nye hal er uopvarmet.

Det oplyses ved tilsynet, at BG 2 ikke opvarmes ved naturgas, men ved fjernvarme.

Endvidere fandtes det ved tilsynet, at denne bygning 2 er i 2 plan, idet der er en udnyttet kælder, hvorfor det i BBR angivne erhvervsareal ikke anses korrekt.

Det oplyses, at der ikke findes olietankanlæg på ejendommen. Dog findes i BBR registreret et aktivt tankanlæg.

Det er ejendommens ejers pligt at tilsikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen og er fyldestgørende, hvorfor ejendomsejer bør rette henvendelse til Struer Kommunes BBR kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR.

2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 5, B: 5, C: 5, D: 1, E: 5.

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times A + 60 \% \times B) \times 50 \% + (33 \% \times C_1 + 33 \% \times D_1 + 34 \% \times E) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = 4,34$$

For listevirksomheder⁹ (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

⁸ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

⁹ Miljø- og Fødevareministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. "Listevirksomhed" defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste

På øvrige listevirksomheder (bilag 2-virksomheder), samt store maskinværksteder¹⁰ fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert til hvert tredje år.

På øvrige § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert tredje-sjette år.

Til orientering:

[Klik her, hvis du vil læse mere om risikoscore i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 1.](#)

Se evt. også link til Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning, hvor der kan findes yderligere oplysninger om grundlaget for miljørisikovurderingen efter miljøtilsynsbekendtgørelsen: <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

3. Beliggenhed, planforhold, naturforhold, vandindvindingsinteresser, jordforureningsstatus mv.

3.1. Zonestatus

Ejendommen er beliggende i byzone.

3.2. Kommuneplan

Ejendommen er beliggende i erhvervsområde nr. 2 E 3 "Erhvervsområde mellem Holstebrovej og Park Alle", vedtaget i 2013, jf. rammeplan.

Områdets anvendelse er fastlagt til erhverv indenfor virksomhedsklasse 2-6 samt til butikker. Zonering af området sker ved udarbejdelse af lokalplan.

3.3. Lokalplan

Lokalplan for området er L211 "Erhvervsområde ml. Holstebrovej, Vester Gimsingvej, Park Allé og Bredgade Vest", vedtaget februar 1999. Området er udlagt til erhvervsområde.

Genbrugspladsen er beliggende i planens delområde II med specifik anvendelse til blandet erhvervsområde. I planens delområde IIb, i afstand ca. 175 meter nordvest fra ejendommens skel, tillades portnerboliger.

3.4. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse

Nærmeste boligområde i hht. kommuneplanen er rammeområde 2 B 10, afstand ca. 375 m mod nordvest, målt fra ejendommens skel.

Nærmeste lokalplanlagte boligområde er L161, beliggende i afstand ca. 375 m mod nordvest, målt fra ejendommens skel.

Nærmeste boligejendom findes på Gørtlervej 1, i afstand af ca. 90 meter i østlig retning, målt fra ejendommens skel til skel til boligen.

3.5 Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)

Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende i afstand af ca. 1.600 meter mod vest.

Nærmeste beskyttelse sø, afstand ca. 350 meter mod sydvest.

Der er ca. 3,2 km til nærmeste Natura 2000-område.

¹⁰ Virksomheder, omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

3.6. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD¹¹/OSD¹²)

Hovedparten af ejendommen er beliggende i område for særlige drikkevandsinteresser (OSD). Den nordligste del af ejendommen er beliggende udenfor OSD.

Ejendommen er beliggende i indvindingsopland udenfor OSD.

3.7. Jordforureningsstatus

I hht. jordforureningsloven¹³ findes at:

Ejendommen er omfattet af områdeklassificering, og beliggende i område med analysekrav.

Ejendommen er ikke kortlagt som muligt forurennet grund (vidensniveau V1).

Ejendommen er ikke kortlagt som forurennet grund (vidensniveau V2).

4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har ikke indført nogen form for miljøledelsessystem eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.

5.1. Miljøvurdering (VVM)

Projektet (virksomhedens anlæg og aktiviteter) er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11.b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

For projekter omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 skal bygherre før etableringen og ved senere udvidelser/ændringer indsende ansøgning i hht. miljøvurderingslovens § 18 ved anvendelse af ansøgningsskemaet i bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen/samordningsbekendtgørelsens.

I forbindelse med miljøgodkendelse af aktiviteterne på adressen i år 1990 eller ved udvidelser i 1994 samt i 1996 er der tilsyneladende ikke udarbejdet en VVM-screening af projektet og truffet afgørelse om VVM pligt eller ikke VVM-pligt.

I forbindelse med udvidelser/ændringer af projektet skal der således indsendes ansøgning efter miljøvurderingsloven af projektet.

Når Struer Kommune har modtaget bygherres ansøgning i hht. miljøvurderingsloven, vil Struer Kommune på det ansøgte grundlag træffe afgørelse om, hvorvidt det udvidede projekt er VVM-pligtigt eller ej.

Træffes der afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt, medfører dette, at bygherre skal fremlægge miljøkonsekvensrapport for projektet, jf. miljøvurderingslovens § 20.

Det er ved tilsynet konstateret, at der gennem årene er foretaget visse udvidelser/ændringer af genbrugspladsen (se nærmere herom i efterfølgende afsnit), uden at der forinden er foretaget anmeldelse /ansøgning herom i hht. miljøvurderingsloven.

Forholdet anses således ulovligt.

Det følger af miljøvurderingslovens § 55, at det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold. Består forholdet i en ulovlig brug af ejendommen, påhviler pligten tillige brugeren.

Tilsynsmyndigheden kan på ejerens bekostning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal vedkommende myndighed lade påbuddet aflyse fra tingbogen.

¹¹ Områder med drikkevandsinteresser

¹² Områder med særlige drikkevandsinteresser

¹³ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurennet jord

Berigtigelsen kan som udgangspunkt normalt søges retligt, dvs. ved fremsendelse af ansøgning efter miljøvurderingslovens § 18, jf. samordningsbekendtgørelsens bilag 1.

Ønskes retlig lovliggørelse bedes ansøgning fremsendt til Struer Kommune snarest muligt og **senest 1. august 2018**.

Det skal bemærkes, at ansøgning for projekter omfattet af miljøvurderingsloven skal ske via Byg og Miljø (BOM), se link: <https://www.bygogmiljoe.dk/>.

5.2. Miljøgodkendelse

Virksomheden er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Godkendelsespligten omfatter, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3, de virksomheder, anlæg, indretninger eller aktiviteter, der er optaget på listerne i bilag 1 og 2, samt alle aktiviteter, der teknisk og forureningsmæssigt er forbundet hermed.

Endvidere gælder godkendelsespligten også forurenende biaktiviteter, som ikke er ”selvstændigt” godkendelsespligtige, uanset om disse aktiviteter er teknisk og forureningsmæssigt forbundne med den godkendelsespligtige aktivitet eller ej, hvis aktiviteten udføres på en virksomhed, hvis hovedaktivitet er godkendelsespligtig.

Hvis der på en listevirksomhed således udføres en eller flere biaktiviteter, som ikke er optaget på listerne i bilag 1 og 2, omfatter godkendelsespligten alle forurenende aktiviteter på virksomheden.

Virksomheden er omfattet af følgende listepunkt:

Hovedaktivitet:

Bilag 2, listepunkt K 211 ”Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³”.

Virksomheden er miljømæssigt reguleret af:

- Oprindelig miljøgodkendelse af 31. maj 1990
- Tillægsgodkendelse af 14. april 1994
- Tillægsgodkendelse af 18. juli 1996

Godkendelsen fra 31. maj 1990 omfatter genbrugsplads for modtagelse af kildesorteret affald og modtagestation for olie- og kemikalieaffald.

Godkendelsen fra 14. april 1994 omfatter flishugning i forbindelse med kampagner og opstilling af container til dagrenovation.

NB: Det oplyses ved tilsynet, at der ikke længere foretages flishugning, og at denne aktivitet har være bragt til ophør i en længere årrække (> 3 år sammenhængende ophørsperiode). Der findes fortsat en opstillet container til dagrenovation.

Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 78 a, at en godkendelse efter loven bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år (kontinuitetsbrud). Bortfald af en miljøgodkendelse grundet kontinuitetsbrud gælder dog kun, såfremt alle aktiviteter, der er omfattet af godkendelsen, er bragt til ophør, dvs. for den samlede godkendelse. Miljøgodkendelsen er således fortsat gældende, idet dele af godkendelse fortsat udnyttes.

Godkendelsen fra 18. juli 1996 omfatter udvidelse med betongrave til hhv. storskrald og til have- og parkaffald.

Der er ikke foretaget revurdering af virksomhedens miljøgodkendelser, se nærmere herom i afsnit 5.5 og 5.6.



Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens¹⁴ § 2, stk. 1, nr. 1.

5.3. Vilkår

Virksomhedens miljøgodkendelser er meddelt førend der indførtes standardvilkår, og er således ikke meddelt efter standardvilkår, se nærmere herom i afsnit 5.5 og 5.6.

I henhold til miljøgodkendelsen af 31. maj 1990 gælder følgende vilkår:

1. Genbrugspladsen og modtagepladsen for olie- og kemikalieaffald skal indrettes og drives i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen og vilkårene i denne godkendelse.
2. Det skal ved skiltning tydeligt fremgå, hvad der må afleveres på pladsen, og hvor det skal anbringes. Det skal desuden fremgå, hvornår pladsen er åben, og at henstilling af affald udenfor hegnet ikke er tilladt.
3. Affaldet skal opbevares i de dertil indrettede containere.
4. Affaldet må kun bortskaffes til videre behandling hos virksomheder, der er godkendt til at modtage den aktuelle type affald, eller til godkendt type losseplads.
5. Pladsen samt omliggende arealer skal holdes ren for eventuelt spildt affald.
6. Pladsen skal være fuldt indhegnet af et ca. 2 meter højt hegn med aflåselig adgangsvej.
7. Pladsen skal være aflåst, når der ikke er personale til stede.

Luftformige emissioner

8. Genbrugspladsens drift må udenfor egen grund ikke medføre støv- eller lugtgener, som af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige.

¹⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.



Støj

9. Virksomhedens ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt udendørs i industriområdet må ikke overstige 60 dB(A)

Virksomhedens ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt udendørs og i skel ved boliger i erhvervsområdet uden tilknytning til erhvervsvirksomhed må ikke overstige de nedenfor anførte værdier:

Mandag-fredag	-	kl. 07.00-18.00	55 dB(A)
lørdag		kl. 07.00-14.00	55 dB(A)
lørdag		kl. 14.00-18.00	45 dB(A)
søn- og helligdage		kl. 07.00-18.00	45 dB(A)
alle dage		kl. 18.00-22.00	45 dB(A)
alle dage		kl. 22.00-07.00	40 dB(A)

Maximalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

Virksomhedens ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt udendørs i boligområdet vest for virksomheden (i Struer kommuneplan benævnt 2B10) må ikke overstige de nedenfor anførte værdier:

Mandag-fredag	kl. 07.00-18.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 07.00-14.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 14.00-18.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00-18.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 18.00-22.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 22.00-07.00	40 dB(A)

Maximalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

Spildevand

10. Pladsen skal være forsynet med fast belægning.



Modtageplads for olie- og kemikalieaffald

12. Bygningen til modtagelse og opbevaring af olie- og kemikalieaffald skal være indrettet med en opsamlings-tank på mindst 200 l. Opsamlingstanken skal være placeret således, at den kan kontrolleres for utætheder og tæring.
13. Der må i bygningen for olie- og kemikalieaffald ikke etableres gulv afløb for spildevand.
14. Der skal i bygningen for olie- og kemikalieaffald findes et passende absorptionsmiddel til opsamling af evt. spildt olie- og kemikalieaffald. *
15. Udenfor bygningen for olie- og kemikalieaffald må der ikke findes kloak afløb i umiddelbar nærhed.
16. Bygningen skal holdes aflåst på tidspunkter, hvor der ikke er fornødent kvalificeret personale til stede.
17. Olie- og kemikalieaffald må ikke opbevares udenfor bygningen.
18. Tom, brugt emballage skal opbevares under tag, bag lås og utilgængeligt for børn.
19. Kemikalieaffaldskort skal forefindes let tilgængeligt i bygningen.
20. Gifte skal opbevares i aflåseligt giftskab. *
21. Personale, der modtager og håndterer olie- og kemikalieaffald, skal i fornødent omfang uddannes hertil gennem relevante kurser m. v.
22. Der skal føres journal over indkomne mængder og typer af olie- og kemikalieaffald.

Tilsyn og kontrol

23. Struer kommune skal, hvis Ringkjøbing amtskommune forlanger det, lade foretage målinger af støjniveauet til kontrol af, at de fastsatte støjgrænser er overholdt. Målingerne skal foretages af et af amtskommunens virksomhedsafdeling anerkendt, uvildigt firma og udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, afsnittene 7 og 9.

Ringkjøbing amtskommune kan dog højst kræve målinger af støjniveauet foretaget en gang årligt.

I henhold til miljøgodkendelsen af 14. april 1994 gælder følgende vilkår:

- 2.1 Aktiviteterne skal etableres og indrettes som angivet i ansøgningen og i de indsendte bilag, med de ændringer der fremgår af den efterfølgende beskrivelse og af vilkårene i denne godkendelse. 4 13 21
- 2.2 De af godkendelsens vilkår, der angår driften på genbrugspladsen skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for den pågældende del af driften. 1
- 2.3 Med undtagelse af støjbelastning fra flishugning, er aktiviteterne omfattet af vilkår i virksomhedens godkendelse fra 31. maj 1990.



Container til dagrenovation

- 2.4 Containeren for dagrenovation skal placeres længst muligt fra beboelse.
- 2.5 Låget på containeren skal være lukket, og containeren skal være tæt, således at udsivning ikke kan forekomme. Tømning for affald skal foregå mindst én gang om ugen.
- 2.6 Hvis opbevaring af dagrenovation giver anledning til lugtgener eller uhygiejniske forhold, der efter tilsynsmyndighedens skøn er væsentlige, er virksomheden forpligtet til at foretage foranstaltninger til fjernelse af generne.

Flishugning



- 2.7 Flishugning må kun foretages 2 dage om året i forbindelse med offentlige annoncerede kampagner. Amtskommunen kan i særlige tilfælde tillade flishugning herudover.
- 2.8 Der må ikke oplagres grenaffald eller andet affald på genbrugspladsen med henblik på senere flishugning på pladsen.
- 2.9 Amtsrådet kan kræve foretaget dæmpning af støjen eller aktiviteten standset, såfremt generne fra flishugning vurderes at begrunde dette.

I henhold til miljøgodkendelsen af 18. juli 1996 gælder følgende vilkår:

Indretning og drift

- 1. Udvidelsen af genbrugsstationen skal ske som angivet i ansøgningen og i de indsendte bilag, med de ændringer der fremgår af vilkårene i denne godkendelse.
- 2. De af godkendelsens vilkår, der angår driften på genbrugsstationen, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for den pågældende del af driften.
- 3. Der må kun fyldes have- og grenaffald og storskrald i betongravene. Disse to fraktioner må ikke sammenblandes i gravene.

Støj

- 4. Støjbidraget i omgivelserne ved den hermed godkendte udvidelse er omfattet af virksomhedens samlede støjbidrag, som er reguleret af vilkår 9 i genbrugsstationens miljøgodkendelse af 31. maj 1990.

Kontrol

- 5. Tilsynsmyndigheden, Ringkjøbing amtskommune, kan hvis der skønnes behov for det, pålægge genbrugsstationen kontrolmålinger til eftervisning af, at godkendelsens vilkår om støj er overholdt.
- 6. Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret eller godkendt til de pågældende målinger, eller af et uvildigt firma, som amtskommunen kan anerkende. Målingerne kan højst kræves udført én gang om året, hvis vilkårene konstateres overholdt.

Målingerne skal iøvrigt udføres efter amtskommunens anvisninger, og amtskommunen skal på forhånd orienteres om tidspunkt for målingerne.

5.4. Vurdering af vilkårsoverholdelse

Vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelser blev ved tilsynet gennemgået, og har givet anledning til følgende bemærkninger:

Oprindelig miljøgodkendelse af 31. maj 1990

Vilkår 1

Indretning og drift sker ikke i hht. ansøgningen og vilkårene i godkendelsen, idet der er foretaget udvidelser/ændringer.

Af udvidelser/ændringer kan f.eks. nævnes, at

- opsamlingstank for spildolie er ændret fra en 200 liters nedgravet tank til 2 stk. 1.000 liters overjordiske palletanke,
- der er etableret gulvafløb for afledning af spildevand i bygning for olie- og kemikalieaffald,
- der foretages ikke længere flaskesortering,
- åbningstider/driftstider er udvidet,
- bygningen for olie- og kemikalieaffald mv. er udvidet,
- der er etableret støvende aktiviteter som papirmakulering,
- der er opført udsugningsanlæg og afkast
- der er etableret afløb i betongruber mv.

Vilkår 12

Opsamlingstankstank for spildolie er ændret til 2 stk. 1.000 liters palletanke.

Vilkår 13

Der er etableret gulvafløb for spildevand i bygningen for olie- og kemikalieaffald, dels i værkstedsrummet, dels i medicinrummet. Endvidere er 2 stk. tidligere etablerede gulvafløb blevet sløjfet siden sidste miljøtilsyn i 2016.

Vilkår 15

Der findes en rendestensbrønd for overfladevand et par meter udenfor bygningen for olie- og kemikalieaffald.

Vilkår 22

Der føres ikke journal over indkomne affaldsmængder og -typer.

Der føres dog ugeregistrering af fraførte affaldsmængder og -typer.

Tillægsgodkendelse af 14. april 1994

Vilkår 2.3, 2.7, 2.8 og 2.9

Flushugningsaktiviteter er bragt til ophør.

Tillægsgodkendelse af 18. juli 1996

Vilkår 3

Betongravene anvendes til træ, stort brændbart, haveaffald inkl. trærødder samt jern- og metalskrot.

Samlet vurdering af vilkårsoverholdelse

Det er tilsynsmyndighedens samlede vurdering vedr. vilkårsoverholdelse, at virksomheden ikke overholder alle vilkår i miljøgodkendelserne, se overfor.

Med henvisning til miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1, litra 4, findes det strafbart at tilsidesætte vilkår tilknyttet en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Forholdet omkring manglende efterlevelse af de i miljøgodkendelsen fastlagte vilkår er således ulovligt, og det indskræpes, at virksomheden skal tilsikre, at samtlige vilkår i miljøgodkendelsen til enhver tid overholdes.

5.5. Revurdering af miljøgodkendelser, standardvilkår mv

Jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 49, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 b, gælder, at når der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse, kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelser af bilag 2-virksomheder.

Hvis revurderingen vedrører en virksomhed, som er omfattet af et eller flere afsnit i bilag i standardvilkårsbekendtgørelsen, finder bestemmelserne i godkendelsesbekendtgørelsens § 31 tilsvarende anvendelse, dvs. godkendelsesmyndigheden indsætter disse standardvilkår i godkendelsen.

Anlæg omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 211 er omfattet af standardvilkår, jf. standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 20.

Hvis virksomheden giver anledning til forurening, som ikke er reguleret i bilag i standardvilkårsbekendtgørelsen, skal godkendelsen suppleres med de nødvendige krav. Herudover fastsætter godkendelsesmyndigheden øvrige vilkår, f.eks. emissionsgrænseværdier, maksimal luftmængde og afksthøjde for hvert afkast, hvor der udledes forurenende stoffer til luften og immissionsgrænseværdier, samt støjgrænseværdier. Der fastsættes ligeledes, i det omfang det er relevant, egenkontrolvilkår knyttet hertil.

Jf. Miljøstyrelsens digitale godkendelsesvejledning¹⁵ gælder, at:

En allerede miljøgodkendt virksomhed skal overgå til standardvilkår, når den skal have en miljøgodkendelse i forbindelse med en ændring eller udvidelse.

Overgang til standardvilkår kan også blive aktuelt, når en godkendelse uden standardvilkår er otte år gammel. På det tidspunkt kan tilsynsmyndigheden tage godkendelsen op til revision. Virksomheden kan også selv bede om at få revideret den eksisterende miljøgodkendelse.

Hvis der udarbejdes nye standardvilkår for et listepunkt, skal disse anvendes på en allerede miljøgodkendt virksomhed, når der kræves miljøgodkendelse i forbindelse med, at anlægget ændres eller udvides.

5.6. Vurdering vedr. behov for revurdering af miljøgodkendelse

Det vurderes, at der er behov for en revision efter lovens § 41 b af virksomhedens miljøgodkendelser, samt at denne revision vil udløse, at en revideret miljøgodkendelse skal meddeles efter standardvilkår.

Når denne revurderingsproces igangsættes, vil tilsynsmyndigheden meddele virksomheden, at revurderingen er igangsat, og oplyse virksomheden om myndighedens foreløbige overvejelser om revurderingens indhold, herunder anmode om de oplysninger m.v., som er nødvendige for, at tilsynsmyndigheden kan træffe afgørelse, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 2.

Virksomheden kan også selv anmode om at få revideret den eksisterende godkendelse.

5.7. Udvidelser ændringer og godkendelsespligt

Jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste (listevirksomhed), ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf.

Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

¹⁵ <http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/media/179191/53-godkendelsespligt-30062015-22122016.pdf>

BAT/BREF

Godkendelsesmyndigheden må ikke meddele godkendelse, medmindre den bl.a. vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT (bedste tilgængelige teknik).

Hvis godkendelsen vedrører en virksomhed, der er omfattet af et eller flere afsnit i bilaget til bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, erstatter standardvilkårene de krav, der er en følge af BAT på betingelse af, at vilkårene ikke er lempeligere end BAT-konklusionen eller konklusionen i et BAT-referencedokument. Godkendelsesmyndigheden indsætter disse standardvilkår i godkendelsen.

Standardvilkår

Anlæg omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 211 er omfattet af standardvilkår, jf. standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 20.

Standardvilkår og myndighedens pligt til at ændre eksisterende miljøgodkendelse til standardvilkår ved ansøgning om udvidelser/ændringer:

En allerede miljøgodkendt virksomhed skal overgå til standardvilkår, når der kræves en ny miljøgodkendelse i forbindelse med at et anlæg ændres eller udvides.

Det betyder, at i forbindelse med en ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser/ændringer, vil de eksisterende miljøgodkendelser blive ændret, således at disse overgår til standardvilkår.

Samtidig vil kunne forventes, at de eksisterende miljøgodkendelser vil blive revurderet (se afsnit 5.5).

Uddrag af standardvilkårsbekendtgørelsen, bilag 1, afsnit 20 vedr. listepunkt K 211, er vedlagt rapporten.

Heraf kan ses, hvilke vilkår, godkendelsesmyndigheden som udgangspunkt skal anvende ved meddelelse af miljøgodkendelse af udvidelser/ændringer af genbrugspladsen efter lovens § 33, hhv. revurdering efter lovens § 41.

Det kan forventes, at der i nødvendigt omfang vil blive suppleret med standardvilkår fra andre relevante listepunkter, f.eks. til luftemissioner fra papirmakulering i hht. listepunkt K 212 eller til særlige fraktioner af farligt affald i hht. listepunkt K 203.

Standardvilkårene vil blive suppleret med f.eks. støjvilkår, egenkontrollvilkår mv.

5.8. Vurdering af foretagne udvidelser/ændringer og godkendelsespligt

Det vurderes ved tilsynet, at der er foretaget udvidelser/ændringer, både bygningsmæssigt og driftsmæssigt og på måder, som indebærer forøget forurening, uden at der er søgt miljøgodkendelse til – eller opnået godkendelse af - disse udvidelser/ændringer.

Af udvidelser/ændringer kan f.eks. nævnes, at:

- opsamlingstank for spildolie er ændret fra en 200 liters nedgravet tank til 2 stk. 1.000 liters overjordiske palletanke,
- der er etableret flere gulvafløb for afledning af spildevand i bygning for olie- og kemikalieaffald,
- der er etableret afløb til kloak fra udendørs oplagsarealer
- der er etableret afløb i betongruber mv.
- der foretages ikke længere flaskesortering, bygningsafsnittet benyttes til anden anvendelse
- bygningen for olie- og kemikalieaffald mv. er udvidet,
- der er indrettet værksted med f.eks. slibeudstyr og udstyr til adskilles af fælge fra dæk
- der er etableret støvende aktiviteter som papirmakulering,
- der er opført udsugningsanlæg og afkast
- åbningstider/driftstider er udvidet.

Se også afsnit 6.2.

Forholdet anses således, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 3, jf. lovens § 33, ulovligt og skal straks søges lovliggjort, hvilket kan ske ved retlig og/eller fysisk lovliggørelse.

Som udgangspunkt – for så vidt virksomheden ønsker dette – er kommunen forpligtiget til at søge retlig lovliggørelse, såfremt dette i øvrigt, og blandt andet i henhold til anden lovgivning, kan lade sig gøre.

Der skal således med henblik på en retlig lovliggørelse søges miljøgodkendelse af de foretagne udvidelser / ændringer i forhold til, hvad der er omfattet af eksisterende miljøgodkendelser.

Ønskes retlig lovliggørelse bedes ansøgning fremsendt til Struer Kommune snarest muligt og **senest 1. august 2018**.

Det skal bemærkes, at for listepunkter omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen, skal en ansøgning om godkendelse af udvidelser/ændringer indeholde de i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 4 oplyste oplysninger, suppleret med de i standardvilkårsbekendtgørelsens oplyste oplysninger, som nævnt i det relevante afsnit. Ansøgning om miljøgodkendelse skal ske via Byg og Miljø (BOM), se link: <https://www.bygogmiljoe.dk/>, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 7, stk. 2.

Samtidigt skal for projekter omfattet af miljøvurderingsloven foretages en ansøgning i hht. miljøvurderingsloven, jf. samordningsbekendtgørelsens bilag 1. Denne anmeldelse foretages ligeledes via BOM.

Da der i forbindelse med de foretagne udvidelser/ændringer forekommer processpildevand, herunder forurennet regn- og overfladevand (se nærmere i afsnit 10), skal der endvidere indsendes relevant ansøgning om spildevandstilladelse, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Ansøgning om spildevandstilladelse foretages via BOM.

Evt. byggeanmeldelser/-ansøgninger foretages via BOM.

6. Indretning og drift

Indretning af virksomheden fremgår af vedlagte oversigtskort, samt af vedlagte kommenterede fotos fra tilsynet.

6.1. Etableringsår

Bygningsafsnit for flaskesorteringscentral og modtagestation for farligt affald (MTST) er ifølge BBR opført i 1991.

Genbrugspladsen er ifølge CVR registreret med P. nr. pr. 1. januar 1993.

Indretning af genbrugsbutik, 30 m², med tilhørende værksted, ligeledes 30 m², i en del af flaskesorteringscentral er sket i 1993.

I 1997 opføres tilbygning – skur til møbelopbevaring, 24 m².

I februar 2016 meddeles ibrugtagningstilladelse til byggeansøgning af 2011 vedr. ny kold lager/depot på 109 m², samt nedrivning af en eksisterende bygning på 30 m².

Lagerhallen anvendes til opmagasinering, til elektronikaffald og andre ting med en positiv markedsværdi, til fortroligt papir og makulering heraf, samt til garageformål for pladsens maskiner og materiel.

6.2. Udvidelser

Der er siden sidste miljøtilsyn den 21. juni 2016 foretaget væsentlige udvidelser/ændringer, der medfører forøget forurening.

Der er ultimo 2017-primo 2018 opført et afkast fra ny punktudsugsanlæg i forbindelse med opbevaring af farligt affald.

Der er primo 2018 etableret gulvafløb til kloak i værkstedet.

Det oplyses endvidere ved tilsynet, at der ikke længere findes flaskesorteringscentral, ligesom der ikke længere sker flishugning af have-/grenaffald.

6.3. Aktiviteter, processer, produktion

Kommunal genbrugsplads, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder og som midlertidigt opbevarer affaldet forinden videreformidling til eksterne affaldsbehandlingsanlæg mv.

Opgaverne på pladsen er at modtage diverse former for affald fra private og virksomheder.

Affaldet opbevares midlertidigt og videredistribueres til genbrug, forbrænding eller deponi.

Affaldet skal afleveres kildesorteret af brugerne, dog kan kildesorteringen også foregå på pladsen efter vejledning fra genbrugspladsens personale.

Ikke farligt affald

Modtagelse, sortering, omlastning, omemballering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald som f.eks.: Papir, aviser og ugeblade, pap, flasker og glasemballage, plan- og vinduesglas, plast (herunder PVC), jern og metal, autogummi og dæk, beton, tegl og mursten, ren jord, træstød, haveaffald, tøj og sko samt stort brændbart affald som f.eks. madrasser, gulvtæpper og møbler.

Komprimering af pap, blød plast/plastfolie og småt brændbart affald i komprimatorcontainere.

Adskillelse ved hjælp af håndværktøj, dækmaskine mv. med henblik på en bedre sortering, primært af metaller og fælge/dæk.

Farligt affald

Modtagelse, sortering, omlastning, omemballering og midlertidig opbevaring af følgende affaldsfraktioner, der som udgangspunkt er farligt affald:

Akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og byggematerialer, der indeholder ikke- eller letstøvende cementbundne asbestfibre.

Modtagelse, sortering og midlertidig opbevaring af følgende kategorier af farligt affald:

Uorganiske eller organiske kemikalier, herunder opløsningsmidler, fotokemikalier, pesticider, maling og trykfarver og lægemidler.

Modtagelse, sammenblanding og midlertidig opbevaring af farligt affald i form af olieaffald.

Modtagelse og midlertidig opbevaring af oliefiltre.

NB: Der gøres opmærksom på, at de krav, der fremgår af bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen¹⁶), gælder foruden de vilkår, der fastsættes i miljøgodkendelserne, se afsnit 9.1.

Se især bekendtgørelsens § 38 om opbevaringsforhold, samt bilag for sorteringer.

¹⁶ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 130 af 6. februar 2014 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Der foregår ikke autoværkstedslignende aktiviteter, idet Park & Vej varetager vedligeholdelsen af virksomhedens køretøjer og maskinpark, ligesom der er ekstern service på komprimatorcontainere.

6.4. Udendørs aktiviteter

NB: listen er ikke nødvendigvis udtømmende.

Til- og frakørsel

Intern transport

Parkering

Affaldsoplag

Omlastning, grabning af affald

Ophaling, hensætning og flytning af containere

Snerydning, saltning, fejning af pladsen

De fleste af virksomhedens aktiviteter foregår udendørs på pladsen.

6.5. Maskiner og anlæg

Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg (listen er ikke nødvendigvis udtømmende):

Lastbil med kran

Gummiged

Minilæsser

Sneplow, skovl, gaffel, overfaldsgreb

Kran til gummiged

Containere, gitterbure mv.

Comprimatorcontainere

Papirmakulator

Dækmaskine

Bordslibemaskine

Kompressor

Håndværktøj

Udsugninganlæg

Afkast

6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.

Ifølge BBR:

Bygnings nr. (BG)	Anvendelse	Opførelses-/ombygningsår	Bebygget areal [m ²]	Erhvervsareal [m ²]	Varmeinstallation	Bemærkninger
1	Erhverv	1991	347 NB: På BBR er ligeledes angivet 238 m ²	347	Fjernvarme	Flaskehal og MTST for farligt affald
2	Erhverv	1991	46	46	Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Naturgas	Kontor og velfærd

De faktiske forhold:

BG 1:

Det vurderes, at det i BBR angivne bebyggede areal på 347 m² er den korrekte angivelse. Angivelsen på 238 m² er formentligt uden tilbygningen opført 2011-2016 på 109 m², og anses som en fejlregistrering, der bør tilrettes.

Det oplyses ved tilsynet, at det ikke er hele bygningen, der er opvarmet, idet der kun er genbrugsbutikken og modtagestationen for farligt affald, der er opvarmet. Den nye hal er uopvarmet.

BG2:

Det oplyses ved tilsynet, at BG 2 ikke opvarmes ved naturgas, men ved fjernvarme.

Endvidere fandtes det ved tilsynet, at denne bygning er i 2 plan, idet der er en udnyttet kælder, hvorfor det i BBR angivne erhvervsareal ikke anses korrekt.

Det er ejendommens ejers pligt at tilsikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen og er fyldestgørende, hvorfor ejendommejer bør rette henvendelse til Struer Kommunes BBR kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR.

6.7. Antal ansatte

Der er 5-9 ansatte, 5-9 årsværk.

6.8. Driftstid

Officielle åbningstider for kunder:

Mandag til fredag (sommertid) kl. 11.00-18.00.

Mandag til fredag (vintertid) kl. 11.00-17.00.

Lørdag (vinter- og sommertid) kl. 09.00-16.00.

Søndag og helligdage kl. 10.00-16.00.

Lukket den 24. 25. 26. og 31. december samt den 1. januar.

Reelle åbningstider for kunder:

De reelle åbningstider for kunder er udvidet i forhold til de officielle, idet personalet, når de er på pladsen, ofte åbner for adgang før de officielle åbningstider.

Driftstider for personalet:

Mandag til fredag (sommertid) kl. 08.00-18.00.

Mandag til fredag (vintertid) kl. 08.00-17.00.

Lørdag (vinter- og sommertid) kl. 09.00-16.00.

Søndag og helligdage kl. 10.00-16.00.

Lukket den 24. 25. 26. og 31. december samt den 1. januar.

Fremmed vognmandskørsel/-containertømning:

Mandag til fredag kl. 06.00-14.00.

Der kan ved sjældne lejligheder forekomme fremmed vognmandskørsel i weekender, typisk fra kl. 08.00.

Samlede driftstider med (støjende) aktiviteter på pladsen:

Mandag til fredag (sommertid) kl. 06.00-18.00.

Mandag til fredag (vintertid) kl. 06.00-17.00.

Lørdag (vinter- og sommertid) kl. 08.00-16.00.

Søndag og helligdage kl. 08.00-16.00.

Lukket den 24. 25. 26. og 31. december samt den 1. januar.

7. Råvarer og hjælpestoffer

7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden

Se nedenstående opstilling (listen er ikke nødvendigvis udtømmende), samt vedlagte kommenterede fotos.

Det affald, som borgere og erhvervsdrivende afleverer på genbrugspladsen er i princippet virksomhedens ”råvare”, men nævnes dog alene under afsnit 9 om affald.

Virksomhedens øvrige råvarer består bl.a. af:

Fedtpatroner
Sprinklervæske
Benzin (til buskrydder)
Autoshampoo (til udendørs nedvaskning af bygninger)
Salt
Diverse sprays

7.2. Opbevaringsforhold

Råvarer i form af virksomhedens ”egne” olie og kemikalier er af mindre omfang og opbevares indendørs i indkøbsemballage i småemballage, maks. 5 liter, på tæt gulv uden afløb til kloak. Oplaget sker uden brug af spildbakker, men forholdsvis langt væk fra porte, døre mv. med adgang til det fri.

7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer

Ingen yderligere bemærkninger.

8. Lugt- og luftemission

8.1. Energianlæg

Ifølge BBR er der følgende energianlæg: Naturgas og fjernvarme.

De faktiske forhold:

Det oplyses, at bygningsafsnit alene opvarmes ved fjernvarme, og at naturgasfyr er sløjft, se afsnit 6.6.

8.2. Kilder til lugt- og luftforurening

Lugt

Lugt fra opbevaring af haveaffald.
Lugt fra opbevaring af dagrenovation.

Fraktioner, herunder særligt have- og grenaffald, som kan afgive lugt, bortskaffes kontinuert, og mindst en gang dagligt. Dagrenovation bortskaffes mindst én gang ugentligt.

Støv

Støv fra aflevering, oplag og afhentning af jord, murbrokker og andet støvende affald.
Støv fra læsning af haveaffald.
Støv fra udsugningsanlæg for makulering af papir.
Støv fra asbestholdige materialer, oplagret i container.
Støv fra slibemaskine.

Støvgener forsøges generelt alene minimeret ved fejning af pladsen.

I forbindelse med sikkerhedsmakulering af papir og udsugning herfra med afkast til det frifandtes ved tilsynet tydelige spor af spredning af makuleret papir og papirstøv til omgivelserne.

Ved container for asbestholdigt affald findes en 1.000 liter palletank indeholdende vand til befugtning, således at det tilstræbes at undgå indånding af asbeststøv – det oplyses, at denne foranstaltning er indført grundet krav herom fra Arbejdstilsynet.

Der findes i værkstedet en bordslibemaskine, uden et udsugningsanlæg og afkast for slibestøv. Støvet afledes diffust indendørs i værkstedet.

Luft

Udledning i afkast fra udsugningsanlæg ved indendørs oplag af farligt affald.

Diffuse emissioner

Udstødningsgasser fra diverse køretøjer og materiel.

8.3. Udsugningsanlæg

Virksomheden har to udsugningsanlæg:

- et udsugningsanlæg/punktudsug for sikkerhedsmakulering af papir,
- et udsugningsanlæg/punktudsug for oplag af farligt affald, herunder f.eks. organiske opløsningsmidler mv.

8.4. Filteranlæg

Der er ingen filteranlæg på udsugningsanlæggene.

8.5. Afkast

Afkast fra bygningen, hvor der opbevares farligt affald, er opført ultimo 2017-primo 2018 og er ført opadrettet og ca. 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Afkast fra sikkerhedsmakulering af papir er ført vandret ud på østsiden af bygning 1, den nye lagerhal, er nedadrettet og ført i en højde af cirka 2 meter over terræn.

8.6. Emissionsgrænseværdier

-

8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner

I hht. standardvilkår for listepunkt K 212, jf. standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 21.4, gælder for sikkerhedsmakulering af papir følgende:

Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering eller neddeling af papir mv, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m³.

Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:

- Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.
- Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.

Standardvilkåret er for nuværende ikke gældende for virksomheden, men det kan forventes, at der i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser/ændringer af virksomheden og revurdering af virksomhedens eksisterende miljøgodkendelsen vil blive stillet et tilsvarende vilkår.

9. Affald

9.1. Generelle regler om affald

Affald skal håndteres bl.a. efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen¹⁷, og i hht. kommunens erhvervsaffaldsregulativ¹⁸. Der ud over findes også andre bestemmelser om affald, f.eks. elektronikaffaldsbekendtgørelsen, der skal efterleves.

Elektronikaffald

Jf. elektronikaffaldsbekendtgørelsens § 38 gælder, at ved håndtering eller forberedelse med henblik på genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr skal følgende krav opfyldes:

- 1) Affaldet skal håndteres miljømæssigt forsvarligt, således at krav til behandling, jf. nr. 2-5, kan overholdes,
- 2) pladser til oplagring, herunder midlertidig oplagring, forud for behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal have:
 - a) impermeable belægnings for relevante arealer med udslipsindsamlingsfaciliteter og, hvor det er relevant, sandfang og olieudskillere, og
 - b) vejrfast overdækning af relevante arealer.

Det fremgår endvidere af affaldsbekendtgørelsens bilag 2, at visse fraktioner af elektronikaffald anses værende farligt affald, f.eks. EAK 16 02 09–16 02 13, 20 01 35 m.fl., og derfor skal håndteres og opbevares efter reglerne om farligt affald, se især kap. 11 i affaldsbekendtgørelsen, samt i kommunens erhvervsaffaldsregulativs §§ 12-13.

9.2. Virksomhedens affaldsproduktion

Se vedlagte skema (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende).

Kundeaffald

Det affald, som borgere og erhvervsdrivende afleverer på genbrugspladsen er i princippet virksomhedens ”råvare”, men medtages under nærværende afsnit 9 om affald.

For nærmere beskrivelser, se bilag ”Affaldsskema” til denne rapport.

Egenproduktion af affald

Som det fremgår af tidligere tilsynsrapporter finder Struer Kommune, at der ikke er grundlag for, at Genbrugsstationen Struer registrerer eget affald, da mængden er forsvindende i forhold til det affald, der håndteres fra kommunens borgere og erhverv.

Virksomhedens egenproduktion af affald bortskaffes sammen med kundeaffaldet via de respektive affaldsfraktioner.

9.3. Farligt affald

Se vedlagte skema (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende).

9.4. Ikke farligt affald

Se vedlagte skema (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende).

9.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelses anlæg

Se vedlagte skema (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende).

¹⁷ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 med senere ændringer om affald

¹⁸ Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 01-01-2013



9.6. Vurdering vedr. affald

Det vurderes, at ikke alle virksomhedens affaldsfraktioner opbevares hensigtsmæssigt, f.eks. findes i forbindelse med indendørs oplag af farligt affald gulvafløb, der formentligt leder til kloak, ligesom der i lokaler med adgang til det fri via porte/døre mv. ikke er etableret sikring mod, at spild kan afledes via kloakafløb/rendestensbrønde på selve pladsen til kloak.

Det findes, at der kan opbevares visse fraktion af farligt affald, herunder f.eks. visse typer af elektronikaffald, der kan henføres som værende farligt affald, på uoverdækkede udendørs arealer, uden sikring mod, at spild af forurenende stoffer kan afledes via kloakafløb/rendestensbrønde på selve pladsen til kloak.

Det findes endvidere, at der er etableret afløb, formentligt til kloaksystemet, f.eks. fra oplag af forurenende materialer, herunder f.eks. saftende have- og parkaffald.

Idet virksomheden skal søge lovliggørelse ved indsendelse af ansøgning om miljøgodkendelse, ansøgning efter miljøvurderingsloven og ansøgning om spildevandstilladelse, og idet kommunen samtidigt vil foretage en revurdering af virksomhedens eksisterende miljøgodkendelser, afventer tilsynsmyndigheden denne proces, forinden der foretages regulering af affaldsopbevaringsforholdene, idet det kan forventes, at der på sigt vil blive stillet relevante vilkår til at imødegå forurening af jord, overfladevand, grundvand og/eller kloak fra det oplagrede affald i en ny samlet miljøgodkendelse til virksomheden.

10. Spildevand

10.1. Kloakeringsstatus

Ejendommen er beliggende i kloakdelopland nr. A12.

Området er separatkloakeret med hhv. spildevands- og regnvandsledning.

Afløbsforhold (vedr. husspildevand) i hht. BBR:

Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

10.2. Uforurennet tag- og overfladevand fra befæstede arealer

Afledes via regnvandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

10.3. Sanitært spildevand

Afledes via spildevandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

10.4. Processpildevand

Der genereres processpildevand fra:

Udendørs aktiviteter

Overfladevand fra udendørs asfalterede arealer med oplag af affaldsprodukter, både farligt og ikke farligt affald, afledes via et antal rendestensbrønde fordelt på hele pladsen.

Spildevand fra 2 affaldsgruber (gruber er angiveligt etableret 1996) med oplag af f.eks. saftgivende have- og parkaffald.

Spildevand fra vask af bygninger med vaskekemikalier.

BG 1, MTST

Diverse gulvafløb i bygning for opbevaring af farligt affald, hhv. i rum for medicinrester (rum 4) og i værkstedsrum (rum 2) med bl.a. oplag og sortering og adskillelse af metaller mv.

2 tidligere gulvafløb i forbindelse med kemikalieopbevaring er afproppet i 2016-2017.

En tilhørende lukket og nedgravet brønd er ligeledes sløjfet.

En tilhørende nedgravet spildevand-/opsamlingstank, inklusivt afløbet hertil er sløjfet. Tanken har ikke haft afløb til kloak, men er tidligere blevet tømt med slamsuger og spildet bortkørt som affald.

Afløb i rum 2 er etableret ganske nyligt, ca. en uge før tilsynet.

Spildevand fra håndvask, opvaskemaskine og vaskemaskine i forbindelse med genbrugsbutikken.

BG 2, kælder

Udenfor dør nedenfor rampe til kælder findes rendestensbrønd formentligt med afløb til kloak. Det er uvist, hvorvidt afledningen sker til regnvands- eller til spildevandsledning.

Indenfor findes velfærdsrum, tøjopbevaring mv., samt afløb i gulv fra tidligere tøjvaskemaskine.

Afløb fra den tidligere vaskemaskine ser ud til (grundet spor i betongulvet) at blive ledt til afløbet uden for døren. I lagerrum findes yderligere et afløb i gulv.

Kloaktegninger og øvrige oplysninger

Ifølge situationsplan – kloakoversigt nr. 1, dateret 15.10.1990, føres overfladevand fra pladsen via ca. 9 stk. ø315 rendestensbrønde på regnvandsledning, sammen med tagvand både fra BG 1 og fra BG 2.

Ifølge samme kloakoversigt ses, at fra det nordvestlige hjørne af BG 2, samt fra den nordvestlige ende af BG 1 føres spildevand til spildevandsledning. Der er angiveligt tale om sanitært spildevand.

Ifølge fundaments- og kloakplan for sorteringshallen, nr. 6, dateret 15.10.1990, afledes afløb fra sanitære forhold, toilet, håndvask og gulvafløb afledes via spildevandsledning.

Endvidere ses af samme fundaments- og kloakplan, at afløb fra et gulvafløb i kemikalerum samt et gulvafløb i hallen ledes til en ø100 BT brønd til 200 liters opsamlingstank.

Det oplyses ved tilsynet, at denne brønd/tank var placeret nordøst for BG 1.

Det oplyses ved tilsynet, at opsamlingstanken var noget større end 200 liter.

Det oplyses endvidere, at de to gulvafløb, brønden og opsamlingstanken er sløjfet siden sidste miljøtilsyn i 2016.

Af skitseplan for udvidelse af pladsen, dateret 31.07.1996, ses yderligere 6 rendestensbrønde på pladsen, der afledes via regnvandsledning sammen med afledningen af de øvrige 9 rendestensbrønde fra 1990 og tagvand fra BG 1 og BG 2.

Af skitseplanen ses endvidere, at der etableres 2 stk. afløb i den vestlige affaldsgrav med afledning via spildevandsledning. Affaldsgrave afvandes via sandfang, hvilket fremgår af tegning dateret 07.08.1996 over snit af affaldsgrav.

Der findes tilsyneladende ingen tegningsmateriale over den østligste affaldsgrav. Det er ikke oplyst, hvornår denne grav er etableret, men det formodes at være sket samtidigt med den vestlige grav.

I forbindelse med byggeri af den nye lagerhal på 109 m² i 2011-2016 har kloakmester den 28. maj 2013 fremsendt en færdigmelding af kloakarbejdet, vedlagt tegning.

Heraf fremgår af tagvand fra den nye lagerhal føres på regnvandsledning, ligesom der etableres dræn om bygningens østlige og sydlige side.

Kloaktegninger mv. findes i weblager, se link: <https://www.weblager.dk>

10.5. Renseanlæg

Virksomheden har ingen renseanlæg for spildevand i form af olieudskilleranlæg.

10.6. Spildevandstilladelse

Tilslutningspligt

I hht. spildevandsbekendtgørelsens § 12 gælder, at indenfor et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for spildevandsanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.

Spildevandstilslutningstilladelse vedrørende processpildevand

Virksomheder, der genererer processpildevand, er desuden forpligtiget til at søge spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 13.

Sker der senere ændringer i spildevandsforholdene, f.eks. fysiske ændringer af spildevandsanlægget, eller ændringer i spildevandssammensætningen, er virksomheden forpligtet til at søge fornyet spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

Der gøres endvidere opmærksom på, at hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat efter miljøbeskyttelseslovens § 28 og § 29, samt forudsætninger fastsat efter lovens § 32, stk. 4, kan tilsynsmyndigheden i hht. lovens § 30 påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget.

Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i en spildevandstilladelse efter lovens § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

Virksomheden har ikke søgt eller blevet meddelt en skriftlig spildevandstilslutningstilladelse med vilkår.

Ansøgning om spildevandstilslutningstilladelse

Ved ansøgning om spildevandstilladelse – tilslutningstilladelse – efter lovens § 28, skal der, ud over stamoplysninger om virksomheden, f.eks. gives følgende basisoplysninger for virksomhedens processpildevand:

- Oplysning om oprindelse, herunder fra hvilke processer, spildevandet opstår.
- Oplysninger om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.
- Relevante oplysninger om f.eks. temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer.
- Leverandørdatablade (sikkerhedsdatablade) på de anvendte produkter, der vil blive afledt via spildevandet sammen med ABC-vurdering af indholdsstofferne i de anvendte produkter.
- Oplysning om art og kapacitet af renseforanstaltninger, herunder f.eks. hvorvidt spildevandet henstilles til bundfældning forinden dekantering og afledning af vandfasen til kloak.
- Såfremt der er foretaget analyser af spildevandssammensætningen og -indhold, bedes disse vedlægges ansøgningen.
- Opdateret kloaktegning.

Et oplysningsniveau svarende til vedlagte standardskema til ansøgning om spildevandstilladelse kan eventuelt anvendes.

10.7. Vurdering vedr. spildevandsforhold

Virksomheder, der genererer processpildevand, er forpligtiget til at søge spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 13.

Sker der senere ændringer i spildevandsforholdene, f.eks. fysiske ændringer af spildevandsanlægget, eller ændringer i spildevandssammensætningen, er virksomheden forpligtet til at søge fornyet spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

Virksomheden har ikke søgt eller blevet meddelt en fornyet spildevandstilslutningstilladelse efter lovens § 28 til de ændrede spildevandsforhold.

Forholdet indskræpes.

Der skal søges retlig lovliggørelse ved fremsendelse af ansøgning om spildevandstilslutningstilladelse efter lovens § 28 vedrørende afledningen af processpildevand fra genbrugspladsen.

Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af rapportens afsnit 10.6 ”Ansøgning om spildevandstilslutningstilladelse”, og skal være tilsynsmyndigheden - Struer Kommune - i hænde snarest og senest den 1. august 2018.

Der gøres opmærksom på, at ansøgningen skal vedlægges en opdateret kloaktegning med tydelige angivelser af, til hvilke stik, de enkelte spildevandsstrømme tilledes.

11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd

11.1. Støjkilder

Af potentielle støjkilder kan nævnes (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende):

- Til- og frakørsel, tung trafik. Antallet af lastbiltransporter anslås til gennemsnitligt 2.000 pr. år.
- Til- og frakørsel, let trafik. Antal kundebiler anslås til et gennemsnit på ca. 12.000 biler/år.
- Intern transport.
- Ophaling, afhentning, tømning og afsætning af containere.
- Komprimering, grabning, tømning og lastning af affald.
- Aflæsning af affald, særligt murbrokker, beton, sten, jern og metal.
- Aflevering af flasker.
- Renholdelse af plads, som fejning og snerydning.
- Kompressor, placeret indendørs.
- Udsugningsanlæg og afkast.

Støjvilkår for virksomheden fremgår af virksomhedens miljøgodkendelser.

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

11.2. Vurdering vedr. støjforhold

Ingen yderligere bemærkninger.

12. Jord og grundvand

12.1. Tankanlæg

Ifølge BBR findes på ejendommen et aktivt teknisk anlæg:

Anlægsnr.: 1

Adresse: Gørtlervej 7 (vejkode: 2675), 7600 Struer

Beliggende på matrikel 146ca

Tank (Produkt på væskeform)

Etableringsår: 1992

Placering: Nedgravet/underjordisk

Driftstatus: I drift

Størrelsesklasse: 1

Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)

I Weblager findes en tankattest med følgende tankoplysninger:

Fabrikat: Roug

Tanknr.: 439595

Volumen: 2.500 l

Fabrikationsår: 1992

Typegodkendelse: G. nr. 01 000

Virksomheden oplyser, at der ikke findes olietankanlæg på ejendommen.
En tidligere nedgravet spildolietank er sløjfet og angiveligt opgravet.

Spildolie opbevares i dag i 2 stk. indendørs 1.000 liters palletanke.

Det er ejendommens ejers pligt at tilsikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen og er fyldestgørende, hvorfor ejendommejer bør rette henvendelse til Struer Kommunes BBR kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR og tekniske anlæg.

Har olietanken været benyttet til spildolie, dvs. til affaldsprodukter af olie, er den ikke omfattet af olietankbekendtgørelsens bestemmelser, herunder forpligtigelsen til at anmelde tanken sløjfet i hht. bekendtgørelsens § 31, stk. 2.

Det kan dog anbefales virksomheden at foretage anmeldelsen, herunder evt. at benytte vedlagte sløjfningskema hertil, idet BBR kontoret da automatisk opdaterer olietankoplysningerne i BBR.

12.2. Belægninger

Udendørs belægninger består primært af asfalt.

12.3. Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold

Ingen yderligere bemærkninger.

13. Egenkontrol og dokumentation

13.1. Egenkontrol i hht. til miljøgodkendelser

Se afsnit 5.3 og 5.4.

13.2. Vurdering af egenkontrol

Ingen yderligere bemærkninger.

14. Renere teknologi

Ikke relevant.

15. Risikoforhold

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen¹⁹.

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Kirsten Hansen, Ingeniør
Struer Kommune

¹⁹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Bilag

Uddrag af standardvilkårsbekendtgørelsen, bilag 1, afsnit 20, listepunkt K 211

Oversigtsplan over virksomheden indretning

Oversigtsplan over placering af containere og affaldsfraktioner

Kommenterede fotos fra miljøtilsynet af 16. januar 2018

Skema over affald

Oversigtsplan afløbsforhold, separatkloakering

Ansøgningsskema spildevandstilladelse

Skema til anmeldelse af sløjfning af olietankanlæg.