



Herning
Kommune

n
kate



Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

§16b miljøtilladelse

Nr. Vejenvej 15
7400 Herning

Afgørelsesdato: 07.10.2025
Sagsnummer: 09.17.00-P19-40-24



HERNING KOMMUNE



Registreringsblad

Dato for afgørelse:	07.10.2025
Skema-id, versions-nr.	247155
Ansøgningsdato	30-10-2024
Nudrift	Landzonetilladelse og byggetilladelse, november/december 2009
8-års drift	Landzonetilladelse og byggetilladelse, november/december 2009
CVR-firmanavn	Haugaard
CVR-nr.	44369869
P-nr.	1029750269
CHR nr.	69482
Kategori husdyrbrug	Kategori 2 Ikke IE-brug
Beliggenhedsadresse	Nr. Vejenvej 15 7400 Herning
BFE-nummer	8966357
Matrikelnummer Ejerlav	2b Svendlund, Rind
Miljøkonsulent	SAGRO I/S Per Lousdal
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Alice Nielsen
Kvalitetssikring	Peter L. Birch

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.

Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	4
------------------	---



MEDDELELSE OM §16B MILJØTILLADELSE	4
VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET	6
DRIFT OG INDRETNING	6
DYREGRUPPER, STALDSYSTEMER OG PRODUKTIONSAREALER.....	6
STALDINDRETNING	7
RIDEHAL OG RIDEBANER.....	7
GØDNINGSOPBEVARING OG GØDNINGSHÅNDTERING	8
RENHOLDELSE	8
FLUEBEKÆMPELSE	8
LUGT, STØV, RYSTELSER ELLER LYS	8
STØJ	9
VURDERING I FORHOLD TIL BAT, NABOPÅVIRKNING OG NATUROMRÅDER	10
INDRETNING OG DRIFT AF ANLÆG, AFLØBSFORHOLD OG GØDNINGSOPBEVARING	11
AFLØBSFORHOLD FOR SPILDEVAND, GYLLE, UDSPRINKLING AF ENSILAGESAFT SAMT GØDNINGSOPBEVARING	11
VURDERING AF SAMDRIFT MED ANDRE HUSDYRBRUG OG ADSKILT MILJØPÅVIRKNING	11
LANDSKABELIG VURDERING SAMT OVVERHOLDELSE AF AFSTANDSKRAV OG DISPENSATION	11
HUSDYRBRUGETS AMMONIAKEMISSION	16
HUSDYRBRUGETS LUGTEMISSION	20
HUSDYRBRUGETS NABOPÅVIRKNING OG TILTAG DER BEGRÆNSER GENER	21
RESTSTOFFER, AFFALDSPRODUKTION OG BRUG AF NATURRESSOURCER	24
VEJLEDENDE GRÆNSEVÆRDI FOR AMMONIAK VED ANVENDELSE AF BAT	24
EVENTUELLE GRÆNSEOVERSKRIDENDE VIRKNINGER	25
LOVGRUNDLAG.....	25
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE	25
SØGSMÅL.....	25
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE.....	26
OVERSIGT OVER BILAG	27



Indledning

Haugaard CVR nr. 44369869 har søgt Herning Kommune om en § 16b miljøtilladelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹(husdyrbrugloven), til husdyrbruget på Nr. Vejenvej 15, 7400 Herning.

Husdyrbruget er en hesteejendom, der også huser en rideklub. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer udover at der søges om en ekstra hesteboks i stalden ved ridehallen. Der etableres en ny møddingsplads med fast bund og afløb til en opsamlingsstank. Samtidig lovliggøres ridebane samt hestebokse i eksisterende bygninger. Der etableres også en intern vej ved ridehuset, vejen etableres med stabilgrus.

Der er i forbindelse med tilladelsen indsendt ansøgning om ændret bygningsanvendelse til Herning Kommune.

Der er i forbindelse med tilladelsen indsendt ansøgning til Herning Kommune om §19 tilladelse til oplag af kunstmateriale på ridebanen. Der er givet afslag på dette d. 06.10.2025

Herning Kommune vurderer at det ansøgte; stalde, møddingsplads og ridebane, er erhvervsmæssigt nødvendigt for husdyrbruget.

Husdyrbrugets historik

I november/december 2009 blev der givet hhv. landzonetilladelse og byggetilladelse til ridehal med tilhørende hestebokse. Dyreholdet blev på daværende tidspunkt ikke anmeldt til Herning Kommune, men det accepteres at hesteboksene ved ridehallen indsættes som 8 års drift og nudrift.

Der er med denne ansøgning dispenseret fra afstandskrav til placering af stald til vej og samme beboelse på samme ejendom samt for placering af ridebane i åbeskyttelseslinjen jf. naturbeskyttelsesloven (Bilag 3).

Miljøtilladelsen er udarbejdet af Herning Kommune.

Meddelelse om §16b miljøtilladelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune miljøtilladelse til husdyrbruget på Nr. Vejenvej 15, 7400 Herning med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16b i husdyrbrugloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at miljøtilladelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Det er også gældende faste pladser, ridebaner, fortanke og opsamlingsbeholdere m.v.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøtilladelse.

Der gøres opmærksom på, at en afgørelse efter §16b i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, tilladelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

Reglerne om udnyttelse indebærer, at miljøtilladelsen, tillæg, m.v., bortfalder, helt eller delvist, hvis den ikke er udnyttet indenfor 6 år, fra meddelelse. Det betyder, at der skal opføres eller gennemføres det, tilladelsen giver mulighed for, inden for 6 år.

¹ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 2019-05-01, nr. 520



Reglerne om kontinuitetsbrud indebærer overordnet, at tilladelser efter husdyrbruglovens §16b bortfalder, hvis mindre end 25 % af de godkendte produktionsarealer er udnyttet driftsmæssigt i 3 på hinanden følgende år. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der mindst produceres 50% af det mulige, inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med miljøtilladelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget / husdyrholdet, som har ansvaret for, at det sker.

Vilkår for husdyrbruget

Nedenfor fremgår de betingelser, som husdyrbruget skal drives under.

Husk at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.

Drift og indretning	
1)	Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af tilladelsens vilkår.
2)	Alle vilkår for det eksisterende anlæg skal være overholdt / opfyldt, når tilladelsen meddeles.
3)	Ved ophør med husdyrproduktion skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening: - Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler. - Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne

Vær opmærksom på, at der vil ske bortfald for den del af miljøtilladelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen, er meddelt. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og taget i brug eller dyreholdet er ændret i forhold til tidligere tilladt produktion.

Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer	
4)	Husdyrbrugets samlede produktionsareal må ikke overstige 344 m ² .
5)	Husdyrbrugets produktionsarealer, staldsystem og dyretype i de enkelte staldafsnit skal være i overensstemmelse med det i tabellen nedenfor angivne:

Figur 1: oversigt over staldanlæg mm.





Tabel 1: oversigt over dyretype, staldsystem, produktionsareal mm.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Produktion	Produktionsareal (m ²)	% Produktionsareal
Stald ved ridehal	655	Blandet ventilation	Heste. Dybstrøelse	28	30
			Heste. Dybstrøelse	168	
Stald 2	128	Naturlig ventilation	Heste. Dybstrøelse	40	31
Stald 3	180	Naturlig ventilation	Heste. Dybstrøelse	58	32
Stald 4	180	Naturlig ventilation	Heste. Dybstrøelse	50	28
Sum	1.143			344	

Kildehøjde: 3 meter

Staldindretning

6) Staldafsnit med dybstrøelse

- I dybstrøelsesafsnit med dybstrøelse skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.
- Der skal etableres afløb / pumpeump i staldafsnit med dybstrøelse, jævnfør krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

7) Fra stalden ved ridehallen skal der være afløb til fortank jf. afløbsplan

Ridehal og ridebaner

8) Fiberfraktion fra ridehal og ridebane

- Ved bortskaffes af fiberfraktionen skal Herning Kommune kontaktes med henblik på korrekt håndtering af affaldet.²
- Dokumentation for korrekt håndtering og bortskaffelse skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- Spredning af tekstilfibre skal minimeres
 - Efter brug af ridebanen og ridehallen skal hestene hove renses.
 - Der skal være en minimum 30 cm opkant rundt ridebanen
 - Området udenfor ridehallen og ridebanen skal friholdes for tekstilrester

9) Ridebane må maksimalt måle 20 x 60 m

- Placeringen skal være som angivet i ansøgningsmaterialet
- Genopfyld af materiale på ridebanen skal bestå af naturlige materialer, f.eks. sand eller flis³.

10) Eventuelt hegn omkring banen må ikke virke dominerende i landskabet og skal holdes i naturlige farver.

² Der er givet afslag på permanent oplag af kunstmateriale – jf. afgørelse og tilsynsbrev af d. 06.10.2025, skal materialet fjernes senest d. 06.10.2030

³ Hvis der ønskes andet underlag på ridebanen fx granulat, skal der søges tilladelse hos Herning Kommune jf. miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 og 4.



11) Der må ikke etableres belysning på ridebane, hverken permanent eller flytbart.
12) Overfladevand fra ridebanen skal nedsives direkte.
13) Jordvolden op langs læhegnet skal fjernes senest 31.12.2025. Dokumentation skal indsendes til Herning Kommune ⁴
14) Hvis ridebanen ikke længere er i brug, og / eller der ikke længere er heste på ejendommen skal arealet reetableres og hegn mv fjernes.

Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

15) Ny møddingsplads:

- a) Møddingspladsen skal placeres som angivet i ansøgningsmaterialet
- b) Af møddingspladsens areal på 86 m² må alene anvendes 47 m² til oplag af fast kompost/gødning/dybstrøelse.
- c) Møddingspladsen skal indrettet med afløb til opsamlingstank

16) Markstakke med komposteret husdyrgødning må ikke placeres inden for 100 meter fra beboelse.

Renholdelse

17) Det skal sikres, at:

- Stalde, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene
- Stier og foderarealer holdes tørre
- Dyrene holdes rene
- Støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og
- Fødringssystemer holdes rene

Fluebekæmpelse

18) Der skal på husdyrbruget udføres effektiv forebyggelse og bekæmpelse af fluer.

19) Forebyggelsen og bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet ('Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr').

[Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyrbrug](#)

Herning Kommune gør opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikrer mod skadedyr (rotter mv.).

Lugt, støv, rystelser eller lys

20) Husdyrbruget må ikke give anledning til gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

21) Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der skønnes at være større, end der kan forventes, skal der, for ejers regning, indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

⁴ Overskudsjord må ikke placeres i områder med beskyttet natur, inden for beskyttelseslinjer mv.



Støj

- 22)** Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelsesopholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	1/2 time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på husdyrbrugets bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

- 23)** Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår om støj er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, hvis målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.


- 24)** Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger.

Vurdering i forhold til BAT, nabopåvirkning og naturområder

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt oplysninger om husdyrbruget (Bilag 4) og det ansøgte projekt via husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 247155 hvor der er beskrivelse af det ansøgte husdyrbrugs ændringer og dets påvirkning af naboer/omboende og naturområder.

Figur 2: Oversigt over staldanlæg mm.





Indretning og drift af anlæg, afløbsforhold og gødningsopbevaring

Husdyrbruget er en hesteejendom, hvor hestene er opstaldet i bokse med dybstrøelse/strøelse. Der er i alt 344 m² produktionsareal fordelt på 4 stalde. Der er i forbindelse med miljøtilladelsen indsendt ansøgning om ændret bygningsanvendelse i stald 2, 3 og 4.

Afløbsforhold for spildevand, gylle, udsprinkling af ensilagesaft samt gødningsopbevaring

Tagvandet fra eksisterende bygninger nedsives direkte jf. afløbsplan (Bilag 1).

Vaskevand fra stalden ved ridehallen afledes til opsamlingsbeholder som løber til møddingsplads.

I stald 2,3 og 4, findes der afløb i gangarealet, afløbet leder til beholder ved stald 5. Stald 5 er der afløb i alle hestebokse, samt ved vaskeplads og strigleplads.

Sanitært spildevand fra ridehallen ledes til septiktank ved stuehuset.

Møddingspladsen må maksimalt være 86 m² og heraf må 47 m² anvendes til gødningsoplag.

Afløb fra møddingspladsen ledes til eksisterende opsamlingsbeholder.

Herning Kommune vurderer, at afledning af vaskevand og spildevand fra staldanlægget samt afledning af sanitært spildevand sker efter gældende regler.

Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug og adskilt miljøpåvirkning

Ansøger har oplyst, at husdyrbruget ikke er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug og at der ikke er samdrift.

Landskabelig vurdering samt overholdelse af afstandskrav og dispensation

Husdyrbruget er ifølge Herning Kommuneplan 2021 – 2032, placeret i primært landbrugsområde. Landskabet omkring husdyrbruget er overvejende jævnt. Det er præget af opdyrkede arealer, tilplantede læhegn og spredte gårde, og opleves som helhed ensartet i sit udtryk. Området er i Herning Kommuneplan udpeget som landzone.

Herning Kommune vurderer, at placeringen af husdyranlægget ikke er beliggende indenfor:

- Fredede fortidsminder
- Beskyttede diger
- Søbeskyttelseslinjer
- Skovbyggelinjer (300 meter)
- Fredede områder / Fredninger
- Kulturmiljø / særlig værdifulde kulturmiljøer
- Kirkebyggelinjer
- Større uforstyrrede landskaber
- Landskabsområder
- Landskabelige interesseområder
- Geologiske interesseområder
- Fortidsminder eller
- Skovrejsning

Husdyrbruget er beliggende indenfor kirkezone 2 og delvist indenfor åbeskyttelseslinje.

Kirkezone 2


Jf. kommuneplanen tilstræbes at undgå bebyggelse, der overstiger en højde på 8,5 meter indenfor kirkezone 2. Da der ikke etableres nye bygninger i forbindelse med projektet vurderer Herning Kommune, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke kirkezone 2 negativt.

Å - beskyttelseslinje

Ridebanen, stald 2, stald 4, stald ved ridehallen og ridehallen er beliggende helt eller delvist i åbeskyttelseslinje. Jf. naturbeskyttelseslovens⁵ §16 er terrænnændringer ikke tilladt indenfor åbeskyttelseslinjen. I forbindelse med projektet, er der givet dispensation til placering af ridebanen i å-beskyttelseslinjen (Bilag 3). Mht. til stalde og ridehuset, er dispensationerne givet i forbindelse med byggesagsbehandlingen.



På den sydvestlige kant af ridebanen er der opbygget en jordvold. Jordvolden er beliggende indenfor åbeskyttelseslinjen og Herning Kommune vurderer, at volden skæmmer ådalen og åens nære omgivelser. Herning Kommune har stillet vilkår til, at volden fjernes inden 31.12.2025. Herning Kommune gør opmærksom på, at jorden ikke må udlægges i beskyttede naturområder, indenfor beskyttelses linjer mv.



Figur 3: Terræn-skyggekort som viser jordvold langs den sydlige kant af ridebanen.

⁵ LBKG 2024-06-28 nr 927 Naturbeskyttelsesloven

Ridebanen

Bunden af ridebanen er opbygget af en blanding af tekstilfibre og sand. Herning Kommune vurderer, at oplag af tekstilfibre under åben himmel kræver en § 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.⁶ Der er givet afslag på permanent oplag af kunstmateriale – jf. afgørelse og tilsynsbrev af d. 06.10.2025, skal materialet fjernes senest d. 06.10.2030.


For at undgå spredning af tekstilfibre i nærområdet indtil det fjernes, har Herning Kommune bl.a. stillet vilkår til opkant omkring ridebanen og rensning af hove.

Herning Kommune vurderer, at med de stillede vilkår vil projektet ikke vil forringe de landskabelige, naturmæssige eller kulturhistoriske værdier, der ligger til grund for områdets status.

Vurdering af overholdelse af afstandskrav

Husdyrbruget ligger cirka 1600 meter nordvest for boliger ved Skærbæk savværk, som er nærmeste byzone. Lind by er placeret ca. 1800 meter nordøst for husdyrbruget. Nærmeste samlede bebyggelse er Skærbæk som ligger cirka 2 kilometer sydøst for husdyrbruget. Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er Rind Kirkevej 19, der ligger ca. 600 m øst fra husdyrbruget.

Figur 4: Oversigt over husdyrbruget, nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone



⁶ LBKG 2024-10-11 nr 1093 Miljøbeskyttelsesloven

**Tabel 2: afstandskrav jf. husdyrbruglovenes §§6,7,8**

Nærmeste	Beskrivelse	Afstand (m)	Afstandskrav (m) HBL §6-8
Nabobeboelse	Rind Kirkevej 19	600 meter	50 meter
Lokalplanområde Samlet bebyggelse	Skærbæk	2000 meter	50 meter
Byzone eller sommerhusområde	Byzone: Boliger ved Skærbæk Savværk Lind	1600 meter 1800 meter	50 meter
Naboskel (fra stald 2)	mod sydvest	31 meter	30 meter
Beboelse på samme ejendom	Stuehus	5 meter	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	Mere end 25 m		25 meter
Almen vandindvinding (boringer der forsyner mere end 9 husstande)	Vandværk i Studsgård	>2000 meter	50 meter
Ikke almen vandindvinding (markvanding og boringer, der forsyner op til 9 husstande)	Vandboring ⁷ Rind Kirkevej 34	>600 meter	25 meter
Vandløb	Rind Å - Mod øst	100 meter	15 meter
Dræn		>15 meter	15 meter
Sø	Stald ved ridehallen	26 meter	15 meter
Offentlig vej, privat fællesvej	Nr. Vejenvej 15	12 meter	15 meter
Kategori 1 natur		Mere end 8 km.	10 meter
Kategori 2 natur		Mere end 1,5 km.	10 meter

Herning Kommune vurderer, at afstandskravene i husdyrbruglovens §§6,7,8 er overholdt, dog med undtagelse af afstand til vej og beboelse på samme ejendom. Ansøger har søgt om dispensation i forhold til dette.

⁷ DGU 85.215 er sløjfet



Dispensation fra husdyrbruglovens § 8

Ansøger ønsker at anvende eksisterende bygninger (BBR 2 og BBR 3) til opstaldning af dyr. BBR 3 og BBR 3 er ikke bygget som stald, der er søgt og givet tilladelse til ændret bygningsanvendelse af Herning Kommune.

Ved inddragelse af nye produktionsarealer, uagtet at der er tale om eksisterende byggeri og at der i forvejen er hestebokse, skal de generelle afstandskrav overholdes jævnfør husdyrbruglovens⁸ § 8, stk. 1.

Staldbygningerne er placeret ca. 5 m fra beboelse på samme ejendom (BBR 1), 12 meter fra Nr. Vejenvej.

Kommunalbestyrelsen kan dog i konkrete tilfælde dispensere fra afstandskravene jævnfør husdyrbruglovens § 9, stk. 3.

I forbindelse med dispensationen skal kommunalbestyrelsen fastsætte vilkår, som sikrer, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener.

Vurdering

Afstand fra stald til vej

Afstandskravet fra stald til vej er på 15 m. I det konkrete tilfælde er afstanden ca. 12 m.

Herning Kommune vurderer, at fortsat anvendelse af bygningen til stald ikke vil ændre på vejens beskaffenhed og udsyn for trafikanter. Herning Kommune vurderer ligeledes, at fortsat anvendelse af bygningen til stald, ikke vil ændre de forureningsmæssige og hygiejnemæssige forhold herunder støv, støj, lugt og ammoniakfordampning.

Således giver Herning Kommune dispensation for husdyrbruglovens § 8, stk. 1 nr.4.

Afstand til beboelse på samme ejendom

Afstandskravet fra stald til beboelse på samme ejendom er 15 meter. I det konkrete tilfælde er der en afstand på ca. 5 meter fra eksisterende stald til beboelse. Afstandskravet er med til at sikre, at der ikke opstår hygiejne- og lugtmæssige problemer i forhold til beboelse på husdyrbruget.

Herning Kommune har stillet vilkår til fluebekæmpelse og det er det lovpligtigt at bekæmpe rotter.

Herning Kommune vurderer, at fortsat anvendelse af bygningen til stald, ikke vil ændre de forureningsmæssige og hygiejnemæssige forhold herunder støv, støj, lugt og ammoniakfordampning.

Således giver Herning Kommune dispensation for husdyrbruglovens § 8, stk. 1 nr. 6.

⁸ LBKG 2019-05-01 nr 520 Husdyrbrugloven



Husdyrbrugets ammoniakemission

I ansøgningsskema 477155 følgende naturpunkter afsat til ammoniakdepositionsberegning (Figur 5).

Oversigt af naturpunkter ? i


Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
Eng	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Bn	0,5	0,5	1,0	▼
Kat 3 Hede øst	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Mk	0,5	0,5	0,7	▼
Kat 3 Hede	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	1,0	1,0	1,9	▼
Mose 1,3	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Mk	0,7	0,7	1,5	▼
Mose 1,2	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,8	0,8	1,9	▼
Hede. skov	Kategori 2	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
Kat 3. Naturlig tilgroet lysåbent areal	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,7	0,7	1,6	▼
Kat 3. Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,8	0,8	1,8	▼
Kat 2. Hede	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼
Kat 2. Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
Kat. 1. Overdrev	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼

Figur 5: Tabel fra husdyrgodkendelsen, med afsatte naturpunkter og ammoniakdeposition

Kategori 1 natur

Nærmeste Natura 2000 område N68+69 er Skjern Å, som også er EF-habitatområde H61.

Skjern Å ligger mere end 8 km syd for husdyrbruget (Figur 6).



Figur 6: Oversigt over kategori 1 og 2 natur

Skjern Å er A-målsat i kommuneplanen for 2017-2028 i Herning Kommune. For A-målsatte områder er målet, at de bevares med deres sjældne plante- og dyreliv intakt, og der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdierne. Endvidere er Skjern Å udpeget som EF-habitatområde på baggrund af:

Nr.	naturtyper	Nr.	naturtyper
1831	Vandranke (Luronium natans)	4030	Tørre dværgbusksamfund (heder)
3130	Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden	6230	Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
3140	Kalkrige søer og vandhuller med kransnålealger	6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
3150	Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks	7140	Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
3160	Brunvandede søer og vandhuller	7220	Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
3260	Vandløb med vandplanter	7230	Rigkær
4010	Våde dværgbusksamfund med klokkeløng	91D0	Skovbevoksede tørvemoser
		91E0	Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Nr.	arter	Nr.	arter
1037	Grøn kølleuldsmed (Ophiogomphus cecilia)	1106	Laks (Salmo salar)
1095	Havlampret (Petromyzon marinus)	1318	Damflagermus (Myotis dasycneme)
1096	Bæklampret (Lampetra planeri)	1355	Odder (Lutra lutra)
1099	Flodlampret (Lampetra fluviatilis)		



Grøn Kølleguldsmed er medtaget på Habitatsdirektivets bilag IV og er udpeget som en af de arter Herning Kommune er særlig forpligtet til at passe på. Ifølge Den Danske Rødliste blev guldsmeden tidligere negativ påvirket af eutrofiering, udretning af vandløb og hårdhændet vandløbsvedligeholdelse. Da tilstanden i vandløbene er i bedring, er det nu formentlig udelukkende hård vandløbsvedligeholdelse, som kan påvirke arten negativt.

Baggrundsbelastningen for området er i perioden 2020 – 2022 på omkring 12,7 kg N/ha/år.

Ammoniakdepositionen til naturområdet er i husdyrgodkendelsen.dk beregnet til er på 0,0 kg N/ha år, både merdeposition og totaldeposition.

Herning Kommune vurderer, da beregningen af ammoniakdepositionen viser 0,0 kg N/ha år, i både merdeposition og totaldeposition, at kravet er overholdt.

Kategori 2 natur

Nærmeste kategori 2 natur ligger mere end 1,5 km fra husdyrbruget. I husdyrgodkendelse.dk er den beregnede totaldeposition til nærmeste kategori 2 natur 0,0 kg N pr. år. Kravet om en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/år overholdt.

Kategori 3 natur, kategori 3 skov og §3 beskyttet natur.


Omkring husdyrbruget er der flere beskyttede naturtyper bl.a. §3 mose og § 3 hede og (Figur 7). I december 2024 foretog Herning Kommune en besigtigelse af naturen omkring husdyrbruget (Bilag 2). Af besigtigelsen fremgår det, at:

"Baggrundsbelastningen i området ved husdyrbruget er beregnet til at ligge imellem 12,9 og 14,4 kg N/ha/år (gennemsnitstal for 2020-2022)..... Heder har ifølge de opdaterede empiriske baserede tålegrænser en tålegrænse på 5-15 kg N/ha/år. Det vurderes, at mosens har en tålegrænse på 15 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen i området vurderes derfor at udgøre en trussel for de kvælstoffølsomme og værdifulde naturtyper i området.

Næringsstofbelastning medfører ændring af plantesammensætningen i naturområder. På baggrund af vurdering af naturområdet og den beregnede baggrundsbelastning i området er det kommunens vurdering, at der skal sættes krav om en merbelastning fra husdyrbruget ikke overstiger 1,5 kg N/ha/år"

På baggrund af udtalelsen foretog ansøger projektændringer og den beregnede merdeposition er efter tilretningerne på mellem 0,5 – 1,0 kg N/ha/år.

Herning Kommune vurderer, at projektet kan gennemføres uden væsentlig risiko for tilstandsændring af kategori 3 natur, kategori 3 skov og § 3 beskyttet natur omkring husdyrbruget.



Figur 7: Beskyttet natur omkring husdyrbruget


Ansvarsarter, bilag IV arter og økologisk funktionalitet

Ansvarsarter er dyre- og plantearter, som Herning Kommune har et særligt ansvar for. Det kan være fordi arten er sjælden enten i Danmark eller i resten af verden. Derfor skal vi tage os særligt af disse arter. Der er registreret ansvarsarter og bilag IV indenfor 1000 m fra staldanlægget (Figur 8) bl.a. Gøgeurt og Guld-blomme.

Der er beregnet ammoniak til nærmeste område med bilag IV arter og ansvarsarter. Beregningerne viser en merdeposition mellem 0,0 – 0,3 kg N/ha/år.

Sammenholdt med merdepositionen af ammoniak og der i forbindelse med projektet ikke fældes træer eller rives bygninger ned, vurderer Herning Kommune, at projektet ikke vil have negativ effekt på eventuelle yngle- og rasteområde kommunale ansvarsarter, bilag IV arter eller områdets øvrige flora og fauna.

Herning Kommune vurderer ligeledes, på baggrund af ovenstående, at den økologiske funktionalitet for ovenstående dyr og insekter vil kunne opretholdes.



Figur 8: Bilag IV arter og kommunale ansvarsarter indenfor 1000 m

Samlet vurdering af ammoniakbelastning af naturområder

Herning Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Herning Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Herning Kommune vurderer, at der ikke er væsentlig risiko for tilstandsændring som følge af projektet til § 3 og kategori 3 natur, eksempelvis ammoniakfølsomme skove, kategori 3-natur og §3 natur.

Husdyrbrugets lugtemission

I husdyrbrugloven beskrives lugtgenekriterierne som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning⁹ fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Det betyder at der beregnes på husdyrbrugets lugt i nærmeste byzone, nærmeste samlede bebyggelse og ved nærmeste nabo. Endvidere skal der tages højde for en eventuel kumulation fra andre husdyrbrug.

Kumulation af lugt

Oplysningerne om den kumulative effekt skal bruges i lugtberegningen. Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzonen, skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen.

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 300 meter fra et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren eller inden for en afstand af 100 meter af beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.

⁹ Det er 5 OU_E pr. m³ og 1 LE pr. m³ i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Det er 7 OU_E pr. m³ og 3 LE pr. m³ i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren. Det er 15 OU_E pr. m³ og 10 LE pr. m³ ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.



Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Alle typer af beboelse ligger udenfor geneafstanden og gyllebeholderne ligger mere end 300 meter fra nærmeste nabo.

Figur 9?9: resultat af lugtberegning

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
Rind Kirkevej 19	0	NY	0*	0*	597,4	Ja	▼
Skærbækvej 13	0	NY	0*	0*	1988,1	Ja	▼
Lind By, Rind	0	NY	0*	0*	1804,6	Ja	▼
Rind Præstegård, Rind	0	NY	0*	0*	1599,6	Ja	▼

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone ? i

Konsekvenszone: 0 m

Konsekvenszonen for husdyrbrugets lugtafgivelse er beregnet ud fra FMK modellen. For det ansøgte projekt er konsekvenszonen beregnet til 0 meter¹⁰. Konsekvenszonen er det område, hvor lugten fra husdyrbruget kan konstateres, uden at det af den grund vurderes at være til gene for omboende.

Herning Kommune vurderer, at de fastsatte kriterier for omboende, som følge af lugt fra husdyrbruget, er overholdt. Alle typer beboelse ligger udenfor geneafstanden, så udvidelsen af husdyrbruget vil ikke medføre væsentligt øgede lugtgener. Det må dog forventes, at beboelse indenfor konsekvenszonen vil opleve øget lugt, idet lugtgeneafstanden øges ved det ansøgte projekt, men lugtgenerne er beregnet til at ligge under de fastlagte beskyttelsesniveauer for lugt. Herning Kommune vurderer, at beskyttelsesniveauet i forhold til lugt er overholdt.

Husdyrbrugets nabopåvirkning og tiltag der begrænser gener

Støj

De anbefalede mindsteafstande mellem husdyrbruget og nærmeste beboelse er baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold. Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger, i et område for åben og lav boligbebyggelse.

Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

Jævnfør virksomhedsbeskrivelsen fra håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004, anvender Herning Kommune følgende inddeling af husdyrbrugstyper:

¹⁰ Konsekvenszonen = $1,6 * (Q)(0,6)$, hvor Q = lugtemissionen [LE/s] = 3.053,14 LE/s



Tabel 5?? (tjek tabel nummerering)3: inddeling af husdyrbrugstyper Miljøstyrelsen 2004

Klasse 3: Hundepensioner, kenneler og rideskoler (mindre husdyrhold)	Klasse 1	0 m afstand
Klasse 6: Pelsdyrfarme	Klasse 2	20 m afstand
Klasse 6: Husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, minus svinefarme	Klasse 3	50 m afstand
Klasse 7: Svinefarme med erhvervsmæssigt dyrehold	Klasse 4	100 m afstand
	Klasse 5	150 m afstand
	Klasse 6	300 m afstand
	Klasse 7	500 m afstand

Det ansøgte husdyrbrug går ind under klasse 3, med en afstand på 50 meter. Nærmeste naboer ligger over 500 meter fra husdyrbruget.

På den baggrund vurderer Herning Kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til støjpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende.

Herning Kommune vurderer, at udvidelsen af husdyrbruget, og de medførende aktiviteter, ikke vil påvirke nærmeste fuglebeskyttelsesområde og nærmeste ramsarområde, på grund af afstanden på over 20 km.

Støv

Ansøger oplyser, at der i forbindelse med at der strøs med halm, vil der være en risiko for lidt støvudvikling. Dette vil dog normalt kun mærkes inde i bygningerne.

Herning Kommune, vurderer, da husdyrbruget ligger mere end 100 meter fra nærmeste nabo, vil husdyrbruget ikke vil give anledning til støvpåvirkning, som vil medføre væsentlige gener for de omkringboende.

Herning Kommune har stillet vilkår til, at husdyrbruget ikke må give anledning til gener fra støv, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

Skadedyr

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr.

Ansøger oplyser at der er regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørs arealer samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddeligt og rent. Fluer bekæmpes ved hyppig udmugning af hesteboksene. Rottebekæmpelse sker via kommunal ordning.

Herning Kommune vurderer, at husdyrbrugets forebyggelse og bekæmpelse af flue- og skadedyr er tilstrækkelig. Der stilles dog vilkår om, at ansøger som minimum skal følge de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi om flue- og rottebekæmpelse på ejendomme med husdyr. Det er lovpligtigt at bekæmpe rotter.

Lys

Ansøger oplyser, at der er udendørsbelysning på stald ved ridehal samt på stald 2, 3 og 4. Al udendørsbelysning er udelukkende orienteringslys og tændes manuelt efter behov.

Herning Kommune vurderer, at lyset i og udenfor bygningerne ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige lyskilder, således at lyset uden for husdyrbruget formindskes. Herning Kommuen har desuden stillet vilkår til, at der ikke må opsættes lys på ridebanen.



Til- og frakørsel fra husdyrbruget

Der henstilles til, at al transport skal foregå indenfor almindelig arbejdstid for at mindske gener. Ansøger oplyser, at der i gennemsnit er ca. 14 persontransporter i forbindelse med opstaldning af heste. Herning Kommune vurderer at dette er indenfor normalen og vurderer at det ikke vil give væsentlige gener for naboer. Der planlægges at etablere en intern vej med stabilgrus langs ridehallen (nordvest).

Rystelser

Virksomhedens bidrag til niveauet for vibrationsniveauet (dB re 10^{-6} m/s²) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997, Tabel 1.

Tabel 4: vibrationsniveau

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80

Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997, Tabel 2.

Tabel 5: niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90

Herning Kommune vurderer, at rystelser og lavfrekvent støj i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige vibrationskilder.



Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer

Ansøger oplyser at der er følgende på husdyrbruget:

Olie

På ejendommen anvendes der ikke olie – dette hentes på anden ejendom.

Kemikalier og pesticider

På ejendommen anvendes der ikke kemikalier eller pesticider.

Artikel 3 stoffer

Hvis der forekommer spraydåser på ejendommen, så opbevares efter leverandørens forskrifter, emballage og eventuelle rester bortskaffes kommunens affaldsregulativ. Der benyttes ingen af de nedenstående stoffer: Benyttes stoffer, der fremgår af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

- Gasser under tryk
- Brandnærende gasser og faste stoffer
- Brandfarlige gasser (spraydåser)
- Eksplosiver
- Brandfarlige væsker og faste stoffer
- Selvantændende væsker (Linolie)
- Selvopvarmende stoffer og blandinger
- Organiske peroxider
- Metal ætsende
- Akut toksicitet
- Hudætsning
- Alvorlige øjenskader/irritation
- osv

Medicin

Hvis der forekommer medicin på ejendommen opbevares det i et køleskab i stalden, jf. figur 5. Forekomsten er dog minimal.

Eventuelle medicinrester returneres til apotek. Det er dog sjældent, at det sker, da alt det indkøbte opbruges. Skarpe og spidse genstande opbevares i lukket beholder i stalden, og afleveres til dyrlæge eller på kommunal genbrugsstation.

Herning Kommune vurderer, at reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer på Nr. Vejenvej 15 ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.

Vejledende grænseværdi for ammoniak ved anvendelse af BAT

Ammoniakemissionen fra ejendommen er mindre end 750 kg, og derfor vurderes BAT ikke i denne tilladelse.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	196	17	213
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	196	17	213
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 6: samlede ammoniak-emission fra staldanlægget og lagre, BAT mm



Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Da husdyrbruget ligger over 130 km fra grænsen til Tyskland, der er nærmeste selvstændige nation, vurderer Herning Kommune, at ændringen af husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende påvirkninger.

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)¹¹ med tilhørende bekendtgørelser: bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)¹² og bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)¹³ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilladelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har skriftligt orienteret naboer (matrikulære naboer) om ansøgningen i 14 dage fra den 27-06-2025 til d. 11.07.2025

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har meddelt miljøtilladelse til udvidelse/etablering af husdyrbruget på Nr. Vejenvej 15, 7400 Herning er givet i medfør af §16b i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljøtilladelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Offentliggørelser og høringer" og "Landbrug" fra den 09.10.2025 til den 06.11.2025. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 06.11.2025

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøtilladelsen, på eget ansvar, kan udnyttes, før klagefristen er udløbet, i henhold til husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Søgsmål

Denne afgørelse om miljøtilladelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen
Alice Nielsen

Miljøsagsbehandler
Herning Kommune
Teknik og Miljø, Landbrugsteam

¹¹ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520, 2019-05-01

¹² Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 443, 26-04-2023

¹³ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243, 2021-11-29



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til miljøtilladelse:

Ansøger

- Nr. Vejenvej 15, 7400 Herning

Rådgiver

- SAGRO I/S v. Per Lousdal

Omboende og andre, som får udkastet til miljøtilladelse i høring

- Lind Hovedgade 13, st., 7400 Herning
- Rind Kirkevej 17, 7400 Herning
- Nr. Vejenvej 10, 7400 Herning
- Nr. Vejenvej 15, 7400 Herning
- Kollundvej 47, 7400 Herning
- Svendlundvej 3, 7400 Herning
- Rind Kirkevej 34, 7400 Herning

Nedenstående er orienteret om miljøtilladelse:

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 84

Ansøger

- Nr. Vejenvej 15, 7400 Herning

Rådgiver

- SAGRO I/S v. Per Lousdal
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Islands Brygge 67, 2300 København

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på, at meddelelse af afgørelsen sker ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside.

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §85

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §86

- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §87

- Aktive Fritidsfiskere i Danmark
- Dansk Ornitologisk Forening
- Danmarks Naturfredningsforening
- Det Økologiske Råd
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Friluftsrådet
- Foreningen Greenpeace Danmark

Andre:

- Herning Museum



Oversigt over bilag

Bilag 1 Afløbsplan

Bilag 2 Naturvurdering

Bilag 3 Dispensation til åbeskyttelseslinje

Bilag 4 Miljøkonsekvensrapport



Afløbsforhold

-  Trixtank-septiktank
-  Sanitært spildevand
-  Opsamlingstank
-  Vand til opsamlingstank
-  Ny møddingsplads
-  Lokal nedsivning
-  Afløb vandspiltov
-  Afløb møddingsplads

Afløbsplan



Nr. Vejenvej 15, 7400 Herning

Dato: 19/03/2025
Måleforhold: 1:700
Init.:pll

Naturudtalelse

Landbrug med dyrehold ved Nr. Vejenvej 15, 7400 Herning

Øst for ejendommen på Nr. Vejenvej 15 løber Rind Å. Rind Å ligger omkranset af naturområder som i deres helhed er omfattet af §3 i Naturbeskyttelsesloven. Der er hovedsageligt tale om mose-, eng- og hedeområder samt overdrev.

Nærmest ejendommen ligger et moseområde i sammenhæng med minimum et mindre hedeområde. Området kategoriseres som kategori 3-natur jf. §2 i Husdyrgodkendelses - bekendtgørelsen. Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-områder i form af bl.a. heder, moser og overdrev, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur indebærer et krav om en maksimal merdeposition efter en konkret vurdering jf. § 29, jf. § 36, stk. 2-5 i Bekendtgørelsen.

Kommunen kan dog kun sætte vilkår, hvis det ansøgte kan medføre en merdeposition på kategori 3-natur på mindst 1 kg N / ha pr. år. Naturområdet skal endvidere have en særlig regional eller lokal beskyttelsesinteresse og/eller en høj naturkvalitet.

Resultater en ansøgt udvidelse i en højere merdeposition end 1 kg N / ha pr. år og naturområdet lever op til kriterierne i § 36, stk 4 og 5 skal kommunen foretage en vurdering af, hvor meget ammoniak det pågældende naturområde kan tåle.

Mose- og hedeområdet indgår i Grønt Danmarkskort som både Økologisk forbindelse og som Natur med særlig naturbeskyttelsesinteresser. I området findes fine arter og området er værdifuldt både biologisk og landskabeligt. Ved besigtigelse den 28. november 2024 blev der på heden nordøst for ejendommen observeret arter som hedelyng, bølget bunke, almindelig hvene, hulbladet fedtmos, almindelig kongepen, lyng-snerre og pille-star. I moseområdet blev der observeret arter som stor engkost, almindelig mjødukt, eng-rørhvene, blåtop, eng-nellikerod, knold-star, rørgræs, eng-rørhvene, angelik, lysesiv, pil, birk, skov-kogleaks, fredløs sp. Moseområdet henligger uden pleje og er under tilgroning af primært pil og birk. Større partier er domineret af trivielle arter som rørgræs og eng-rørhvene. Naturarealerne langs med Rind Å er kendt for meget fine områder med bl.a. fattigkær, rigkær, overdrev og hede. Området vurderes som helhed at være særligt kvælstoffølsomt. Det er kommunens vurdering, at tilgroningen med træer forstærkes af den nuværende kvælstofpåvirkning af området samt den manglende pleje.

Baggrundsbelastningen i området ved husdyrbruget er beregnet til at ligge imellem 12,9 og 14,4 kg N/ha/år (gennemsnitstal for 2020-2022). Den ansøgte udvidelse/ændring af husdyrbruget vil medføre en beregnet mer-deposition på 2,2 kg N/ha/år i 8-års drift til mosen (med en natur-ruhed på "mk"). Totalbelastningen fra husdyrbruget er beregnet til 2,2 kg N/ha/år. Den samlede belastning fra husdyrbruget med ansøgte projekt vil ifølge beregninger blive 15,1 kg N/ha/år - 16,6 kg N/ha/år.

Heder har ifølge de opdaterede empiriske baserede tålegrænser en tålegrænse på 5-15 kg N/ha/år. Det vurderes, at mosen har en tålegrænse på 15 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen i området vurderes derfor at udgøre en trussel for de kvælstoffølsomme og værdifulde naturtyper i området.

Næringsstofbelastning medfører ændring af plantesammensætningen i naturområder. På baggrund af vurdering af naturområdet og den beregnede baggrundsbelastning i området er det kommunens vurdering, at der skal sættes krav om en mer-belastning fra husdyrbruget ikke overstiger 1,5 kg N/ha/år.

På baggrund af besigtigelse den 28. november 2024 er det kommunens umiddelbare vurdering, at dele af foldene øst for ejendommen er §3-beskyttet eng og i sammenhæng ligger der områder som umiddelbart vurderes at være §3-hede eller §3-overdrev. Områderne er på baggrund af den umiddelbare vurdering vejledende §3-registreret. Området kræver en mere detaljeret feltbesigtigelse gerne i sommerperioden for at fastslå den endelige §3-status samt afgrænsning af §3-beskyttet natur ved ejendommen.

Engen er en kultureng og falder derved uden for Husdyrbrugslovens regler om kategori 1, 2 og 3-natur og de deri fastlagte beskyttelseskriterier for ammoniakpåvirkning fra husdyrbrug. Ifølge de opdaterede empiriske tålegrænser ligger tålegrænsen for enge på 15-25 kg N/ha/år. Det er kommunens vurdering, at den ansøgte ammoniakpåvirkning har underordnet betydning for engens tilstand og naturværdi. Den fysiske påvirkning af engen vurderes på nuværende tidspunkt at have den største betydning for engens tilstand og naturværdi.



Vejledende registrering af §3-beskyttet natur

18-12-2024 ngocn



Herning
Kommune

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
www.herning.dk

Kontaktperson:
Lennarth Skov Espersen
ngole@herning.dk
Telefon: 2080 3254

Sagsnummer:
01.05.02-P25-18-25

Dato: 24-06-2025

Lovliggørende dispensation til ridebane indenfor åb beskyttelseslinje

Vedr.: Nr. Vejenvej 15, 7400 Herning

Matrikel nr.: 1i Nr. Vejen, Rind

Dispensation til: Ridebane indenfor åb beskyttelseslinje

Der meddeles hermed lovliggørende dispensation fra § 16, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven¹ jf. § 65, stk. 1, til:

Ridebane

Dispensationen gives, idet projektet vurderes ikke at væsentligt påvirke oplevelsen af landskabet omkring åen eller ådalens funktion som levested og spredningskorridor for dyre- og plantelivet.

Dispensationen gives på følgende vilkår:

1. At jordvolden, som er placeret i kanten af læhegnet umiddelbart sydvest for ridebanen, fjernes. Dette skal ske inden udgangen af 2025.
2. At du giver Herning Kommune besked, når jordvolden er fjernet.
3. At ridebane inkl. hegn fjernes og terrænet reetableres, hvis banen ikke længere er i brug og/eller der ikke er heste på ejendommen.

Udnyttelse

Dispensationen er først gældende efter klagefristens udløb og kun hvis der ikke bliver klaget over afgørelsen. Bliver der klaget over afgørelsen, er dispensationen først gældende når sagen er afgjort og kun hvis Miljø- og Fødevarerklagenævnet stadfæster kommunens afgørelse.

Supplerende oplysninger

Dispensationen vedrører *alene dispensation fra § 16 i naturbeskyttelsesloven*. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. Ridebanen behandles også i en § 16b miljøtilladelse jf. husdyrbrugloven.

Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning.

¹ Lovbekendtgørelse 2024-06-28 nr. 927 om naturbeskyttelse

Redegørelse for sagen/ansøgte

I november/december 2009 blev der givet hhv. landzonetilladelse og byggetilladelse til ridehal med tilhørende hestebokse. Dyreholdet blev på daværende tidspunkt ikke anmeldt til Herning Kommune.

Haugaard har i oktober 2024 søgt Herning Kommune om en § 16b miljøtilladelse, jf. husdyrbrugloven², til husdyrbruget på Nr. Vejenvej 15, 7400 Herning.

Husdyrbruget er en hesteejendom, der også huser en rideklub. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer udover at der søges om en ekstra hesteboks i stalden ved ridehallen. Der etableres en ny møddingsplads med fast bund og afløb til en opsamlingstank. Samtidig lovliggøres ridebane samt hestebokse i eksisterende bygninger. Der etableres også en intern vej ved ridehuset, vejen etableres med stabilgrus.

Der er i forbindelse med tilladelsen indsendt ansøgning til Herning Kommune om ændret bygningsanvendelse. Der er også indsendt ansøgning om §19 tilladelse til oplag af kunstmateriale på ridebanen, ligesom selve ridebanen søges retsligt lovliggjort som en del af Miljøtilladelsen.

Som udgangspunkt skal ridebaner være beliggende i umiddelbar tilknytning til eksisterende byggeri eller anlæg dvs. indenfor 20 til 25 m fra disse. I den aktuelle situation er der ca. 55 m til ridehallen. Ud fra ortofotos vurderer Herning Kommune, at ridebanen er etableret i perioden 2015-2016. På det tidspunkt var der en anden ridebane på husdyrbruget som var beliggende ca. 25 m derfra. Denne ridebane er i mellemtiden blevet fjernet. Den ansøgte ridebane er i dag således beliggende i det åbne land og indenfor åbeskyttelseslinjen, men Herning Kommune accepterer beliggenheden, grundet forholdene på etableringstidspunktet og fordi ridebanen ikke skæmmer åen eller dens næromgivelser.

Herning Kommune har stillet vilkår om, at ridebanen fjernes og arealet reetableres, hvis den ikke længere er i brug og/eller der ikke er heste på ejendommen. Kommunen har også stillet vilkår om, at den jordvold som er etableret sydvest for ridebanen skal fjernes.

² Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 2019-05-01, nr. 520



Figur 1. Luftfoto fra 2024. Rød prik viser ridebanens placering. Blå stiplede linje viser beskyttede vandløb. Blåtoning angiver åbeskyttelseslinje. Gule streger viser matrikelskel.

Lovgrundlag

Åbeskyttelseslinjen

Af naturbeskyttelseslovens § 16 fremgår, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 meter fra de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje. Kommunen kan dog gøre undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1.

Ifølge bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.

Der kan desuden ikke gives dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvis det ansøgte, kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Projektet kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, da terrænet er ændret og der er opstillet et træhegn indenfor 150 meter fra Rind Å.

Vurdering og begrundelse for afgørelsen

Afgørelsen om dispensation fra åbeskyttelseslinjen er truffet på baggrund af nedenstående vurdering.

Ansøgte placering ligger uden for beskyttelseslinje for strand, sø, skov, fortidsminde samt kirkebyggelinje. Det er derfor Herning Kommunes vurdering, at projektet ikke er i modstrid med de hensyn, der skal tages i forhold til disse beskyttelsesinteresser. Projektområdet ligger også udenfor udpegninger i Grønt Danmarkskort.

Formålet med åbeskyttelseslinjen, som normalt er 150 m, er at sikre åerne og deres nærmeste omgivelser som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyrelivet. Åbeskyttelseslinjen er et udtryk for et ønske om en generel friholdelse af udpegede åers næromgivelser for byggeri, terrænregulering, beplantning m.v. Ådale er generelt karakteriseret ved at være markante og værdifulde landskaber, der indeholder landskabselementer i stor skala og oftest over store afstande. De er desuden oftest stort set ubebyggede.

Det fremgår af naturbeskyttelsesloven med kommentarer³, at omgivelsernes karakter, herunder en uberørt ådal eller uberørte omgivelser kan betinge en forholdsvis restriktiv dispensationspraksis, især i forhold til ny bebyggelse og beplantning. I tilfælde hvor en dispensation kan få større betydning end for den enkelte sag, bør også dette hensyn indgå i vurderingen.

I kommunens vurdering indgår det som et væsentligt element, om der sker en påvirkning af de formål, loven sigter imod at beskytte, dvs. landskabshensyn, rekreative hensyn samt hensynet til dyre- og planteliv. Hvis kommunen således vurderer, at der kan ske en negativ påvirkning, meddeles der normalt ikke dispensation.

³ Naturbeskyttelsesloven med kommentarer, 1. udgave, 1. oplag, af Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009



Figur 2. Terræn-skygge-kort som viser at der er etableret en jordvold sydvest for ridebanen. Ridebanen er markeret med rød prik. Blåtoning angiver åbeskyttelseslinje. Gule streger viser matrikelskel.

Som det ses af ovenstående terræn-skygge-kort (figur 2), er der etableret en jordvold sydvest for ridebanen. Der er stillet vilkår om, at denne skal fjernes, da den skæmmer det naturlige landskab omkring åen (se figur 3-5).

Det er kommunens vurdering, at selve ridebanen ikke har en væsentlig negativ påvirkning af oplevelsen af landskabet omkring åen. Til grund for denne vurdering ligger, at banen er placeret i yderkanten af åbeskyttelseslinjen, på stort set fladt terræn, ovenfor den egentlige ådal. Det er desuden kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke de rekreative værdier, plante- eller dyrelivet eller ådalens funktion som levested og spredningskorridor for dyre- og plantelivet, idet ridebanen er etableret i tilknytning til eksisterende hestefolde og i forbindelse med et ældre læhegn. Projektet vurderes således ikke at ændre på oplevelsen af åen og dens næromgivelser.



Figur 3. Billede taget den 28. november 2024. Fotoretning sydøst. Ridebanens lyse overflade kan erkendes, men skæmmer ikke landskabet. Jordvolden sydvest for banen er tydelig.



Figur 4. Billede taget den 28. november 2024. Fotoretning syd. Ridebanens lyse overflade kan erkendes, men skæmmer ikke landskabet. Jordvolden sydvest for banen er tydelig.



Figur 5. Billede taget den 28. november 2024. Fotoretning nord. Jordvold ses til venstre i billedet.

Internationalt beskyttet natur

Nærmeste Natura 2000-område er Skjern Å (N68), som ligger ca. 9 km fra ansøgte projekt. Skjern Å er udpeget til habitatområde (H61) og fuglebeskyttelsesområde F118.

Udpegningen er sket på grundlag af følgende naturtyper og arter:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 61		
Naturtyper:	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
	Vandranke (1831)	Grøn køllegræs (1037)
	Bæklampret (1096)	Flodlampret (1099)
Arter:	Havlampret (1095)	Laks (1106)
	Odder (1355)	Damflagermus (1318)

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området⁴

* Angiver prioriterede naturtyper.

⁴ Naturstyrelsen 2023. Natura 2000-plan 2022-2027. Skjern Å. Miljøstyrelsen Midtjylland.

På baggrund af den store afstand til ovennævnte internationale naturbeskyttelsesområde og fordi ridebanen ikke påvirker åen, er det kommunens vurdering, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter har nogen påvirkning på Natura 2000-områder. Det er desuden kommunens vurdering, at projektet er uden væsentlig betydning for en opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlagene.

Internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter)

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Kommunen har ingen aktuelle registreringer af plantearter, der står på Habitatdirektivets Bilag IV i projektområdet. Det er kommunens vurdering, at plantearterne ikke findes inden for projektområdet.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser⁵, Videnskabelig rapport nr. 520 fra DCE⁶ og Videnskabelig rapport nr. 603 fra DCE⁷ samt kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at følgende arter kan tænkes at forekomme i Herning Kommune: Spidssnudet frø, løgfrø, strandtudse, stor vandsalamander, odder, bæver, småflagermus, markfirben, grøn kølleguldsmed og grøn mosaikguldsmed.

Spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander og strandtudse kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer. De påvirkes negativt, når vandhuller næringsstofpåvirkes eller gror til. Projektet ændrer ikke på tilstanden i vandmiljøet og påvirker derfor ikke arterne.

Odder og sandsynligvis også bæver forekommer i Rind Å, men påvirkes ikke af projektet idet ridebanen er opført 100 meter fra åen. Banen er desuden opført på en tør og jævn græsmark, uegnet som levested for arterne.

Ud fra flagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes af projektet, idet der ikke er blevet fældet større/ældre træer i forbindelse med projektet og der ikke er sket væsentlige ændringer i områdets belysning.

Markfirben er udbredt i store dele af landet, men påvirkes ikke af projektet, idet der ikke er sket eller sker ændringer i levesteder for arten.

Grøn kølleguldsmed og grøn mosaikguldsmed kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøet næringsstofberiges eller gror helt til. Projektet ændrer ikke på tilstanden i vandmiljøet og påvirker derfor ikke arterne.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at projektet ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er desuden kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

⁵ Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 635 226 s. <http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf>

⁶ Christian Kjær (Red.), Lars Christian Adrados, Mikkel Boel, Lars Briggs, Per Klit Christensen, Niels Damm, John Frisen-vænge, Kåre Fog, Rikke Reisner Hansen, Martin Hesselsøe, Rasmus Mohr Mortensen, Peer Ravn, Sabine Stosiek, Morten Strandberg, Ole Roland Therkildsen, Peter Wiberg-Larsen. 2023. Opdatering af: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets Bilag IV. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 271 s. - Videnskabelig rapport nr. 520 [SR520.pdf \(au.dk\)](http://au.dk/SR520.pdf)

⁷ Morten Elmeros, Esben Terp Fjederholt, Julie Dahl Møller, Hans J. Baagøe, Jesper Bladt og Christian Kjær 2024. Opdatering af: Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV. Del 2 – Odder og flagermus. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 185 s. - Videnskabelig rapport nr. 603 [SR603.pdf \(au.dk\)](http://au.dk/SR603.pdf)

Med venlig hilsen

Lennarth Skov Espersen
Naturmedarbejder/biolog
Miljø og Klima

Bilag

Klagevejledning

Kopi af afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen
Museum Midtjylland, Museumsgade 32, Herning
Friluftsrådet, Scandiagade 12, København SV
Friluftsrådet
Danmarks Sportsfiskerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Kano- og Kajakforbund
Dansk Forening for Rosport

mst@mst.dk
mail@sgav.dk
dnherning-sager@dn.dk
herning@dn.dk
natur@dof.dk
herning@dof.dk
dbf.oestjylland@gmail.com
mwo@museummidtjylland.dk
Herning@friluftsradet.dk
lokalraad@friluftsradet.dk
post@sportsfiskerforbundet.dk
lbt@sportsfiskerforbundet.dk
vestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
miljoudvalg@kano-kajak.dk
dffr@roning.dk

Klagevejledning

Afgørelsen vedrørende bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven kan efter naturbeskyttelseslovens §78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Følgende kan klage: Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, og af den, der har rådighed over den. Endvidere af organisationer og myndigheder i henhold til lovens bestemmelser (Kapitel 12 i naturbeskyttelsesloven). Efter forvaltningsloven kan andre eventuelt også være klageberettigede, hvis de kan siges at være part i sagen og have en individuel og væsentlig interesse i den.

En klage over afgørelsen skal indsendes elektronisk via Klageportalen. På Klageportalens hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/> finder du link til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvorigennem du skal klage. Du skal logge på med MIT ID / MitID for at kunne klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Yderligere vejledning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet i klageportalen til klagenævnet **senest den 22. juli 2025 kl. 23:59**.

Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Ifølge Naturbeskyttelsesloven kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sagen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Miljøteknisk redegørelse for Nr. Vejenvej 15

Kristina Ringholm Kolstrup og Ulrik Haugaard Pedersen



Nr. Vejenvej 15

7400 Herning

Udarbejdet den 30. Oktober 2024

Af miljørådgiver Malene Myllerup, tilrettet d 20. marts 2025 af Per Lousdal

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Kort beskrivelse	4
Basisoplysninger	4
Oplysninger om samdrift med andre ejendomme	4
Tidligere godkendelser	4
Biaktiviteter	4
IE-brug	4
Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte	4
Indretning og drift	4
Projektets erhvervsmæssige nødvendighed	8
Afløbsforhold	8
Foderopbevaring	9
Lys	9
Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer eller ny bebyggelse	10
Håndtering og opbevaring af husdyrgødning	10
Beliggenhed	11
Planforhold	11
Landskab	12
Afstandskrav	13
Naturområder	14
Ammoniakemission	14
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)	14
Kategori 1-natur	14
Kategori 2-natur	15
Kategori 3-natur	15
§ 3 områder	15
Lugt	17
Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte.	17
Støv	17
Fluer og skadedyr	17
Til- og frakørsels forhold	18
Rystelser	19
Støj	19

Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger	19
Egenkontrol	20
Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af naturressourcer.	20
Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.)	20
Affald	21
Døde dyr	22
Vand.....	22
Energi.....	22
BAT (ammoniak)	22
Eventuelle grænseoverskridende virkninger	22

Indledning

Denne miljøtekniske redegørelse beskriver de fremtidige forhold på ejendommen beliggende på Nr. Vejenvej 15, 7400 Herning, beliggende i Herning Kommune.

Redegørelsen beskriver de faktiske forhold i dag samt udvidelsens karakteristik, herunder den forventede drift efter ibrugtagning.

Rapporten er opbygget jf. Bilag 1 i Bek. nr. 300 af 20/03/2024 (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

God læselyst.

Kort beskrivelse

Ansøger ønsker med denne ansøgning at udnytte muligheden for at få størst muligt fleksibilitet det giver, at miljøtilladelsen reguleres efter produktionsareal. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer udover, at der i fremtiden forventes at opføre en ekstra hesteboks i stalden ved ridehallen. Herudover etableres en ny møddingsplads med fast bund og afløb til en opsamlingsstank. Samtidig lovliggøres hestebokse der har været benyttet i mange år i de eksisterende staldbygninger.

Alle krav til natur og naboer er overholdt.

Basisoplysninger

I *husdyrgodkendelse.dk* har nærværende ansøgning skema nr.: 247155

Oplysninger om samdrift med andre ejendomme

Der er ikke samdrift med andre ejendomme.

Tidligere godkendelser

- Landzonetilladelse 4. november 2009 vedr. forlængelse af eksisterende ridehal samt tilbygning af stald ved ridehal

Biaktiviteter

På stedet drives privat opstaldning samt Kærbo Rideklub er lejer af faciliteter samt nogle af hesteboksene.

IE-brug

Husdyrbruget er ikke kategoriseret som et IE-brug, da det er under 3.500 kg NH₃-N/år.

Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte

Indretning og drift

Nedenstående tabel er en oversigt over husdyrbrugets fremtidige staldafsnit, produktionsarealer, staldsystemer og dyretyper.

Stald	Dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Produktionsareal (m ²)		
		8-årsdrift 2010 (§11 fra 2009)	Nudrift (§11-tillæg fra 2015)	An-søgt 2018
1. Stald ved ridehal	Heste; Dybstrøelse (eksisterende)	168	168	168
	Heste; Dybstrøelse (nyt)			28
2. Stald 2	Heste; Dybstrøelse (lovliggøres)			40
3. Stald 3	Heste; Dybstrøelse (lovliggøres)			58

4. Stald 4	Heste; Dybstrøelse (lovliggøres)			50
Alt		330	330	344

Tabel 1. Dyretype, staldsystem og produktionsareal.

Der er en landzonetilladelse fra 4. november 2009, hvor der er givet tilladelse til at udvide den eksisterende ridehal samt tilladelse til at bygge en stald med hestebokse, som placeres i sammenhæng med ridehallen. Tegninger fra landzonetilladelsen er vedlagt som bilag til denne ansøgning.

I 2003 ansøges om tilbygning på stuehuset og i den forbindelse er der til byggeansøgningen vedlagt en situationsplan, hvor det fremgår at der er hestestald i stald 2, 3 og 4. Der er ikke fundet en situationsplan af nyere dato, som skulle indikere ændret bygningsanvendelse. Derfor fremgår stald 2, 3 og 4 som hestestald i både ansøgt drift, nudrift og 8-års drift (se tabel 1). Der har været heste i staldene i mange år.

Herning Kommune mener kun at det er produktionsarealet der er i byggetilladelsen fra 2009, der kan medtages i nudriften, 12 hestebokse af 14 m² i alt 168 m². De øvrige produktionsarealer er derfor regnet som nye. Bygningsreglementet

Nedenstående tabel er en oversigt over husdyrbrugets fremtidige gødningsopbevaringsanlæg. På nuværende tidspunkt anvendes containere til opbevaring af fast gødning. Der ansøges en ny møddingsplads hvor der placeres containere og der også kan opbevares af fast.

Der er en ny møddingsplads med fast bund og afløb til en eksisterende opsamlingsstank.

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Møddingcontainere	Fast				86
Nudrift - Ingen data					
8 års drift - Ingen data					

Tabel 2. Husdyrbrugets fremtidige gødningsopbevaringsanlæg

Beskrivelse af husdyrbrugets anlæg:

Der sker ingen ændringer i staldene udover at der i fremtiden ønskes en ekstra hesteboks i stalden beliggende ved ridehallen, der lovliggøres også en anden hesteboks der ikke var med i byggetilladelse (i alt 28 m²). Der er i alt fire stalde indrettet med hestebokse og dybstrøelse.

I de ændre stalde (Stald 2, 3 og 4) har der i mange år været opstaldet heste, men der er aldrig lavet en anmeldelse af dyreholdet. Det eksisterende produktionsarealer søges nu lovliggjort. Der er indsendt en ansøgning om ændret anvendelse af bygningerne i forhold til bygningsreglementet.

Ridehallen er etableret med en 20 m x 60 m ridebane. Underlaget på ridebanen består af sand blandet med fiber. I bilag til ansøgningen er der vedhæftet en beskrivelse af bestanddelene i ridebanebunden. Der er fast bund under underlaget.

Nordvest for ridehallen ligger en udendørs ridebane, som måler 20 m x 60 m. Underlaget på ridebanen består af sand blandet med fiber. Der laves en §19 ansøgning på ridebanen. Ridebanen fremgår af luftfoto siden 2015 og er etableret efter 2012. Ridebanen lå i forlængelse af andre udendørsbaner, og lå derfor i tilknytning til eksisterende anlæg og bygninger. De to andre udendørsbaner er i dag nedlagt og arealet anvendes til folde, da det ligger tæt på stalden. Der er tale om et anlæg som tidligere har ligget i tilknytning til andre anlæg og der søges derfor dispensation til afstandskravet til eksisterende bygninger og anlæg.

Wrapballer opbevares udendørs.

Den faste gødning opbevares på nuværende tidspunkt i overdækkede containere, men fremadrettet vil containerne kun anvendes til bortskaffelse af den faste gødning. Det er en vognmand, som afhenter containerne.

Til opbevaring af den faste gødning vil der blive etableret en ny møddingsplads med fast bund og afløb til opsamlingsstank.

Produktionsarealet er i denne ansøgning opgjort ved en opmåling i staldene af ansøger.

Se grundtegnning (bilag) til opgørelse af produktionsarealet.

- | | |
|-------------|--|
| Bygning 1. | Beboelse |
| Bygning 2. | Eksisterende stald indrettet med hestebokse og der er naturlig ventilation i stalden (lovliggøres). |
| Bygning 3. | Eksisterende stald indrettet med hestebokse og der er naturlig ventilation i stalden. (lovliggøres). |
| Bygning 4. | Eksisterende stald indrettet med hestebokse og der er naturlig ventilation i stalden. (lovliggøres). |
| Bygning 5. | Eksisterende stald indrettet med hestebokse og der er naturlig ventilation samt to udsugningsenheder i stalden. Stalden ligger ved siden af ridehallen. |
| Bygning 6. | Indendørs ridehal som måler 20 m x 60 m og er etableret med fiberbund som toplag. |
| Bygning 7. | Udendørs ridebane, som måler 20 m x 60 m og er etableret med fiberbund som toplag. Ridebanen fremgår af luftfoto siden 2015 og har ligget i forbindelse med andre baner, som nu er nedlagt og omlagt til fold. |
| Bygning 8. | Garage |
| Bygning 9. | Ny møddingsplads etableres med fast bund og afløb, som ledes væsken til en eksisterende opsamlingsstank. Møddingspladsen bruges til containere til fast gødning, der kan også placeres mindre mængde gødning ved siden af containerne. |
| Bygning 10. | Silo til opbevaring af foder, hvid glas fiber, 9 meter høj og med en kapacitet på ca. 10 tons. |

På figur 1 vises en situationsplan for ejendommen.



Figur 1. Situationsplan

Produktionsarealet er indtegnet på figur 2.



Figur 2. Produktionsarealer (skraveringer) og staldsystemer (farvesymbol)

Projektets erhvervmæssige nødvendighed

Der er over 200 m² produktionsareal på ejendommen, hvilket kræver en §16b miljøtilladelse af husdyrholdet på ejendommen.

Det er en erhvervmæssig nødvendighed, at der etableres en ekstra hesteboks (produktionsareal på 14 m²) og lovliggørelse af eksisterende produktionsarealer.

Herudover etableres en ny møddingsplads, som er en erhvervmæssig nødvendighed til opbevaring af den faste gødning. Den nuværende løsning med containere der står på jorden opfylder ikke kravene til opbevaring af den faste gødning, og der er derfor behov for en ny møddingsplads. Der er ikke nogen møddingsplads i forvejen på ejendommen.

Afløbsforhold

Ejendommens afløbsplan er indtegnet på figur 4.

Der er toiletfaciliteter ved siden af rytterstuen (placeret i enden af staldbygningen ved ridehallen). Der er derfor sanitært spildevand herfra, som ledes til septitank. Sanitært vand fra husholdningen ledes ligeledes til septitank.

Der er et afløb ved vandspiltovet i stalden ved ridehuset, hvor vandet herfra ledes til en opsamlingstank på sydsiden af ridehallen.

Vand fra tagflader ledes via tagrender til lokal nedsivning.

Der er dræn på marken nordvest for ridehallen.

Den nye møddingsplads etableres med afløb, som leder vandet til den eksisterende opsamlingstank ved ridehallen. Opsamlingstanken tømmes med en slamsuger.

Afløbsforhold ses på nedenstående figur.



Figur 3. Afløbsplan

Foderopbevaring

Der anvendes hø og wrapballer til hestene. Wrapballerne opbevares udendørs og der hentes løbende efter forbrug. Der opbevares halm i stald fire.

Der er opsat en glasfiber fodersilo for enden af ridehallen, hvor der kan opbevares kraftfoder. På nuværende tidspunkt fodres med sækkevarer, som opbevares i lukkede beholdere i staldene.

Lys

Der er skiftet til LED-lys i ridehallen samt i stald 2. Der skiftes løbende lys, og der skiftes til LED-lys.

Der er udendørsbelysning på stald ved ridehal samt på stald 2, 3 og 4. Al udendørsbelysning er udelukkende orienteringslys og tændes manuelt efter behov (se figur 5).



Figur 4. Oversigtskort

Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer eller ny bebyggelse

Ansøger ønsker at etablere en ny møddingsplads på ca. 10 x 8,5 m. Møddingspladsen laves med betonbund, den bliver afgrænset af enmindst 1 m høj betonmur eller 2 m randbelægning med mindst 3 % fald mod afløb. Selve pladsen laves med mindst 1% fald mod afløbet. Der etableres afløb, som er tilkoblet en eksisterende opsamlingstank. Opsamlingstanken tømmes løbende med en slamsuger. Der må maksimalt være oplag af husdyrgødning på 47 m² på møddingspladsen inklusive det der er i containerne.

Der planlægges at etablere en vej med stabilgrus langs ridehallen (nordvest).

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning

Opbevaringsanlæg	Opførsels år	5 el. 10 års beholder- kontrol	Kapacitet (m ³)	Overflade- real (m ²)	Teknologi

Møddingscontainere				86	Anvendes fremadrettet kun til kort opbevaring inden afhentning af vognmand
Ny møddingsplads				142 m ² med en gødningsandel på 100 m ²	
I alt				142 m²	

Tabel 3. Opbevaringsanlæg til husdyrgødning.


Der etableres en ny møddingsplads på ca. 10 x 8,5 m. Fast gødning fra staldene opbevares i containere der placeres på møddingspladsen. Når lejerne af hestebokse muger ud, placeres fast gødning midlertidigt på møddingspladsen indtil det læsses i containerne med en minilæsser. Containerne er overdækket med presenning. Der må maksimalt være oplag af husdyrgødning på 47 m² på møddingspladsen inklusive det der er i containerne. Containerne med fast gødning afhentes af en vognmand.

Der etableres på møddingspladsen, vandet fra pladsen ledes til en eksisterende opsamlingstank på sydsiden af ridehallen. Opsamlingstanken opsamler også væske fra afløb i stalden ved ridehallen (hovedsaligt vaskevand fra vandspiltovet). Opsamlingstanken vil tømmes med en slamsuger eller lignende.

Beliggenhed

Planforhold

Ejendommen er beliggende i det åbne land. Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Rind Kirkevej 19, som ligger 597 m sydøst for ejendommen. Den nærmeste samlede bebyggelse er Skærbækvej 13 beliggende 1,9 km sydøst for ejendommen. Nærmeste byzone er Rind Præstegård, som ligger 1,6 km sydøst for ejendommen.



Figur 5. Ejendommens placering

Der er tjekket for gasledninger på evida.dk, og der er ikke kendskab til nogen gasledninger i umiddelbar nærhed til ejendommen på Nr. Vejenvej 15.

Landskab

Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til udpegninger og fredninger er blevet gennemgået.

Zonestatus: Husdyrbruget er placeret i landzone.

Lokalplan: Der er ikke udarbejdet lokalplan for landzoneområdet

Der er tjekket på <https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/> "Fund og fortidsminder og der er ikke registrerede fund eller fortidsminder indenfor nuværende eller fremtidige bygninger.

Udpegninger:	Husdyrbruget ligger:	
	Indenfor	Udenfor
Særlig værdifuldt landbrugsområde		x
Skovrejsningsområde		x
Lavbundsområde		x
Naturbeskyttelsesområde		x
Økologiske forbindelser / spredningskorridorer		x

Kulturhistoriske bevaringsværdier / kulturmiljø		x
Bevaringsværdigt landskab		x
Større sammenhængende landskab		x
Område for store husdyrbrug		x
Geologiske bevaringsværdier		x
Værdifulde geologiske områder		x
Kystnærhedszone		x
Strandbeskyttelseslinje		x
Kirkebyggelinje		x
Skovbyggelinje		x
Å beskyttelseslinje	x	
Sø beskyttelseslinje		x
Beskyttede sten- og jorddiger		x
Fredede områder		x
Fortidsminde beskyttelseszone		x
Habitatområde		x
Råstofområder		x
Boringsnære beskyttelsesområder		x
Område med særlig drikkevandsinteresse		x
Nitratfølsomt indvindingsområde		x
Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområde		x
Jordforurening V1		x
Jordforurening V2		x

Tabel 4. Landskabelige udpegninger

Ejendommen ligger delvis i Å beskyttelseslinje.

Det vurderes, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af landskabet ved etablering af ny møddingsplads.

Afstandskrav

Afstandskravene i henhold til § 6-8 i Lbk. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven) er følgende:

§ 6:

- indenfor et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
- i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- i en afstand mindre end 50 m fra ovennævnte områder eller
- i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

§ 7:

- helt eller delvist indenfor eller i en afstand mindre end 10 m fra kategori 1 og kategori 2 naturtyper (jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2 stk. 1 og 2).

§ 8:

- ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)
- almene vandforsyningsanlæg (50 m)
- vandløb, dræn og søer (15 m)
- offentlig vej og privat fællesvej (15 m)
- levnedsmiddelvirksomhed (25 m)
- beboelse på samme ejendom (15 m)
- naboskel (30 m)

Afstandene er afsat som punkter i *husdyrgodkendelse.dk*

Afstandskravene er overholdt, da anlæggets afstand til områderne er større eller lig med ovenstående krav. Undtagen afstandskravet til beboelse på samme ejendom og offentligvej.

Der søges dispensation for afstandskravet til Beboelse på samme ejendom og offentlig vej.

Stald 2 ligger ca. 12 m fra offentlig vej, det er en eksisterende staldbygning der udnyttes til heste. Hvis den ikke kan udnyttes til hestestald, vil det være nødvendigt at bygge en ny hestestald.

Staldene 2, 3 og 4 ligger mindre end 15 m fra ejendommens stuehus. Det er eksisterende bygninger der udnyttes til opstaldning af heste. Hvis de ikke kunne udnyttes som hestestalde, vil det være nødvendigt at bygge en ny hestestald.

Naturområder

Ammoniakemission

På ejendommen er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Beregninger der er foretaget i *husdyrgodkendelse.dk*, viser at ammoniakfordampningen i ansøgt drift er 213,0 kg NH₃-N/år.

Der er ingen kumulation i punktet "Kat 1. Overdrev" (kategori 1 natur), og totalbelastningen i kategori 1 natur er på 0,0 kg N/ha/år.

For at kunne vurdere merdepositionen til kategori 3 natur, er produktionsarealets størrelse for 8 år siden og nudriften fastsat til produktionsarealet, som er med i byggetilladelsen for stalden ved ridehallen.

Forudsætningerne for ammoniakemissionen i ansøgt drift er beskrevet under afsnittet "Indretning og drift".

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

Der er ca. 13,2 km fra husdyrbrugets bygninger til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, som er Habitatområde nr. 75: Nørlund Plantage.

Kategori 1-natur (*nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder*).

Ejendommen er beliggende ca. 9,0 km nordvest for det nærmeste kategori 1 naturområde.

Der er foretaget beregninger i *husdyrgodkendelse.dk*, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N. Kravet om maksimal total deposition er overholdt.

Kategori 2-natur (*nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder*).

Ejendommen er beliggende ca. 1,5 km nordøst for det nærmeste kategori 2 naturområde.

Der er foretaget beregninger i *husdyrgodkendelse.dk*, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N. Kravet om maksimal total deposition på 1 kg N/ha/år er overholdt.

Kategori 3-natur (*ammoniakfølsomme naturtyper, herunder moser, heder og overdrev, som ikke er omfattet af ovenstående kategori 1 og 2*)

Der er foretaget beregninger i *husdyrgodkendelse.dk*, der viser at merdepositionen på de nærmest liggende naturområder ikke overstiger 1 kg N/ha/år.

§ 3 områder

Af figur 6 fremgår de områder, som i nærheden af anlægget er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.



Figur 6. § 3 arealer i nærheden af husdyrbruget.

Øversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Kat 3 Hede	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	1,0	1,0	1,9
Mose 1,3	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Mk	0,7	0,7	1,5
Mose 1,2	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,8	0,8	1,9
Hede. skov	Kategori 2	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0
Kat 3. Naturlig tilgroet lysåbent areal	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,7	0,7	1,6
Kat 3. Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,8	0,8	1,8
Kat 2. Hede	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Kat 2. Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
Kat. 1. Overdrev	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Tabel 5. Naturberegninger

Lugt

I husdyrgodkendelse.dk er der ikke beregnet en lugtgenæafstand. Det fremgår af husdyrgodkendelse.dk at der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Der er storafstand til naboer, samlet bebyggelse og byzone det gør at der ikke vil være problemerne med lugtpåvirkning af naboer.

Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte.

Støv

I forbindelse med at der strøs med halm, vil der være en risiko for lidt støvudvikling. Dette vil dog normalt kun mærkes inde i bygningerne.

Fluer og skadedyr


For at bekæmpe skadedyr, som kan være til gene for selve ejendommen, foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørs arealer samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddeligt og rent.

Fluer bekæmpes ved hyppig udmugning af hesteboksene.

Rottebekæmpelse sker via kommunal ordning.

Til- og frakørsels forhold

Til ejendommen er der to indkørsler. Det er primært den nordligste indkørsel, der anvendes i forbindelse med driften. Den sydligste indkørsel er til stuehuset og anvendes kun privat. Der sker ingen ændringer i til- og frakørselsforholdene.



Figur 7. Til- og frakørselsforhold (rød pil er privat indkørsel og blå pil er indkørsel til stalde og ridehal)

Transporter sker i forbindelse med håndtering af dyr, levering af foder m.m. Hovedparten af de daglige transporter foregår i dagtimerne.

I nedenstående tabel er der angivet et forventet antal transporter. Én transport svarer til både en kørsel til og fra ejendommen.

Type	Antal/år, Nudrift	Antal/år, ansøgt drift	Kommentarer
Indkøbt foder	25	25	
Levering af grovfoder	15	15	
Levering af halm	50	50	

Brændstof	18	20	
Afhentning af dybstrøelse	15	15	
Døde dyr	2	2	
Affald	26	26	
Øvrige (f.eks. sækkevarer, montører, elektriker m.m.)	34	34	
Samlet antal transporter	185	185	

Tabel 6. Antal transporter til og fra ejendommen.

Antallet af transporter er uændret i ansøgt drift sammenlignet med nudrift.

Rystelser

Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV) og behandles ikke nærmere her.

I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje. Der er ikke nabobeboelser beliggende umiddelbart op til veje eller indkørsler. Rystelser fra ejendommen eller transporter i forbindelse med driften af denne forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne.

Støj

Der er stort set ikke nogen støjklender på ejendommen. Der er to udsugningsenheder i stalden ved ridehallen, men er meget lydsvage og styres manuelt efter behov. Fx ventileres ved høj luftfugtighed.

Herudover vil der kortvarigt være motorstøj fra minilæsser/traktor ved flytning af wrapballer/halm.

Der er ingen naboer tæt på de indkørsler, der anvendes til ejendommen.

Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger

(Alternativt lav beredskabsplan og henvis til den)

For at minimere risikoen for nedsivning af stoffer til grundvandet samt beskyttelse af det omgivende miljø, er der redegjort for procedure for håndtering af gylle, kemikalier og olie ved uheld på husdyrbruget.

Redegørelse for mulige uheld:

Umiddelbare risici for uheld i forbindelse med driften, der kan medføre en øget forurening, vil være: Kontrol med gødningsmængder, antal dyr etc. udføres efter gældende lovkrav (husdyrindberetning) og kontrolleres af Landbrugsstyrelsen.

Minimering af risiko for uheld

Hvis der sker spild af olie under påfyldning af minilæsser, eller hvis det der sker, ikke umiddelbart kan fjernes

ved afgravning eller ved brug af sugemateriale (savsmuld eller grus), vil både Alarmcentral (tlf. 112) og Miljøvagt blive kontaktet. Såfremt det drejer sig om en mængde, som ejer ikke selv har mulighed for at fjerne, vil enten brandvæsenet eller en slamsuger, der må tage imod olieaffald, blive kontaktet, så tanken kan blive tømt. Såfremt der er sket spild, der ikke kan fjernes, vil både Miljøvagten og Alarmcentralen (tlf. 112) blive kontaktet.

Der er ingen kemikalier på ejendommen.

Minimering af gene og forurening ved uheld

Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for at ske en større forurening af omgivelserne, vil alarmcentralen straks blive kontaktet på tlf.: 112.

Egenkontrol

Det er ikke relevant i dette projekt. Der sørges for overdækning af fast gødning.

Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af naturressourcer.

Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.)

Olie

På ejendommen anvendes der ikke olie – dette hentes på anden ejendom.

Kemikalier og pesticider

På ejendommen anvendes der ikke kemikalier eller pesticider.

Artikel 3 stoffer

Hvis der forekommer spraydåser på ejendommen, så opbevares efter leverandørens forskrifter, emballage og eventuelle rester bortskaffes kommunens affaldsregulativ. Der benyttes ingen af de nedenstående stoffer:

Benyttes stoffer, der fremgår af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

- Gasser under tryk
- Brandnærende gasser og faste stoffer
- Brandfarlige gasser (spraydåser)
- Eksplosiver
- Brandfarlige væsker og faste stoffer
- Selvantændende væsker (Linolie)
- Selvopvarmende stoffer og blandinger
- Organiske peroxider

- Metal ætsende
- Akut toksicitet
- Hudætsning
- Alvorlige øjenskader/irritation
- osv

Medicin

Hvis der forekommer medicin på ejendommen opbevares det i et køleskab i stalden, jf. figur 5. Forekomsten er dog minimal.

Eventuelle medicinrester returneres til apotek. Det er dog sjældent, at det sker, da alt det indkøbte opbruges. Skarpe og spidse genstande opbevares i lukket beholder i stalden, og afleveres til dyrlæge eller på kommunal genbrugsstation.

Affald

Husdyrbruget er omfattet af kommunens til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald, og er dermed forpligtet til at kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til denne og den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.

I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med affaldsregulativerne for Herning Kommune, og det kildesorteres i fraktioner efter gældende affaldsregler.

Fast affald:

Generelt er affaldsmængden minimal på ejendommen, og det har ikke været muligt at angive et estimat for mængden. Mængden er ikke større, end at det meste bliver kørt direkte på genbrugsplads, hvorfra det bliver sorteret og afhentet.

Dagrenovation samt pap og papir fra bedriften fyldes i affaldscontainer. Affaldscontaineren tømmes hver 14. dag via den kommunale ordning. Fremadrettet sorteres plast for sig i én affaldscontainer og småt brændbart i én affaldscontainer.

Forbrændingseget affald fra produktionen/erhvervsaffald opbevares kortvarigt i garagen og afleveres på den kommunale modtagestation løbende.

Ikke forbrændingseget affald (f.eks. eternit, glaserede fliser og tegl, imprægneret træ o.l.); Normalt forefindes der ikke "ikke forbrændingseget affald" på ejendommen, men i tilfælde af den type affald opstår, så bortskaffes det til kommunal genbrugsplads. Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Farligt og klinisk risikoaffald

Farligt affald som f.eks. lysstofrør, el-sparepærer, batterier eller spraydåser opbevares i garagen. Der er lavet en aftale med en genbrugsplads til aflevering af farligt og klinisk risikoaffald.

Kanyler, flasker og knive opsamles i en lukket beholder og afleveres på det lokale apotek.

Der findes ikke medicinrester på ejendommen. Medicinrester afleveres til det lokale apotek.

Olie- og kemikalieaffald:

Der findes ikke olie – og pesticidaffald på ejendommen.

Døde dyr

Døde dyr opbevares overdækket af et kadaverdækken på plads sydvest for ridehallen (jf. figur 5).

Vand

Vandforbruget anvendes primært til drikkevand til hestene og husholdningen. Der sker ingen ændringer i vandforbruget. Der anvendes vand fra Herning vandværk.

Energi

På ejendommen anvendes der energi i form af el. Elforbruget anvendes til lys og så er der to ventilatorer i stalden ved ridehallen, som kun anvendes efter behov (ved fx høj luftfugtighed). Der sker ingen ændring i elforbruget. Der skiftes løbende til LED-belysning, hvilket for eksempel allerede er sket i ridehallen.

BAT (ammoniak)

Projektets BAT-emissionsniveau er ikke relevant i denne ansøgning, da udledningen af ammoniak er under 750 kg NH₃-N.

Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Ifølge IE-direktivet har et anlæg grænseoverskridende virkning, hvis anlægget kan få en betydelig negativ indvirkning på miljøet i en anden EU-medlemsstat.

Ikke relevant i dette projekt.