

Aabenraa Kommune
Digital annonce

**Plan, Teknik & Miljø
Miljø**

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 24-02-2026
Sagsnr.: 25/1993
Dok.løbenr.: 53199/26

Kontakt: Tina Ketelsen
Direkte tlf.: 7376 7864
E-mail: tket@aabenaar.dk

Miljøtilladelse til husdyrbruget på Bussebjergvej 2, 6200 Aabenraa

Aabenraa Kommunes Team Miljø har den 24. februar 2026 meddelt miljøtilladelse efter husdyrbrugloven¹ til husdyrbruget på Bussebjergvej 2, 6200 Aabenraa, matr. nr. 4, Lundtoft, Kliplev.

Ejendommen meddeles miljøtilladelse til følgende eksisterende stalde og produktionsarealer:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m ²	Produktionsareal m ²
Stald 5 (tidligere gyltestald)	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise; 25-49 % fast gulv	222	142
Stald 6 (tidligere drægtighedsstald)	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise; 25-49 % fast gulv	371	218
	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise; 50-75 % fast gulv		108
Stald 7 øst (tidligere farestald)	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise; 25-49 % fast gulv	144	105
Stald 8 (tidligere drægtighedsstald)	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise; 25-49 % fast gulv	301	243
Stald 9 (tidligere karantænestald)	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise; fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	234	158
I alt			974

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer

Desuden meddeles der miljøtilladelse til følgende eksisterende gødningsopbevaringsanlæg og øvrige tekniske anlæg:

- Gyllebeholder på 1.904 m³ med et overfladeareal på 469 m²
- Fodersilo nord for 'Stald 8'
- Lade/kornlager i BBR 7
- Fortank nord for 'Stald 9'
- Fortank øst for 'Stald 5'

Miljøtilladelsen kan ses i sin helhed på de følgende sider.

Afgørelser efter husdyrbrugloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85.
- Lokale foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 86.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen annonceres offentligt den 24. februar 2026 på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest den 24. marts 2026, der er dagen for klagefristens udløb.

Der kan i øvrigt henvises til miljøtilladelsens afsnit C "Offentlighed og klagevejledning".

Venlig hilsen

Tina Ketelsen
Landmålingstekniker



Miljøtilladelse til husdyrbruget Bussebjergvej 2, 6200 Aabenraa

§ 16 b

Lovbekendtgørelse nr. 1065
af 21. august 2025 om
husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v. med senere
ændringer

Tilladelsesdato:
24. februar 2026



Aabenraa Kommune

Plan, Teknik & Miljø
Team Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf. 73 76 76 76

Baggrund og læsevejledning

Kommunens afgørelse, vilkår der gælder for husdyrbruget samt de generelle juridiske forhold omkring afgørelsen, herunder klagevejledningen, og bilag kan læses i kapitel A, B, C og D.

Som følge af husdyrbrugloven¹ skal ansøger indsende oplysninger om en række forhold, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens² bilag 1 punkt A og B. Kommunen skal i sin afgørelse beskrive husdyrbrugets særkender og vurdere og begrunde, at det ansøgte ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og at det opfylder de lovbestemte krav om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) på lugt- og ammoniakemission. Kommunen stiller de relevante vilkår, der sikrer, at husdyrbruget ikke har en væsentlig virkning på miljøet, samt at BAT er overholdt. Selve ansøgningsmaterialet kan læses i kapitel E.

Husdyrbruget på Bussebjergvej 2, 6200 Aabenraa har en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg NH₃-N pr. år og færre stipladser end IE-stipladsgrænserne for slagtesvin. Det har dermed en størrelse, der lovgivningsmæssigt reguleres efter husdyrbruglovens § 16 b. Den vedlagte ansøgning er et resultat af dialog imellem ansøger og Aabenraa Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen. Ansøgningen danner grundlag for kommunens afgørelse og de stillede vilkår.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

² Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Indholdsfortegnelse

A. Afgørelse	5
Dispensationer	7
Baggrund og særkender for afgørelsen	8
Historik	8
Ansøgning	8
Landskabelige værdier og særkender	8
Erhvervsmæssigt nødvendigt.....	9
Begrundelse for de stillede vilkår og øvrige krav	9
Natur	9
Jord, grundvand og overfladevand.....	11
Lugtgener	12
Øvrige emissioner og gener	12
Bedste tilgængelige teknik (BAT)	13
Øvrige krav	14
Samlet vurdering	15
Lovgrundlag	15
Udnyttelsesfrist	15
Revurdering af miljøtilladelsen	15
Retsbeskyttelse	15
Ophævelse af eksisterende godkendelse	16
Andre tilladelser og dispensationer	16
B. Vilkår for husdyrbruget	17
Afgørelse	17
Indretning og drift	17
Lugt.....	19
Øvrige emissioner og gener.....	19
Jord, grundvand og overfladevand	20
Egenkontrol	21
Beredskabsplan	21
C. Offentlighed og klagevejledning	22
Naboorientering og partshøring	22
Annoncering og afgørelse.....	22
Klagevejledning	22
D. Kommunens bilag	24
Lugtkonsekvenszonen	24
E. Miljøansøgningen	25

Datablad

Husdyrbrugets adresse: Bussebjergvej 2, 6200 Aabenraa

Ansøger: Torben Kistrup

Ansøgers CVR-nummer: 77305513

Tilladelsesmyndighed: Aabenraa Kommune

Tilladelsesdato: 24. februar 2026

Sagsbehandler: Laura Klaver

Kvalitetssikring: Tine Oerter Trane

Ansøgningsmateriale: Ulla Refshammer Pallesen, Spiras

Sagsnr.: 25/1993

Kortmateriale: Aabenraa Kommune, Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering, Skærmkort, WMS – tjeneste.

Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven).

A. Afgørelse

Aabenraa Kommune meddeler miljøtilladelse til husdyrbruget efter husdyrbruglovens § 16 b på Bussebjergvej 2, 6200 Aabenraa, matr. nr. 4, Lundtoft, Kliplev til hold af slagtesvin og smågrise med de stillede vilkår. Miljøtilladelsen omfatter hele husdyrbruget.

Der tillades følgende eksisterende stalde og produktionsarealer:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m ²	Produktionsareal m ²
Stald 5 (tidligere gyltestald)	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise; 25-49 % fast gulv	222	142
Stald 6 (tidligere drægtighedsstald)	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise; 25-49 % fast gulv	371	218
	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise; 50-75 % fast gulv		108
Stald 7 øst (tidligere farestald)	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise; 25-49 % fast gulv	144	105
Stald 8 (tidligere drægtighedsstald)	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise; 25-49 % fast gulv	301	243
Stald 9 (tidligere karantænestald)	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise; fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	234	158
I alt			974

Der godkendes følgende eksisterende gødningsopbevaringsanlæg:

- Gyllebeholder på 1.904 m³ med et overfladeareal på 469 m²

Øvrige eksisterende anlæg:

- Fodersilo nord for 'Stald 8'
- Lade/kornlager i BBR 7
- Fortank nord for 'Stald 9'
- Fortank øst for 'Stald 5'

Det godkendte staldanlæg kan med denne miljøtilladelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Se en oversigt over stalde i Figur 1.

Dispensationer

Den eksisterende 'Stald 8' overholder ikke afstandskravet på 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning, jf. § 8, stk. 1, nr. 1 i husdyrbrugloven. Der er 6 m mellem stalden og ejendommens egen vandboring med DGU nr. 168.1203, som er beliggende i gårdspladsen. Boringen er sat i en tæt kegle med betonlåg, og der sker ingen håndtering af dyr, gylle eller handelsgødning i området omkring boringen. Stalden med tilhørende kanaler er etableret tætte. Der er tale om en lovlig eksisterende staldbygning, hvor der søges om større fleksibilitet i de tilladte dyretyper. Produktionsarealet udvides ikke, og der foretages ikke bygningsmæssige ændringer i 'Stald 8'. Alternativet vil være at etablere en ny staldbygning længere væk fra boringen, hvilket ikke vurderes at være en proportional løsning, sammenlignet med udnyttelsen af en eksisterende staldbygning. Ansøger har derfor søgt om dispensation for afstandskravet.

Den eksisterende 'Stald 5' overholder ikke afstandskravet på 15 m til beboelse på samme ejendom, jf. § 8, stk. 1, nr. 6 i husdyrbrugloven. Der er 13 m mellem stuehuset og stalden. Stuehuset ejes af ansøger, som er indforstået med, at der meddeles dispensation fra afstandskravet. Produktionsarealet udvides ikke, og der foretages ikke bygningsmæssige ændringer i 'Stald 5'. Alternativet vil være at etablere en ny staldbygning længere væk fra stuehuset, hvilket ikke vurderes at være en proportional løsning, sammenlignet med udnyttelsen af en eksisterende staldbygning. Ansøger har derfor søgt om dispensation for afstandskravet.

Aabenraa Kommune vurderer, at de ansøgte ændringer i dyretyper i 'Stald 5' og 'Stald 8' ikke vil give anledning til væsentlige eller øgede gener for omgivelserne.

Aabenraa Kommunen stiller vilkår til, at boringen skal være indrettet med overbygning og kant, således at overfladevand ikke kan trænge ind.

Aabenraa Kommune meddeler derfor med hjemmel i husdyrbruglovens 9, stk. 3 dispensation for afstandskravene i husdyrbruglovens § 8, stk. 1, nr. 1 og 6, så dyretypen kan ændres i 'Stald 5' og 'Stald 8'.

Baggrund og særkender for afgørelsen

Aabenraa Kommune meddeler miljøtilladelsen, da det vurderes, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik. Det vurderes, at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Aabenraa Kommune vurderer, at miljøtilladelsen med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, sikrer at husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet eller andre væsentlige gener.

Historik

Husdyrbruget på Bussebjergvej 2, 6200 Aabenraa har en gældende produktionstilladelse fra 11. juni 2002, baseret på en anmeldelse efter den dagældende husdyrgødningsbekendtgørelse³. Tilladelsen omfatter 450 årssøer med tilhørende smågrise op til 7,5 kg.

Ansøgning

Aabenraa Kommune har den 5. december 2025 modtaget en ansøgning om miljøtilladelse af husdyrbruget på Bussebjergvej 2, 6200 Aabenraa. Der søges om at ændre den tilladte dyretype i de eksisterende stalde fra søer til slagtesvin og smågrise. I forbindelse med ansøgningen tages de to eksisterende farestalde 'Stald 4' og 'Stald 7 vest' ud af drift, hvorved husdyrbrugets samlede produktionsareal reduceres fra 1.448 m² til 974 m². Der sker ingen bygningsmæssige ændringer.

Denne tilladelse er baseret på de oplysninger, der er redegjort for i ansøgningsskema nr. 238 204, version 2 og miljøansøgningen i kapitel E.

Landskabelige værdier og særkender

Placering af anlæg

Husdyrbruget er beliggende i landzone ca. 775 m sydøst for Søgaard.

Husdyrbruget er beliggende indenfor landskabskarakterområdet 'Hostrup sø- og mosaiklandskab', der omfatter mosaiklandskabet omkring Hostrup Sø, i den sydøstlige del af kommunen. Landskabet er kendetegnet ved en kompleks struktur af markante randmoræner, store søer, gamle skove, tæt krat samt moser, enge, marker og overdrev. De mange elementer og strukturer tilfører landskabet en mosaikkarakter.

Det er karakteristisk for området, at landskabet er præget af mange rumlige og visuelle overgange mellem lukkede skove og krat, store åbne søer og små lysninger omkring skovene. Landskabet har en forholdsvis lukket karakter og en middel, stedvis stor, skala, hvor den tætte bevoksning i form af skove og krat indrammer landskabet, og begrænser udsigterne på tværs af landskabet. I den sydøstlige og den nordlige del af området er landskabet generelt mere åbent og med en dyrkningspræget karakter i stor skala.

I forbindelse med det ansøgte sker der ingen bygningsmæssige ændringer, idet der søges om at ændre den tilladte dyretype i de eksisterende staldbygninger. Husdyrbrugets visuelle udtryk vil således være uændret. Aabenraa Kommune vurderer derfor, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning på de landskabelige værdier.

Bygge- og beskyttelseslinjer og kommunalplaner

Bygge- og beskyttelseslinjer:

Husdyrbruget er ikke beliggende indenfor bygge- og beskyttelseslinjer.

³ Bekendtgørelse nr. 877 af 10. december 1998 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Kommuneplanområder:

Husdyrbruget er beliggende indenfor et område, der i kommuneplanen er udpeget som 'større sammenhængende landskab', 'område med geologiske bevaringsværdier', 'særligt værdifuldt landbrugsområde' og 'skovrejsning uønsket'.

Indenfor større sammenhængende landskaber skal opførelse af større landbrugsbyggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt, udformes under hensyn til værdierne i det omgivende landskab og om muligt afskærmes. Indenfor områder med geologiske bevaringsværdier skal nybyggeri og beplantning udformes under hensyn til landskabets geologiske kvaliteter, således at landskabets dannelsesformer ikke sløres. Da der ikke foretages bygningsmæssige ændringer, vurderes det ansøgte ikke at være i strid med områdets landskabelige og geologiske værdier og kommuneplanens retningslinjer.

Indenfor særligt værdifulde landbrugsområder vægtes landbrugets interesser og arealanvendelse højt.

Indenfor negativudpegningen for skovrejsning er etablering af ny skov uønsket, hvilket ikke vurderes relevant, da det ansøgte ikke omfatter skovrejsning.

Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget er beliggende ca. 9,2 km fra landegrænsen til Tyskland gennem Flensborg Fjord og ca. 830 m fra kommunegrænsen til Sønderborg Kommune. Grundet afstanden til både lande- og kommunegrænser vurderer Aabenraa kommune, at husdyrbruget ikke vil medføre grænseoverskridende virkninger. Der lægges vægt på, at lugtkonsekvenszonen er 484 m, og at husdyrbruglovens grænser for ammoniakdeposition til nærliggende ammoniakfølsom natur er overholdt.

Erhvervsmæssigt nødvendigt

Miljøtilladelsen omfatter en produktionsændring fra søer til flexgruppen slagtesvin og smågrise i eksisterende stalde, samt at husdyrbruget godkendes efter stipladsmodellen, hvor de eksisterende produktionsarealer godkendes i stedet for antal dyr. Dette medfører større fleksibilitet i produktionen og vil gøre det nemmere at udnytte det eksisterende staldanlæg optimalt, hvorved ejendommens indtjeningsmuligheder kan optimeres. Aabenraa Kommune vurderer derfor, at den ansøgte produktionsændring og overgangen til stipladsmodellen er erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom med husdyrproduktion.

Begrundelse for de stillede vilkår og øvrige krav

Natur

Ammoniakfølsom natur

For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod en tilstandsændring forårsaget af en næringsberigelse, der overskrider naturens tålegrænse, må den luftbårne ammoniakdeposition fra husdyrbrug til naturarealer ikke overstige fastlagte beskyttelsesniveauer, som er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 27, 28 og 29. I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er de ammoniakfølsomme naturområder inddelt i tre kategorier med forskellige beskyttelsesniveauer jf. Tabel 1.

Tabel 1. Tabel over ammoniakfølsom natur, der er beskyttet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 27, 28 og 30.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder.	Maks. totaldeposition afhængig af antal øvrige husdyrbrug i nærheden: 0,2 kg N/ha/år ved >1 øvrige husdyrbrug

	0,4 kg N/ha/år ved 1 øvrigt husdyrbrug 0,7 kg N/ha/år ved 0 øvrige husdyrbrug
Kategori 2. Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder, i form af højmoser, lobeliesøer, heder >10 ha og overdrev >2,5 ha.	Maks. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, der er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og ammoniakfølsomme skove større end 0,5 ha.	Maks. merdeposition på 1,0 kg N/ha/år. Kommunen kan ved en konkret vurdering tillade en merdeposition på >1,0 kg N/ha/år indenfor de angivne tålegrænser ⁴ , men kan ikke stille krav om merdeposition på <1,0 kg N/ha/år.

Det fremgår af husdyrbruglovens regelsæt, at beskyttelsesniveauet, der er fastlagt i lovgivningen, som udgangspunkt er tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overensstemmelse med habitatdirektivsforpligtelserne.

Tabel 2. Tabel over ammoniakdepositionen til nærliggende ammoniakfølsom natur og øvrig § 3 beskyttet natur.

Naturpunkt	Kategori	Merdeposition, kg N/ha/år	Totaldeposition, kg N/ha/år
Kategori 1 natur	1	0,0	0,1
Habitatnatur	1	0,0	0,1
Kategori 2 højmose	2	0,0	0,0
Kategori 2 overdrev mod sydøst	2	0,0	0,0
Kategori 2 overdrev mod nord	2	0,0	0,0
Kategori 2 jf. kommunens interne kort	2	0,0	0,1
Mose mod nordnordvest	3	0,0	0,4
Mose mod sydsydvest	3	0,0	0,1
Sø mod nordnordvest – ikke kategori 3	-	0,4	3,9

Idet at husdyrbruglovens depositionsgrænser til ammoniakfølsom natur er overholdt for det ansøgte, vurderer Aabenraa Kommune, at der ikke vil forekomme tilstandsændringer i disse naturarealer.

Beskyttet natur

Det nærmeste § 3 beskyttede natur er en sø på ejendommen, nordvest for bygningssættet, som er angivet i Tabel 2. Da merdepositionen for de nærmeste § 3 beskyttede naturarealer er under 1 kg N/ha/år, hvorunder der ikke forventes tilstandsændringer i ammoniakfølsom natur som følge af atmosfærisk deposition, vurderer Aabenraa Kommune, at det ansøgte ikke medfører tilstandsændringer i beskyttet natur.

Den ammoniakfølsomme beskyttede natur er beskyttet efter husdyrbruglovens regler og behandles under afsnittet om ammoniakfølsom natur.

Fredede områder & kommunalplaner

⁴ Notat fra DCE – National Center for Miljø og Energi af den 31. december 2024 om opdatering af empirisk baserede tålegrænser

Ingen af husdyrbrugets anlæg ligger overlappende med de kommunale udpegninger for områder med særlige økologiske forbindelser, særlige naturbeskyttelsesinteresser eller fredninger.

Internationale beskyttelsesområder

Da husdyrbruget ikke ligger i, eller i nær tilknytning til, et Natura 2000-område, vurderer Aabenraa Kommune, at ansøgningen ikke har en væsentlig indvirkning på internationale beskyttelsesområder. Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 95 'Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark', der består af habitatområde H84 og fuglebeskyttelsesområde F58. Området ligger ca. 980 m vest for husdyrbruget.

Beskyttelsen af habitatnaturen i habitatområdet er indarbejdet i husdyrbruglovens regler for ammoniakfølsom natur, som vurderes i ovenstående afsnit om ammoniakfølsom natur. Det vurderes, at det ansøgte ikke har en væsentlig indvirkning på fuglebeskyttelsesområdet, da det ikke medfører tilstandsændringer i områdets natur.

Planter og dyr

I forhold til plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV, afsnit b vurderer kommunen, at der ikke sker nogen ødelæggelse af disse som følge af projektet, da ingen af de syv plantearter er registreret på stedet eller vurderes at findes der.

Der er registreret spidssnudet frø (habitatdirektivets bilag IV), butsnudet frø (habitatdirektivets bilag V), stor vandsalamander (habitatdirektivets bilag II og IV) og lille vandsalamander i flere § 3 beskyttede søer og moser indenfor 1.000 m fra husdyrbruget. Nærmeste registrering er lille vandsalamander og stor vandsalamander i en sø ca. 290 m syd for husdyrbruget. Det vurderes dog, jf. vurderinger i tidligere afsnit, at der som følge af det ansøgte ikke sker en tilstandsændring i områdets natur, der vil medføre en forværring af paddernes levevilkår.

Det kan ikke udelukkes, at der forekommer beskyttede flagermus omkring gården. Da der hverken fjernes gamle træer eller bygninger i det ansøgte eller forekommer tilstandsændringer i naturarealer, vurderer Aabenraa Kommune, at områdets dyre- og planteliv ikke forværres af det ansøgte.

Jord, grundvand og overfladevand

Gylle udsluses ved rørudslusning fra staldene til fortanke, hvorfra det pumpes til gyllebeholderen ved hjælp af traktorpumpe eller køres med gyllevogn til gyllebeholderen (fra fortanken ved Stald 9). Hvis der på et tidspunkt skal leveres gylle til biogasanlæg, kan gylle afhentes direkte fra fortankene.

Sanitært spildevand fra forrummet ledes til septiktank, hvorfra det ledes til nedsivningsanlæg. Tagvand fra de eksisterende driftsbygninger ledes uændret enten til en sø nord for stuehuset eller det omgivende terræn, hvorfra det siver ned. Der er ingen afløbsriste til regnvandssystem i forbindelse med de udvendige arealer.

Aabenraa Kommune stiller vilkår til, at afløbsforholdene skal stemme overens med den indsendte afløbsplan.

For at modvirke risikoen for olieforurening, har Aabenraa Kommune vurderet, at det er nødvendigt at stille vilkår til placering af olietanke og forholdsregler ved uheld, herunder at der på ejendommen skal være materiale til opsamling af spild.

Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke forekommer en væsentlig virkning på den miljømæssige tilstand af jord, grundvand og overfladevand, såfremt de stillede vilkår og husdyrbrugloven med bekendtgørelser overholdes.

Lugtgener

Aabenraa Kommune har vurderet, at lugtmarkørerne for nærmeste nabo, nærmeste samlet bebyggelse og nærmeste byzone er placeret korrekt i husdyrgodkendelse.dk.

Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at da det nærmeste lokalplanlagte område i landzonen er beliggende længere væk end nærmeste samlet bebyggelse, er det ikke nødvendigt at vurdere lugt for nærmeste lokalplanlagte område i landzonen, da lugtgenekriteriet ved nærmeste samlet bebyggelse er overholdt. Ved det nærmeste lokalplanlagte område i landzone gælder der de samme lugtgenekriterier som ved samlet bebyggelse.

Der er ikke kumulation i forhold til lugt fra andre husdyrbrug, idet der ikke ligger andre husdyrbrug indenfor 300 m til nærmeste samlede bebyggelse og byzone samt indenfor 100 m til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt.

Tabel 3. Lugtberegning – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk., ansøgningsskema nr. 238 204.

Adresse	Område status	Kumulation	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Bussebjergvej 1	Nærmeste nabo uden landbrugspligt	0	127,4	253,5	Ja
Bussebjergvej 3	Nabo uden landbrugspligt	0	127,4	255,2	Ja
Bussebjergvej 3	Nærmeste samlet bebyggelse	0	248,2	265,6	Ja
Lundtoft, Kliplev	Nærmeste byzone	0	369,3	923,6	Ja

Som det fremgår af Tabel 3, er lugtgeneafstanden til nærmeste nabo uden landbrugspligt, nærmeste samlet bebyggelse og nærmeste byzone overholdt.

Ud over beregning af lugtgeneafstanden, udregnes lugtkonsekvenszonen i husdyrgodkendelse.dk. Inden for denne radius kan lugt ind imellem registreres. Lugtkonsekvenszonen er udregnet til 484 m. Et kort med lugtkonsekvenszonen er vedlagt som bilag 1 i afsnit D. Kommunens bilag.

Der er stillet driftsvilkår til renholdelse af staldarealer for at undgå forurening med ammoniak, som går ud over forudsætningerne i beregningerne i husdyrgodkendelse.dk.

Øvrige emissioner og gener

Støjgener

I miljøansøgningens afsnit 2.7.1 er støjgenerne beskrevet. Aabenraa Kommune vurderer, at støjgenerne er beskrevet tilstrækkeligt, og at det ansøgte ikke vil medføre væsentlige støjgener for de nærmeste naboer.

Aabenraa Kommune stiller vilkår til, at husdyrbruget skal overholde de generelle støjgrænser for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern Støj fra virksomheder". Aabenraa Kommune gør opmærksom på, at støjgrænserne skal være overholdt ved nærmeste nabos inden- og udendørsarealer, dog maks. 15 m fra beboelsen.

Støvgener

Støvgenerne er beskrevet i miljøansøgningens afsnit 2.7.3. Aabenraa Kommune vurderer, at støvgenerne er beskrevet tilstrækkeligt, og at der gøres de nødvendige tiltag for at begrænse støvgenerne for de omkringboende.

Aabenraa Kommune stiller vilkår til, at der ikke må forekomme støvgener uden for ejendommens eget areal, og at dette vurderes af tilsynsmyndigheden.

Rystelsesgener

Evt. rystelser fra ejendommen er beskrevet i miljøansøgningens afsnit 2.7.2. Aabenraa Kommune vurderer, at evt. gener fra rystelser er beskrevet tilstrækkeligt, og at det ansøgte ikke vil medføre væsentlige gener i form af rystelser ved de nærmeste naboer.

For at sikre naboerne stilles der vilkår til, at der ikke må forekomme væsentligt gener fra rystelser og vibrationer uden for ejendommens eget areal, og at dette vurderes af tilsynsmyndigheden.

Flue- og rottegener

Husdyrbrugets skadedyrsbekæmpelse er beskrevet i miljøansøgningens afsnit 2.7.5. Aabenraa Kommune vurderer, at bekæmpelse af fluer og rotter har et sådant omfang, at der ikke vil være væsentlige gener for omkringboende.

Aabenraa Kommune stiller vilkår til, at arealerne omkring staldene skal holdes ryddelige, således at rottetilhold forebygges. Der stilles derudover vilkår til, at fluebekæmpelse skal ske efter gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Transportgener

Antallet af transporter til og fra husdyrbruget er beskrevet i miljøansøgningens afsnit 2.7.6.

Aabenraa Kommune vurderer, at transporterne til og fra ejendommen er beskrevet tilstrækkeligt, og at der ikke skal stilles vilkår til transporter til og fra ejendommen.

Lysgener

I miljøansøgningens afsnit 2.7.4 beskrives det, at udendørsbelysning ikke vil medføre væsentlige gener for de omkringboende.

Aabenraa Kommune stiller vilkår, til at der ikke må forekomme væsentlige lysgener for de omkringboende, og at dette vurderes af tilsynsmyndigheden.

Uhygiejniske forhold

Da døde dyr opbevares overdækket og på spalter, samt at der forebygges mod skadedyr i den daglige drift, vurderer Aabenraa Kommune, at der, som følge af det ansøgte, ikke sker en væsentlig indvirkning på miljøet, hvad angår uhygiejniske forhold.

Miljøbeskyttelseslovens affaldshierarki

Husdyrbruget er forpligtet til at overholde Aabenraa Kommunes til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald, hvorfor det vurderes, at kravet om iagttagelse af miljøbeskyttelseslovens affaldshierarki er overholdt.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

BAT Ammoniakemission

Der er et krav om vurdering af de væsentlige virkninger på miljøet og anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for reduktion af ammoniakemissioner, når produktionen medfører en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år.

Anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) i forhold til ammoniakemission fra anlægget er omsat til et bestemt krav til størrelsen af ammoniakemission, der må komme fra husdyrbruget. Beregningerne i husdyrgodkendelse.dk viser, at BAT-kravet til ammoniakemission fra husdyrbruget er 2.047 kg NH₃-N pr. år, og at den faktiske emission er 2.047 kg NH₃-N pr. år. BAT-kravet for husdyrbruget er således overholdt med de eksisterende gulvtyper.

Der er stillet driftsvilkår til renholdelse af staldarealer for at undgå forurening med ammoniak, som går ud over forudsætningerne i beregningerne i husdyrgodkendelse.dk.

Øvrige krav

Brugen af naturressourcer

I miljøansøgningens afsnit 2.8.3, 2.8.5 og 2.8.6 er der det forventede forbrug af olie, kemikalier, energi og vand beskrevet. Ændringen i dyretype medfører ikke væsentlige ændringer i forbruget. Aabenraa Kommune vurderer, at forbruget af naturressourcer er acceptabelt, og at det i øvrigt ikke vil medføre væsentlige miljøgener, hvorfor der ikke stilles vilkår til energi- og vandforbruget på ejendommen.

Vurdering af om husdyrbruget har tilstrækkelig opbevaringskapacitet til husdyrgødning

Der er redegjort for håndtering og opbevaring af husdyrgødning i miljøansøgningens afsnit 2.1.2. Ansøger har indsendt en kapacitetsberegning for den maksimale produktion, der viser, at der er 9 måneders opbevaringskapacitet til gylle fordelt på husdyrbrugets eksisterende gyllebeholder og lejet kapacitet.

Aabenraa Kommune vurderer, at håndteringen af husdyrgødning overholder BAT, og at der ikke er væsentlig virkning på miljøet herfra. Dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet skal kunne forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vurdering af om afstandskrav er overholdt

Den eksisterende 'Stald 8' overholder ikke afstandskravet på 25 m til egen boring, og den eksisterende 'Stald 5' overholder ikke afstandskravet på 15 m til stuehuset. Da der søges om at ændre den tilladte dyretype i staldene, søges der om dispensation fra afstandskravene. Aabenraa Kommunes vurdering af ansøgning om dispensation for afstandskravene ses i afsnittet "Dispensationer".

Vurdering af, om husdyrbruget er forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug

Ansøger har et svinebrug på Søndertoft 53, 6300 Gråsten, som ligger ca. 3,1 km fra svinebruget Bussebjergvej 2, 6200 Aabenraa. Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommene ikke opfylder kriterierne om forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundenhed, grundet afstanden mellem ejendommene, og da de kan drives og sælges særskilt. Afstanden mellem husdyrbrugene er større end 50 % af den ukorrigerede geneafstand til enkeltbolig, hvorved husdyrbrugene ikke er forureningsmæssige forbundne.

Ophør af husdyrbruget

Ud fra ansøgers redegørelse i miljøansøgningen vurderer Aabenraa Kommune, at ejendommen vil blive afviklet miljømæssigt forsvarligt, hvis husdyrbruget på Bussebjergvej 2, 6200 Aabenraa ophører helt.

Aabenraa Kommune stiller vilkår til, at der skal foretages oprydning og rengøring ved varigt ophør af driften for at undgå forureningsfare.

Samspelet mellem faktorer og sårbarhed i forhold til risici for større ulykker m.v.

I miljøansøgningens afsnit 2.9 er der beskrevet, hvad der gøres for at beskytte nærmiljøet og grundvandet. Aabenraa Kommune vurderer, at der gøres tilstrækkeligt for at sikre, at der ikke sker en forurening med husdyrgødning, ved at gyllebeholderen har påmonteret en gyllealarm og er omfattet af 5 års beholderkontrol, og ved at man er opmærksom på, hvad man skal gøre, hvis der skulle ske et gylleudslip. Aabenraa Kommune stiller vilkår til, at der skal foreligge en ajourført beredskabsplan, der indeholder en handlingsplan for håndtering af potentielle uheld, såsom brand og gylleudslip.

Samlet vurdering

Vurdering af VVM og BAT

På baggrund af de stillede vilkår og ovenstående begrundelse for og særkender på husdyrbruget er det Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt overholder anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), og at projektet ikke indebærer væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig:

- Landskabelige værdier (der sker ingen bygningsmæssige ændringer).
- Natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart overfor næringsstofpåvirkning
- Jord, grundvand og overfladevand
- Lugt-, støj-, rystelser-, støv-, flue-, transport-, og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion mv.

Vurdering af ansøgningens miljømæssige påvirkning

Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af ovenstående og af miljøansøgningens afsnit 3, at ansøgningen om miljøtilladelse ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at ansøgningen derfor ikke omfattet af kravet om at der skal indsendes en miljøkonsekvensvurdering.

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lovebekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer (husdyrbrugloven) med tilhørende bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Gældende lovgivning og generelle regler for driften af en landbrugsejendom og håndtering af diverse produkter anvendt på ejendommen forudsættes kendt og skal følges.

Husdyrbruget har et produktionsareal større end 100 m² og en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg NH₃-N pr. år samt færre stipladser end IE-stipladsgrænserne for slagtesvin. Husdyrbruget er derfor omfattet af husdyrbruglovens § 16 b og er tilladelsespligtigt med Aabenraa Kommune som tilladelses- og tilsynsmyndighed.

Udnyttelsesfrist

Miljøtilladelsen skal være udnyttet inden 6 år fra tilladelsen er meddelt. Tilladelsen anses som udnyttet, når der indsættes dyr i staldene. Hvis tilladelsen kun er udnyttet delvist, bortfalder den del, der ikke er udnyttet.

Revurdering af miljøtilladelsen

Miljøtilladelser efter husdyrbruglovens § 16 b skal ikke revurderes.

Retsbeskyttelse

Med denne miljøtilladelse følger der 8 års retsbeskyttelse af husdyrbrugets indretning og drift. Retsbeskyttelsen gælder indtil den 24. februar 2034.

Ophævelse af eksisterende godkendelse

Den eksisterende produktionstilladelse af 11. juni 2002 til Bussebjergvej 2, 6200 Aabenraa ophæves ved udnyttelse af denne miljøtilladelse. Produktionstilladelsen er baseret på en anmeldelse efter bekendtgørelse nr. 877 af 10. december 1998 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Andre tilladelser og dispensationer

Aabenraa Kommune gør opmærksom på, at den meddelte tilladelse udelukkende omfatter forholdet til miljølovgivningen. Der skal derfor søges om en separat byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand eller lignende hos Aabenraa Kommune.

B. Vilkår for husdyrbruget

Vilkårene i denne miljøtilladelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor miljøtilladelsen udnyttes.

Vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

Denne miljøtilladelse meddeles på nedenstående vilkår. Konkrete bestemmelser i lovgivningen og bekendtgørelser, der generelt er gældende for alle husdyrbrug, er ikke stillet som vilkår for tilladelsen.

Afgørelse

Vilkår 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 238 204, version 2, modtaget i Aabenraa Kommune den 5. december 2025, og med de vilkår, der fremgår af miljøtilladelsen.

Vilkår 2. Denne miljøtilladelse skal altid være at finde på ejendommen, enten udskrevet eller digitalt, og være tilgængelig for ejer og medarbejdere. Dens indhold skal være driftsleder bekendt. Relevante vilkår skal være medarbejderne bekendt.

Indretning og drift


Husdyrhold, produktionsareal og staldsystem

Vilkår 3. Husdyrbrugets stalde, gulvtyper og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m ²	Produktionsareal m ²
Stald 5 (tidligere gyltestald)	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise; 25-49 % fast gulv	222	142
Stald 6 (tidligere drægtighedsstald)	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise; 25-49 % fast gulv	371	218
	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise; 50-75 % fast gulv		108
Stald 7 øst (tidligere farestald)	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise; 25-49 % fast gulv	144	105
Stald 8 (tidligere drægtighedsstald)	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise; 25-49 % fast gulv	301	243
Stald 9 (tidligere karantænestald)	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise; fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	234	158
I alt			974

Vilkår 4. Der må ikke være over 2.000 slagtesvin (over 30 kg) på stald ad gangen.

- Vilkår 5. Husdyrbruget skal indrettes med stalde og opbevaringsanlæg som vist på nedenstående kort. Dyretyper og staldsystem må ikke ændres, og størrelsen på produktionsarealerne må ikke øges, i forhold til det der fremgår af vilkår 3.



Opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning

- Vilkår 6. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal påfyldning af gyllevogn foregå på støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet.
- Vilkår 7. Traktordrevne pumper skal, når de ikke anvendes, og ikke er under opsyn, f.eks. ved arbejdsdagens ophør, afbrydes ved kraftoverførselsakslen. Traktoren skal aflåses eller helt frakobles pumpeudstyret.

Placering og konstruktion af anlæg

Vilkår 8. Vandboringen med DGU nr. 168.1203 skal være indrettet med overbygning og kant, således at overfladevand ikke kan trænge ind.

Lugt

Vilkår 9. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres at gulve holdes tørre, at gødnings- og foderrester i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.

Øvrige emissioner og gener

Støj

Vilkår 10. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder":

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjgrænserne må ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 m fra beboelsen.

Vilkåret gælder for al støj fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel. Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser.

Vilkår 11. Hvis tilsynsmyndigheden, på baggrund af en orienterende støjmåling, finder det nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at de i vilkår 10 fastsatte støjgrænser overholdes. Tilsynsmyndigheden kan dog kun kræve dette dokumenteret en gang årligt.

Målingerne/beregningerne skal være en "Miljømåling – ekstern støj", og skal udføres af en person eller firma, som findes på Miljøstyrelsens sidste reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendte til at udføre "Miljømåling – ekstern støj". Udgifterne til støjmålingen afholdes af husdyrbruget.

Støv, lys og rystelser

Vilkår 12. Driften må ikke medføre væsentlige støv- og lysgener eller gener i form af rystelser uden for ejendommens eget areal. Dette vurderes af tilsynsmyndigheden.

Skadedyr

Vilkår 13. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.


Vilkår 14. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).

Jord, grundvand og overfladevand

Spildevand

Vilkår 15. Kemikalier, medicin, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de ikke kan ledes til jord, grundvand eller overfladevand, hvis der måtte ske udslip. Et eventuelt spild af sådanne stoffer med fare for forurening skal straks opsamles.

Vilkår 16. Afledning af flydende husdyrgødning og spildevand skal foregå som vist på nedenstående kortudsnit.



Vilkår 17. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til gyllebeholder.

Olie og diesel

Vilkår 18. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af oliespild.

Vilkår 19. Olie og diesel, herunder spildprodukter, skal opbevares i overjordiske beholdere på fast bund uden afløb, så spild kan opsamles.

Egenkontrol

Generelt

Vilkår 20. Kvitteringer for aflevering af farligt affald og andre dokumentationer for vilkårenes overholdelse skal forevises Aabenraa Kommune på forlangende.

Ved ophør af husdyrbruget

Vilkår 21. Ophør af husdyrbruget skal meddeles til Aabenraa Kommune.

Vilkår 22. Ved husdyrbrugets ophør skal tilbageværende husdyrgødning fjernes, og ejendommen skal ryddes for affald, kemikalier, døde dyr, spildevand, foder mv. Alt skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer.

Beredskabsplan

Vilkår 23. På husdyrbruget skal der forefindes en opdateret beredskabsplan. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne. Den skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen. Ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft skal beredskabsplanen oversættes til et sprog de forstår. I tilfælde af uheld skal beredskabsplanens forskrifter følges.

Vilkår 24. Beredskabsplanen skal gennemgås med nyansatte, når de tiltræder og derefter med de ansatte mindst én gang årligt.

C. Offentlighed og klagevejledning

Naboorientering og partshøring

Et udkast til miljøtilladelsen blev den 3. februar 2026 sendt i høring hos ansøger, parter, naboer og andre berørte. Der var en frist på 2 uger til at fremsende kommentarer.

Aabenraa Kommune har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.

Annoncering og afgørelse

Den meddelte miljøtilladelse bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes hjemmeside den 24. februar 2026, og afgørelsen bliver fremsendt til de klageberettigede.

Du har ifølge forvaltningslovens⁵ § 9 ret til aktindsigt i alle dokumenter, der vedrører sagen. Eventuel aftale herom skal aftales med Team Miljøs landbrugsgruppe på landbrug@aabenraa.dk.

Klagevejledning

Miljøtilladelsen kan i medfør af husdyrbrugloven § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen annonceres offentligt den 24. februar 2026 på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest den 24. marts 2026, der er dagen for klagefristens udløb.

Aabenraa Kommune kan oplyse, at en klage ikke har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om klagen.

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven

Afgørelsen kan påklages af:

- Afgørelsens adressat
- Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85
- Lokale foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 86
- Landsdækkende foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 87

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Udkastet til miljøtilladelsen er forud for meddelelse af tilladelsen blevet sendt til ansøger og ansøgers rådgiver, parter, naboer og andre berørte (beboelser der er beliggende inden for det beregnede konsekvensområde for lugtemission, jf. afsnit D).

Den 24. februar 2026

Laura Klaver


Laura Klaver
Team Miljø
Byg, Natur & Miljø

Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

D. Kommunens bilag

Lugtkonsekvenszonen

Aabenraa Kommune har udarbejdet et kort over lugtkonsekvenszonen med en konsekvenszone på 484 meter:



E. Miljøansøgningen

Ansøger har indsendt en ansøgning om miljøtilladelse med tilhørende bilag. Det er miljørådgiver Ulla Refshammer Pallesen, Spiras, der har udarbejdet ansøgningsmaterialet

Ansøgningen med bilag er vedlagt på de følgende sider.



Ansøgning om § 16 b miljøtilladelse

Bussebjergvej 2
6200 Aabenraa

Ansøgning om godkendelse af produktionsarealer i eksisterende stalde samt ændring af dyretype
skema 238204 i www.husdyrgodkendelse.dk



• Kolding
Niels Bohrs Vej 2
7634 1700

• Vojens
Billundvej 3
7320 2600

• Aabenraa
Jens Terp-Nielsens Vej 13
7436 5000

• Odense
Munkehatten 1A th
7436 5000

spiras.dk

Datablad (A1, A2, A3, A4, A5)

Ansøger og ejer af husdyrbruget	Torsten Kistrup Lundtoftvej 11 6300 Gråsten Mobil: 6175 9186 tkistrup@bbsyd.dk
Husdyrbrugets adresse	Bussebjergvej 2 6200 Aabenraa
CVR-nummer	77305513
CHR-nummer	48245
Kommune	Aabenraa Kommune
BFE-nr.	10112029
Matrikel-nr.	Matrikel: 4 – Lundtoft, Kliplev
Andre husdyrbrug drevet af ansøger	Se pkt. 2.3
Biaktiviteter	Ingen biaktiviteter
Ansøgningsskema	238204
Rådgiver	Ulla Refshammer Pallesen Spiras, CVR-nr. 21111511 upa@spiras.dk Tlf.: 6155 8262

Forord / læsevejledning

Denne ansøgning beskriver det ansøgte projekt på Bussebjergvej 2, 6200 Aabenraa. Ansøgningen indeholder sammen med ansøgningsskemaet i Husdyrgodkendelse.dk alle de oplysninger, der skal indsendes i forbindelse med en ansøgning om § 16 b tilladelse efter husdyrbrugloven¹ samt bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v.² De angivne parenteser med bogstaver og tal i de følgende overskrifter henviser til oplysningskravet jf. bilag 1 i bekendtgørelsen.

Tabeller og figurer (skærmdumps fra Husdyrgodkendelse.dk) er angivet uden kildehenvisning. Øvrige figurer og tabeller er angivet med kildehenvisning.

Der er indsendt regneark for kapacitetsberegning for husdyrgødning samt opgørelse af produktionsarealerne. Det antages, at det er tilstrækkeligt at offentliggøre word-dokumentet i forbindelse med sagsbehandlingen.

Ansøgningen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Torsten Kistrup, som står inde for, at oplysningerne om selve husdyrbruget er korrekte. Beregning af produktionsarealer er foretaget ud fra staldskitser samt oplysning fra ansøger om størrelsen af foderkrybber.

¹ Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. LBK nr 1065 af 21/08/2025

² Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug BEK nr 1089 af 16/10/2024

Datablad (A1, A2, A3, A4, A5)	2
Forord / læsevejledning	3
1. Indledning	5
2. Husdyrbruget og det ansøgte	6
2.1 <i>Indretning og drift af anlægget (B1, B5)</i>	6
2.1.1 <i>Produktionsarealer</i>	6
2.1.2 <i>Opbevaring og håndtering af husdyrgødning</i>	7
2.1.3 <i>Drift af anlægget</i>	8
2.2 <i>Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2)</i>	8
2.3 <i>Kumulation og produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (A5, B3)</i>	9
2.4 <i>Husdyrbruget og det ansøgte beliggenhed samt generelle afstandskrav (B4)</i>	9
2.5 <i>Ammoniakemission og -deposition samt biodiversitet (B5, B4)</i>	12
2.6 <i>Lugtemission (B6, B4)</i>	16
2.7 <i>Øvrige emissioner og gener (B7)</i>	17
2.7.1 <i>Støj (B7)</i>	17
2.7.2 <i>Rystelser og vibrationer (B7)</i>	17
2.7.3 <i>Støv (B7)</i>	17
2.7.4 <i>Lys (B7)</i>	18
2.7.5 <i>Skadedyr (B7)</i>	18
2.7.6 <i>Transporter (B7)</i>	18
2.8 <i>Reststoffer, affald og naturressourcer (B8)</i>	18
2.8.1 <i>Døde dyr (B8)</i>	19
2.8.2 <i>Affald (B8)</i>	19
2.8.3 <i>Olie- og kemikalier (B7 og B8)</i>	19
2.8.4 <i>Råvarer (B7)</i>	19
2.8.5 <i>Energiforbrug (B8)</i>	19
2.8.6 <i>Vandressourcen og vandforbrug (B8)</i>	20
2.8.7 <i>Spildevand og restvand (B8)</i>	20
2.9 <i>Forurenings- og genebegrænsende tiltag (B7)</i>	20
2.10 <i>Klima</i>	20
2.11 <i>Forslag til egenkontrol (B7)</i>	22
2.12 <i>BAT-Ammoniakemission (B9)</i>	22
2.13 <i>Grænseoverskridende virkninger (B10)</i>	22
2.14 <i>Alternativer løsninger og 0-alternativet</i>	22
2.15 <i>Erhvervsmæssig nødvendighed</i>	23
2.16 <i>Oplysninger om konsulenten (A4)</i>	23
3. Screening af om projektet er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (D1-3)	23
4. Konklusion	24
5. Bilag	24

1. Indledning

Denne miljøansøgning indsendes for at få en § 16 b miljøtilladelse, så dyreholdet kan ændres fra et sohold til en produktion af slagtegrise på husdyrbrugets eksisterende produktionsarealer i eksisterende stalde. Da der ønskes at kunne indsættes smågrise både under og over 30 kg, ansøges om flex til at kunne producere både smågrise og slagtegrise. For at kunne leve op til lugtgeneafstand til samlet bebyggelse tages de fleste af sektionerne i farestaldene ud af drift.

Den nuværende produktionstilladelse til husdyrbruget er i følge kommunen et sohold med 225 årssøer fastsat på baggrund af en kapacitetserklæring fra 2002.

De nuværende regler bygger på nyeste viden. Det er således ikke antallet af dyr og dyrenes vægt, der er bestemmende for lugt- og ammoniakemissionen, men derimod produktionsarealernes størrelse. Produktionsarealerne defineres som det areal, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.


Da ansøgningen er en ansøgning om en § 16 b tilladelse, er det forudsat, at der aldrig kommer mere end 2.000 svin på stald ad gangen med en vægt på over 30 kg.

2. Husdyrbruget og det ansøgte

I dette kapitel beskrives husdyrbrugets indretning og drift, husdyrbrugets beliggenhed i forhold til omgivelserne, samt husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne med hensyn til ammoniak- og lugtemission og -deposition, støj, støv, lys, skadedyr, transport, affald og forbrug af ressourcer.

2.1 Indretning og drift af anlægget (B1, B5)

Husdyrbrugets bygninger og anlæg ligger samlet. Stalde, gyllebeholder, driftsbygninger og stuehuset mv. fremgår af figur 1 og bilag 1. Stuehuset har ikke været beboet de sidste ca. 20 år. Stuehuset vil formodentlig blive renoveret senere. Staldene er lejet ud.



Figur 1: Husdyrbrugets stalde og opbevaringsanlæg

2.1.1 Produktionsarealer

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at der skal foretages beregninger for både den ansøgte drift, nudriften og driften for 8 år siden.

8 årsdrift og nudrift

Produktionsarealerne i nudrift og 8-års drift er uændrede, idet der skal indtastes det lovlige dyrehold og der ikke er sket ændringer eller udvidelse af produktionsarealerne. Kommunen har konstateret ved tilsyn, at der er indsat slagtegrise i en del af staldene, og har indskærpet, at dyreholdet ansøges lovliggjort. Dette sker med denne ansøgning. Der er ingen hobbydyr på husdyrbruget.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Stald 4 (tidligere farestald)	388	Mekanisk ventilation	6 m	(#725545) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	263
Stald 5 (tidligere gyltestald)	222	Mekanisk ventilation	6 m	(#725544) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	142
Stald 6 (tidligere drægtighedsstald)	371	Mekanisk ventilation	6 m	(#756938) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	218
				(#725543) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	108
Stald 8 (tidligere drægtighedsstald)	301	Mekanisk ventilation	6 m	(#725542) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	243
Stald 9 (tidligere karantænestald)	234	Mekanisk ventilation	6 m	(#725541) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	158
Stald 7 øst (tidligere farestald)	144	Mekanisk ventilation	6 m	(#725905) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	105
Stald 7 vest (tidligere farestald)	288	Mekanisk ventilation	6 m	(#725907) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	211
Sum						1448

Tabel 1: Stalde, ventilationsforhold, dyre- og gulvtype og produktionsarealer i nudrift og 8-års drift

Ansøgt drift

I ansøgt drift ansøges om flex til smågrise og slagtegrise i de fleste stalde. De fleste af farestaldene kan ikke benyttes, idet lugtgenæafstanden til samlet bebyggelse så ikke vil kunne overholdes. Der sker ingen godkendelsespligtige ændringer af gulvene.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Stald 5 (tidligere gyltestald)	222	Mekanisk ventilation	6 m	(#725354) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	142
Stald 6 (tidligere drægtighedsstald)	371	Mekanisk ventilation	6 m	(#725603) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	218
				(#725355) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	108
Stald 8 (tidligere drægtighedsstald)	301	Mekanisk ventilation	6 m	(#725356) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	243
Stald 9 (tidligere karantænestald)	234	Mekanisk ventilation	6 m	(#725547) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	158
Stald 7 øst (tidligere farestald)	144	Mekanisk ventilation	6 m	(#725903) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	105
Sum						974

Tabel 2: Stalde, ventilationsforhold, dyre- og gulvtype og produktionsarealer i ansøgt drift

2.1.2 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Husdyrbrugets opbevaringsanlæg fremgår af tabel 3. Gyllebeholderen på 1.904 m³ er en Muleby beholder fra 1994. Gyllebeholderen er sidst kontrolleret i 2020.

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder	Flydende				469
Nudrift					
Gyllebeholder	Flydende				469
8 års drift					
Gyllebeholder	Flydende				469

Tabel 3: Opbevaringsanlæg på husdyrbruget

Gylle udsluses ved rørudslusning fra staldene til fortanke, hvorfra det pumpes til gyllebeholderen ved hjælp af traktorpumpe eller køres med gyllevogn til gyllebeholderen (fra fortanken ved Stald 9).

Hvis der på et tidspunkt skal leveres gylle til biogasanlæg, kan gylle afhentes direkte fra fortankene.

Det skønnes, at det maksimale dyrehold efter udvidelsen vil blive på 5.200 slagtegrise 30-120 kg.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om minimum 9 måneders opbevaringskapacitet opfyldes ved opbevaring i husdyrbrugets gyllebeholder. Der er fremsendt kapacitetsberegning for den forventede maksimale produktion. Ved fuld produktion af slagtegrise skal der flyttes en mindre mængde gylle til opbevaring i anden af ansøgers gylleholdere eller eventuelt indgås en opbevaringsaftale.

Der er ingen møddingsplads på husdyrbruget.

2.1.3 Drift af anlægget

Driften varetages af ejer. Driften af anlægget er beskrevet i de følgende punkter.

Der er følgende faste procedurer på husdyrbruget:

- I løbet af dagen bliver dyr, anlæg, installationer og materiel holdt under opsyn
- Slidte dele repareres eller udskiftes løbende
- Der registreres dyr i CHR
- Gyllepumpningen overvåges og der tjekkes først om der er plads i gyllebeholderen
- Der er sundhedsrådgivning med dyrlægebesøg en gang om måneden
- Antal tilkørte dyr, dyr kørt til slagteri og dyr bortskaffet til DAKA registreres i Svineflyttedatabasen
- Der føres journal over medicinforbrug
- Indlægssedler for indkøbt foder gemmes. Der udarbejdes blanderecepter for foderblandinger og forbruget af foder registreres.
- Opgørelse over ressourceforbruget (brændstof, el, vand og foder) registreres årligt i forbindelse med regnskabet
- Der gennemføres kontrol af el-installationerne af autoriseret el-installatør ca. hvert 5. år
- Der udføres egenkontrol af slukningsudstyr som udskiftes ved behov
- Der udarbejdes gødningsregnskab og mark/gødningsplaner for bedriften

2.2 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2)

Husdyrbrugets eksisterende stalde, øvrige driftsbygninger og gyllebeholder m.v. fremgår af bilag 1. Der sker ingen nyetableringer eller ændringer af stalde, opbevaringsanlæg eller andet i forbindelse med det ansøgte.

Der er ikke planlagt nedrivning af bygninger eller anlæg med det ansøgte. Farestaldene Stald 4 og Stald 7 vest vil foreløbig stå tomme.

2.3 Kumulation og produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (A5, B3)

Ansøger har husdyrbrug på Søndertoft 53, 6300 Gråsten, hvor der tilladelse til at producere smågrise og slagtegrise.

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen regler for samdrift, så er husdyrbrugene på Bussebjergvej og Søndertoft 53 ikke forureningsmæssigt forbundne, da der er mere end 100 m mellem husdyrbrugenes fast placerede husdyranlæg, husdyrgødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, samt at halvdelen af den ukorrigerede geneafstand til enkelt beboelse fra husdyrbruget på Bussebjergvej 2 er på 63,7 m (127,4 m/2)).

Det nærmeste husdyrbrug uden tilknytning til ansøgers bedrift, der ikke er et hobbybrug, er et sohold på Lundtoft Bygade 19 knap 400 m sydsydvest for husdyrbruget (målt fra centrum til centrum).

Nærmeste nabo, samlet bebyggelse, byzone og sommerhusområde ligger så langt væk (se punkt 2.6), at det vurderes, at der ikke kan opstå kumulative virkninger med andre husdyrbrug eller andre anlæg, hverken med hensyn til lugt, støj, rystelser og vibrationer, støv, lys, skadedyr, transporter, døde dyr eller andet.

Kumulation i forhold til ammoniak og kategori 1 natur er beskrevet under punkt 2.5.


2.4 Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed samt generelle afstandskrav (B4)

Landskabelige udpegninger, naturudpegninger og kulturarv

Ifølge Plandata.dk ligger husdyrbruget i landzone uden for lokal- eller kommuneplanlagte områder. I forhold til landskabelige udpegninger ligger husdyrbruget inden for udpegningerne Særligt værdifuldt landbrugsområde, Bevaringsværdigt landskab og Værdifulde geologiske områder, men uden for Større sammenhængende landskaber, Kulturhistoriske bevaringsværdier, Værdifulde kulturmiljøer og Kystnærhedszonen.

Husdyrbruget ligger endvidere uden for områder, der er udpeget som eksisterende eller potentielle Økologiske forbindelser eller Naturbeskyttelsesområder.

Bygningerne er primært opført i røde, hvide og grå farver med sider i mursten, betonelementer og metalplader med grå og sorte tage i fibercement og metal.



Figur 2: Kortudsnit fra www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/.

Som det fremgår, er der ingen fredede eller ikke-fredede fortidsminder, kulturarvsarealer, beskyttelseszoner heromkring eller beskyttede sten- og jorddiger i umiddelbar nærhed til husdyrbruget.

Afstandskrav

Husdyrbruglovens § 6 og § 7 overholdes, idet husdyrbruget ligger mere end 50 m fra:

- eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde,
- område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- en nabobeboelse

samt mere end 10 m fra

- ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder
- nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder

I tabellen herunder er afstande jf. Husdyrbruglovens § 6 stk. 1 nr. 4 samt § 8 stk. 1 vist.

Nærmeste sø - Vandløb og søer over 100 kvm		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 8 (tidligere drægtighedsstald)	30
Gødningslager	Gyllebeholder	93

Nærmeste naboskel - Naboskel		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 6 (tidligere drægtighedsstald)	79
Gødningslager	Gyllebeholder	46

Nærmeste levnedsmiddelvirksomhed? - Levnedsmiddelvirksomhed		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 6 (tidligere drægtighedsstald)	3188
Gødningslager	Gyllebeholder	3157

Nærmeste nabobeboelse - Nabobeboelse		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 4 (tidligere farestald)	219
Gødningslager	Gyllebeholder	224

Egen boring - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 8 (tidligere drægtighedsstald)	4
Gødningslager	Gyllebeholder	54

Nærmeste aktive vandværksboring jf. Jupiterdatabasen - Vandforsyningsanlæg (almen)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 4 (tidligere farestald)	3575
Gødningslager	Gyllebeholder	3600


Nærmeste vej - Offentlig vej og privat fællesvej		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 9 (tidligere karantænestald)	36
Gødningslager	Gyllebeholder	117

Stuehus - Beboelse på samme ejendom		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 4 (tidligere farestald)	3
Gødningslager	Gyllebeholder	50

Tabel 4: Afstande jf. Husdyrbruglovens § 6 stk. 1 nr. 4 og § 8 stk. 1

Afstandskravene fra stalde og gyllebeholdere til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m², offentlig vej og privat fællesvej samt beboelse på samme ejendom er 15 m - afstandskravene til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning og til levnedsmiddelvirksomhed er på 25 m - afstandskrav til naboskel er på 30 m og afstandskrav til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning og nærmeste nabobeboelse er på 50 m. Husdyrgodkendelse.dk opgiver afstanden fra nærmeste stald, lager eller indtegnet anden bygning i forhold til de forskellige udpegninger (markører). Markørerne er valgt, så de er tættest muligt på stalde og gyllebeholdere.

På kortudsnittet på figur 3 er vist nærmeste sø, naboskel, nabobeboelse, ikke almene vandboring (egen boring), offentlige vej samt stuehuset på husdyrbruget. Nærmeste levnedsmiddelvirksomhed og vandværksboring ligger så langt væk, at de nærmeste øvrige punkter ikke ville kunne ses ordentligt på kortudsnittet, hvis alle punkter skulle vises.



Figur 3: Oversigtskort over nærmeste markører

De fleste afstandskrav overholdes. Afstandskravet fra Stald 8 til egen boring overholdes ikke, da der er ca. 6 m til boringen og afstandskravet fra Stald 5 til stuehuset overholdes ikke, da der er ca. 13 m til stuehuset.

Boringen er sat i en tæt kegle med betonlåg, og der sker ingen håndtering/flytning af dyr eller gylle eller opbevaring/håndtering af handelsgødning i gårdspladsen. Stalden med tilhørende kanaler er etableret tætte. På baggrund heraf ansøges om dispensation fra afstandskravet til Stald 8. Stald 4 tages ud af drift, hvorfor der ikke ansøges om dispensation i forhold til denne stald.

I forhold til stuehuset vurderes det, at en afstand på 13 m beskytter lige så godt som afstandskravet på 15 m, også selv om lugtemissionen fra stalden stiger. Der ansøges således også om dispensation fra afstandskravet til beboelsen.

2.5 Ammoniakemission og -deposition samt biodiversitet (B5, B4)


Ud fra oplysningerne om størrelsen af produktionsarealerne og dyre- og gulvtype i ansøgt drift, nudrift og 8-års drift samt evt. oplysninger om miljøteknologier beregnes husdyrbrugets ammoniakemission i de tre drifter. Der benyttes ingen miljøteknologier.

Ammoniakemissionen fra stalde og opbevaringslagre fremgår af tabel 5.

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	1859,8	187,4	2047,2
Nudrift	1598,7	187,4	1786,2
8 års-drift	1598,7	187,4	1786,2

Tabel 5: Ammoniakemission fra staldafsnit, opbevaringslagre og totalt fra husdyrbruget

De nærmeste naturtyper i forhold til husdyrbruget er udpeget (se figur 4).



Figur 4: Husdyrbrugets placering i forhold til alle udpegede naturområder

Husdyrbrugets ammoniakemission må ikke give anledning til væsentlige påvirkninger af naturområder, der er beskyttede af europæisk lovgivning (Natura 2000 områder). Der må heller ikke ske påvirkning af naturområder, der er beskyttet af dansk lovgivning eller som kan være leve- eller ynglelokaliteter for særligt beskyttede dyrearter (bilag IV arter).

I tabel 6 ses de specifikke krav for maksimal total- og merdeposition af ammoniak til kategori 1 og 2 natur, samt krav der kan stilles til kategori 3 natur.

Ammoniakfølsom natur	Beskrivelse	Krav
Kategori 1	Ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper uanset størrelse jf. bilag 3 pkt. D i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug hvis de er beliggende inden for et Natura 2000 område og er omfattet af udpegningsgrundlaget og kortlagt, samt heder og overdrev inden for et Natura 2000 område som er omfattet af § 3 i NBL3 (dvs. større end 2.500 m ²)	Max. Totaldeposition (stald og lager) afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2	Ammoniakfølsomme naturtyper som ligger udenfor Natura 2000 område: højmoser, lobeliesøer, heder der i sig selv er større end 10 ha og omfattet af § 3 i NBL og overdrev der i sig selv er større end 2,5 ha og omfattet af § 3 i NBL.	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.
Kategori 3	Ammoniakfølsomme naturtyper der ikke er omfattet af kategori 1 og 2 og som ligger uden for Natura 2000 område i form af heder, moser	Kommunen vurderer konkret, om der skal fastsættes vilkår om max. merdeposition, og hvad det nødvendige krav til max.

³ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse LBK nr 927 af 28/06/2024

	og overdrev der er omfattet af § 3 i NBL samt ammoniakfølsomme skove. For at være ammoniakfølsom skal skove være større end 0,5 ha og mere end 20 m bred og bevokset med træer, der danner eller inden for et rimeligt tidsrum vil danne en sluttet skov af højstammede træer og 1) hvor der har været skov på arealet i lang tid (i størrelsesorden mere end ca. 200 år), så der er tale om gammel »skovjordbund«, 2) hvor skoven er groet frem af sig selv på et naturareal, fx tidligere hede, mose eller overdrev, så jordbunden ikke har været dyrket mark inden for en periode svarende til perioden for gammel »skovjordbund« (dvs. i størrelsesorden mere end ca. 200 år), eller 3) hvor der i skoven er forekomst af naturskovindikerende eller gammelskovsarter, som er medtaget på listen "Arter, der er brugt ved prioritering af naturmæssigt særligt værdifulde skove omfattet af § 25 i lov om skove" og arterne har væsentlig, definerende betydning for skovens naturværdi.	deposition skal være. Kravet må dog ikke være under en max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år
Beskyttede naturtyper der ikke hører under Kategori 1-3, men som efter en konkret vurdering, er ammoniakfølsomme.	Kan fx være enge, strandenge og søer	
* Antallet af husdyrbrug ud over det ansøgte opgøres på følgende måde (kumulationsmodel): Antal husdyrbrug med en emission på mere end 150 kg NH₃-N pr. år indenfor 200 m Antal husdyrbrug med en emission på mere end 450 kg NH₃-N pr. år indenfor 200-300 m Antal husdyrbrug med en emission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år indenfor 300-500 m Antal husdyrbrug med en emission på mere end 1.500 kg NH₃-N pr. år indenfor 500-1.000 m Antal husdyrbrug med en emission på mere end 5.000 kg NH₃-N pr. år indenfor 1.000-2.500 m		

Tabel 6: Krav til maksimal total- og merdeposition af ammoniak

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Habitatnatur	Kategori 1	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,1
Kategori 2 jf. kommunens interne kort	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1
Sø mod nordnordvest - ikke kategori 3 natur!	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,4	0,4	3,9
Mose mod sydsydvest	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1
Mose mod nordnordvest	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,4
Kategori 2 overdrev mod nord	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
Kategori 2 overdrev mod sydøst	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Kategori 2 højmoser	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Nærmeste kategori 1 natur	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1

Tabel 7: Total og merdeposition af ammoniak til udpegede naturområder

Kategori 1 natur

De nærmeste kategori 1 naturområder ligger ca. 1,3 km vest for husdyrbruget i Natura 2000 området Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark. Beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk viser, at totaldepositionen til naturområderne er på 0,1 kg N/ha/år i ansøgt drift.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens totaldepositionskrav på 0,2-0,7 kg N/ha/år til kategori 1 natur er således overholdt. Da depositionen er mindre end det laveste totaldepositionskrav på 0,2 kg N/ha/år, er der ikke brugt tid på at vurdere, om der er andre husdyrbrug, der påvirker kategori 1 naturen.

Kategori 2 natur

De nærmeste kategori 2 naturområder er ifølge Husdyrgodkendelse.dk en højmosse ca. 0,9 km sydsydvest for husdyrbruget og to overdrev henholdsvis ca. 1,7 km sydøst for og ca. 2 km nordnordvest for husdyrbruget. Ifølge Aabenraa Kommunes interne kort er en del af Søgård Mose også kategori 2 natur. Beregningerne viser, at der er en maksimal totaldeposition til kategori 2 områderne på 0,1 kg N/ha/år. Beskyttelsesniveauet til kategori 2 natur er dermed overholdt, idet totaldepositionen er mindre end 1 kg N/ha/år.

Kategori 3 natur og § 3 områder

De nærmeste kategori 3 naturområder er to mindre moser ca. 300 m nordnordvest og ca. 600 m sydsydvest for husdyrbruget. En del af mosen mod sydsydvest er desuden udpeget som kategori 3 skov. Herudover er der fortaget beregninger til nærmeste sø. Søer er ikke omfattet af kategoriseringen af natur, men er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven.

Beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk viser, at merdepositionen til naturpunkterne er på 0,0-0,4 kg N/ha/år i forhold til 8-års drift og nudrift. Det skrappeste krav, kommunen kan stille til kategori 3 natur, er en merdeposition på maks. 1,0 kg N/ha/år, hvilket er overholdt.

Bilag IV arter

Ifølge Danmarks Miljøportal⁴ er der registreret bilag IV arterne stor vandsalamander og spidssnudet frø inden for 1.000 m fra husdyrbruget. Nærmeste lokalitet er en sø ca. 285 m syd for gyllebeholderen.



Figur 5: Bilag IV arter inden for ca. 1.000 m fra husdyrbruget (Kilde <https://naturdata.miljoportal.dk/>)

⁴ <https://naturdata.miljoportal.dk/>

2.6 Lugtemission (B6, B4)

Der er ikke kumulation i forhold til lugt fra andre husdyrbrug i forhold til hverken nærmeste nabo, samlet bebyggelse, eller byzoneområde, idet der ikke ligger husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år inden for henholdsvis 100 m fra enkeltbeboelse uden landbrugspligt eller 300 m fra samlet bebyggelse eller byzoneområde (vurderet ud fra Jordbrugsanalysekortet på <https://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=jordbrugsanalyse>). Der er ikke udpeget nærmeste lokalplanlagte område eller sommerhusområde, da de nærmeste sådanne områder ligger meget længere væk end nærmeste samlede bebyggelse og byzone.

Beregningerne viser at lugtgeneafstandene overholdes, samt at beskyttelsesniveauet for lugt dermed er overholdt (se tabel 8).

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Bussebjergvej 1	0	NY	127,4	127,4	253,5	Ja
 Bussebjergvej 3	0	NY	127,4	127,4	255,2	Ja
 Bussebjergvej 3	0	NY	248,2	248,2	265,6	Ja
 Lundtoft, Klipleve	0	FMK	369,3	369,3	923,6	Ja
 Lundtoft, Klipleve	0	FMK	369,3	369,3	825,7	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone

Konsekvenszone: 484 m

Tabel 8: Beregning af lugt geneafstand til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone mv.

2.7 Øvrige emissioner og gener (B7)

De enkelte kilder til gener/forurening er beskrevet herunder. Der er 255 m fra nærmeste stald eller anlæg (Stald 5) til nærmeste nabobeboelse, Bussebjergvej 1. Pga. husdyrbrugets begrænsede størrelse er der således god afstand til nærmeste nabo i forhold til gener.

2.7.1 Støj (B7)

De største støjgener vil forekomme i forbindelse med transport af dyr, foder og gylle mv., foderindblæsning, ventilation, vask og udtørring af stalde, gyllepumpning og tømning, fyldning og oprøring af gyllebeholderen. Gyllepumpning foregår vha. traktorpumpe. Disse aktiviteter er dog af begrænset varighed. Støjkilder fremgår af bilag 1.

Transporter forbi naboer vil kunne høres, men adskiller sig ikke fra anden vejtransport.

2.7.2 Rystelser og vibrationer (B7)

Der kan eventuelt forekomme mindre rystelser i forbindelse med transport til og fra husdyrbruget og internt på husdyrbruget. Der sker ingen ændringer i kilderne til rystelser og vibrationer på husdyrbruget med det ansøgte. Kilder kan fx være ventilatorer, foderanlæg og mobile maskiner. Pga. afstanden til nærmeste naboer mv. vurderes eventuelle rystelser og vibrationer ikke at kunne genere naboerne.

2.7.3 Støv (B7)

Støv vil primært forekomme i forbindelse med transport, hvor evt. jord på veje kan hvirvles op. Kørearealerne omkring stalde og ved gyllebeholder er grusbelagte. Tilsnudsede offentlige veje fejes ved behov.

Der vurderes ikke at være støvkilder, der vil kunne genere naboerne.

2.7.4 Lys (B7)

På nuværende tidspunkt er belysningen en blanding af traditionelle lysstofrør og LED-rør. Belysningen i stalderne tændes og slukkes manuelt.

Udvendig belysning fremgår af oversigtskortet, se bilag 1. Der er kun en enkelt udendørs lampe på husdyrbruget, som sidder i gårdspladsen ved indgangen til forrummet.

Der vil i begrænsede perioder kunne holde køretøjer med lyset tændt ved stalde, fodersilo og gyllebeholder.

Det vurderes, at der ikke er belysning, der kan genere naboer pga. afstanden til naboer samt beplantningen på og rundt omkring husdyrbruget.

2.7.5 Skadedyr (B7)

Fluer bekæmpes ved indsættelse af rovfluelarver.

Rottebekæmpelsen sker via sikringsaftale med privat firma (Rovfluen).

Med bekæmpelse af fluer samt rotter og mus vurderes der ikke at kunne opstå gener for naboer mv.

2.7.6 Transporter (B7)

Al transport i forbindelse med husdyrbruget sker via Bussebjergvej til Lundtoft Bygade.

Tunge transporter sker primært i dagtimerne på hverdage. Dog vil der i forbindelse med levering til slagteri samt udbringning af gylle køres uden for dagtimerne samt også i weekender.

Skønnet antal tunge transporter:

Tunge transporter om året (en transport ind og ud betragtes som en samlet kørsel)	Antal/år ved sohold	Antal/år Ansøgt drift
Indkørsel foder (lastbil, kapacitet til ca. 36-40 ton)	ca. 34	ca. 34
Indkørsel af polte	ca. 4	0
Flytning af smågrise (traktor og vogn, kapacitet til 200-300 stk.)	ca. 52	0
Indkørsel af smågrise (enten lastbil eller traktor og vogn, kapacitet til 200-700 stk.)	0	maks. 26
Dyr til slagteri (lastbil, kapacitet til ca. 210 slagtegrise)	ca. 4	ca. 26
Flytning af gylle (lastbil, kapacitet til ca. 38 ton)	0	maks. 40
Udkørsel af gylle (traktor og gyllevogn, kapacitet til ca. 20 ton)	ca. 95	ca. 95
Afhentning af døde dyr (lastbil)	ca. 104	ca. 104
Halm/affald (køres med rendegraver til fra/ til ansøgers andre husdyrbrug)	maks. 12	maks. 12
I alt	ca. 305	ca. 337

Tabel 9: Skønnede antal transporter

Herudover er der kørsel med personbiler og markmaskiner.

Hvis der på et tidspunkt skal leveres gylle til biogasanlæg, kommer der ca. 50 ekstra transporter om året med lastbiler med ca. 38 ton gylle/afgasset biomasse pr. transport, idet det antages, at der tages et læs afgasset biomasse med, når der afhentes et læs gylle.

2.8 Reststoffer, affald og naturressourcer (B8)

Emnerne er beskrevet i efterfølgende afsnit 2.8.1-2.8.7.

Der er en V1 kortlægning, som dækker den sydligste del af staldanlægget (under Stald 6 og arealet op til Stald 5). Kortlægningen skyldes, at der er udlagt slagge i forbindelse med etableringen af Stald 6.

Da der ikke sker ændringer af slaggeudlægget eller ændringer i øvrigt, sker der således ingen negativ påvirkning af jordbund, jordarealer og vand, eller deres relative rigdom, forekomst, kvalitet eller regenereringskapacitet i området og dettes undergrund.

2.8.1 Døde dyr (B8)

Døde opbevares ved 90 graders svinget på Bussebjergvej ca. 185 meter vest for stuehuset. Døde dyr lægges på spalter og overdækkes med en presenning. Døde dyr tilmeldes til afhentning via app på mobiltelefonen. Daka afhenter efterfølgende hverdag. Daka genanvender døde dyr til at fremstille bl.a. biobrændstof og biodiesel.

2.8.2 Affald (B8)

Der er fokus på at producere så lidt affald som muligt. Affald fra husdyrbruget sorteres, opbevares og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ. Der serviceres ikke maskiner eller opbevares bekæmpelsesmidler på husdyrbruget. De fleste affaldsfraktioner samles på Lundtoftvej 11 og afleveres herfra. Mindre fraktioner af genbrugeligt materiale kommer i dagrenovationens genbrugsfraktioner.

Affaldet består primært af spraydåser, kanyler, lysstofrør, plast- og papemballage, samt en mindre mængde brændbart restaffald. Der forventes intet medicinaffald, da der normalt kun benyttes afmålte doseringer.

Service af maskiner sker på eksternt værksted, hvorfor der ikke er affald i form af spildolie, oliebrændstoffiltere eller blyakkumulatorer.

2.8.3 Olie- og kemikalier (B7 og B8)

Der er ingen fyringsolie- eller dieselolietanke på husdyrbruget. Der opbevares heller ikke olieråvarer som smøreolie, motorolie, sæbe/vaskemiddel eller lignende.

2.8.4 Råvarer (B7)

Med hensyn til råvarer (foder, vand, hjælpemidler mv.) vil der ikke blive benyttet mere, end der er behov for.

Foder til grisene opbevares i fodersilo, dels fodersiloen ved kornlageret og dels i indendørs opstillede siloer i stald 8/BBR 3. Fodring sker som vådfodring.

2.8.5 Energiforbrug (B8)

Der anvendes primært el til ventilation og belysning. Stuehuset og staldene opvarmes ikke pt. I forbindelse med soholdet blev der benyttet varmelamper.

Diesel bruges udelukkende til varmekanon, der benyttes ved udtørring af stalde. Diesel tages med fra et andet husdyrbrug i en mobil tank, når der skal udtørres stalde efter vask.

Nedenstående er opgjort ud fra forbrug i 2023.

Type	Forbrug i nudrift og ansøgt drift
El	ca. 60.000 kWh
Dieselolie	maks. 1.000 l

Tabel 10: Energiforbrug

Ved udskiftning af belysningen vil der blive valgt LED-belysning.

2.8.6 Vandressourcen og vandforbrug (B8)

Husdyrbrugets bygninger og anlæg ligger inden for område med drikkevandsinteresser og nitratfølsomme indvindingsområder, men uden for områder med sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder, indvindingsoplande samt område med indsatsplaner for grundvand og BNBO.

Vand kommer fra egen boring. Vand benyttes til benyttet til drikkevand til dyr, vask af stalde samt vand til personalefaciliteter i forrummet.

Nedenstående mængder er opgjort ud fra normtal.

Type	Skønnet forbrug i ansøgt drift
Drikkevand til dyr, vask mv.	maks. 3.640 m ³
Forbrug i stuehuset	0 m ³
I alt	maks. 3.640 m ³

Tabel 11: Vandforbrug

Der vådfodres og dyrene har endvidere mulighed for at drikke af drikkenipler. Drikkevandssystemet efterses dagligt, og eventuelle utætheder udbedres med det samme. Rengøring af staldene foregår med højtryksrensere og koldt vand.

2.8.7 Spildevand og restvand (B8)

Spildevand fra wc og bad i forrummet ledes til septiktank, hvorfra det ledes nedsivningsanlæg.

Gylleledninger mv. fremgår af bilag 1.

Tagvand ledes enten til søen nord for stuehuset eller løber direkte af på det omgivende terræn, hvorfra det siver ned. Der er ingen afløbsrist til regnvandssystem i forbindelse med de udvendige arealer. Regnvand fra grusarealerne, siver direkte ned eller løber ud på omgivende arealer. Jorden omkring husdyrbruget er lerblandet sandjord.

Der er ingen vaskeplads på husdyrbruget. Hvis der vaskes, sker dette på græsdækket areal. Der påfyldes ikke marksprøjte på husdyrbruget.

2.9 Forurenings- og genebegrænsende tiltag (B7)

Husdyrbrugets daglige tiltag for at begrænse forurening og gener er beskrevet under afsnittene 2.5-2.8.

De største ulykker, der kan forekomme på husdyrbruget, der kan give anledning til en akut forurening, er udslip af gylle. Stalde, gyllekanaler, fortanke og gyllebeholder er etableret med tætte og stabile bunde og sider, og der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til husdyrbrugets gylle (se afsnit 2.1.2). Gyllebeholderen er omfattet af 5 års beholderkontrollen og bliver kontrolleret løbende.

Skulle uheldet være ude og gyllebeholderen bryder sammen eller overfyldes ved en fejl, og gyllen løber ud på terrænet, vil gyllen løbe mod øst eller vest og lægge sig på de omkringliggende arealer i lavninger. Ved gylleudslip vil gyllen kunne inddæmmes ved at skubbe jord op i mindre vold, hvorefter opugning/bortgravning kan iværksættes. Der vil blive rekvireret maskinstation til at hjælpe med opugning og eventuel opgravning.

2.10 Klima

I forhold til klimaændringer er det især et ændret nedbørsmønster, der kan tænkes at påvirke husdyrbruget, da husdyrbruget ligger langt fra havet, og derfor ikke vil være direkte påvirket af f.eks. havspejlsstigninger.

Der ses en tendens til øget nedbør i det centrale Sønderjylland over de sidste ca. 10 år. Øget nedbør vil betyde en lidt øget mængde regnvand i gyllebeholdere, der ikke er teltoverdækkede. Som beskrevet i afsnit 2.1.2 er der tilstrækkelig opbevaringskapacitet til rådighed, idet der vil blive indgået aftale om opbevaring af gylle på anden ejendom, såfremt fuld produktion udnyttes, så der er ikke risiko for, at øget nedbør vil give anledning til overløb af gyllebeholder eller behov for at køre gylle ud under uheldsmæssige vejrforhold.

Nedenfor fremgår husdyrbrugets sårbarhed i forhold til nedbør, vandstandsstigning fra vandløb og grundvandsstigning.

Nedbør

Figur 7 herunder fremgår de områder og bygninger, der kan blive påvirket ved værste tænkelige nedbørsmængde.

Der har ikke tidligere været problemer med oversvømmelser på husdyrbruget eller forurening som følge af store nedbørsmængder.



Figur 7: Områder der kan blive påvirket af nedbør. Kilde: <https://kamp.klimatilpasning.dk/>

Grundvand

Af figur 8 fremgår det, at grundvandet omkring ejendommen står i en højde på ca. 3-5 meter under terræn i vintersæsonen. Gyllebeholderen tømmes normalt ikke om vinteren. Der er omfangsdræn og inspektionsbrønd i forbindelse med gyllebeholderen. Grundvandsniveauet tjekkes altid forud for bundtømning af gyllebeholderen. Står grundvandet højere end gyllebeholderens bund, tømmes beholderen ikke længere end til samme niveau, eller også pumpes drænvandet væk, ind til gylleniveauet er på højde med grundvandet igen.



Figur 8: Grundvandshøjde omkring husdyrbruget om vinteren. Kilde: <https://kamp.klimatilpasning.dk/>

Vandløb og hav

Husdyrbruget ligger uden for et område, der påvirkes af oversvømmelser fra vandløb eller havandsstigning. Husdyrbruget ligger i kote ca. 46-47 m over havets overflade.

2.11 Forslag til egenkontrol (B7)

Ansøger har ingen forslag til vilkår om egenkontrol.

2.12 BAT-Ammoniakemission (B9)

Beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk viser, at det vejledende BAT-krav for ammoniak overholdes.

Samlet BAT beregning ? i			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1860	187	2047
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1860	187	2047
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 12: BAT-beregning

2.13 Grænseoverskridende virkninger (B10)

Der er knap 9 km til den dansk-tyske grænse i fugleflugt (grænsen i Flensborgfjord). Da der er tale om et mindre eksisterende husdyrbrug, vurderes det, at der ingen grænseoverskridende virkninger er.

2.14 Alternativer løsninger og 0-alternativet

Da der er tale om en ansøgning om overgang til en ny tilladelse til fri produktion på eksisterende produktionsarealer i eksisterende stalde samt fleksibilitet til at kunne producere slagtegrise med frit valg af indsættelses- og afgangsvægt og dermed både smågrise og slagtesvin, er der ikke overvejet alternative placeringer. I staldene anvendes ingen lugt- eller ammoniakreducerende teknologier, og der er heller ikke

ønske om at indføre sådanne teknologier, da dette vil medføre øgede udgifter til investering og drift, uden at der kan genereres en væsentlig merindkomst.

0-alternativet er, at husdyrbruget drives videre inden for den nuværende produktionstilladelse eller at der ansøges om skift mellem dyretype fra søer til slagtegrise.

2.15 Erhvervsmæssig nødvendighed

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal kommunen ved opførelse af ny bebyggelse vurdere, om byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. Bussebjergrvej 2 er noteret som landbrug. Landbrugsejendomme er undergivet landbrugspligt.

Miljøstyrelsen skriver i deres vejledning, at det er deres vurdering, at byggeri til brug for husdyrbrug i langt de fleste tilfælde vil være erhvervsmæssigt nødvendigt, bl.a. fordi landmanden som udgangspunkt ikke har interesse i at opføre byggeri, der ikke er nødvendigt for driften af husdyrbruget, men at det er et krav, at der foretages en konkret vurdering af den erhvervsmæssige nødvendighed. Selv hvis kommunen skulle vurdere, at der ikke er tale om erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, betyder det ikke i sig selv, at byggeriet ikke kan godkendes. Eventuelt skal kommunen fastsætte yderligere vilkår til varetagelse af landskabshensyn, hvis det vurderes, at der er tale om byggeri af industrilignende karakter.

Som beskrevet skal der ikke bygges nye stalde eller opbevaringsanlæg. Fortsat udnyttelse af staldene til svineproduktion vurderes nødvendig for at optimere husdyrbrugets indtjening. Ansøgningen vurderes derfor at være erhvervsmæssigt nødvendig.

2.16 Oplysninger om konsulenten (A4)

Ansøgningen er udarbejdet af Cand.scient. Ulla Refshammer Pallesen, LandboSyd, som har arbejdet med landbrugets miljøforhold i mere end 21 år. Først i den kommunale enhed Sønderborg Områdets Miljøcenter og senere som miljørådgiver i landboforeningen Spiras (tidligere LandboSyd).

3. Screening af om projektet er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (D1-3)

Projektet vurderes ikke at kunne medføre væsentlige virkninger på miljøet i relation til de kriterier, der er anført i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt D nr. 1 og 2, der omhandler projektets karakteristika og placering eller arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet under hensyn til projektets indvirkning på faktorer, der følger af § 4, stk. 8.

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 63 punkt 3, skal husdyrbruget særkender beskrives. Det vurderes at denne ansøgning beskriver alle husdyrbrugets særkender.

I forhold til alle gener og emissioner vurderes afstanden til natur og nabobeboelser mv. at være så stor, at der ikke vil kunne forekomme væsentlige påvirkning af eller gener for omgivelserne. Som beskrevet i ansøgningen overholdes beskyttelsesniveauerne med hensyn til lugt og ammoniak.

På baggrund af ansøgningen vurderes det, at godkendelse af de eksisterende produktionsarealer til fri produktion samt nedlæggelse af produktionen i de største farestalde ikke vil kunne påvirke det omgivende miljøet væsentligt, og derfor vurderes ansøgningen ikke at være omfattet af kravet om miljøkonsekvensvurdering.

4. Konklusion

Sammenfattende vurderes det, at den ansøgte tilladelse, ikke vil medføre væsentlig direkte eller indirekte påvirkning af det omgivende miljø. Aabenraa Kommune kan ved fastsættelse af normale driftsvilkår for husdyrbruget fastholde husdyrbruget på de ansøgte tiltag, samt opsætte vilkår for indgreb såfremt husdyrbruget mod forventning medfører forøgede gener for omgivelserne.

Husdyrbruget har ligget på Bussebjergvej 2 med de nuværende stalde siden en gang omkring 2007, hvor Stald 9 blev etableret. Husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne i forhold til intensitet og kompleksitet og påvirkningernes sandsynlighed er derfor kendt af omgivelserne. Med husdyrbrugets begrænsede størrelse og en afstand til nærmeste nabo på 255 m fra nærmeste anlæg på husdyrbruget, vil husdyrbruget ikke kunne medføre gener for omgivelserne, hvilket ansøgningen også redegør for.

Når en gang husdyrbruget ophører, vil stalde, gyllebeholder og øvrige anlæg kunne tømmes, rives ned og fjernes og arealet lægges ud som mark eller andet formål.

5. Bilag

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Opgørelse af produktionsarealer

En del af bygningerne har ikke tagrender. Vand fra bygninger med tagrender ledes uændret til søen nord for stuehuset.

Sø

Til- og frakørsel

Kornlager

Fodersilo

Fortank

Ind-/udlevering

Stald

Stuehus

Forrum/kontor

Stald

Stald

Stald

Fortank

Stald

Ind-/udlevering

Lampe

Gyllerør

Gyllebeholder

10 m

Bilag 2: Opgørelse af produktionsarealer

Bussebjergvej 2		Produktionsareal		Produktionsareal 8 års		Antal sektioner	
Stald	Godkendt gulvtype	Ændret dyretype	ansøgt drift	nudirft	drift	Kommentarer	
Stald 4 (tidligere farestald)	Seer, dglievende, Kassestier, delvis spaltegulv	Tages ud af drift	0	263	263	Sokrybber på 0,3 m x 0,55 m	2 sektioner af 1 og 4 "sektioner" adskilt af vaskerøgge
Stald 5 (tidligere gyftestald)	Seer, gøide og drægtige, Løsgående, delvis spaltegulv	Slægtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	142	142	142	Krybber på 0,35 m x 3,65 m	1 sektion
Stald 6 (tidligere drægtighedsstald)	Seer, gøide og drægtige, Løsgående, delvis spaltegulv	Slægtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	218	218	218	Opgiort uden krybber	1 sektion i stald 6
Stald 6 (tidligere drægtighedsstald)	Seer, gøide og drægtige, Løsgående, delvis spaltegulv	Slægtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	108	108	108	Opgiort uden krybber	1 sektion i stald 6
Stald 8 (tidligere drægtighedsstald)	Seer, gøide og drægtige, Løsgående, delvis spaltegulv	Slægtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	243	243	243	Opgiort uden krybber	8 sektioner
Stald 9 (tidligere karantænestald)	Slægtesvin, Drænet gulv + spalter (83 % / 67%)*	Slægtesvin og Smågrise; Fulldrænet	158	158	158	Opgiort uden krybber	2 sektioner
Stald 7 (tidligere farestald)	Seer, dglievende, Kassestier, delvis spaltegulv	Tages ud af drift	0	211	211	Sokrybber på 0,3 m x 0,55 m	1 sektion med 4 "sektioner" adskilt af vaskerøgge
Stald 7 (tidligere farestald)	Seer, dglievende, Kassestier, delvis spaltegulv	Slægtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	105	105	105	Sokrybber på 0,3 m x 0,55 m**	1 sektion med 2 "sektioner" adskilt af vaskerøgge
I alt			975	1449	1449	Areal i Husdyrgodkendelse.dk kan afvige marginalt pga. afrundinger	
* Slægtesvin, Drænet gulv + spalter (83 % / 67%) er valgt selv om der ikke er tilladt slægtesvin på husdyrbruget. Dyrene har været polte. Der kan ikke vælges løsgående seer på fuldspaltegulv. Gulv- og dyrtypen er valgt, da det vurderes, at det er den gulv- og dyretype, der ligner mest, idet der er fulldrænet gulv.							
** Der er endnu ikke taget stilling til, om stalden skal benyttes eller ej. Der vil formodentlig komme nye og større krybber, så produktionsarealet bliver mindre.							

Staldskitser er kopieret ind i regnearket