

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Svanevej 1, 8410 Rønde	Dato for tilsyn: 27-02-2020
Ejer: Følle Strandgaard v/ Marie Louise Ebdrup	Tidsforbrug på ejd.: 45 min
CVR nr.: 27810721	Dato for forrige tilsyn: 13-12-2017
CHR nr.: -	Tilsynsførende: Marie
Betaler: Følle Strandgaard v/ Marie Louise Ebdrup Svanevej 1, 8410 Rønde	Tilstede ved tilsynet: Marie Louise

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
-------------------------------------------------	-------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold § 36 (>3-15 DE)
Kategori: 2	§ 36

Risikoscore før tilsyn: 3,07	Risikoscore efter tilsyn: 2,47
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):	Nej
----------------------------------------------------------------	-----

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Du oplyste på tilsynet at der er en nedgravet olietank til dyreholdet samt en nedgravet tank til opvarmning af stuehuset. I ejendommens BBR-register fremgår kun 1 stk. nedgravet tank. Der fremgår dog ingen detaljer om opførelsesår, fabrikationsnummer, størrelse m.v. – se mere herom i tilsynsbrevet. Jeg har oprettet den overjordiske tank i BBR-registret.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 20253385 / 86752747

Ejers mail: mle@marie-louise-ebdrup.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion: § 36

Tilladelsesdato: 16-09-2014

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	20		4,26		
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	10		3,45		
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	16		6,96		

Samlet antal DE: 14,66

Registreret produktion: Gødningsregnskab

Dato for registrering: 01.08.2018 - 31.07.2019

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	5		1,06		
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	33		11,38		
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	2		0,87		

Samlet antal DE: 13,31

Tilsynskommentar

Hestene bliver skrevet ind efter deres vægt på opgørelsestidspunktet og ikke efter de forskellige hesteracers vægtklassificering. Dvs. at føl f.eks. bliver skrevet ind i kategorien < 300 kg og der er derfor færre heste på ejendommen end der fremgår af gødningsregnskabet.

Der er stor udskiftning i hestene på ejendommen over året, så gødningsregnskabet afspejler det antal årsheste der er plads til på ejendommen, men ikke de præcise vægtklasser.

Hestene er udegående i sommerhalvåret.

OPBEVARINGSANLÆG

Pladser (ensilage og mødding)

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1990	110	220	Overdækket med presenning

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	X	
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X	
Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³): 5	X	
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	X – mur + randbelægning	
Er rand eller sidemur ren for mødding?	X	
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tillædes?		X
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	X – der var oplæg på det meste af pladsen	
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	X – der var oplæg på det meste af pladsen	
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem • udlæg i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 	X	
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		X

GØDNING SOPBEVARINGS AFTALER

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn (m ³ pr. år)	Flyd. gødn (m ³ pr. år)	Gældende fra
Afsætning af dybstrøelse	Karensminde	Tangbakkevej 3, 8410 Rønde	-	-	-

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?		X
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		X

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Fast gødning	
Størrelse af møddingsplads i m ³ :	220
Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ :	356
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	9+
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:	8,91

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

BORING

Vandforsyning: Privat alment vandværk
Er der egen boring (placering på kort)? Nej
Er der markboring (placering på kort)? Nej

SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	X	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?		X

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

Tilsynskommentar

Fluer bekæmpes med insektfanger-lamper i staldene + svaler Foder opbevares i sække der står på paller i laden. Ejendommen har en erhvervsaftale med Mortalin.

SPILDEVAND

Tilsynskommentar

Der er ingen vask af (sprøjte)maskiner på ejendommen

AFFALD

Affaldsart	Beholdertype	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkninger
------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Plast, papir mv.	Container	Bringer selv	Feldballe Genbrugsstation	1 gang om ugen
Kanyler	Plastikspand	Dyrlægen	Dyrlægen	
Medicin	Glas-/plastflasker	Dyrlægen	Dyrlægen	
Døde dyr	Under presenning	DAKA	DAKA	Ligger højest ½ døgn inden afhentning

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.
Plast, papir mv.:	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	05.99
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
		Tank (Produkt på væskeform)		Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Nedgravet/underjordisk	
2018	70524	Tank (Produkt på væskeform)	505323	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1200	Villatank u. mandehul, overjordisk	31-12-2048

	Ja	Nej
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	X	
Overfyldningsalarm:	X	
Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	Beton	
Risiko for tilløb til afløb:		X
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		X

Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X
---------------------------------------------------------	--	---

Tilsynskommentar

<p>Du oplyste på tilsynet at der er en nedgravet olietank til dyreholdet samt en nedgravet tank til opvarmning af stuehuset.</p> <p>I ejendommens BBR-register fremgår kun 1 stk. nedgravet tank. Der fremgår dog ingen detaljer om opførelsesår, fabriktionsnummer, størrelse m.v. – se mere herom i tilsynsbrevet.</p> <p>Jeg har oprettet den overjordiske tank i BBR-registret.</p>

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	04-03-2020	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	3	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,47	