



§16b Miljøtilladelse af husdyrbrug
Trøjborgvej 18, 6261 Bredebro

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING	2
AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE	3
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING.....	5
A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	5
B. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE.....	6
1) Indretning og drift af anlæg	6
2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer.....	7
3) Forbindelse til andre husdyrbrug	7
4) Lokalisering og landskab	7
5) Ammoniak	8
6) Lugt	8
7) Øvrige emissioner og gener	9
8) Reststoffer, affald og naturressourcer	10
9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak.....	11
10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger	11
C. ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER	11
VILKÅR	13
HØRINGER	17
KLAGEVEJLEDNING	17
BILAG	17

INDLEDNING

Christian Degn Clausen har d. 22. April 2025 søgt om miljøtilladelse på ejendommen Trøjborgvej 18, 6261 Bredebro.

Tilladelsen bygger på ansøgers miljøredegørelse med tilhørende bilag, herunder skema 249578.

Tilladelsen indeholder først en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af ejendommen, herunder afsnit der vedrører husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne. Til sidst er vilkårene for afgørelsen om miljøtilladelse.

Der gives 6 års frist for fuld udnyttelse af miljøtilladelsen.

Historik

Ejendommen har en § 12 miljøgodkendelse fra 2009. Denne godkendelse bortfalder, når miljøtilladelsen efter § 16b udnyttes.

Miljøtilladelse § 16b – 2026

Ansøgningen om miljøtilladelse indsendes for at få godkendt produktionsarealer til en mere fleksibel produktion. Desuden indeholder ansøgningen:

- En udvidelse af kostalden mod øst.
- Etablering af en ny kalveplads.

AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE

Tønder Kommune meddeler 9. marts 2026 miljøtilladelse til husdyrbruget på Trøjborgvej 18, 6261 Bredebro med de stillede vilkår.

Tilladelsen er meddelt jf. § 16b i husdyrloven¹. Vurderinger og vilkårsfastsættelse er foretaget efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² og husdyrgødningsbekendtgørelsen³. Der tillades følgende:

Produktionsareal:

1661 m² Sengestald med spaltegulv (bagskyl eller ringkanal) til flexgruppe alle kvæg.

143 m² dybstrøelse til flexgruppe alle kvæg.

1035 m² dybstrøelse til flexgruppe alle kvæg, heste, får og geder.

Gødningsareal:

916 m² gødningsareal til flydende husdyrgødning.

72 m² gødningsareal til fast husdyrgødning

Projekterede anlæg:

- Inddragelse af eksisterende lade til stald.
- Etablering af ny kalveplads.
- Mulighed for frivillig teltoverdækning af gyllebeholdere.

Dispensation:

Kalvestalden er eksisterende bebyggelse på Trøjborgvej 18, der ønskes ændringer af dyretypen fra kalve til flexgruppe alle kvæg, heste får og geder. Derfor søges om dispensation fra afstandskravet på 15 m. til beboelse på samme ejendom. Afstanden bliver 7 meter.

Overholdelse af afstandskravet vurderes ikke muligt indenfor den eksisterende bygning, idet kalvestalden vil miste sin funktionalitet, hvis der skal opstilles adskillelse.

Det vurderes ikke at være en miljømæssig risiko ved ændring af dyretypen indenfor afstandskravet på 15 m. Der stilles derfor ingen vilkår.

Tønder Kommune meddeler derfor dispensation til afstandskravet jf. § 9 i Husdyrloven.

Tilladelsen bygger ansøgers miljøredegørelse med tilhørende bilag, herunder skema nr. 249578.

Det er Tønder Kommunes vurdering, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Herunder, at husdyrbruget kan drives på stedet under hensyn til omgivelserne, og ikke vil påvirke Natura 2000 områder negativt eller ødelægge plantearter, yngle- eller rasteområder for bilag I og IV arter.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vejledning sidst i tilladelsen.

Per Hendriksen
Miljømedarbejder

Kvalitetssikring:
Dorthe Fabrin
Miljømedarbejder

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING

A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

1)Bedriftsoplysninger:

BFE nr.: 9971599

CVR: 39329786

CHR: 51041

2)Kontaktoplysninger:

Christian Degn Clausen

Trøjborgvej 21

Mobil: 20729581

E-mail: degnclausen@hotmail.com

3)Rådgiver:

Ulla Refshammer Pallesen – SPIRAS

Mobil: 61558262

E-mail: upa@spiras.dk

4)Andre husdyrbrug der drives af ansøger

Trøjborgvej 21, 6261 Bredebro og Kanalvej 18, 6280 Højer. Der er ikke miljømæssig samdrift mellem ejendommene.

B. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE

1) Indretning og drift af anlæg

Stald og anlæg

Oplysninger om ejendommens indretning og drift fremgår af nedenstående figur og tabel.



Figur 1: Placering af stald og gødningsanlæg mv.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Kalvestald	105	Naturlig ventilation	3 m	(#778068) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	90
Foderlade der inddrages til stald	675	Naturlig ventilation	3 m	(#766775) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	495
Kostald inklusiv tilbygning fra ca. 2020	2935	Naturlig ventilation	3 m	(#768394) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	234
				(#768393) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	143
				(#767048) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	1427
Ny kalveplads	1337	Naturlig ventilation	3 m	(#767023) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	450
Sum						2839
Opbevaringslagre						
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger		Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift						
Gyllebeholder fra 1994	Flydende					424
Gyllebeholder fra 2010	Flydende					492
Møddingsplads	Fast					72

Tabel 1: Ansøgt drift

Produktionsarealer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.1.1. og bilag 3.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at der er redegjort tilstrækkeligt for produktionsarealerne i 8-årsdrift, i nudrift og i ansøgt drift. Der stilles vilkår til produktionsarealernes udformning og maksimale størrelse i ansøgt drift.

Gødningsoptbevaring og -håndtering

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.1.2. og bilag 4.

Tønder Kommune vurderer:

Det fremgår af ansøgers kapacitetsberegning, at der er tilstrækkelig kapacitet til opbevaring af gylle og dybstrøelse.

Tønder Kommune vurderer, at udbringningsteknikker og opbevaring af husdyrgødningen lever op til gældende regler på området.

Den eksisterende gyllebeholder på 346 m³ rives ned og fjernes.

Der stilles vilkår om, at der ikke må omrøres i gyllebeholderne på lørdage samt søndage og helligdage, og at der ikke må udpumpes gylle til beholderne lørdag søn- og helligdage.

Vi vurderer, at der med ansøgers redegørelse og de stillede vilkår er taget tilstrækkeligt hensyn til omkringboende, så gødningshåndtering og opbevaring ikke er til væsentlig gene for omgivelserne.

2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - afsnit 2.2.

Tønder Kommune vurderer:

Der ændres i eksisterende bygninger, og ungdyrstalden nedrives til fordel for en kalveplads. Hvis det ønskes, kan dele af ungdyrstalden bevares som læ og overdækning ved kalvepladsen.

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at der er redegjort tilstrækkeligt for de bygningsmæssige ændringer, herunder udformning, materiale- og farvevalg ved evt. teltoverdækning.

3) Forbindelse til andre husdyrbrug

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - afsnit 2.3.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes, at Trøjborgvej 18 ikke skal godkendes sammen med ansøgers andre husdyrbrug, Trøjborgvej 21 og kanalvej 18.

4) Lokalisering og landskab

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.4.

Tønder Kommune vurderer:

Afstandskrav i husdyrgodkendelseslovens §§ 6 og 7 er overholdt. Afstandskravene i § 8 er også overholdt på nær kravet om 15 m til beboelse på samme ejendom. Dispensation for afstandskravet fremgår af side 3, der meddeles dispensation til en afstand på 7 meter.

Det fremgår af ansøgers oplysninger, at alle bygninger, hvor der sker ændringer, ligger i tilknytning til ejendommens eksisterende bygninger. Udvidelsen til eksisterende kostald er sket med valg af materialer og farver, der matcher stalden.

Der stilles vilkår til placering, materialer og farver, som sikrer, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes, og at det nye byggeri ikke vil virke forstyrrende i landskabet.

5) Ammoniak

Ammoniakfølsom natur (kategori 1, 2 og 3)

Nærmeste kategori 1 natur – Sølsted mose - ligger ca. 4,8 km øst for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauets nedre grænse på 0,2 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev ca. 3,8 km vest for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 3 natur er et moseområde ca. 800 m nord for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at merdepositionen fra husdyrbruget er 0,1 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Indenfor en afstand af 500 m fra husdyrbrugets anlæg ligger flere søer som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Nærmeste §3 beskyttede sø vil modtage en merdeposition på 0,2 kg N/ha/år, ingen søer vil modtage en merdeposition på over 1 kg N/ha/år. Dermed vurderes merdepositionen ikke at give anledning til tilstandsænding af søerne.

6) Lugt

Der er foretaget en beregning af lugtgeneafstanden:

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Møllevvej 17	0	FMK	93,8	93,8	174,8	Ja
 Trøjborgvej 2	0	NY	215,7	215,7	1207,3	Ja
 Byzone i Visby	0	NY	323,2	307,1	1315,6	Ja
 Fremtidig byzone ved Visby	0	NY	323,2	323,2	978,7	Ja

Tabel 2: Resultat af lugtberegning

Tønder Kommune vurderer:

Beregningerne viser, at lugtgenekriteriet er overholdt.

Ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af lugtbeskyttelsen.

Dermed vurderes, at der er taget tilstrækkelige hensyn til de omkringboende.

7) Øvrige emissioner og gener

Støj

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.7.1.

Tønder Kommune vurderer:

For at sikre omkringboende mod væsentlige støjgener stilles der vilkår til det maksimale bidrag til den samlede støjbelastning.

Vi vurderer, at vilkåret er tilstrækkeligt til at sikre omgivelserne mod væsentlige støjgener.

Rystelser og vibrationer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.7.3.

Tønder Kommune vurderer:

Vi vurderer, at de omkringboende er tilstrækkeligt sikret mod væsentlige gener, og at rystelser og vibrationer ikke vil give anledning til gener uden for ejendommen. Der stilles derfor ingen vilkår

Støv

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.7.3.

Tønder Kommune vurderer:

Vi vurderer, at de omkringboende er tilstrækkeligt sikret mod væsentlige daglige støvgener, og at støv kun i sjældne tilfælde vil kunne give anledning til gener uden for ejendommen. Der stilles derfor ingen vilkår.

Fluer og skadedyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.7.5.

Tønder Kommune vurderer:

Der er stillet vilkår om hygiejneniveau og bekæmpelse, så risiko for tilhold af skadedyr reduceres.

Det vurderes, at husdyrbruget vil sørge for god staldhygiejne, forsvarlig foderopbevaring, fjernelse af affald, foder og gødningsrester, så skadedyrsangreb forebygges.

Til- og frakørsel

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.7.6.

Tønder Kommune vurderer:

Med et antal tunge transportere på omkring 700, plus ca. 180 hvis der igen skal malkes køer på Trøjborgvej 18 vurderes, at husdyrbruget i forbindelse med udvidelsen har taget tilstrækkelige hensyn til omkringboende og miljøet, således at transporterne ikke er til væsentlig gene for omgivelserne eller udgør en unødigt risiko for miljøet.

Lys

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.7.4.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om, at ejendommens drift ikke må medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Vi vurderer, at der med det stillede vilkår er taget tilstrækkeligt hensyn til de omkringboende.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.9.

Tønder Kommune vurderer:

For at minimere risikoen for forurening i forbindelse med den almindelige daglige drift, stilles der vilkår til opsyn ved gyllepumpning, samt til opbevaring og håndtering af affald og brændstof mm. Der stilles vilkår om at beredskabsplanen skal holdes opdateret, så der sikres en effektiv standsning af og oprydning efter eventuelle uheld.

Vi vurderer på den baggrund, at der er taget tilstrækkelige hensyn til omgivelserne ved håndtering af husdyrgødning, affald og brændstof.

Olie og kemikalier

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.8.3.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om, at kemikalier opbevares indendørs på fast og tæt bund uden afløb og at brændstoftanke skal stå på fast og tæt bund, så spild kan opsamles.

På baggrund af ansøgers oplysninger og det stillede vilkår vurderer vi, at husdyrbruget opbevarer olie og kemikalier forsvarligt.

Egenkontrol

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.11.

Tønder Kommune vurderer:

Der anvendes ingen miljøteknologier, der kræver egenkontrollvilkår. Der er stillet vilkår om egenkontrol i forhold til forbrug af el og vand på ejendommen.

Vi vurderer, at der anvendes godt landmandsskab med hensyn til management.

8) Reststoffer, affald og naturressourcer

Spildevand

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.8.7.

Tønder Kommune vurderer:

Der er ikke toilet i driftsbygninger. Tagvand ledes til Sejerbækken, og pladsvand, der skal opsamles ledes til gyllen. Øvrigt vand fra kørerarealer og pladser løber til nærliggende grus eller græsarealer, hvorfra det nedsives.

På baggrund af ansøgers oplysninger og det stillede vilkår vurderes det samlet set, at husdyrbrugets opbevaring og håndtering af spildevand er forsvarlig.

Affald og døde dyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.8.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om affaldsopbevaring og, der sammen med kommunens affaldsregulativ sikrer, at der tages tilstrækkelige hensyn til omgivelserne og at mulighederne for genanvendelse og recirkulation udnyttes.

Naturressourcer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.8.6.

Tønder Kommune vurderer:

Det vurderes, at det skønnede forbrug af vand og el er i overensstemmelse med husdyrbrugets produktion og størrelse. For at sikre en god udnyttelse af ressourcerne, stilles der vilkår om vedligeholdelse af drikkevandssystemer.

På baggrund af ansøgers oplysninger og det stillede vilkår vurderes det, at husdyrbruget anvender naturressourcerne forsvarligt.

9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.12.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune har fastlagt et BAT-emissionsniveau på 3308 kg N/år ud fra bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget bliver 3308 kg N/år.

BAT fastholdes ved, at der stilles vilkår om indretning, udformning og drift af staldsystemerne, samt at husdyrbruget skal drives som økologisk husdyrbrug.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund, at BAT er overholdt.

10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.13.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune er enig i ansøgers vurdering om, at der ikke er grænseoverskridende virkninger, idet der er ca. 12 km til den Dansk/Tyske grænse.

11) Erhvervsmæssig nødvendighed

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.15.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune er enig i ansøgers vurdering om, at ændringer i eksisterende bygninger, og nyt byggeri er erhvervsmæssig nødvendigt for husdyrbrugets drift.

C. ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER

Habitatvurdering

Nærmeste Natura 2000-habitatområde - Sølsted mose - ligger ca. 4,8 km øst for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget vil udgøre 0,0 kg N/ha/år efter udvidelsen.

Vi vurderer, at det ansøgte projekt ikke kan få negativ virkning på Natura 2000 området, herunder de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Vi vurderer også, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for området som følge af ammoniak.

Tønder Kommune konkluderer, at det ikke er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering.

Bilag I arter

Husdyrbrugets anlæg ligger ikke i fuglebeskyttelsesområde. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde ligger ca. 1,5 km mod vest. Det vurderes, på grund af afstanden, at projektet ikke vil kunne påvirke bilag I-arter.

Bilag IV arter

Der foreligger ikke konkrete observationer af bilag IV-arter i projektområdet eller i dets umiddelbare nærhed. Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på bilag IV-arter, da der ikke ændres på vandhuller eller andre potentielle levesteder. Der bliver fjernet enkelte træer i forbindelse med etablering af kalvepladsen, men da der ikke er tale om store og gamle træer, der vurderes at kunne være levested for flagermus, vurderes det, at projektet ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV arter.

VILKÅR

Når tilladelsen meddeles skal vilkårene overholdes. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Det tilladte produktionsareal må maksimalt være som angivet i nedenstående tabel. Staldsystem og dyretypen skal være som angivet i tabellen (placering fremgår af figuren med situationsplan under tabellen).

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Kalvestald	105	Naturlig ventilation	3 m	(#778068) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	90
Foderlade der inddrages til stald	675	Naturlig ventilation	3 m	(#766775) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	495
Kostald inklusiv tilbygning fra ca. 2020	2935	Naturlig ventilation	3 m	(#768394) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	234
				(#768393) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	143
				(#767048) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	1427
Ny kalveplads	1337	Naturlig ventilation	3 m	(#767023) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	450
Sum						2839
Opbevaringslagre						
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger		Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift						
Gyllebeholder fra 1994	Flydende					424
Gyllebeholder fra 2010	Flydende					492
Møddingsplads	Fast					72

Tabel 3: Oversigt over produktionsarealer.



Figur 2: Placering af stald og gødningsanlæg mv.

2. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af miljøtilladelsen.

Stalde og anlæg

3. Nye anlæg skal placeres som angivet på situationsplanen i vilkår 1.
4. De dele af ungdyrstalden, der ønskes tilbage efter nedrivning, kan benyttes som læ og ly på kalvepladsen, når størrelsen for produktionsarealet ikke overskrides.
5. Eksisterende gyllebeholder med gødningsoverflade på 75 m² må ikke benyttes efter tilladelsen er udnyttet.

BAT

6. Husdyrbruget på Trøjborgvej 18, skal drives med økologisk autorisation.

Gødningsofbevaring og -håndtering

7. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle.
8. Påfyldning af gyllevogne og evt. tømning af gylle i anden beholder, skal foregå under opsyn.
9. Hvis der forekommer spild af husdyrgødning skal det straks opsamles.
10. Gylle må ikke udpumpes lørdage, søn- og helligdage.
11. Gyllebeholderne må ikke omrøres på lørdage, søn- og helligdage.

Landskabelige hensyn

12. Nye bygninger skal opføres i afdæmpede farver og ikke reflekterende materialer, der svarer til farverne på de eksisterende bygninger.
13. Hvis der opføres teltoverdækning på gyllebeholdere, skal farven være lys grå (RAL 7035 eller lignende).

Støj

14. Den eksterne støjbelastning fra husdyrbrugets bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må ikke overstige følgende værdier, målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen:

	Kl.	Midlingstiden	dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	0,5 timer	40
Spidsværdi	22-07	-	55

Tabel 4: Støjgrænser

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog i højst 6 uger.

15. Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår 14 er overholdt, skal udføres når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målingerne kun forlanges 1 gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

Fluer og skadedyr

16. Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
17. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester.

Lys

18. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Driftsforstyrrelser og uheld

19. Beredskabsplanen skal være tilgængelig for husdyrbrugets ansatte og den skal opdateres løbende.

Olie og kemikalier

- 20. Kemikalier skal opbevares indendørs, hvor underlaget har fast bund og er uden afløb.
- 21. Brændstoftanke skal stå på fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Egenkontrol og management

- 22. Der skal føres driftsjournal over forbrug af el og vand Oplysningerne skal gemmes i minimum 5 år.

Affald

- 23. Fast farligt affald skal opbevares indendørs på fast og tæt bund.

Naturressourcer

- 24. Drikkevandssystemet skal vedligeholdes så vandspild minimeres.

HØRINGER

Høring af naboer og parter

Tilladelsen er omfattet af husdyrlovens høringsregler i § 56, hvor naboer til husdyrbruget skal orienteres inden afgørelsen meddeles. Der er 2 matrikulære naboer (Trøjborgvej 14 og Trøjborgvej 16) til bygningsparcelen på Trøjborgvej 18, disse skal orienteres om projektet.

Afgørelsen er derudover omfattet af forvaltningslovens partshøringsregler i §§ 19-20, hvor ansøger og omkringboende indenfor lugtkonsekvenszonen på 372 meter skal partshøres (Klagenævnets afgørelse 23/12875).

Tønder kommune har samlet høringerne, og parterne har derfor modtaget høringsmaterialet og fået mulighed for at sende bemærkninger ind.

Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

KLAGEVEJLEDNING

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Bemærk at klagenævnet 1. februar 2017 har skiftet navn, så der kan være flere steder, hvor det stadig står navngivet som Natur- og Miljøklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest **tirsdag den 10. april 2026**.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre vilkårene i tilladelsen eller helt at ophæve tilladelsen. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb – og inden en eventuel klage er afgjort af klagemyndigheden – sker udnyttelsen på virksomhedens ansvar.

BILAG

- Bilag 1: Miljøredegørelse fra ansøger
- Bilag 2: Ansøgning skema nr. 249578
- Bilag 3: Opgørelse af produktionsareal
- Bilag 4: Kapacitetsopgørelse