

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (253557)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
10-12-2025

Genereringsdato:
10-12-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	13350884
Husdyrbrugets navn	Løgstørvej
Beliggenhedsadresse	Løgstørvej 133
Postnummer	9240
By	Nibe

Ansøger

Ansøger navn	Ronald Rokkedal
Ansøger adresse	Bollerupvej 17
Ansøger postnummer	9240
Ansøger by	Nibe
Ansøger telefon	20240936
Ansøger email	ronald@rrokkedal.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	45000370
Konsulent virksomhedsnavn	Agillix Fmba
Konsulent navn	Karoline Holst
Konsulent adresse	Erhvervsparken 1
Konsulent postnummer	9700
Konsulent by	Brønderslev
Konsulent telefon	96242571
Konsulent email	kho@agillix.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8773135
CHR numre	

Kort beskrivelse:
Løgstørvej 133

Ansøgning (253557) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Løgstørvej 133

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	13350884
Husdyrbrugets navn	Løgstørvej
Beliggenhedsadresse	Løgstørvej 133
Postnummer	9240
By	Nibe

Ansøger

Ansøgersnavn	Ronald Rokkedal
Ansøgeradresse	Bøllerupvej 17
Ansøgerpostnummer	9240
Ansøgerby	Nibe
Ansøgertelefon	20240936
Ansøger-email	ronald@rrokkedal.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	45000370
Konsulent virksomhedsnavn	Agillix Fmba
Konsulentnavn	Karoline Holst
Konsulentadresse	Erhvervsparken 1
Konsulentpostnummer	9700
Konsulentby	Brønderslev
Konsulenttelefon	96242571
Konsulent-email	kho@agillix.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8773135
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 19a - Kølby By, Farstrup
Matrikel: 19m - Kølby By, Farstrup
Matrikel: 24a - Nørrekær Enge, Farstrup
Matrikel: 14 - Nørrekær Enge, Farstrup
Matrikel: 1ek - Vår Hgd., Farstrup
Matrikel: 1cc - Vår Hgd., Farstrup
Matrikel: 1cd - Vår Hgd., Farstrup
Matrikel: 1ei - Vår Hgd., Farstrup

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Løgstørvej 133 kyllingehus I	1964	Mekanisk ventilation	6 m	(#830129) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	1912
Løgstørvej 133 kyllingehus II	2148	Mekanisk ventilation	6 m	(#830131) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	1912
Løgstørvej 133 kyllingehus III	2280	Mekanisk ventilation	6 m	(#830133) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	2000
Sum						5824
Nudrift						
Løgstørvej 133 kyllingehus I	1964	Mekanisk ventilation	6 m	(#830130) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	1912
Løgstørvej 133 kyllingehus II	2148	Mekanisk ventilation	6 m	(#830132) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	1912
Løgstørvej 133 kyllingehus III	2280	Mekanisk ventilation	6 m	(#830134) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	2000
Sum						5824
8 års drift						
Løgstørvej 133 kyllingehus I	1964	Mekanisk ventilation	6 m	(#830208) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	1912
Løgstørvej 133 kyllingehus II	2148	Mekanisk ventilation	6 m	(#830209) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	1912
Løgstørvej 133 kyllingehus III	2280	Mekanisk ventilation	6 m	(#830210) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	2000
Sum						5824

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder overdækket	Flydende				1348
Nudrift					
Gyllebeholder overdækket	Flydende				1348
8 års drift - Ingen data					

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lager navn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
Gyllebeholder overdækket	Overdækning	50,0
Nudrift		
Gyllebeholder overdækket	Overdækning	50,0
8 års drift - Ingen data		

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	4309,8	269,5	4579,3
Nudrift	4309,8	269,5	4579,3
8 års-drift	4309,8	0,0	4309,8

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Løgstørvej 133 kyllingehus I</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#830129) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	1912	1414,9	0,0	0,0	1414,9
Nudrift					
(#830130) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	1912	1414,9	0,0	0,0	1414,9
8 års-drift					
(#830208) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	1912	1414,9	0,0	0,0	1414,9

Navn på staldafsnit: <i>Løgstørvej 133 kyllingehus II</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#830131) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	1912	1414,9	0,0	0,0	1414,9
Nudrift					
(#830132) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	1912	1414,9	0,0	0,0	1414,9
8 års-drift					
(#830209) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	1912	1414,9	0,0	0,0	1414,9

Navn på staldafsnit: <i>Løgstørvej 133 kyllingehus III</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#830133) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	2000	1480,0	0,0	0,0	1480,0
Nudrift					
(#830134) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	2000	1480,0	0,0	0,0	1480,0
8 års-drift					
(#830210) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	2000	1480,0	0,0	0,0	1480,0

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gyllebeholder overdækket	1348	539,0	269,5	269,5
Nudrift				
Gyllebeholder overdækket	1348	539,0	269,5	269,5
8 års-drift - Ingen data				

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion: Fjerkræ</i>
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager: Flydende gødning</i>

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	4310	539	4849
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	4310	270	4579
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	270
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
4310				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde	
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.	

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^C
Løgstørvej 133 kyllingehus I	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,57	0,74
Løgstørvej 133 kyllingehus II	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,57	0,74
Løgstørvej 133 kyllingehus III	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,57	0,74

^C BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#830129) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	1912	0,74	1	1415		
(#830131) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	1912	0,74	1	1415		
(#830133) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	2000	0,74	1	1480		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Erkildstrupvej 6 	0	NY	333,3	333,3	1021,7	Ja
Krastrupvej 16 	0	NY	333,3	333,3	309	Nej
Stald: Løgstørvej 133 kyllingehus I		NY (ansøgt)	127,7	127,7	273,5	Ja
		NY (nudrift)	127,7	127,7	-	-
		FMK (ansøgt)	95,8	95,8	273,5	Ja
		FMK (nudrift)	95,8	95,8	-	-
+ Stald: Løgstørvej 133 kyllingehus II		NY (ansøgt)	210,4	210,4	290,5	Ja
		NY (nudrift)	210,4	210,4	-	-
		FMK (ansøgt)	135,5	135,5	290,5	Ja
		FMK (nudrift)	135,5	135,5	-	-
+ Stald: Løgstørvej 133 kyllingehus III		NY (ansøgt)	333,3	333,3	309	Nej
		NY (nudrift)	333,3	333,3	-	-
		FMK (ansøgt)	167,2	167,2	309	Ja
		FMK (nudrift)	167,2	167,2	-	-
Krastrupvej 9 	0	NY	333,3	333,3	377,8	Ja
Vårvej 51 	0	NY	333,3	333,3	2680,2	Ja
Bydamsvej 2 	0	NY	657,9	657,9	1196,9	Ja
Erkildstrupvej 16 	0	NY	657,9	592,1	1566,2	Ja
Niels Skrivets Vej 21 	0	NY	657,9	657,9	5908	Ja
Nymøllevej 130 	0	NY	657,9	657,9	1566,7	Ja
Nymøllevej 140 	0	NY	657,9	657,9	884,2	Ja
Farstrup By, Farstrup 	1	NY	851,5	936,7	2391,1	Ja
Farstrup By, Farstrup 	1	NY	851,5	936,7	2281,3	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

Gul:
Genekriterie er ikke overholdt, men der kan søges om dispensation jf. § 34 (50 % reglen).

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 745 m

Rød:
Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Erkindstrupvej 6 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Løgstørvej 133 kyllingehus III	1015,6	Nej
Løgstørvej 133 kyllingehus II	1023,0	Nej
Løgstørvej 133 kyllingehus I	1026,7	Nej

Bebyggelse: Krastrupvej 9 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Løgstørvej 133 kyllingehus I	362,9	Nej
Løgstørvej 133 kyllingehus II	377,5	Nej
Løgstørvej 133 kyllingehus III	392,3	Nej

Bebyggelse: Bydamsvej 2 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Løgstørvej 133 kyllingehus I	1162,2	Nej
Løgstørvej 133 kyllingehus II	1195,6	Nej
Løgstørvej 133 kyllingehus III	1231,4	Nej

Bebyggelse: Niels Skrivers Vej 21 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Løgstørvej 133 kyllingehus III	5901,8	Nej
Løgstørvej 133 kyllingehus II	5909,6	Nej
Løgstørvej 133 kyllingehus I	5912,7	Nej

Bebyggelse: Nymøllevej 140 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Løgstørvej 133 kyllingehus I	850,1	Nej
Løgstørvej 133 kyllingehus II	883,0	Nej
Løgstørvej 133 kyllingehus III	918,0	Nej

Bebyggelse: Farstrup By, Farstrup Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Løgstørvej 133 kyllingehus I	2261,7	Nej
Løgstørvej 133 kyllingehus II	2281,4	Nej
Løgstørvej 133 kyllingehus III	2299,8	Nej

Bebyggelse: Krastrupvej 16 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Løgstørvej 133 kyllingehus I	273,5	Nej
Løgstørvej 133 kyllingehus II	307,4	Nej
Løgstørvej 133 kyllingehus III	344,3	Nej

Bebyggelse: Vårvej 51 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Løgstørvej 133 kyllingehus I	2648,8	Nej
Løgstørvej 133 kyllingehus II	2679,4	Nej
Løgstørvej 133 kyllingehus III	2710,9	Nej

Bebyggelse: Erkindstrupvej 16 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Løgstørvej 133 kyllingehus III	1533,9	Ja
Løgstørvej 133 kyllingehus II	1568,3	Ja
Løgstørvej 133 kyllingehus I	1597,8	Ja

Bebyggelse: Nymøllevej 130 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Løgstørvej 133 kyllingehus I	1536,1	Nej
Løgstørvej 133 kyllingehus II	1566,0	Nej
Løgstørvej 133 kyllingehus III	1596,8	Nej

Bebyggelse: Farstrup By, Farstrup Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Løgstørvej 133 kyllingehus I	2370,5	Nej
Løgstørvej 133 kyllingehus II	2391,2	Nej
Løgstørvej 133 kyllingehus III	2410,8	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Løgstørvej 133 kyllingehus I	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	830129	0	9177,6	30592,0	0	9177,6	30592,0	1912
Løgstørvej 133 kyllingehus II	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	830131	0	9177,6	30592,0	0	9177,6	30592,0	1912
Løgstørvej 133 kyllingehus III	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	830133	0	9600,0	32000,0	0	9600,0	32000,0	2000
Sum			27955,2	93184		27955,2	93184	

Nudrift								
Staldafsnit								
Løgstørvej 133 kyllingehus I	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	830130	0	9177,6	30592,0	0	9177,6	30592,0	1912
Løgstørvej 133 kyllingehus II	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	830132	0	9177,6	30592,0	0	9177,6	30592,0	1912
Løgstørvej 133 kyllingehus III	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	830134	0	9600,0	32000,0	0	9600,0	32000,0	2000
Sum			27955,2	93184		27955,2	93184	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 4579,3 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 269,5 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 0,0 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: 3 Overdrev V	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	3,7 kg N/ha/år

Naturpunkt: 7 Overdrev S	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 6 Overdrev Ø	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3 Overdrev V				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Løgstørvej 133 kyllingehus I	Landbrug	0,0	0,0	1,2
S: Løgstørvej 133 kyllingehus II	Landbrug	0,0	0,0	1,2
S: Løgstørvej 133 kyllingehus III	Landbrug	0,0	0,0	1,2
G: Gyllebeholder overdækket	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 7 Overdrev S				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Løgstørvej 133 kyllingehus I	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løgstørvej 133 kyllingehus II	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løgstørvej 133 kyllingehus III	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder overdækket	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 6 Overdrev Ø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Løgstørvej 133 kyllingehus I	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løgstørvej 133 kyllingehus II	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løgstørvej 133 kyllingehus III	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder overdækket	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 2 Kat 1 NNV	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 5 Mose ØSØ	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: 4 Hede Ø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 2 Kat 1 NNV				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Løgstørvej 133 kyllingehus I	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løgstørvej 133 kyllingehus II	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løgstørvej 133 kyllingehus III	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder overdækket	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 5 Mose ØSØ				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Løgstørvej 133 kyllingehus I	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løgstørvej 133 kyllingehus II	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løgstørvej 133 kyllingehus III	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder overdækket	Landbrug	0,0	0,1	0,1

Naturlinjer til punkt: 4 Hede Ø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Løgstørvej 133 kyllingehus I	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Løgstørvej 133 kyllingehus II	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Løgstørvej 133 kyllingehus III	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder overdækket	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 1 Riggær NNV	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 1 Riggær NNV				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Løgstørvej 133 kyllingehus I	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løgstørvej 133 kyllingehus II	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Løgstørvej 133 kyllingehus III	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder overdækket	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Grøft - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus III	683	-
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	333	-
Naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus III	982	-
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	9	-
Levnedsmiddelvirksomhed - Levnedsmiddelvirksomhed			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus I	2863	-
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	2449	-
Nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus III	1052	-
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	31	-
Ikke almen vandforsyning - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus III	1050	-
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	52	-
Almen vandforsyning - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus III	1255	-
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	613	-
Grøft - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus I	3465	-
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	3248	-
Nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus I	56	-

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	1161	-

Naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus I	19	-
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	1134	-

Offentlig vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus III	1076	-
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	56	-

Beboelse på samme ejendom - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus I	50	-
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	1139	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

1 Riggær NNV - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus I	3429
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	3365

4 Hede Ø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus III	1603
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	883

5 Mose ØSØ - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus III	1601
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	587

2 Kat 1 NNV - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus I	3355
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	3155

6 Overdrev Ø - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus III	4005
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	3209
7 Overdrev S - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus III	2374
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	1472
3 Overdrev V - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus II	186
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	1263
Vårvej 51 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus I	2618
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	2897
Nymøllevej 130 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus I	1503
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	1873
Farstrup By, Farstrup - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus I	2325
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	2166
Farstrup By, Farstrup - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus I	2216
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	2029
Niels Skrivers Vej 21 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus III	5848
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	4920

Erkildstrupvej 16 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus III	1499
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	834

Erkildstrupvej 6 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus III	962
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	397

Krastrupvej 9 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus I	314
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	895

Krastrupvej 16 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus I	262
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	1205

Bydamsvej 2 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus I	1143
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	1800

Nymøllevej 140 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løgstørvej 133 kyllingehus I	828
Gødningslager	Gyllebeholder overdækket	1514

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 167 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er lig med eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 167 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:
0,00

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet


Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Beredskabsplan.pdf	1397,392	Skitse beredskabsplan
Beredskabsplan lø.docx	32,94	Beredskabsplan
Situationsplan med gyllebeholder.pdf	2462,975	Situationsplan med gyllebeholder
Situationsplan.pdf	1445,829	Situationsplan
Miljøkonsekvensrapport.docx	2538,788	Miljøkonsekvensrapport

10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).

Afstande



Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).

Natur



Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).

Naboer



Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).