

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 21-11-2018

Henrik Kirkegaard Bendtsen
Skovbrovej 8
8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn	Henrik Bendtsen Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	--

Tilsynstype	Basistilsyn
-------------	-------------

Ejer	Henrik Kirkegaard Bendtsen
Adresse	Skovbrovej 8, 8500 Grenaa

CHR nr.	27126
CVR nr.	15128275
P nr.	1000865548

Husdyrbrugstype	Kategori 2, Kvægbrug uden godkendelse efter § 11 eller § 12
Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Nyeste godkendelse/tillæg	01-01-2000
Godkendte dyreenheder	66,19

Dyreenheder (registreret)	72,68
---------------------------	-------

Andre anlæg drevet af ejer	
----------------------------	--

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
21-11-2018	Indskærpelse	Der skal friholdes en mindst 2 meter bred randbelægning omkring møddingspladsen, hvor der ikke opbevares husdyrgødning.
21-11-2018	Indskærpelse	Afløbene i møddingspladsen skal friholdes, så møddingsaft frit kan strømme til og i afløbene.
21-11-2018	Indskærpelse	Der skal føres logbog for gyllebeholderen.
21-11-2018	Indskærpelse	Det tilladte antal årskøer skal overholdes.

Gældende tilladelser til dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
Jers. årskøer	Bindestald, m. Grebning	46		52,27			
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Bindestald, m. Grebning	30		10,71		Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningsalder 25,0
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16		3,20		Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	Det tilladte dyrehold er ved tidligere tilsyn fastsat til 46 jersey årskøer og 46 stk. opdræt (jersey).

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
Jers. årskøer	Bindestald, m. Grebning	49		54,35	562,98	434,66	Kg EKM: 8263,0	
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10		2,02	0,00	25,34	Indgangs- alder: 1,4	Afgangsal- der: 4,9
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	37		16,05	0,00	339,55	Indgangs- alder: 17,7	Afg./kælv- ningsalder 25,4
Slagtekalv Jers. 0- 6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	9		0,25	0,00	3,13	Indgangs- vægt: 25,0	Afgangs- vægt: 63,9
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1		0,01	0,00	0,19	Indgangs- vægt: 158,0	Afgangs- vægt: 171,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	<p>Ovenstående skema viser dyreholdet ifølge seneste gødningsregnskab for planperioden 2016/2017.</p> <p>Ifølge oplysningerne i Kvægdatabasen har der været nedenstående dyrehold: Planår 2014/2015: 49,8 årskøer (jersey) Planår 2015/2016: 49,9 årskøer (jersey) Planår 2016/2017: 49,2 årskøer (jersey) Planår 2017/2018: 48,8 årskøer (jersey)</p> <p>Ejer oplyste, at der er plads til 47 køer i bindestalden. Derudover er der somme tider opstaldet goldkøer i dybstrøelsesstalden. Ved tilsynet var der 45 køer på ejendommen.</p> <p>Der har gennem flere år været flere årskøer end de tilladte 46 stk. Det indskræpes, at det tilladte antal årskøer skal overholdes.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1994	360	540	0	

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1994	08-05-2017	189	750	Flydelag	
Ajlebeholder	01-01-1994		0	70	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	<p>Møddingsplads afgrænset af en staldbygning på den ene side og randbelægning på 3 sider. Møddingspladsen er støbt sammen med et befæstet areal mellem møddingen og gyllebeholderen. Pladsen har afløb til ajlebeholder under pladsen.</p> <p>Gødningen udlægges i en gødningskegle, som ved tilsynet var skredet ud, således at gødningen lå helt ud til kanten af randbelægningen, og afløbene var tildækket, så der stod vand på møddingspladsen.</p> <p>Der var skubbet en stak gødning hen på pladsen foran gyllebeholderen. Gødningen lå helt ud til kanten af belægningen.</p> <p>Det indskræpes, at der skal friholdes en mindst 2 meter bred randbelægning omkring møddingspladsen, hvor der ikke må opbevares husdyrgødning, og at afløbene skal friholdes, så møddingsaft frit kan strømme til og i afløbene.</p>
Gyllebeholder	Gyllebeholder på 750 m ³ uden fastmonteret pumpe.
Ajlebeholder	70 m ³ ajlebeholder under møddingspladsen. Beholderen fungerer som fortankt til gyllebeholderen.
Ensilageopbevaring	Ensilage opbevares i markstakke.
Dybstrøelse	<p>Al opdræt går på dybstrøelse, som enten udbringes direkte fra stalden eller lægges i markstak.</p> <p>Malkekøerne står i bindestald.</p>
Dykket indløb på gyllebeholder	Der er dykket indløb på beholderen.
Flydelag på gyllebeholder	Der er et solidt flydelag med plantedække i beholderen.
Logbog til gyllebeholder	Ingen logbog. Det indskræpes, at der skal føres logbog over beholderen efter Miljøstyrelsens retningslinjer.
Beholderkontrol	Beholderen er kontrolleret uden bemærkninger den 4. maj 2017.
Krav om alarm og barriere	Der er ikke krav om gyllealarm eller barriere omkring gyllebeholderen.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markoplæg	Ved tilsynet var der ingen markstakke med husdyrgødningsbaseret kompost.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Overfladevand/Spildevand	Der er tagrender på staldbygningen, som afgrænser møddingspladsen.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er registreret 2 stk. 1500 liter underjordiske olietanke. Begge tanke er fabrikeret i 1984.

Affald og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	Spildolie anvendes til smøring af udmugningsanlægget.
Andet affald	Landbrugsplast
Affaldsbortskaffelse	Plastaffald m.m. afleveres på genbrugspladsen.
Opbevaring af bekæmpelsesmidler	Sprøjtemidler opbevares i en kummefryser.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Norddjurs Kommune opfordrer til, at affald på møddingspladsen bortskaffes.
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Jordforurening på ejendommen	Der blev ikke observeret tegn på jordforurening.
Indberetning af egenkontrol	Der er ikke krav om indberetning af egenkontrol.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 21-11-2018				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	5	3	1	1
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
5,00		1,66		
Samlet score				
3,33				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk