

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
fjerkræproduktion udført den 21-09-2023 -  
Nørbygaard økologi I/S, Folevej 20, 6510 Gram**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Nørbygård økologi I/S		
Adresse	Folevej 20, 6510 Gram		
Telefon		CHR nr.	95130
E-mail	jb@norbygaard.dk	CVR nr.	37637335
Mobil	20321092	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	23/15925
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	24-06-2013		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jes Bonde, ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er ingen planer om at udvide stalden.  Nørbygaard Økologi I/S overtog ejendommen den 1/6-2021.  Der anvendes ikke længere ensilage i foderet. Der var 2 markstakke ved tilsynet. De afhentes af biogasanlæg. Det er markstakke fra tidligere ejer.  Det er kun stald, pakkeri og gyllebeholder, der er i brug på ejendommen.  Der er varmepumpe til stuehuset.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16b, stk. 1 med BAT miljøtilladelse fra den 15/10-2018.

## Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er den 15/10-2018 meddelt en § 16b, stk. 1 med BAT miljøtilladelse.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- udvidelse af hønnikeproduktionen til et produktionsareal på 5817 m<sup>2</sup>.</li><li>- 30.000 hønepladser</li><li>- forlængelse af verandaer med ca. 30 meter</li><li>- udvidelse af hønsegård til ialt 12 m<sup>2</sup></li></ul> <p>Der er ikke foretages udvidelse og det kommer ikke til at ske. Der indsættes 17.000-18.000 hønniker, når der er 16-17 uger gamle. Der slagtes høns efter 80 uger.</p>

## Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1a	3.525	Høner, konsumæg	Økologiske, fler-etagesystem med bånd		15-10-2018	15-10-2024
2	2a	2.292	Høner, konsumæg	Økologiske, fler-etagesystem med bånd		15-10-2018	15-10-2024

## Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	1a	Ja	3.525	Høner, konsumæg	Økologiske, fler-etagesystem med bånd		15-10-2018
2	2a	Nej	2.292	Høner, konsumæg	Økologiske, fler-etagesystem med bånd		15-10-2018

## Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
15-10-2018		Tilladelse - § 16b	Afgørelse § 16b_Folevej 20, 6510 Gram.docx

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften er som det ansøgte. Den nye stald er ikke opført.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3-4: Ophør. Dette er ikke tilfældet.</p> <p>Vilkår 5: Dyretype og produktionsareal. Det er ok. Der er dog ikke fuld produktion endnu.</p> <p>Vilkår 6-7: Beredskabsplan og opdatering. Den er tilsendt 22/9-2023.</p> <p>Vilkår 8: Nærved uheld. Det har der ikke været.</p> <p>Vilkår 9: Ventilationsanlægget. Det rengøres og tjekkes efter hvert hold.</p>

	<p>Vilkår 10: Støvfiltre skiftes efter anvisning fra leverandør.</p> <p>Vilkår 11-17: Gødningsbånd tømmes mindst 3 gange ugenligt. Logbog med start og slut tidspunkt. Det er hver mandag, onsdag og fredag. Der er indsendt dokumentation herfor.</p> <p>Vilkår 18-20: Krav til ny stald og beplantning herved. Se bilag 5. Den er ikke opført.</p> <p>Vilkår 21-22: Årligt forbrug af el, olie og diesel. 55.000 kwh for 2023 og der er fortsat over 3 måneder tilbage af året, Der har været varmere i april, maj, juni, juli, august og september end i år 2022. Der er ingen dieselolieforbrug.</p> <p>Vilkår 23-24: Årligt vandforbrug. 1305 m<sup>3</sup>.</p> <p>Vilkår 25-26: lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 27-28: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 29-30: Lysgener og bevægelsescensorer. Der har ikke været klager. Der tændes ikke lys udenfor.</p> <p>Vilkår 31-33: Rotte- og fluebekæmpelse. Mortalin 6 gange årligt. Der er ingen fluebekæmpelse, da hønerne æder dem.</p> <p>Vilkår 34: Støvgener. Undgå støvgener ved indblæsning af foder.</p> <p>Vilkår 35-40: Håndtering af husdyrgødning - gødningsbånd og gyllebeholder. Det er ok.</p> <p>Vilkår 41-46: Gyllebeholder med teltdug og logbog for skader på teltdugen. Krav til teltlugen. Der har ikke været skader.</p> <p>Vilkår 47: Dokumentation for bortskaffelse af affald. Der er en ordning med City Containere. Der blev snakket om affaldshåndtering. Da mængden er så lille, kan det medtages til en af de andre ejendomme og bortskaffes korrekt herfra.</p> <p>Vilkår 48: Krav til olietanke. Der er ingen tanke.</p> <p>Vilkår 49-53: Krav vedrørende gødningsbånd. Ok.</p>
--	---

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til GHI og CHR.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	110	256	0	arealet skønnet. Møddingspladsen anvendes ikke længere til opbevaring af møg. Der står maskiner og traktorer på pladsen, AKJJ.

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800		0	68		vol skønnet!! Der er den 7-7-2010 sendt en mail med opmåling af ajlebeholderen. Den er målt til 68,7 m <sup>3</sup> . AKJJ.

Gyllebeholder	13-02-2014		540	2.500	Teltdug	Ikke modtaget besked om færdigmelding fra Byg
---------------	------------	--	-----	-------	---------	---

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug på. Ingen studs.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 2014 på 2500 m3 med teltdug. Der skal foretaget beholderkontrol i 2024.
Flydelag	Ikke aktuelt.
Logbog	Ikke aktuelt, idet der er teltdug.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	I gyllebeholder.

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er sendt logbog til ejer.	2

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ved ajlebeholderen er der en vaskeplads. Der vaskes ikke udenfor.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholder.
Tagvand	Til faskine.
Toilet i stald	Tilkoblet eksisterende septitank.
Husspildevand	Offentlig kloakering.

### Ægpakkeri

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Pakkeri med/uden afløb	Ledes til gyllebeholder.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Ejendommen drives økologisk.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde høns: I fryser og fyldes i grønne containere. Containerne står nede ved vejen.
Pap og papir	I erhvervscontainer fra city container.

Plastaffald	I erhvervscontainer fra city container.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	LED er ikke blevet udskiftet endnu.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Der er ingen tanke mere.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Der er ingen tanke.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der opleves ikke problemer med fluer. Hønerne går ude og æder mange. Der er rent ved fodersiloer.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med Mortalin om 6 årlige besøg vedr. rottebekæmpelse på ejendommen.

### Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Indsendt 22/9-2023.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	I stalden anvendes der varmekanoner om vinteren. Ellers bruges der ingen varmekilde.

### Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
24-07-2023	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer  B: Regelefterlevelse  C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning  D: Husdyrbrugets størrelse  E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen.</p>

	Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,33 på en skala fra 1-5.
--	---

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1. Der er varmepumpe og økologi kontrol.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er teldug på gyllebeholderen.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er en § 16b med BAT tilladelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	1,73

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 9. oktober 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

## Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062  
E-mail: akjj@haderslev.dk