

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 24-11-2025 -
Stursbøl ApS, Stursbølvej 2, 6560 Sommersted**

Overordnede oplysninger

Ejer	Stursbøl ApS		
Adresse	Stursbølvej 2, 6560 Sommersted		
Telefon		CHR nr.	52336
E-mail	stursbol@bbsyd.dk	CVR nr.	41294795
Mobil	28996693	P nr.	1025737829

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/15855
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1		
Godkendelsesdato	11-02-2021		
Ændret tilladelse	19-12-2014		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Mark Timmermann, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der var sne på tilsynsdagen. En gammel stald var nedrevet. Ejer sørger for at få opdateret BBR.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16a, stk. 1 miljøgodkendelsen fra den 11/2-2021 og tillægget fra den 29/6-2023.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Miljøgodkendelsen omfatter overgang til stipladsmodellen, hvorved der opnås fleksibilitet i det tilladte dyrehold. Herudover gives der godkendelse til: Etape 1: • Kalveplads. Lovliggørelse af kalveplads 110 m2 produktionsareal. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse. • Eksisterende Kostald 1 i alt 1699 m2 produktionsareal heraf: - o 259 m2 dybstrøelse. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse.

	- o 1380 m2 Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb. - o 60 m2 dybstrøelse. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse. • Eksisterende Kostald 2 i alt 690 m2 produktionsareal. Sengestald med fast gulv. • Eksisterende Gammelt staldanlæg i alt 735 m2 produktionsareal heraf: - o 423 m2 Sengestald med spalter - o 163 m2 Sengestald med fast gulv - o 149 m2 Dybstrøelse. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse. I etape 1 udnyttes de eksisterende staldes produktionsarealer. Samlet produktionsareal efter udvidelsen af etape 1 er 3.234 m2. Etape 2: • Ungdyr/kostald. Udvidelse med ny ungdyr-/kostald med: - o 348 m2 dybstrøelse. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse - o 2895 m2 Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb. Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb. • Ny drivgang med spalter og gyllekanal mellem Kostald 1 og Ny ungdyr-/kostald. • Eksisterende Gammelt staldanlæg reduceres fra 735 m2 til 150 m2 produktionsareal: - o 150 m2 Dybstrøelse. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse. Samlet produktionsareal efter udvidelsen af etape 2 er 5.892 m2. Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende og nye anlæg. Miljøgodkendelsen gives under forudsætning af, at vilkårene i kapitel B, og de til enhver tid gældende regler på området overholdes, også selv om reglerne evt. skærpes i forhold til denne godkendelse (se Bilag 1) Godkendt produktionsareal: Eksisterende Kostald 1 - o 259 m2 produktionsareal. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder. Dybstrøelse. - o 1380 m2 produktionsareal. Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb. - o 60 m2 produktionsareal. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder. Dybstrøelse. I alt 1699 m2 produktionsareal. Eksisterende Kostald 2: - o 690 m2 produktionsareal. Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv. Eksisterende Gammelt staldanlæg: - o 150 m2 produktionsareal. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder. Dybstrøelse Ny Kalveplads: - o 110 m2 produktionsareal. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder. Dybstrøelse Ny ungdyr-/kostald: - o 348 m2 produktionsareal. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder. Dybstrøelse. - o 2895 m2 produktionsareal. Flexgruppe: Alle kvæg. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb - o Inden Ny ungdyr-/kostald tages i brug, skal produktionsarealet i Gammelt staldanlæg reduceres til 150 m2 produktionsareal. De tilladte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøgodkendelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Godkendt gødningsopbevaringsareal: • 95 m2 Møddingsplads. • 806 m2 Gyllebeholder 1. Gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. (4000 m3). • 388 m2 Gyllebeholder 2. Gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning (1600 m3) • 781 m2 Gyllebeholder Gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning (4000 m3). Gyllebeholderen i Vejen Kommune. Vurderet og godkendt af Vejen Kommune 4. december 2019 og 18. november 2020 (Sagsnr. 18/21965) (J.nr. HK 19/49066 dok.nr.27) Se figur 1a og 1b Staldafsnit og produktionsarealer. Se bilag 1 Oversigt over husdyrbruget, med gylleholdere og møddingplads.
--	---

	Godkendte øvrige anlæg: - Eksisterende plansiloer som vist på figur 4. - Heraf 2 plansiloer på i alt 960 m² (2 stk. 12 m x 40 m), forudsat privat fællesvej mellem ensilagesiloer nedlægges, og adgang på Hærvejsstien tinglyses. - Forplads til siloanlæg - En mur ved eksisterende ensilageplads - Vaskeplads - Gyllebeholder fra 1994 er iflg. ansøgningen afviklet (kravet var afvikling senest d. 26. januar 2019, jf. 18/843), - Ny gyllebeholder i Vejen kommune. Der blev i december 2019 etableret en ny gyllebeholder i Vejen kommune. Se figur 1b og bilag 3. Se figur 1a og 1b Staldafsnit og produktionsarealer. Se bilag 1 Oversigt over husdyrbruget Se bilag 3 Oversigt over produktionsarealer.
--	---

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	kostald 1	1.380	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb	0	29-06-2023	
1	kostald 1	60	Alle dyr	Dybstrøelse	0	29-06-2023	
1	kostald 1	259	Alle dyr	Dybstrøelse	0	29-06-2023	
2	kostald 2	544	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	29-06-2023	
2	Kostald 2	690	Malkekøer, kvier og stude	Senge-stald med fast gulv	0	29-06-2023	
3	Plads til kalve m.v.	110	Alle dyr	Dybstrøelse	0	29-06-2023	
5	"ny kostald"	2.895	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb	0	29-06-2023	
5	"ny kostald"	348	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	29-06-2023	

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	kostald 1	Ja	60	Alle dyr	Dybstrøelse	0	02-08-2023
1	kostald 1	Ja	1.380	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb	0	02-08-2023
1	kostald 1	Ja	259	Alle dyr	Dybstrøelse	0	02-08-2023
2	kostald 2	Ja	544	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	02-08-2023

2	Kostald 2	Ja	690	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv	0	02-08-2023
3	Plads til kalve m.v.	Ja	110	Alle dyr	Dybstrøelse	0	02-08-2023
5	"ny kostald"	Ja	348	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	02-08-2023
5	"ny kostald"	Ja	2.895	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	02-08-2023

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
18-04-2023		Miljøgodkendelse	Tillæg
11-02-2021		Miljøgodkendelse	§16a - Stursbølvej 2.docx

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår fra § 16 a, stk. 1 miljøgodkendelsen fra den 11/2-2021 og tillægget (§ 16 a, stk. 4) fra den 29/6-2023: Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Der er indsendt ansøgning om § 16 a, stk 1 version 3 for etape 1 og version 5 for etape 2. Der er meddelt tillæg. Vilkår 2: På ejendommen skal der være miljøgodkendelsen og beredskabsplanen. Dette er tilfældet. Vilkår 3: Etape 1: ny kalvehytteplads. Er ok. Vilkår 4: Etape 2: Ny ungdyr-/kostald. Der er en drivgang med spalter. Der skrubes efter endt brug. Der er kun ungdyr, der flyttes mellem staldene. Drivgangen anvendes til slagtekøer, der opsamles i på pladsen ved stalden. Vilkår 5: Skrabning mindst hver 2. time. Det er opfyldt. Vilkår 6: Drivgange med spalter skrubes senest 4 timer efter dyrene har forladt dem. Det er overholdt. Det foretages efter det sidste hold malkekøer er væk fra opsamlingspladsen. Vilkår 7: Anlæg, stalde og produktionsarealer skal være som ansøgt. Dette er tilfældet. Vilkår 8: Gødningsopbevaringsanlæg. Det er ok. Der leveres møg til Sode Naturbiogas. Vilkår 9: Overfladevand i gyllebeholder på 1420 m3 fra 1994. Det overholdes. Vilkår 10: Møddingsplads med afløb til gyllebeholder. Vilkår 11: Mindst hvert 10. år - kontrol af rørsamlinger og rørføringer. Der opgraves, hvis rør er tilstoppet. det har ikke været nødvendigt. Vilkår 12-16: Håndtering af gylle. Det holdes sikres, at der er plads til gyllen. Maskinstationen udbringer. Der holdes øje med spild. Vilkår 17-18: Beplantning. Se side 24. Det er vurderet til at være ok. Vilkår 19: Krav til ny staldbygning. Det er overholdt. Vilkår 20-23: Ensilage. Brønde, udsprinkling, markstakke. Der er ingen markstakke og der udsprinkles ikke. Ensilagesaft udbringes på marken, når forholdene tillader det. Der er meddelt tilladelse til ny ensilageplads i to etaper. Etape 2 gennemføres til sommer 2026. Der anvendes elementer fra Stursbølvej 6. Vilkår 24: Nedlæggelse af privat fællesvej. Det er tinglyst fra den 13/8-21.

	Vilkår 25-27 +29: Energieftersyn, kontrol af el-installationer mindst hvert 5 år. LED lys. Der er tjek hvert 3. år. Der har været Arla Klimatjek i marts 2025 og det samme for tjek af elinstallationer. Vilkår 28: Årligt EI og dieselolie forbrug. 228.740 Kwh og 57.182 l. Det er mere end ved sidste tilsyn. Der er en forventning om, at det er lavere ved næste tilsyn. Vilkår 30-34: Vandforbrug. Årsforbrug. 30.000 m3. Vilkår 35-36: Lugt. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet. Vilkår 37: Markstakke. Mindst 200 m fra naboer. Der er ingen markstakke. Vilkår 38-39: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger med tilsynet. Vilkår 40: Støv. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet. Vilkår 41-42: Der er ikke modtaget klager over lys. Vilkår 43: Rottebekæmpelse. 12 gange årligt. Vilkår 44: Fluebekæmpelse. Neporex. Vilkår 45-46: Østlig udkørsel indsnævres 10 meter. Fra plansiloerne ryddes et oversigtsareal. Der er ok. Vilkår 47-48: Transport af ensilage via østlig udkørsel. Den anvendes. Vilkår 49-50: Krav til befæstede arealer og vejrabat/vej i forhold til overfladevand. Vilkår 51: Vaskepladsen og krav hertil. det er ok. Vilkår 52: Vask af maskiner på vaskeplads ved rundbuehaller til kalve eller i marken. Begge del kan anvendes. Vilkår 53: Sprøjteudstyr skal være under tag efter endt brug. Det er maskinstationen, der sørger for dette. Vilkår 54: Sanitært spildevand. Der er nedsivning til sivedræn. Vilkår 55: Vaskevand fra stalde ledes til gyllebeholdere. Vilkår 56: Overfladevand fra ensilagesiloerne ledes til gyllebeholder fra 1994 på 1240 m3. Rørsystem etableres af autoriseret kloakmester. Der er krav om 5 års beholderkontrol. Da der opbevares restvand, så er gyllebeholderen ikke omfattet af beholderkontrol. Vilkår 57: Vand fra befæstede pladser ledes til gyllebeholdere. Vilkår 58: Sikring af tagnedløb. Er ok. Vilkår 59: Sløjfning eller omlægning af dræn tættere end 15 meter fra ny stald. Er ikke aktuelt. Vilkår 60-63: Flydende og fast farligt affald, spild og opbevaring. Det er forsvarligt. Vilkår 64: Døde dyr. Der er en dakaplads ved læhegn nordøst for kostald 2. Der er set fakturaer herfor. Vilkår 65-67: Olie og diesel. Opbevaring og tankning. Det er alt ok. Vilkår 68: Kemikalie opbevaring. Det er maskinstationen, der indkøber og bortskaffer. Vilkår 69: Ophør. Det er ikke relevant. Vilkår 70-73: Egenkontrol. Dokumentation, beredskabsplan og opdatering heraf. Der er foretaget opdatering den 26/6-2022. -----
--	--

	Vilkår fra tillægget meddelt den 29/6-2023: Ændret Vilkår 1. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningmaterialet husdyrgodkendelse.dk Scenarieskema nr. 220628 version 3 for Etape 1 og Ansøgningsskema nr. 212434 version 5 for Etape 2, og skema nr. 238950 version 1 med de ændringer og vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen. Dette er ok. (Ændret Vilkår) 2. Miljøgodkendelsen, tillægget til miljøgodkendelsen og beredskabsplan skal altid være at finde på ejendommen. Driftsansvarlig skal kende indholdet. Relevante vilkår i miljøgodkendelsen skal være medarbejderne bekendt. Dette er ok. Ændret Vilkår 3. Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med nedenstående tabeller og placeret som vist på bilag 1 (produktionsarealer/staldtegninger). Dette er ok. Ændret Vilkår 4. Den nye staldbygning (BBR 23) skal etableres med mure/sider og tag i afdæmpede farver, i samme farver og materialer, som eksisterende stald fra 2006, og med ikke reflekterende tagmaterialer. Det er ok. Ændret Vilkår 5. Der skal skiftes til lavenergilysstofrør i stalde og lader, når de eksisterende udskiftes. Der skal i BBR 23 anvendes LED-belysning. Der skal etableres LED-belysning i den nye tilbygning til Kostald 2 (BBR 6). Der er opsat LED lys. Anlæg til husdyrgødning: Ændret Vilkår 6. Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel 3 og placeret som vist på Bilag 1: Situationsplan. Det er ok. Nye Vilkår Anlæg til husdyrgødning: 7. Åbning af teltlugerne på husdyrbrugets gyllebeholdere må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning, udbringning af gylle eller tilførsel af gylle. (Nyt). Det er ok. Der var en lugeåben på tilsynsdagen, da der var tilkørt gylle tidligere på dagen. 8. Gyllebeholder 1 fra 2017 skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. (Nyt). Det er tilfældet. 9. Pladsen til opbevaring af container til dybstrøelse skal etableres med fast og tæt bund og tilhørende afløb som ledes til en fortank. Pladsen til opbevaring af container til dybstrøelse skal etableres med et fald på 1% ind mod afløbet eller på en måde hvor vandet ledes til afløbet og videre til fortank. (Nyt). Det er tilfældet. 10. Pladsen til opbevaring af container til dybstrøelse skal placeres som vist på bilag 1, (Nyt). Det er tilfældet. 11. Der skal føres en logbog for gyllebeholder med teltoverdækning, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. (Nyt). Der har ikke været skader. Øvrige anlæg: 12. Udvidelse af Kostald 2 inklusiv ny dybstrøelsesstald skal opføres i materialer og farvevalg som eksisterende bygninger og anlæg. Der skal anvendes ikke-reflekterende materialer. (Nyt). Det er tilfældet.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Se under "vilkår i godkendelse".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1972	165	577	0	
Ensilageplansilo	01-01-1993	1.070	2.000	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1977		0	12		
Gyllebeholder	01-01-1993	23-10-2013	358	1.430	Flydelag	Kun til overfladevand
Gyllebeholder	01-01-2000	02-11-2022	375	1.500	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2006	30-01-2018	829	4.000	Flydelag	
Gyllekælder	01-01-1977	30-05-2001	0	392		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1977		0	12		Kap i fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs? Er der udsprinklingsanlæg til ensilagesaft?
Opbevaring af flydende gødning	Der er 3 gyllebeholdere. Gyllebeholder fra 2000 på 1500 m³. Beholderkontrolleret den 2/22-2022. Næste beholderkontrol i 2032. Gyllebeholder fra 1993 på 1430 m³. Beholderkontrolleret den 23/10-2013. Der er alarm på og der skal foretages beholderkontrol hvert 5. år, så der skal være beholderkontrol igen i 2018. Der er ikke foretaget beholderkontrol. Afvikling - undtaget hvis der er procesvand i under 0,3 kg N/ton. Dette er tilfældet. Gyllebeholder fra 2006 på 4000 m³. Beholderkontrol den 30/1-2018. Næste beholderkontrol i 2028.
Flydelag	Der er fint flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år. Den lille gyllebeholder er fritaget for beholderkontrol.
Opbevaring af fast gødning	Møddingsplads. Afløb til samlebeholder, der tømmes ved behov. Der er enten møg liggende i op til 1 døgn eller containere, der fyldes og transporteres til biogas indenfor 1 døgn.
Kalvehytter	Der er tre rundbuehaller til kalve med fast underlag med afløb til gyllekanalen.
Opbevaring af ensilage	Der er 8 ensilagesiloer på ejendommen. Der er afløb til samlebrønd og gyllebeholder. Der er tætte side og bund alle steder. Pladsen mellem ensilagesiloerne er med beton. Der bliver lavet en ny rørføring, så vand fra pladsen ledes til lille gyllebeholder. Der er mulighed for at køre vand over i de andre gyllebeholdere. Der er en grav ud mod vejen ved ensilagesiloerne. Der er fyldt op, og der er nu beton på området. der er etableret nye afløb til gyllebeholder til ensilagesaft.

Opbevaring af sand fra sengebåse	Kommer med i gyllen.
----------------------------------	----------------------

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonareal ved kalvehytterne hvor der er afløb til gyllekanalen.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til faskiner.
Malk- erumsspildevand	Ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet herfra ledes til septiktank.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septiktank.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er maskinstationen, der sørger for det.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med Daka om afhentning. Der er spalter og vandtrug. Indhak på nordøstsiden af kostald 2.
Batterier	Til værksted.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Kanyler i kanyleboks og til dyrlægen. Tomme medicinflasker til dyrlægen. Emballage fra medicin i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Pesticidemballage og rester	Maskinstationen sørger for det.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Til genbrug.
Andet affald	Der er følgende beholdere, der afhentes af Flemming Paulsen eller leveres på genbrugsplads: - pap - vogn til metal der transporteres direkte til Flemming Paulsen - plast (blød/hård) - restaffald - klinisk risiko affald - direkte til Flemming Paulsen - elektronik - til elektriker - landbrugsplast - Flemming Paulsen - bigbags med gødningssække til Flemming Paulsen - bigbags til såsædssække til Flemming Paulsen - spraydåser i klar sæk til Flemming Paulsen - bigbags med mineraler til Flemming Paulsen

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket noget siden sidste tilsyn.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket noget siden sidste tilsyn.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Neporex.
Rottebekæmpelse	Der er indgået en aftale med Ewers 12 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en beredskabsplan fra miljøgodkendelsen med opdatering den 24/11-2025.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	I drivgangen mellem stald og malkestald er der gylleopsamling med sandfang. Der skræbes manuelt 2 gange i døgnet. Drivgangen anvendes kun til flytning af ungdyr og opsamling af slagtekøer.
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med varmepumpe og staldvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
26-09-2022	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,67 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet el-regningen bruges aktivt til opmærksomhedspunkter i bedriften. Miljøledelse: Affaldssortering, så der kan geanvendes mere.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.

Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere og møddingsplads.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til mere end 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 som følge af ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,67.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 18. december 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk