

Basistilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Egå Mosevej 113	8250	Egå
Ejer af dyrehold	Stald Kronborg v/Astrid Helene Kronborg		
CVR- nr.	34272891	P-nr.	1026729250
CHR- nr.	131684		

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (uden BAT)	Godkendelsesdato	28-06-2024
Bedriftstype	H16bu		
Samkøring			

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et basistilsyn, hvor der blev ført tilsyn med husdyrbrugets samlede miljøforhold.

Tilsynet var også et affaldstilsyn, hvor der blev ført tilsyn med affaldshåndtering.
Se separat skema nederst.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om placering af møddingscontainer, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Astrid Helene Kronborg og Susie Roliggaard

Tilsynsdato	25-11-2025	Tilsynsførende	Clara Monteiro Lycke og Anker Laubel
--------------------	------------	-----------------------	--------------------------------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
03-11-2023	Indskærpe-lser	Dybstrøelse mangler i fast placerede læskure	Efterkommet	21-12-2023
03-11-2023	Indskærpe-lser	Vedr. antal heste, og afstand til nabo-skel for læskure og stalde	Efterkommet	28-06-2024
10-12-2025	Indskærpe-lser	Mangler areal og afløb ved mød-dingscontainer	Meddelt	

Bygninger			
Bygningsnr.	Bygningsnavn	Bygnings-areal (m ²)	Bemærkninger
1	Læskur 1	32	
2	Læskur 2	33	
3	Læskur 3	35	
4	Læskur 4	34	
5	Læskur 5	35	
6	BBR 2	257	
7	BBR 3	266	

Tilladt produktionsareal jf. tilladelse dato						
Byg-ningsnr.	Stald-afsnit	Produktions-areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Tilladelses-dato	Udløbsdato
1	læskur 1	32	Heste	Dybstrøelse	28-06-2024	
2	læskur 2	33	Heste	Dybstrøelse	28-06-2024	
3	læskur 3	35	Heste	Dybstrøelse	28-06-2024	
4	læskur 4	34	Heste	Dybstrøelse	28-06-2024	
5	læskur 5	35	Heste	Dybstrøelse	28-06-2024	
6	bbr 2 heste-stald	257	Heste	Dybstrøelse	28-06-2024	
7	bbr 3 heste-stald	266	Heste	Dybstrøelse	28-06-2024	

Registreret produktionsareal						
Byg-ningsnr.	Staldafsnit	I drift?	Produktions-areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Registreret dato
1	læskur 1	Nej	32	Heste	Dybstrøelse	25-11-2025
2	læskur 2	Nej	33	Heste	Dybstrøelse	25-11-2025
3	læskur 3	Nej	35	Heste	Dybstrøelse	25-11-2025
4	læskur 4	Nej	34	Heste	Dybstrøelse	25-11-2025
5	læskur 5	Nej	35	Heste	Dybstrøelse	25-11-2025
6	bbr 2 heste-stald	Nej	35	Heste	Dybstrøelse	25-11-2025

7	bbr 3 hestestald	Nej	60	Heste	Dybstrøelse	25-11-2025
---	------------------	-----	----	-------	-------------	------------

Produktionsarealer	
Bmræknings, produktionsareal	BBR 2 hestestald: 4 bokse med boksstørrelse 2,8 m x 3,1 m = 35 m² produktionsareal. I BBR 2 hestestald er der støbt tæt bund, og afløb fra indendørs vandspiltov. BBR 3 hestestald har 6 bokse: 3 bokse i den nordligste del af bygningen, med samlet boksstørrelse 34 m², og 3 bokse (pt. ikke i brug) med samlet boksstørrelse 26 m² = 60 m² produktionsareal i BBR 3 hestestald. I BBR 3 hestestald er der fliser, hvor flisefugerne indeholder traskalk, og der er ingen afløb i stalden. Flisefuger med traskalk er efter kommunens vurdering ikke uigennemtrængelige for fugt. BBR 3 hestestald er ikke lovlig, da stalde skal have fast bund/gulv udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og stalde skal indrettes med afløb til opsamlingsbeholder. For BBR 3 hestestald har ejer oplyst, at boksene anvendes kortvarigt, normalt 2 timer om dagen til strigling mv. og evt. fodring med kraftfoder ol. Anvendelse af boksene i BBR 3 hestestald accepteres jf. husdyrbruglovens § 46 om underordnet betydning, <u>forudsat</u> at boksene anvendes kortvarigt og rengøres efter hver brug, så der derved sikres imod risiko for forurening.
Læskure	Dybstrøelse i læskure. Oplyst at fodersteder flyttes regelmæssigt jf. gældende regler, dvs. hver 12 uge, og ikke placeres samme sted før der er gået et år..

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Ingen gyllebeholder
Logbog over flydelag	-
Fortanksniveau og spjæld	-
Pumper og rør på gyllebeholder	-
Barriere/Alarm på gyllebeholder	-
Bemærkninger til gyllebeholder	-

Pladser			
Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)
Container	01-06-2024	10	20

Møddingsplads eller plads med møddingscontainer	
Overdækning af mødding	Lukket container. Med låg foroven og låge kan åbnes i den ene ende.
Tilstand af møddingsplads	Ingen plads under container. Se bemærkning herunder.
Sidebegrænsning af møddingsplads	-
Afløb fra møddingsplads	Mangler
Tag- og overfladevand, møddingsplads	-

Bemærkninger til møddingsplads	Lukket møddingscontainer er placeret direkte på jord, og med jernplade foran til at tage spild. Er således ikke placeret på et areal, som er befæstet og udført af et bestandigt materiale, som er uigennemtrængeligt for fugt, og sådan at det kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber. Areal under og omkring møddingscontainer har heller ikke afløb til opsamlingsbeholder. Skal bringes i orden. Møddingscontainer i øvrigt Ikke helt tæt under lågen i den ene ende.
--------------------------------	---

Markstakke		
Markstakke	Ingen markstakke	0 markstakke
Kort over markstakke		

Opbevaring af erhvervsaffald	
Pap, plast, metal osv.	Opbevares og sorteres i driftshal (som er den del af i "BBR 3 hestestald"
Farligt affald	Ingen
Olie- og kemikalieaffald	Kun lidt. Opbevares og sorteres i driftshal (som er den del af i "BBR 3 hestestald"
Klinisk risikoaffald	Ingen
Animalsk affald	Afsætning til DAKA, hvis relevant.
Bemærkninger til affald	

Vaskeplads og sprøjtemidler	
Anvendelse af vaskeplads	Ingen vaskeplads til vask af maskiner eller marksprøjte. Indendørs vandspiltoiv til vask af heste. Afleder til privat spildevandsanlæg.
Opbevaring af sprøjtemidler	Ingen
Afløb fra vaskeplads	-
Tilstand af vaskeplads	-
Bemærkninger til vaskeplads	-

Olietanke	
Olietanke	Ingen
Placering af olietanke	-
Mærkeskilt og sløjfningsfrist	-
Registreret i BBR	-

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Generelle bemærkninger

Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages, når rotter.
Lugt-, støv- og støj	Der er ved tilsynet ikke konstateret betydelig lugt, støv eller støj.
Ventilationssystem	-
Rengøring	Renholdelse af hestebokse. Vask af bokse efter behov.

Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse

Vilkår gennemgået	Vilkår 1-6 samt 10-11 og 14 gennemgået ved 2025-tilsyn: Vedr. vilkår 1: kun en del af det tilladte produktionsareal er indtil videre taget i anvendelse. Se skemaet "Anvendt produktionsareal" herunder. Vilkår nr. 4 beskriver, afstandskrav 30 m til naboskel fra ridehal. Dette blev ikke undersøgt ved tilsynet. Foreløbige 2025-ortofotos indikerer muligvis mindre end 30 m. Skal dokumenteres af husdyrbruget eller undersøges ved kommende tilsyn. Vilkår 11 beskriver krav om etablering af ny beplantning. Her oplyste husdyrbruget, at første forsøg på beplantning ikke var succesfuldt og at husdyrbruget derfor igen foretager beplantning, denne gang fortrinsvis med piletræer. Vilkår 14 beskriver bl.a. maksimal lyspunkthøjde 1,1 m for belysning ved ridebanen. Overholdt for den fremviste belysning. Desuden sås en væsentligt højere lysmast - her oplyste husdyrbruget, at den længe ikke havde været i brug – bør tages ned.
-------------------	--

Miljørisikovurdering

Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitrattfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.

	Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.
--	--

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøfølsomme omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,41

Affaldstilsyn på landbrugsejendom

Affaldstilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til affaldstilsynsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen.

Tilsynet blev udført samtidigt med et basismiljøtilsyn og er ikke forinden blev udpeget af Miljøstyrelsen.

På tilsynet blev håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald gennemgået.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Affaldstilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Sortering af affald

Oplysninger fra Affaldsdatasystemet (ADS)

Er der indberettet data	☐ Ja ☒ Nej
Bemærkninger, umiddelbare mangler, spørgsmål til data	Husdyrbruget sorterer og afleverer på genbrugsplads.

Fraktion	Korrekt sorteret	Transportør og modtager	Bemærkninger
Madaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Papir	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Pap	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Glas	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Metal	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Plast hård og blød	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		

Mad- og drik- kekartoner	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Farligt affald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Tekstil	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Restaffald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Haveaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Klinisk risiko- affald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Elektronikaf- fald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Træaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
PVC-affald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Bygge- og anlægsaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
	☐ Ja ☐ Nej		
	☐ Ja ☐ Nej		
	☐ Ja ☐ Nej		

Andre specielle affaldstyper: Dæk / lyskilder / batterier / Porcelæn / fritureolie mv.

Stemmer affaldsdata fra ADS? (fraktioner og mængde)	☐ Ja ☐ Nej	Bemærkninger
Stemmer aktørdata fra ADS? (transportør og modtager)	☐ Ja ☐ Nej	Bemærkninger