TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

af husdyrbruget på Pottervej 8, 7323 Give

Efter § 16a, stk. 4 i husdyrbrugloven

28 september 2026



Indhold

Resumé 3
1. Afgørelse 4
2. Vilkår 5
2.1 Stalde og opbevaringsanlæg 5
3. Vurdering 6
3.1 Overordnet om det ansøgte 6
3.2. Bygninger og anlæg 6
3.3. Ammoniak 7
3.4. Bedste tilgængelige teknik (BAT) 9
3.5. Lugt 9
3.6. lys, støj, rystelser, støv, skadedyr og transport 10
3.7. Affald, olie og kemikalier 11
3.8. Landskabelige hensyn 11
3.9. Ophør 11
3.11. Samlet vurdering 11
4. Offentlighed og klagevejledning 13
4.1 Annonceringer og høringer 13
4.2. Klagevejledning 13

Bilag:
Bilag 1: Situationsplan
Bilag 2: Natur
Bilag 3: Landskab
Bilag 4: Miljøkonsekvensrapport

Resumé

Vejle Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse til husdyrbruget på Pottervej 8, 7323 Give.

Husdyrbruget er ikke et IE-brug.

Tillægget til miljøgodkendelsen giver lov til følgende:

- Produktionsarealet[1] udvides fra 3.464 m^2 til 3.717 m^2.
- Dyreholdet består som udgangspunkt af Kvæg, med tilhørende opdræt.
- Der opføres to ny kalveplads med et produktionsareal på 56 m^2 og 100 m^2.
- Der opføres en ædeplads med et produktionsareal på 168 m^2.

Kravene til lugtemission fra husdyrbruget vurderes at være overholdt.

Påvirkningen af omgivelserne ved deposition af ammoniak fra husdyrbruget er vurderet for de naturområder. Kravene til ammoniakemission fra husdyrbruget vurderes at være overholdt.

BAT vurderes at være anvendt i tilstrækkeligt omfang.

Vejle Kommune konkluderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget, samt at det ansøgte overholder kravene i husdyrbrugloven og tilhørende bekendtgørelse. Endvidere konkluderer kommunen, at husdyrbruget med overholdelse af vilkårene kan drives uden væsentlig indvirkning på miljøet.

[1] Definitionen på et produktionsareal er et areal i fast placerede husdyranlæg (stalde), hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for gødningsafsætning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.

1. Afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse til husdyrbruget på Pottervej 8, 7323 Give, efter husdyrbruglovens[2] § 16a, stk. 4. Miljøgodkendelsen omfatter det eksisterende husdyrbrug og følgende udvidelser:

- Der opføres to nye kalvepladser med et produktionsareal på henholdsvis 64 og 100 m^2, hvorved husdyrbrugets samlede produktionsareal udvides til 3.717 m^2. Se placering i bilag 1. kalvepladsen angivet som nr. 4 opføres med fast bund og afløb til gyllebeholder. Kalvepladsen angivet som nr. 6 opføres med afløb til gyllekanal.
- Der opføres en ædeplads med et produktionsareal på 168 m^2. Se placering i bilag 1. Pladsen bliver 6 x 28 m og etableres mellem eksisterende bygninger.

Tillæg til miljøgodkendelsen er meddelt på en række vilkår, som ses nedenfor. Desuden er der i sagsbehandlingen anvendt:

- oplysninger i ansøgningen indsendt via husdyrgodkendelse.dk
- miljøkonsekvensrapporten indsendt af ansøger og
- supplerende oplysninger i forbindelse med sagen.

Disse oplysninger er forudsætninger for afgørelsen og skal derfor ligeledes overholdes.

Når tillægget til miljøtilladelsen er meddelt og taget i brug, udgår vilkår 1 i miljøgodkendelsen fra 2018. Øvrige vilkår i miljøgodkendelsen fra 2018 er fortsat gældende.

[2] Husdyrbrugloven. LBK nr. 1.065 af 21. august 2025. Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

2. Vilkår

2.1 Stalde og opbevaringsanlæg

1. Staldene må have de størrelser og skal være indrettet med de staldsystemer og den miljøteknologi, som fremgår af følgende tabel (se også skitse i bilag 1):

Staldafsnit	Ny?	Dyretype ved udstedelsen af miljøgodkendelsen	Staldsystem og teknologi	Produktions-areal (m^2)
1	Nej	Flexgruppe: Alle kvæg	Sengestald med Spalter (bagskyl eller ringkanal)	1.830
			Dybstrøelse	55
2	Nej	Flexgruppe: Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	933
3	Nej	Flexgruppe: Alle kvæg	Sengestald med fast gulv	37
			Dybstrøelse	290
4	Ja	Flexgruppe: Alle kvæg	Dybstrøelse	64
5	Nej	Flexgruppe: Alle kvæg	Dybstrøelse	100
			Dybstrøelse	70
			Dybstrøelse	70
6	Ja	Flexgruppe: Alle kvæg	Dybstrøelse	100
7	Ja	Flexgruppe: Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	168
I alt				3.717

2. Kørearealer og arealer omkring bygninger skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester og gødning m.v.

3. Vurdering

3.1 Overordnet om det ansøgte

Bøgelund v/Wijnstra har den 16. januar 2026 søgt om tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget på Pottervej 8, 7323 Give.

Det ansøgte omfatter:

- To nye kalvehytter med et produktionsareal på 64 og 100 m2. 6. kalveplads etableres mellem eksisterende bygninger og højden vil ikke overstige de omkringliggende bygninger. 4. kalveplads vil være afskærmet mod syd og øst, samt beplantning mod vest, denne plads overstiger hellere ikke de eksisterende bygninger. Se placering bilag 1.
- En ny ædeplads etableres mellem to stalde, med et produktionsareal på 168 m^2.

Tillægget omfatter en udvidelse af produktionsarealet på husdyrbruget fra de eksisterende 3.464 m^2 til 3.717 m^2.

Husdyrbruget er i dag omfattet af følgende afgørelser vedrørende tilladt dyrehold, stalde og opbevaringsanlæg:

- Miljøgodkendelse fra 2018 meddelt efter § 16 a, stk. 1 i husdyrbrugloven.

Ændringer fra tidligere godkendelse:

- Stalden på 3.200 m^2 er bygget mindre og med et produktionsareal på 933 m^2.
- Velfærdsafdeling på 600 m^2 er opført under halvtag med et produktionsareal på 290 m^2.
- kalveplads på 538 m^2 er ikke gennemført og er derfor bortfaldet.

3.2. Bygninger og anlæg

I bilag 1 ses en situationsplan over husdyrbruget, inklusiv stalde og opbevaringsanlæg til husdyrgødning og ensilage.

De nye kalvepladser placeres i tilknytning til eksisterende staldanlæg. 4.kalveplads etableres med fast bund med afløb til gyllebeholderen og 6. kalveplads etableres på en fast plads med bokse, med afløb til gyllekanal.

Området, hvor kalvepladserne placeres, er ikke lavbundsareal.

Der er stillet vilkår om størrelse af produktionsareal (vilkår nr. 1) på husdyrbruget. Vilkårene giver også oversigt over anlæggenes tekniske data.

Afstandskrav

Husdyrbrugslovens §§ 6 og 8 indeholder en række generelle afstandskrav, som gælder for etablering, udvidelse eller ændring af husdyranlæg og opbevaringsanlæg. I den følgende tabel er disse krav vist og sammenholdt med de faktiske afstande. Afstandskravene vurderes at være overholdt.

	Afstandskrav (m)	Afstand (m)
Byzone/sommerhusområde[3]	50	2,4 km
Lokalplanlagt landzone[4]	50	2,1 km
Nabobeboelse	50	250
Anlæg til ikke almene vandforsyning	25	44
Anlæg til almen vandforsyning	50	>1.000
Vandløb, dræn og søer	15	50
Offentlig vej og privat fællesvej	15	140
Levnedsmiddelfabrik	25	>500
Beboelse på samme ejendom	15	25
Naboskel	30	90

For afstandskrav vedr. lugt og ammoniak, se særskilt afsnit nedenfor.

Gødningsopbevaring og –håndtering

Husdyrbruget har tre gyllebeholder, en møddingsplads og en ensilageplads. Se placering i bilag 1. kalveplads staldafsnit 4, etableres med på en fast plads med afløb til gyllebeholder. Kalveplads staldafsnit 6, etableres med fast plads med afløb til gyllekanal. Ædepladsen staldafsnit 7, bliver etableret med drænet gulv.

Det er Vejle Kommunes vurdering, at dette er tilstrækkeligt til at sikre forsvarlig opbevaring og håndtering af flydende og fast husdyrgødning uden væsentlig miljørisiko, herunder risiko for udsivning af næringsstoffer til grundvand, overfladevand og tør natur.

Ensilageopbevaring

Opbevaring af ensilage er uændret i forhold til husdyrbrugets miljøgodkendelse.

3.3. Ammoniak

I den ansøgte drift er den samlede, årlige ammoniakemission fra husdyrbruget (totalemissionen) beregnet til 4.436 kg, hvilket er en meremission på 323 kg/år i forhold til nudriften. Emissionen afhænger af et husdyrbrugs staldsystem, som i dette tilfælde er stalde med dybstrøelse. Der er derfor stillet vilkår til staldenes produktionsareal og staldsystem (vilkår 1).

Beskyttelsen af naturen med dens naturtyper og arter, ligger i flere regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som skal overholdes hver for sig:

- Beskyttelsen af kategori 1-natur[5] (ammoniakfølsom natur i Natura 2000-områder). Hvis der er kategori 1-natur i nærheden af husdyrbruget, må den årlige deposition af ammoniak i naturområdet højst udgøre 0,2, 0,4 eller 0,7 kg pr. ha, afhængigt af om der ligger andre husdyrbrug inden for 2,5 km radius.

[3] Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.

[4] Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.

[5] Fastlægningen af, hvilke naturtyper der omfattes af kategori 1 og 2 følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 1 og 2, samt bilag 3, afsnit D.

- Beskyttelsen af kategori 2-natur (følsom natur af en vis størrelse uden for Natura 2000-områder). Den årlige deposition af ammoniak må her højst udgøre 1,0 kg pr ha.

- Beskyttelsen af kategori 3-natur (lokal, regional og anden følsom natur, herunder ammoniakfølsom skov og natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens[6] § 3. Her er der ikke et fast krav til den maksimale deposition fra husdyrbruget. Kommunen foretager i stedet en faglig vurdering af betydningen for den pågældende natur af den beregnede merdeposition[7] af ammoniak. Kommunen kan kun sætte vilkår, hvis det ansøgte medfører en merdeposition på mindst 1 kg N/ha/år.

- Beskyttelsen af sjældne arter.

Desuden kan kravet om anvendelse af BAT-teknologi også medføre krav om begrænsning i udledningen af ammoniak, se afsnit om BAT nedenfor.

Kategori 1-natur
Det nærmeste Natura 2000-område er " Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat" som ligger cirka 9,5 km nordøst for husdyrbruget. I så stor afstand viser beregningerne en årlig deposition af ammoniak på 0,0 kg pr ha. En så lav deposition vurderes ikke at kunne have nogen effekt på ammoniakfølsom natur inden for Natura 2000-området eller de arter, som indgår i udpegningsgrundlaget.

Kategori 2-natur
Nærmeste kategori 2-natur er en hede som ligger cirka 4 km øst for husdyrbruget.

Den tilladte mængde ammoniak fra husdyrbruget, som må deponeres på kategori 2-natur, er som nævnt 1,0 kg pr ha pr. år. Det er beregnet, at den årlige deposition af ammoniak fra husdyrbruget i den pågældende naturtype vil være 0 kg pr. ha. Det konstateres derfor, at reglerne for beskyttelse af kategori 2-natur er overholdt.

Kategori 3-natur
For kategori 3-natur skal kommunen efter § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen[8] vurdere, om merdepositionen af ammoniak fra husdyrbruget kan have væsentlig indvirkning på naturområdet. Merdepositionen skal forstås som forskellen mellem totaldepositionen fra husdyrbruget i ansøgt drift og totaldepositionen fra husdyrbruget i driften før udvidelsen/ændringen (såkaldt nudrift).

For at inddrage tidligere udvidelser skal merdepositionen også beregnes som forskellen mellem depositionerne i ansøgt drift og driften for 8 år siden.

Der ligger flere mindre overdrev og moser beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven inden for en radius på 1.000 m fra anlægget. Det drejer sig om 3 moseområder og 1 overdrev. Områderne får mellem 0,1 og 0,3 kg N/ha/år i merdeposition. Idet merdepositionen er mindre end 1,0 kg N/ha/år i alle naturpunkter, er kravet til kategori 3-natur overholdt.

[6] Naturbeskyttelsesloven. LBK nr. 927 af 28. juni 2024. Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse med senere ændringer.
[7] For kategori 3-natur er det merdepositionen, som skal vurderes. For kategori 1- og 2-natur vurderes der ud fra totaldepositionen.
[8] Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024. Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Sjældne arter
Der er ikke registreret levesteder for Bilag IV-arter inden for en radius af 1.000 m fra anlægget. Kommunen har ud fra afstanden til levesteder vurderet, at projektet ikke medfører væsentlige forringelser for Bilag IV-arter som følge af ammoniakemission fra anlægget.

3.4. Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Kravet om anvendelse af BAT-teknologi bygger på det princip, at landmanden ved udvidelser eller ændringer af sit husdyrbrug skal forebygge og begrænse forurening fra produktionen ved anvendelse af den bedste, tilgængelige teknologi – bedre kendt som "BAT-teknologi". Hvilken teknologi der anses for BAT-teknologi, fastlægges af Miljøstyrelsen ud fra afprøvninger af forskellige teknologier for bl.a. renseeffekt og økonomi. Herefter foretages for alle teknologier en afvejning af renseeffekt over for prisen på teknologien for at sikre, at teknologien ikke er uforholdsmæssigt dyr i forhold til dens effektivitet. Teknologier kan altså blive afvist som BAT-teknologi, fordi de er for ineffektive, eller fordi de er for dyre.

Ved fastlægningen af, hvad der anses for BAT-teknologi, anlægges også den betragtning, at større virksomheder i branchen generelt må forventes at have bedre økonomiske muligheder end små for at anvende forureningsbegrænsende teknologi i produktionen. BAT-kravet fastsættes derfor strammere for større udvidelser end for små (proportionalitet).

I hver ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse beregnes det nu, hvad ammoniakemissionen fra den samlede produktion ville være i den ansøgte drift, hvis BAT-teknologi blev anvendt. Dette niveau kaldes "BAT-niveauet" for den pågældende ansøgte drift og er altså en maksimumsgrænse, som skal overholdes i den ansøgte drift.

Ansøger er imidlertid frit stillet til at anvende en anden teknologi i stedet for BAT-teknologien i sin ansøgte drift – men ammoniakemissionen skal ned på BAT-niveauet.

Ammoniakemission

For emission af ammoniak er der beregnet et BAT-niveau for hele husdyrbruget på 4.737 N/år.

Dette skal sammenlignes med den aktuelle produktion i den ansøgte drift, der som allerede nævnt udgør 4.436 kg om året. Beregningen er lavet ud fra de husdyrtekniske data om bedriften, som ansøger selv har tastet ind i sin ansøgning, og som fremgår af vilkår nr. 1.

Det konstateres, at BAT-niveauet for emission af ammoniak er overholdt.

3.5. Lugt

Ifølge § 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal der ud fra atmosfæriske modeller for spredning af lugt fra husdyrproduktioner beregnes, hvor langt der skal være til de omkringboende, for at lugtgenerne for produktionen for disse omkringboende forbliver inden for rimelighedens grænser efter udvidelsen/ændringen af husdyrbruget. Rimelighedens grænser er derefter specificeret ud for tre grupper af omkringboende: enkelt-boliger (hvortil lugtgeneafstandskravene er mildest), samlet bebyggelse (middel) og byzone/sommerhusområde (skrappest).

Vejle Kommune har vurderet lugtgeneafstand for hver kategori og har sammenlignet tallene med den fysiske afstand til de omkringboende, som er tættest på i hver af de tre kategorier. Den

følgende tabel viser resultaterne. En stjerne ved et tal i kolonnen "Fysisk afstand" viser, at den fysiske afstand er stor nok, og at lugtreglerne for den pågældende kategori er overholdt.

Nabokategori	Nærmeste nabo	Lugtgeneafstand	Fysisk afstand
Enkelt bolig (uden landbrugspligt)	Pottervej 12	107,3 m	548 m *
Samlet bebyggelse	Farre	282,5 m	1,66 km *
Byzone mv.[9]	Give	426,2 m	2,5 km *

Det kan konkluderes af tabellen, at lugtreglerne i § 31 er overholdt for alle tre kategorier af naboer. Der er ikke lugtkumulation med andre større husdyrbrug for nogle af de 3 nabokategorier.

3.6. lys, støj, rystelser, støv, skadedyr og transport

Belysning
Der er udendørs belysning ved hoveddøren. Inde i staldene er der belysning, som tændes og slukkes ved hjælp af en timer. Det er kommunens vurdering, at der på baggrund af afstanden til de omkringboende ikke vil være væsentlige gener fra belysningen.

Støj
Kilder til støj er beskrevet i miljøgodkendelsen fra 2018. de primære støjkilder vil være foderblanding, hvilket sker i dagtimerne.

Rystelser
Rystelser kan i visse tilfælde være til gene fra en virksomhed eller landbrug, afhængigt af, hvilke aktiviteter, der foretages, samt afstanden til de omkringboende naboer. For det konkrete husdyrbrug er der ikke oplyst om aktiviteter, som i særlig grad skulle frembringe vibrationer, rystelser eller lavfrekvent støj. Da der er relativ stor afstand til naboer, er det kommunens vurdering, at der ikke er risiko for væsentlige gener i den forbindelse.

Støv
De primære kilder til støv vil være transporter. Det er kommunens vurdering, at der på baggrund af afstanden til de omboende ikke vil være risiko for væsentlige støvgener.

Skadedyr
Der er i miljøgodkendelsen fra 2018 stillet vilkår om effektiv fluebekæmpelse. Det er Vejle Kommunes vurdering, at der med de i ansøgningen angivne forhold og de stillede vilkår ikke er væsentlig risiko for gener fra skadedyr.

Transport
Vejle Kommune har vurderet den trafikale belastning for omgivelserne og de gener, der er forbundet med transport i forbindelse med driften af husdyrbruget.

Kommunen vurderer, at transporten til og fra anlægget ikke vil medføre væsentlige øgede trafikale og miljømæssige gener i nærområdet.

[9] Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.

3.7. Affald, olie og kemikalier

Håndtering af affald, olie og kemikalier er beskrevet og vurderet i miljøgodkendelsen fra 2018.

3.8. Landskabelige hensyn

Vejle Kommune har vurderet de nye bygninger og anlægs placering og udformning i forhold til de landskabelige værdier og bevaringsværdige kulturmiljøer.

Området, hvor ejendommen er beliggende, kan karakteriseres som åbent landbrugsland med flere spredte hegn.

Ejendommens bygninger ligger i god afstand fra nærmeste område med værdifuldt landskab.

Ejendommens bygninger ligger i god afstand fra nærmeste bevaringsværdige kulturmiljø.

Ejendommens bygninger ligger ikke inden for særlige økologiske forbindelser eller potentielle økologiske forbindelser.

Ejendommens bygninger er ikke omfattet af beskyttelseshensyn i forhold til kirker, søer, åer, fortidsminder eller skove.

Ejendommens bygninger ligger ikke i et fredet område.

De ansøgte bygninger og anlæg vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Kommunen har lagt vægt på, at det nye byggeri giver indtryk af at være en integreret del af den samlede ejendom. Samlet finder kommunen ikke anledning til at stille særlige vilkår til byggeriet. De nye kalvehytter og tag skal laves af materialer der harmonerer med ejendommens resterende bygninger samt at undgå lyse eller reflekterende tagmaterialer.

3.9. Ophør

Ansøger har redegjort for, hvad der foretages ved et fremtidigt eventuelt ophør af produktionen og desuden har Vejle Kommune stillet vilkår til handlinger i forbindelse med ophør i den gældende miljøgodkendelse fra 2018.

Vejle Kommune vurderer, at disse tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare og til at sikre, at ejendommen ikke vil blive belastet med skadedyr. Desuden vurderer kommunen, at der ikke er risiko for, at ejendommen kommer til at fremstå som et uhensigtsmæssigt øde og forladt element i landskabet.

3.11. Samlet vurdering

Vejle Kommune har vurderet miljøbelastningen efter udvidelsen af husdyrbruget på Pottervej 8, 7323 Give. Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget samt at det ansøgte overholder kravene i husdyrbrugloven og tilhørende bekendtgørelse. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget

efter udvidelsen med overholdelse af godkendelsens vilkår kan drives uden væsentlig indvirkning på miljøet.

4. Offentlighed og klagevejledning

4.1 Annonceringer og høringer

Et udkast til afgørelsen har været i høring hos ansøger, relevante naboer og parter. Høringen gav ikke anledning til bemærkninger fra de hørte parter. Den endelige afgørelse er derfor ikke ændret i forhold til udkastet, som blev sendt i høring.

Vejle Kommunes afgørelse offentliggøres på kommunens hjemmeside den 28. september 2026.

4.2. Klagevejledning

Denne afgørelse er meddelt efter § 16a i husdyrbrugloven.

Afgørelsen kan påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen, jf. kapitel 7 i husdyrbrugloven. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget senest den 26 oktober 2026 kl. 23.59 af Vejle Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v. vil kunne klage over kommunens afgørelse.

Klagen skal indsendes via klageportalen på www.naevneneshus.dk. Her findes også vejledning om, hvordan klageportalen anvendes. Klagen sendes gennem klageportalen til kommunen. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der er fastsat et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret skal betales ved elektronisk overførsel eller ved girobetaling.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. I særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at bruge klageportalen, skal du aflevere klagen og en begrundet anmodning om fritagelse til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan blive fritaget.

Da godkendelsen indeholder vilkår til sikring af de landskabelige værdier eller vilkår om placering/afskærmning af gyllebeholdere, har en eventuel klage over miljøgodkendelsen opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Godkendelsen må ikke udnyttes, før en eventuel klagesag er afgjort.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen har været offentligt bekendtgjort.